

見積用

長下施第4号

神田地区公共下水道接続工事 実施設計書

長浜市加田町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0246-0		設 計 者 名		
出 張 所 名	長浜市				
適 用 単 価	一般土木		施 工 地 区	長浜土木事務所管内	
歩 掛 適 用 年 月	2024年 5月28日				
単 価 適 用 年 月	2024年 5月28日				
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内			
	合 材				
	石 材				
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種	下水道工事（ 2 ）				

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 （ 日 ）
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	長浜市加田町		

費 目	本工事費	神田地区公共下水道接続工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	神田地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ ２ ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ ２ ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)<管径 mm>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削		土砂	m3	841					単-1号 週休有
管路埋戻		流用土	m3	576					単-2号 週休有
発生土処理		現場～仮置場～処分地	m3	202					単-3号 週休有
埋戻土運搬		現場～仮置き場～現場	m3	639					単-4号 週休有
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		HIVP;管径150mm	m	1					単-5号 週休有
リ付硬質塩化ビニル管		PRP;管径200mm	m	274					単-6号 週休有
ポリレン管		融着接合(EF接合)；管径150mm	m	90					単-7号 週休有
ポリレン管		被覆付;融着接合(EF接合)；管径150mm	m	9.9					単-8号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	神田地区公共下水道接続工事		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ		天端明示あり	m	90					単-9号 週休有
管明示シート			m	95					単-10号 週休有
管基礎工			式	1					
砂基礎		砕砂	m	95					単-11号 週休有
碎石基礎		RC-30	m	274					単-12号 週休有
管路土留工			式	1					
アルミ矢板土留			m	281					単-13号 週休有
アルミ矢板賃料			式	1					単-14号 週休有
軽量金属支保材賃料			式	1					単-15号 週休有
開削水替工			式	1					
開削水替			日	24					単-16号 週休有
マンホール工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	神田地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ ２ ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ ２ ） - ２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール		平均マンホール深2.701;蓋の耐荷重T-25	箇所	2					単-17号 週休有
組立1号マンホール		平均マンホール深2.447;蓋の耐荷重T-25	箇所	3					単-18号 週休有
組立2号マンホール		平均マンホール深2.870m	箇所	1					単-19号 週休有
付帯工			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
殻運搬		舗装版破碎	m3	31					単-20号 週休有
殻処分		アスファルト殻	m3	31					単-21号 週休有
舗装版切断		アスファルト舗装版;舗装厚100mm以下	m	738					単-22号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版;舗装版厚100mm以下	m2	347					単-23号 週休有
アスファルト舗装復旧工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー RC-30;仕上り厚300mm	m2	293					単-24号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	神田地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ ２ ）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ ２ ） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m2	54					単-25号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		m2	293					単-26号 週休有
表層(車道・路肩部)		m2	347					単-27号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	84					単-28号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	1.8					単-29号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	神田地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月	20240528
							歩掛適用年月	20240528
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締め固めたコン指数試験		試料	2					YZA0000053-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	841	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	841				DGD10030 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	576	単価	
規格	流用土			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工 (バ ックホ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 流用土 : バ ックホ規格 = バ ックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	70			DXS10120 管理費区分 無 単-31号		
機械投入埋戻工 (バ ックホ投入+ﾀﾝﾊﾞ 締固め)		流用土 バ ックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	506			WYB00057 管理費区分 無 単-32号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	発生土処理	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	178				DXS10200 管理費区分 無 単-33号
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	24				DXS10200 管理費区分 無 単-34号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	202				CB210020 管理費区分 無 単-35号
発生土運搬工(10t積級)	土質 = 土砂 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 6.9km : DID区間 = DID区間なし :	m3	202				DXS10190 管理費区分 無 単-36号
処分費 (m3)		m3	202				WB020051 管理費区分 有 単-37号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻土運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	現場～仮置き場～現場			単位		数量	639	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	590				DXS10200 管理費区分 無 単-33号	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	49				DXS10200 管理費区分 無 単-34号	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m3	639				CB210020 管理費区分 無 単-38号	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	639				DXS10200 管理費区分 無 単-34号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	プレセント直管 ; HIVP ; 管径150mm ; 4m / 本	本	1			YZA0000001-001 管理費区分 無
メカ型フランジ短管	管径150mm	個	1			YZA0000016-001 管理費区分 無
ドレッサー形ジョイント	同上	個	1			YZA0000014-001 管理費区分 無
フランジ継手材	径150	組	1			YZA0000018-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管布設	呼び径150mm	m	1			WYB00044 管理費区分 無 単-39号
メカ継手	管径150mm	口	3			WYB00042 管理費区分 無 単-40号
フランジ継手	7.5K ; 管径150mm	口	1			WYB00043 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リ付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	274	単価	
規格	PRP;管径200mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	274			DGD60020 管理費区分 無 単-42号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	融着接合(EF接合) ; 管径150mm	m	90			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	片受直管 ; 管径150mm ; 5.0m/本 ; 下水道用	本	19			YZA0000004-001 管理費区分 無
片受曲管	管径150mm ; 90 °	個	1			YZA0000006-001 管理費区分 無
片受曲管	管径150mm ; 45 °	個	4			YZA0000007-001 管理費区分 無
片受曲管	管径150mm ; 22 1/2 °	個	1			YZA0000008-001 管理費区分 無
E F ソケット	管径150mm	個	1			YZA0000011-001 管理費区分 無
E F フランジ短管	同上	個	1			YZA0000012-001 管理費区分 無
フランジ継手材	径150	組	1			YZA0000018-001 管理費区分 無
伸縮可とう管	ゴム製 ; 低圧用 ; 両フランジ ; 偏心量200mm ; 管径150mm	個	1			YZA0000015-001 管理費区分 無
ポリエチレン管 (融着接合) 布設	呼び径 : 150mm	m	90			WYB00045 管理費区分 無 単-43号
ポリエチレン管切断	管径150mm	口	3			WYB00046 管理費区分 無 単-44号
E F 継手	管径150mm 片受	口	25			WYB00047 管理費区分 無 単-45号

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリレン管			単位	m	数量	90	単価	
規格	融着接合(EF接合)；管径150mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
E F 継手		両受；管径150mm	口	1			WYB00048 管理費区分 無 単-46号		
伸縮可とう管設置		F×F；管径150mm	基	1			WYB00049 管理費区分 無 単-47号		
フランジ 継手		7.5K；管径150mm	口	2			WYB00050 管理費区分 無 単-48号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240528
20240528
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリレン管	被覆付;融着接合(EF接合);管径150mm	m	9.9			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
被覆付ポリエチレン管	プレキャスト直管;管径150mm;下水道用	本	2			YZA0000005-001 管理費区分 無
被覆付曲管	管径150mm;45°	個	4			YZA0000009-001 管理費区分 無
E F ソケット	管径150mm	個	6			YZA0000011-001 管理費区分 無
被覆付ソケットカバー	同上	個	6			YZA0000013-001 管理費区分 無
フランジ付分岐管	被覆付;管径150×75	個	1			YZA0000010-001 管理費区分 無
下水道用空気弁	径25mm;補修弁含む	個	1			YZA0000022-001 管理費区分 無
フランジ継手材	径75	組	2			YZA0000017-001 管理費区分 無
支持金具	L型ブラケット;Uバンド;管台	組	4			YZA0000019-001 管理費区分 無
歩行防止柵		組	2			YZA0000020-001 管理費区分 無
空気弁回転防止金具		組	1			YZA0000021-001 管理費区分 無
ポリレン管(融着接合)布設	呼び径:150mm	m	9.9			WYB00058 管理費区分 無 単-49号

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ホリシ管				単位	m	数量	9.9	単価	
規格	被覆付;融着接合(EF接合);管径150mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ホリシ管切断		管径150mm	口	2				WYB00052 管理費区分 無 単-50号		
E F 継手		管径150mm 片受	口	4				WYB00053 管理費区分 無 単-51号		
E F 継手		両受;管径150mm	口	7				WYB00054 管理費区分 無 単-52号		
空気弁設置		呼び径75mm 機械施工	基	1				WYB00055 管理費区分 無 単-53号		
支持金具設置			組	4				YZA0000047-001 管理費区分 無		
歩行防止柵設置			組	2				YZA0000048-001 管理費区分 無		
空気弁回転防止金具設置			組	1				YZA0000049-001 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量	90	単価	
規格	天端明示あり				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示テープ工		呼び径150mm		m	152				WYB00011 管理費区分 無 単-54号	
管明示テープ		幅5cm ; 20m/ 巻		巻	8				YZA0000002-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート			単位	m	数量	95	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
明示シート工			m	95			WYB00012 管理費区分 無 単-55号		
埋設標識シート		幅150mm ; 長さ50m / 巻 ; 2倍 ; 水抜き穴なし	巻	2			YZA0000003-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎			単位	m	数量	95	単価	
規格	砕砂			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎工		砕砂；機械施工；10m3未満；加算なし	m3	5			WYB00020 管理費区分 無 単-56号		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 砕砂：ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]：	m3	13			DXS10120 管理費区分 無 単-57号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎			単位	m	数量		単価	
規格	RC-30			単位		数量	274	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎		RC-30 ; t=40.6cm	m	29			WYB00021 管理費区分 無 単-58号		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-30 : ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	80			DXS10120 管理費区分 無 単-59号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板土留			単位	m	数量		単価	
規格				単位		数量	281	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
アルミ矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下：ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	2				DGD10360 管理費区分 無 単-60号	
アルミ矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.0m以下：ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	88				DGD10360 管理費区分 無 単-61号	
アルミ矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.5m以下：ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	191				DGD10360 管理費区分 無 単-62号	
アルミ矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下：使用機種 = トラックレーン 油圧伸縮ジャッキ型4.9t吊：トラックレーン賃料補正 = 標準 (1.0)：	m	2				DGD10370 管理費区分 無 単-63号	
アルミ矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.0m以下：使用機種 = トラックレーン 油圧伸縮ジャッキ型4.9t吊：トラックレーン賃料補正 = 標準 (1.0)：	m	88				DGD10370 管理費区分 無 単-64号	
アルミ矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.5m以下：使用機種 = トラックレーン 油圧伸縮ジャッキ型4.9t吊：トラックレーン賃料補正 = 標準 (1.0)：	m	191				DGD10370 管理費区分 無 単-65号	
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分 = 設置撤去：設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下：切梁材区分 = 切梁材 水圧式ハックポット：	m	2				DGD10400 管理費区分 無 単-66号	
土留支保工(軽量金属支保工)		作業区分 = 設置撤去：設置段数・掘削深 = 2段 3.5m以下：切梁材区分 = 切梁材 水圧式ハックポット：	m	279				DGD10400 管理費区分 無 単-67号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板賃料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ矢板賃料		幅333mm ; 長さ2500mm	日	30			WYB00033 管理費区分 無 単-68号		
アルミ矢板賃料		幅333mm ; 長さ3500mm	日	66			WYB00034 管理費区分 無 単-69号		
アルミ矢板基本料		幅333mm ; 長さ2500mm	枚	12			YZA0000037-001 管理費区分 無		
アルミ矢板基本料		幅333mm ; 長さ3500mm	枚	60			YZA0000038-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起こし質料		110 ~ 120 x 120 ~ 130 x 3000 ; 4本		日	30			WYB00035 管理費区分 無 単-70号	
アルミ腹起こし質料		同上		日	66			WYB00036 管理費区分 無 単-71号	
アルミ腹起こし質料		110 ~ 120 x 120 ~ 130 x 4000 ; 2本		日	30			WYB00037 管理費区分 無 単-72号	
アルミ腹起こし質料		同上		日	66			WYB00038 管理費区分 無 単-73号	
アルミ水圧ホース質料		590 ~ 900 ; 6本		日	30			WYB00039 管理費区分 無 単-74号	
アルミ水圧ホース質料		同上		日	66			WYB00040 管理費区分 無 単-75号	
手動式水圧ポンプ 質料		ポンプ容量15 ~ 19L ; 1台		日	66			WYB00041 管理費区分 無 単-76号	
アルミ腹起こし基本料		110 ~ 120 x 120 ~ 130 x 3000		本	8			YZA0000043-001 管理費区分 無	
アルミ腹起こし基本料		110 ~ 120 x 120 ~ 130 x 4000		本	4			YZA0000044-001 管理費区分 無	
アルミ水圧ホース基本料		590 ~ 900		本	12			YZA0000045-001 管理費区分 無	
手動式水圧ポンプ 基本料		ポンプ容量15 ~ 19L		台	1			YZA0000046-001 管理費区分 無	

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	開削水替				日	数量	24	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日				DGD10670 管理費区分 無 単-77号		
ポンプ据付・撤去工			現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-78号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-17号

単-17号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240528 20240528 1.000-00000020				
名称	組立1号マンホール				単位	箇所	数量	2	単価	
規格	平均マンホール深2.701;蓋の耐荷重T-25									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下: 施工規模 = 4箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:		箇所	2				DGD60070 管理費区分 無 単-79号	
底部工 (栗石基礎)		組立1号マンホール 200; インバートあり		箇所	2				WYB00024 管理費区分 無 単-80号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物: 打設工法 = パックホ (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉): 養生工の種類 = 一般養生: 費用の内訳 = 全ての費用:		m3	0.328				CB240010 管理費区分 無 単-81号	
組立マンホール 直壁		1号 900mm H=300mm		個	2				Z902505192 管理費区分 無	
組立マンホール 斜壁		1号 600 × 900 × 450mm		個	2				Z902505244 管理費区分 無	
組立マンホール 底版		1号 900mm 穴無し		個	2				Z902505264 管理費区分 無	
組立マンホール 1号 管取付け壁		種 900mm H=1,800mm		個	2				Z902505300 管理費区分 無	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=50mm		個	2				Z902505032 管理費区分 無	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=100mm		個	1				Z902505034 管理費区分 無	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=150mm		個	1				Z902505036 管理費区分 無	

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号マンホール				箇所	数量	2	単価	
規格	平均マンホール深2.701;蓋の耐荷重T-25				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール調整金具		各号共通 H=45mmまで	個	2			Z902505030 管理費区分 無		
長浜市型グランドマンホール蓋		600 ; T-25 ; 除雪型	組	2			YZA0000024-001 管理費区分 無		
マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ ; 塩ビ(リブ)管 ; 200	個	4			YZA0000051-001 管理費区分 無		
組立マンホール削孔費		種 ; 1号 ; リブ管用 ; 200	箇所	2			YZA0000025-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-18号

単-18号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240528
20240528
1.000-00000020

名称	組立1号マンホール				単位	箇所	数量	3	単価	
規格	平均マンホール深2.447;蓋の耐荷重T-25									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下: 施工規模 = 4箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	箇所	3					DGD60070 管理費区分 無 単-79号	
底部工 (栗石基礎)		組立1号マンホール 200; インバートあり	箇所	3					WYB00029 管理費区分 無 単-82号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物: 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉): 養生工の種類 = 一般養生: 費用の内訳 = 全ての費用:	m3	0.492					CB240010 管理費区分 無 単-83号	
組立マンホール		1号; 底版; 穴なし; 防菌仕様	個	3					YZA0000023-001 管理費区分 無	
組立マンホール		1号; 管取付壁; H=1800mm; 防菌仕様	個	3					YZA0000027-001 管理費区分 無	
組立マンホール		1号; 斜壁; H=450mm; 防菌仕様	個	2					YZA0000029-001 管理費区分 無	
組立マンホール		1号; 斜壁; H=600mm; 防菌仕様	個	1					YZA0000030-001 管理費区分 無	
組立マンホール調整リング		1号; H=50mm; 防菌仕様	個	4					YZA0000031-001 管理費区分 無	
組立マンホール調整リング		1号; H=150mm; 防菌仕様	個	2					YZA0000032-001 管理費区分 無	
組立マンホール調整金具		各号共通 H=45mmまで	個	3					Z902505030 管理費区分 無	

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	組立1号マンホール			単位	箇所	数量	3	単価	
	平均マンホール深2.447;蓋の耐荷重T-25								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
長浜市型グランドマンホール蓋		600 ; T-25 ; 除雪型 ; 防食塗装	組	3				YZA0000033-001 管理費区分 無	
マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ ; 塩ビ (リブ) 管 ; 200	個	5				YZA0000051-001 管理費区分 無	
組立マンホール削孔費		種 ; 1号 ; リブ 管用 ; 200	箇所	2				YZA0000025-001 管理費区分 無	
組立マンホール削孔費		1号 ; VU管用 ; 150	箇所	1				YZA0000034-001 管理費区分 無	
ビツクリート材		20kg	箱	1				YZA0000052-001 管理費区分 無	
管口止水工		組立1号マンホール 150	箇所	1				WYB000061 管理費区分 無 単-84号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 ; 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	1.628				CB240210 管理費区分 無 単-85号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立2号マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深2.870m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工（インパ-トのみ）		組立2号マンホール 200	箇所	1			WYB00062 管理費区分 無 単-86号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パックホ （ク-ン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40 （高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m3	0.106			CB240010 管理費区分 無 単-87号		
マンホール用可とう継手		拡張パ-ントパイプ；塩ビ（リブ）管； 200	個	1			YZA0000051-001 管理費区分 無		
組立マンホール削孔費		種；2号；リブ管用； 200	箇所	1			YZA0000050-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎				単位		数量	31	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 3.8km : DID 区間 = DID区間なし :	m3	31					DXS10220 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	31	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	31					
計										
単価										

WB020051
管理費区分 有
単-89号

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版；舗装厚100mm以下			単位		数量	738	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	738			CB430510 管理費区分 無 単-90号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	347	単価	
規格	アスファルト舗装版；舗装版厚100mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3) ：舗装版厚 = 舗装版厚：t 10cm：機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種：	m2	347			DXS10030 管理費区分 無 単-91号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	293	単価	
規格	再生クラッシャー RC-30 ; 仕上り厚300mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 300mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	293			CB410031 管理費区分 無 単-92号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	54	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 ; 仕上り厚130mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 130mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	54			CB410041 管理費区分 無 単-93号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	293	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 ; 仕上り厚170mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 170mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	293				CB410041 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量		単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)；舗装厚30mm；平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)								347		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	347					CB410260 管理費区分 無 単-95号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	84	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	84				WB010212 管理費区分 無 単-96号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			1.8	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3.7km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	0.756			WB010020 管理費区分 無 単-97号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	0.756			WB010020 管理費区分 無 単-97号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.062			WB010020 管理費区分 無 単-97号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.062			WB010020 管理費区分 無 単-97号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（片道分）：	t	1.818			WB010030 管理費区分 無 単-98号
仮設材等の積込み取卸し費	同上	t	1.818			WB010030 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-30号 DGD10030

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハッパ[ｸﾛｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-99号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

単-31号 DXS10120

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハックル投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
流用土				m3	111				Y001615000-001 管理費区分 無	
ハックル[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-99号	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		流用土								
J02 ハックル規格		ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表

単-32号

WYB00057

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工（ハック杓投入+タンパ締固め）	流用土 ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			Y001615000-001 管理費区分 無 Z1
ハック杓投入工	ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-100号 Z1
タンパ運転	質量 60～80kg	日	3			WYB00060 管理費区分 無 単-101号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-33号 DXS10200

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事 1km DID区間なし										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 :		日						DXS10180 管理費区分 無 単-102号	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		下水道工事									
J05 片道運搬距離		1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

2次単価表

単-34号 DXS10200

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 1km DID区間なし										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10180 管理費区分 無 単-103号	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		一般土木工事									
J05 片道運搬距離		1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB210020

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 土量50,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満								

参考資料

2次単価表

単-36号 DXS10190

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(10t積級)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	土砂 良好 一般土木工事 6.9km DID区間なし				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック運搬費(日当り)		規格 = ダンプトラック 10t積級：土質 = 土砂：タイヤ 損耗条件 = 良好：工種 = 一般土木工事：	日				DXS10180 管理費区分 無 単-104号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 土質		土砂								
J02 タイヤ損耗条件		良好								
J03 工種		一般土木工事								
J04 片道運搬距離		6.9 km								
J05 土砂100m3当り運搬日数										
J06 DID区間		DID区間なし								

参考資料

2次単価表

単-37号 WB020051

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		土砂		m3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB210020

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）						

参考資料

2次単価表

単-39号 WYB00044

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管布設				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-40号 WYB00042

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	加継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	管径150mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-41号 WYB00043

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワッｼﾞ 継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	7.5K ; 管径150mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

單價適用年月	20240528
步掛適用年月	20240528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	1			Q2G1020020 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 200mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

2次単価表

単-43号 WYB00045

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリレン管（融着接合）布設				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径：150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-44号 WYB00046

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ポリレン管切断				単位	口	数量	1	単価	
	管径150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人						R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率）		7%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-45号 WYB00047

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	E F 継手				単位	口	数量	1	単価	
	管径150mm 片受									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人						R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率）		8.5%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-46号 WYB00048

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	E F 継手				単位	口	数量	1	単価	
	両受；管径150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人						R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率）		8.5%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-47号 WYB00049

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	伸縮可とう管設置				単位	基	数量	1	単価	
	F×F；管径150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 良好：交替制による割増し = 交替制を 適用しない：異常補正 = 0無：基礎価格補正 = しない：輸送補正 = しない：	時間				K0302013 管理費区分 無 単-105号			
諸雑費（率）		1%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-48号 WYB00050

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワッｼﾞ 継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	7.5K ; 管径150mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-49号 WYB00058

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリレン管（融着接合）布設				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径：150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-50号 WYB00052

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ポリレン管切断				単位	口	数量	1	単価	
	管径150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率）		7%	式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-51号 WYB00053

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	管径150mm 片受				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (率)		8.5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

2次単価表

単-52号 WYB00054

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	E F 継手				単位	口	数量	1	単価	
	両受；管径150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率）		8.5%	式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-53号 WYB00055

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置				単位	基	数量	1	単価	
規格	呼び径75mm 機械施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率）		1%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 良好：交替制による割増し = 交替制を 適用しない：異常補正 = 0無：基礎価格補正 = しない：輸送補正 = しない：	時間				K0302013 管理費区分 無 単-105号			
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-54号 WYB00011

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	100	単価	
規格	呼び径150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-55号 WYB00012

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-56号 WYB00020

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	砂基礎工				単位	m3	数量	100	単価	
	砕砂；機械施工；10m3未満；加算なし									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	100					DGD60040 管理費区分 無 単-106号 Z1	
砕砂（管付近用）		最大寸法20mm	m3	111					Z902150802 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-57号 DXS10120

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111					Z902150802 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-99号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 埋戻土種別		砕砂								
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格		ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表

単-58号 WYB00021

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎			単位	m	数量	100	単価	
規格	RC-30 ; t=40.6cm			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			m3	100			DGD60060 管理費区分 無 単-107号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 3 0			m3	120			Z002122002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-59号

DXS10120

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240528
20240528
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(パック材投入+人力締固め)	再生クラッシャー RC-30 パック材 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	R C - 3 0	m3	120			Z002122002 管理費区分 無
パック材[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-99号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻土種別	再生クラッシャー RC-30					
J02 パック材規格	パック材 山積0.28m3 [平積0.2m3]					

参考資料

2次単価表

単-60号 DGD10360

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハッパ杓[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-99号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

単-61号 DGD10360

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハッパ杓[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-99号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

単-62号 DGD10360

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハッパ杓[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-99号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料

2次単価表

単-63号 DGD10370

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深		掘削深2.5m以下							
J02 使用機種		トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊							
J03 トラックレン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料

2次単価表

単-64号

DGD10370

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 使用機種	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料

2次単価表

単-65号

DGD10370

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深3.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.5m以下					
J02 使用機種	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料

2次単価表

単-66号 DGD10400

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハ イ 跡 -ト				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
腹起し材質料 (別途計上)				式	1					Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材質料 (別途計上)		軽量金属切梁材		式	1					Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料 (別途計上)				式	1					Y0G5030020-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		設置撤去								
J02 設置段数・掘削深		1段 2.0m以下								
J03 切梁材区分		切梁材 水圧式ハ イ 跡 -ト								

参考資料

2次単価表

単-67号 DGD10400

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハコブ工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
腹起し材質料 (別途計上)				式	1					Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材質料 (別途計上)		軽量金属切梁材		式	1					Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料 (別途計上)				式	1					Y0G5030020-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		設置撤去								
J02 設置段数・掘削深		2段 3.5m以下								
J03 切梁材区分		切梁材 水圧式ハコブ工								

参考資料

2次単価表

単-70号 WYB00035

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起こし賃料				日	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 3000 ; 4本				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起こし賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 3000		本	4			YZA0000039-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-71号 WYB00036

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	71に腹起こし賃料				日	数量	1	単価	
規格	同上				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
71に腹起こし賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 3000		本	4			YZA0000039-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-72号 WYB00037

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起こし賃料				日	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000 ; 2本				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起こし賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000	本	2			YZA0000040-001 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表

単-73号 WYB00038

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	7ㄥ腹起こし賃料				日	数量	1	単価	
規格	同上				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
7ㄥ腹起こし賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000		本	2			YZA0000040-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-74号 WYB00039

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ水圧ホース材料				日	数量	1	単価	
規格	590 ~ 900 ; 6本				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ水圧ホース材料		590 ~ 900		本	6			YZA0000041-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-75号 WYB00040

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ水圧ホース材料				日	数量	1	単価	
規格	同上				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ水圧ホース材料		590 ~ 900		本	6			YZA0000041-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-76号 WYB00041

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手動式水圧ポンプ 賃料				日	数量	1	単価	
規格	ポンプ容量15～19L；1台				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
手動式水圧ポンプ 賃料		ポンプ容量15～19L	台	1			YZA0000042-001 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表

単-77号

DGD10670

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポンプ運転工				単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	作業時排水 発動発電機 1台									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 5 0 mm 全揚程 5 m	日						M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日						M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式						ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台								

参考資料

2次単価表

単-78号 DGD10680

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-80号 WYB00024

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（栗石基礎）				箇所	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホール 200；インポートあり				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
底部工（インポートのみ）		組立1号マンホール 200	箇所	1				WYB00025 管理費区分 無 単-108号	
基礎栗石（材料のみ）			m2	1.13				WYB00027 管理費区分 無 単-109号	
コンクリート練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上：配合比 = 配合比 1：3：	m3	0.023				DXS10420 管理費区分 無 単-110号	
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-81号

CB240010

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-82号 WYB00029

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（栗石基礎）				箇所	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホール 200；インポートあり				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
底部工（インポートのみ）		組立1号マンホール 200	箇所	1				WYB00030 管理費区分 無 単-111号	
基礎栗石（材料のみ）			m2	1.13				WYB00032 管理費区分 無 単-112号	
コンクリート練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上：配合比 = 配合比 1：3：	m3	0.023				DXS10420 管理費区分 無 単-110号	
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-83号

CB240010

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート					単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-84号 WYB00061

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管口止水工				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
	組立1号マンホ-ル 150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
外練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.028					DXS10420 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

2次単価表

単-86号 WYB00062

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工（インバートのみ）				箇所	数量	1	単価	
	組立2号マンホール 200								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
合板円形型枠工		施工箇所 = インバート型枠：	m2	0.377			DXS10440 管理費区分 無 単-118号		
モルタル上塗り工（マンホール用）		配合比1:2 20mm 高炉	m2	1.268			WYB00063 管理費区分 無 単-113号		
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-87号

CB240010

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-88号 DXS10220

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 3.8km DID区間なし									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10170 管理費区分 無 単-114号
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 土質	コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻									
J03 タイヤ損耗条件	良好									
J04 工種	一般土木工事									
J05 片道運搬距離	3.8 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間	DID区間なし									

2次単価表

単-89号 WB020051

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-90号

CB430510

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ			%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタノ			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-91号 DXS10030

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾎﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :	日				DXS10020 管理費区分 無 単-115号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ﾎﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-92号

CB410031

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-93号 CB410041

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

CB410041

單價適用年月	20240528
步掛適用年月	20240528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		130 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-94号 CB410041

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	170mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-94号 CB410041

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	170mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		170 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-95号

CB410260

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料

單價適用年月	20240528
步掛適用年月	20240528
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無				
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無				
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）										
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm										
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）										
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3										
J07 費用の内訳	全ての費用										

2次単価表

単-96号 WB010212

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-97号

WB010020

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位 t	数量	1	単価	
	関東・中部・近畿 3.7km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		3.7 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料

2次単価表

単-98号 WB010030

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（片道分）				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	1					Z006800001 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（片道分）								

3次単価表

単-99号 DGD10032

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-100号 DXS10130

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-116号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

3次単価表

単-101号 WYB00060

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー スタド	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日						L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-102号 DXS10180

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格	ダンプトラック 4t積級								
J02 土質	土砂								
J03 タイヤ損耗条件	良好								
J04 工種	下水道工事								

参考資料

3次単価表

単-103号 DXS10180

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格	ダンプトラック 4t積級								
J02 土質	土砂								
J03 タイヤ損耗条件	良好								
J04 工種	一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-104号

DXS10180

単価適用年月

20240528

歩掛適用年月

20240528

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量		単価	
規格	ダンプトラック 10t積級 土砂 良好 一般土木工事				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日						M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020105 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 10t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-105号

K0302013

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 交替制を適用しない 0無 しない しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間						M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		良好								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										

参考資料

3次単価表

単-106号 DGD60040

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位 m3	数量	1	単価	
	10m3未満 無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工規模		10m3未満							
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J03 夜間作業補正		無							

3次単価表

単-107号 DGD60060

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

3次単価表

単-108号 WYB00025

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工（インバートのみ）			単位	箇所	数量	1	単価	
	組立1号マンホール 200								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル上塗り（マンホール用）		配合比1:2；20mm；高炉	m2	0.739			WYB00026 管理費区分 無 単-117号		
合板円形型枠工		施工箇所 = インバート型枠：	m2	0.283			DXS10440 管理費区分 無 単-118号		
計									
単価									

3次単価表

単-109号 WYB00027

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石（材料のみ）				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm		m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-110号 DXS10420

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.53				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い；細目		m3	1.05				YZA0000026-001 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3								

参考資料

3次単価表

単-111号 WYB00030

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工（インバ-トのみ）			単位	箇所	数量	1	単価	
	組立1号マンホ-ル 200								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル上塗り（マンホ-ル用）		配合比1:2；20mm；高炉	m2	0.739			WYB00031 管理費区分 無 単-119号		
合板円形型枠工		施工箇所 = インバ-ト型枠：	m2	0.283			DXS10440 管理費区分 無 単-118号		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-112号 WYB00032

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石（材料のみ）				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm		m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-113号 WYB00063

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り工（マホール用）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比1:2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-120号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-114号 DXS10170

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 タイヤ損耗条件		良好							
J03 工種		一般土木工事							

参考資料

3次単価表

単-115号 DXS10020

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	舗装版破碎工									

4次単価表

単-116号 DXS10020

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	埋戻(B、C区分)									

4次単価表

単-117号 WYB00026

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り（モルタル用）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比1:2；20mm；高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
左官			人					R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上：配合比 = 配合比 1：2：	m3	0.02				DXS10420 管理費区分 無 単-120号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

4次単価表

単-118号 DXS10440

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合板円形型枠工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1/2バ-T型枠				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				人					R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工箇所		1/2バ-T型枠								

4次単価表

単-119号 WYB00031

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り（モルタル用）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比1:2；20mm；高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上：配合比 = 配合比 1：2：	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-120号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

5次単価表

単 - 120号 DXS10420

単価適用年月	20240528
歩掛適用年月	20240528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い ; 細目		m3	0.95				YZA0000026-001 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

参考資料