

見積用

令和6年度 長北建第73-2号

市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その2) 実施設計書

長浜市木之本町廣瀬他

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0289-0-01	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所 木之本支所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 5月20日		
単 価 適 用 年 月	2024年 5月20日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所 木之本支所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	消融雪設備		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別		工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		本工事費	市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その2)
工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

設計内訳書 <02>

工事名	市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その2)	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	消融雪設備			
			工事区分	消融雪設備		施工地域	一般交通影響有り (2)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消融雪設備									
据付工			式	1					
消融雪設備据付			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	170					単-1号 週休無
基礎碎石		RC-40 t=10cm	m2	360					単-2号 週休無
埋戻し		土質区分土砂;土質RC-30	m3	40					単-3号 週休無
埋戻し		管基礎(砕砂)	m3	1					単-4号 週休無
埋戻し		管防護(砕砂)	m3	2					単-5号 週休無
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂(流用土)	m3	10					単-6号 週休無
土砂等運搬		現場～仮置場～現場 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10					単-7号 週休無
土砂等運搬		現場～処分地 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160					単-8号 週休無

参考資料

設計内訳書 <02>

工事名	市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その2)		当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	消融雪設備		
				工事区分	消融雪設備		施工地域	一般交通影響有り(2)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			m3	160					単-9号 週休無
撤去工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	790					単-10号 週休無
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	390					単-11号 週休無
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	20					単-12号 週休無
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	20					単-13号 週休無
散水管路設備据付工			式	1					
据付(硬質塩化ビニル管)		散水管据付 HIVP 125	m	7					単-14号 週休無
据付(硬質塩化ビニル管)		散水管据付 HIVP 100	m	4					単-15号 週休無
据付(硬質塩化ビニル管)		散水管据付 HIVP 65	m	2					単-16号 週休無
据付(硬質塩化ビニル管)		送水管据付 HIVP 150	m	1					単-17号 週休無
据付(硬質塩化ビニル管)		送水管据付 HIVP 125	m	6					単-18号 週休無

参考資料

設計内訳書 <02>

工事名	市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その2)			当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	消融雪設備	
					工事区分	消融雪設備		施工地域	一般交通影響有り(2)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(硬質塩化ビニル管)		送水管据付 HIVP 65	m	28					単-19号 週休無
据付(硬質塩化ビニル管)		TS継手	式	1					内-1号 週休無
据付(硬質塩化ビニル管)		効型継手	式	1					内-2号 週休無
現場打ちコンクリート		散水管接続 HIVP 125	m	7					単-20号 週休無
現場打ちコンクリート		散水管接続 HIVP 100	m	4					単-21号 週休無
現場打ちコンクリート		散水管接続 HIVP 65	m	2					単-22号 週休無
現場打ちコンクリート		送水管接続 HIVP 150	m	1					単-23号 週休無
現場打ちコンクリート		送水管接続 HIVP 125	m	1					単-24号 週休無
現場打ちコンクリート		送水管接続 HIVP 65	m	7					単-25号 週休無
据付(仕切弁)		125	基	1					単-26号 週休無
据付(仕切弁)		100	基	1					単-27号 週休無
据付(仕切弁ボックス)		円形1号 仕切弁ボックス1型	箇所	2					単-28号 週休無

参考資料

設計内訳書 <02>

工事名	市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その2)	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	消融雪設備			
			工事区分	消融雪設備		施工地域	一般交通影響有り(2)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消雪管材料費			式	1					内-3号 週休無
据付(プラスチック消雪ブロック)			式	1					内-4号 週休無
プラスチック消雪ブロック材料費			式	1					内-5号 週休無
舗装工			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-30;仕上り厚100mm	m2	289					単-29号 週休無
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚120mm	m2	320					単-30号 週休無
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	330					単-31号 週休無
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	92					単-32号 週休無
共通仮設			式	1					

参考資料

設計内訳書 <02>

工事名	市道田部廣瀬線他消雪設備工事(その2)	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	消融雪設備			
			工事区分	消融雪設備		施工地域	一般交通影響有り(2)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
据付間接費			式	1					
据付工事原価			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	据付(硬質塩化ビニル管)						単価適用年月	20240520	
							歩掛適用年月	20240520	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS継手工		150以上200以下	□	2					WYB00106 管理費区分 無 単-48号
TS継手工		100以上125以下	□	8					WYB00107 管理費区分 無 単-49号
TS継手工		50以上75以下	□	28					WYB00108 管理費区分 無 単-50号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	据付(硬質塩化ビニル管)						単価適用年月	20240520	
							歩掛適用年月	20240520	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
効型継手工		100を超え150以下	口	12					WYB00110 管理費区分 無 単-51号
効型継手工		50以上100以下	口	32					WYB00111 管理費区分 無 単-52号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	消雪管材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240520 20240520 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水管	125 HIVP ノズル径φ1.10m	本	1					YZA0000066-001 管理費区分 無
散水管	100 HIVP ノズル径φ1.38m	本	1					YZA0000068-001 管理費区分 無
散水管	65 HIVP ノズル径φ1.38m	本	1					YZA0000070-001 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	150 HIVP	本	1					YZA0000086-001 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	125 HIVP	本	2					YZA0000087-001 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	100 HIVP	本	1					YZA0000088-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	消雪管材料費						単価適用年月	20240520
							歩掛適用年月	20240520
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	65 H1VP	本	6					YZA0000089-001 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	16 H1VP	本	1					YZA0000090-001 管理費区分 無
H125°	125 × 90 °	個	2					YZA0000092-001 管理費区分 無
H145°	125 × 45 °	個	1					YZA0000093-001 管理費区分 無
H165°	65 × 90 °	個	14					YZA0000095-001 管理費区分 無
H175°(異径)	150 × 125	個	1					YZA0000101-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	消雪管材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240520 20240520 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIツット(異径)	150×100	個	1					YZA0000102-001 管理費区分 無
幼型小曲管	125×90° 離脱防止金具付 黒	個	2					YZA0000072-001 管理費区分 無
幼型小曲管	125×45° 離脱防止金具付 黒	個	4					YZA0000073-001 管理費区分 無
幼型小曲管	100×45° 離脱防止金具付 黒	個	4					YZA0000075-001 管理費区分 無
幼型小曲管	65×90° 離脱防止金具付 黒	個	12					YZA0000077-001 管理費区分 無
幼型ワンジ 短管	125 (7.5K) 離脱防止金具付 黒	個	2					YZA0000078-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	消雪管材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240520 20240520 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
効型フソジ 短管	100 (7.5K) 離脱防止金具付 黒	個	2					YZA0000079-001 管理費区分 無
フソジ 継手材	125 (7.5K)	組	2					YZA0000080-001 管理費区分 無
フソジ 継手材	100 (7.5K)	組	2					YZA0000081-001 管理費区分 無
ソツソル仕切弁	125 (7.5K) 内ねじ FCD 内面粉体塗装	個	1					YZA0000097-001 管理費区分 無
ソツソル仕切弁	100 (7.5K) 内ねじ FCD 内面粉体塗装	個	1					YZA0000098-001 管理費区分 無
仕切弁ホツツ鉄蓋	円形1号 鉄蓋(ハツ式)	個	2					YZA0000104-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	消雪管材料費						単価適用年月	20240520
							歩掛適用年月	20240520
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁ホックス調整リング	円形1号 25(K)50 再生プラスチック製 H=50	個	2					YZA0000105-001 管理費区分 無
仕切弁ホックス上下部壁	円形1号 25(CA)150 H=150	個	2					YZA0000106-001 管理費区分 無
仕切弁ホックス底版	円形1号 25(P)40 H=40	個	2					YZA0000107-001 管理費区分 無
消雪ノズル	埋設タイプ 70 煌70同等品	個	11					Z904950175 管理費区分 無
HIキャップ	125	個	1					YZA0000108-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	据付(ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ)						単価適用年月	20240520
							歩掛適用年月	20240520
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ据付	150	m	2					WYB00092 管理費区分 有 単-83号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ据付	125以下	m	360					WYB00093 管理費区分 有 単-84号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	プラスチック消雪ブロック材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240520 20240520 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック消雪ブロック	125 HIVP L=5.50m	個	3					YZA0000009-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	125 HIVP L=4.12m	個	1					YZA0000010-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	125 HIVP L=1.95m	個	1					YZA0000012-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	125 HIVP L=0.90m	個	1					YZA0000015-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	100 HIVP L=5.50m	個	12					YZA0000016-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	100 HIVP L=2.74m	個	1					YZA0000018-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	プラスチック消雪ブロック材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240520 20240520 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック消雪ブロック	100 HIVP L=2.20m	個	1					YZA0000021-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	100 HIVP L=1.30m	個	1					YZA0000024-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=5.50m	個	27					YZA0000030-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=5.50m 止水調整バルブ付	個	1					YZA0000031-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=4.97m	個	1					YZA0000032-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=3.25m	個	2					YZA0000034-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	プラスチック消雪ブロック材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240520 20240520 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=3.00m	個	1					YZA0000035-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=2.74m	個	13					YZA0000036-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=2.74m 中間ドレン付	個	1					YZA0000037-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=2.74m 末端ドレン付	個	1					YZA0000038-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=1.90m	個	1					YZA0000040-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=1.51m	個	1					YZA0000041-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	プラスチック消雪ブロック材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240520 20240520 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=1.365m	個	2					YZA0000042-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=1.32m 中間ドレン・止水調整バルブ付	個	1					YZA0000043-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=1.31m	個	4					YZA0000044-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	65 HIVP L=0.90m	個	5					YZA0000046-001 管理費区分 無
プラスチック消雪L型ブロック	同心L型(左) 125 L=500	個	1					YZA0000051-001 管理費区分 無
プラスチック消雪L型ブロック	同心L型(右) 125 L=500	個	1					YZA0000053-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	プラスチック消雪ブロック材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240520 20240520 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック消雪L型ブロック	同心L型(左) 100 L=500	個	2					YZA0000054-001 管理費区分 無
プラスチック消雪L型ブロック	同心L型(右) 100 L=500	個	2					YZA0000056-001 管理費区分 無
プラスチック消雪L型ブロック	同心L型(左) 65 L=500	個	4					YZA0000058-001 管理費区分 無
プラスチック消雪L型ブロック	同心L型(左) 65 L=300	個	7					YZA0000059-001 管理費区分 無
プラスチック消雪L型ブロック	同心L型(右) 65 L=500	個	5					YZA0000060-001 管理費区分 無
プラスチック消雪L型ブロック	同心L型(右) 65 L=300	個	10					YZA0000061-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書 <02>

第5号内訳書	プラスチック消雪ブロック材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240520 20240520 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック消雪T型ブロック	同心T型 150×150×150	個	1					YZA0000062-001 管理費区分 無
プラスチック消雪T型ブロック	同心T型 100×100×100	個	1					YZA0000063-001 管理費区分 無
段落ちジョイント	100×65 プラスチック消雪ブロック用	個	2					YZA0000065-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック用目地材	150用	枚	1					YZA0000083-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック用目地材	125以下用	枚	107					YZA0000084-001 管理費区分 無
据付補助材	鋼板 t=6mm 無規格 914×1,829	t	0.796					YZA0000096-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-33号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=10cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-34号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	管基礎(砕砂)							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-36号	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm	m3	1.11			Z902150802 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	管防護(砕砂)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(バック材投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 砕砂 : バック材規格 = バック材 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	1				DXS10120 管理費区分 無 単-37号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質土砂(流用土)	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-38号	
計							
単価							

参考資料

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場～仮置場～現場 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km 以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-39号			
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：		m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-40号			
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km 以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-41号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場～処分地 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 13.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有 単-43号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-44号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用:		m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-47号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(硬質塩化ビニル管)				単位	m	数量	10	単価	
規格	散水管据付 HIVP 125				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(硬質塩化ビニル管)				単位	m	数量	10	単価	
規格	散水管据付 HIVP 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(硬質塩化ビニル管)				単位	m	数量	10	単価	
規格	散水管据付 HIVP 65				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(硬質塩化ビニル管)				単位	m	数量	10	単価	
規格	送水管据付 HIVP 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(硬質塩化ビニル管)				単位	m	数量	10	単価	
規格	送水管据付 HIVP 125				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(硬質塩化ビニル管)				単位	m	数量	10	単価	
規格	送水管据付 HIVP 65				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちコンクリート				単位	m	数量		単価	
規格	散水管接続 HIVP 125				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 30-8-25 (20) (普通) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1.07					CB240010 管理費区分 無 単-53号 Z1
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m2	7					CB240210 管理費区分 無 単-54号 Z1
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.039					WB810010 管理費区分 無 単-55号 Z1
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.049					WB810010 管理費区分 無 単-56号 Z1
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :		m2	0.22					CB224710 管理費区分 無 単-57号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちコンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	散水管接続 HIVP 125				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちコンクリート	単位	m	数量	10	単価	
規格	散水管接続 HIVP 100	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 30-8-25 (20) (普通) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1.12			CB240010 管理費区分 無 単-58号 Z1	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	7			CB240210 管理費区分 無 単-59号 Z1	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.039			WB810010 管理費区分 無 単-55号 Z1	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.049			WB810010 管理費区分 無 単-56号 Z1	
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m2	0.22			CB224710 管理費区分 無 単-60号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちコンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	散水管接続 HIVP 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちコンクリート				単位	m	数量		単価	
規格	散水管接続 HIVP 65				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 30-8-25 (20) (普通) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1.18					CB240010 管理費区分 無 単-61号 Z1
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m2	7					CB240210 管理費区分 無 単-62号 Z1
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.039					WB810010 管理費区分 無 単-55号 Z1
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.049					WB810010 管理費区分 無 単-56号 Z1
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :		m2	0.22					CB224710 管理費区分 無 単-63号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちコンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	散水管接続 HIVP 65				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちコンクリート					単位	m	数量		10	単価	
規格	送水管接続 HIVP 150											
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 30-8-25（20）（普通）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1.01					CB240010 管理費区分 無 単-64号 Z1			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	7					CB240210 管理費区分 無 単-65号 Z1			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	0.039					WB810010 管理費区分 無 単-55号 Z1			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	0.049					WB810010 管理費区分 無 単-56号 Z1			
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：	m2	0.22					CB224710 管理費区分 無 単-66号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計												

参考資料

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちコンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	送水管接続 HIVP 150				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちコンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	送水管接続 HIVP 125				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちコンクリート				単位	m	数量		単価	
規格	送水管接続 HIVP 65				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 30-8-25 (20) (普通) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1.18					CB240010 管理費区分 無 単-70号 Z1
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m2	7					CB240210 管理費区分 無 単-71号 Z1
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.039					WB810010 管理費区分 無 単-55号 Z1
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.049					WB810010 管理費区分 無 単-56号 Z1
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :		m2	0.22					CB224710 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちコンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	送水管接続 HIVP 65				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(仕切弁)				単位	基	数量	1	単価	
規格	125				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁設置		125		基	1				WYB00081 管理費区分 無 単-73号	
効型継手工		100を超え150以下		口	2				WYB00082 管理費区分 無 単-74号	
ワラツ` 継手		125 7.5K		口	4				WYB00083 管理費区分 無 単-75号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(仕切弁)				単位	基	数量	1	単価	
規格	100				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁設置		100以下		基	1				WYB00084 管理費区分 無 単-76号	
効型継手工		50以上100以下		口	2				WYB00085 管理費区分 無 単-77号	
ワラツ` 継手		100 7.5K		口	4				WYB00086 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(仕切弁ホックス)				箇所	数量	1	単価	
規格	円形1号 仕切弁ホックス1型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄蓋設置		円形1号	個	1				WYB00087 管理費区分 無 単-79号	
レシコンクリート製ホックス設置		円形1号 調整リング H=50	個	1				WYB00088 管理費区分 無 単-80号	
レシコンクリート製ホックス設置		円形1号 上部壁 H=150	個	1				WYB00089 管理費区分 無 単-81号	
レシコンクリート製ホックス設置		円形1号 底版 H=40	個	1				WYB00090 管理費区分 無 単-82号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-85号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-86号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			単位		数量		単価	
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:			m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-87号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-33号

CB210030

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-34号

CB221110

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-35号

CB210410

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．28m3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表 <02>

単-36号 DGD60040

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
	10m3未満 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

2次単価表 <02>

単-37号 DXS10120

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
砕砂（管付近用）		最大寸法20mm		m3	111				Z902150802 管理費区分 無	
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-89号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		砕砂								
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格		ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-38号 CB210410

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタド		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-38号 CB210410

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-39号 CB210110

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-40号

CB210020

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．28m3	%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-41号 CB210110

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-42号

CB210110

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下										
規格											
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 13.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-43号 CB210560

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
残土処分費		普通残土		%						Y007600000-001 管理費区分 T

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-44号 CB430510

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-45号

CB210720

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-46号 CB227010

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		7.0km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表 <02>

単-47号 WB020051

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表 <02>

単-48号 WYB00106

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	150以上200以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表 <02>

単-49号 WYB00107

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	100以上125以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表 <02>

単-50号 WYB00108

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	50以上75以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表 <02>

単-51号 WYB00110

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	幼型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	100を超え150以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人						R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率)		1%		式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

2次単価表 <02>

単-52号 WYB00111

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	幼型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	50以上100以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-53号

CB240010

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 30-8-25（20）（普通） 一般養生 無し 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5（ 2 0 ） W/C=55%以下		%						Z002010028 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		30-8-25（20）（普通）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-54号 CB240210

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料

2次単価表 <02>

単-55号

WB810010

単価適用年月

20240520

歩掛適用年月

20240520

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t				
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3		t	1.03					Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料

2次単価表 <02>

単-56号

WB810010

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20240520
 20240520
 1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t				
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0		t	1.03					Z001102008 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D10								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-57号

CB224710

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%					Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板 t=10						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-58号

CB240010

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 30-8-25（20）（普通） 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	3 0 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=55%以下	%				Z002010028 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	30-8-25（20）（普通）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-59号 CB240210

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠					単位	m2	数量	1	単価	
	一般型枠 鉄筋・無筋構造物										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-60号

CB224710

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板 t=10								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-61号

CB240010

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 30-8-25（20）（普通） 一般養生 無し 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	3 0 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=55%以下	%				Z002010028 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	30-8-25（20）（普通）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-62号

CB240210

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-63号

CB224710

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%					Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板 t=10						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-64号

CB240010

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 30-8-25（20）（普通） 一般養生 無し 全ての費用										
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=55%以下		%						Z002010028 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		30-8-25（20）（普通）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-65号

CB240210

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-66号 CB224710

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板 t=10								

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-67号

CB240010

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 30-8-25（20）（普通） 一般養生 無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=55%以下		%						Z002010028 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		30-8-25（20）（普通）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

CB240210

單價適用年月	20240520
步掛適用年月	20240520
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-69号

CB224710

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板 t=10								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-70号

CB240010

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 30-8-25（20）（普通） 一般養生 無し 全ての費用										
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=55%以下		%						Z002010028 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		30-8-25（20）（普通）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

CB240210

單價適用年月	20240520
步掛適用年月	20240520
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-72号

CB224710

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板 t=10								

参考資料

2次単価表 <02>

単-73号 WYB00081

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仕切弁設置					単位	基	数量	1	単価	
	125										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
配管工			人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 良好 : 交替制による割増し = 交替制を 適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない :	時間				K0302013 管理費区分 無 単-90号				
計											
単価											

参考資料

2次単価表 <02>

単-74号 WYB00082

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	幼型継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	100を超え150以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率）		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表 <02>

単-75号 WYB00083

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワンツ 継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	125 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表 <02>

単-76号 WYB00084

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置				基	数量	1	単価	
規格	100以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 良好 : 交替制による割増し = 交替制を 適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない :	時間					K0302013 管理費区分 無 単-90号	
計									
単価									

2次単価表 <02>

単-77号 WYB00085

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	幼型継手工				単位	口	数量	1	単価	
	50以上100以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率）		1%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

2次単価表 <02>

単-78号 WYB00086

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワンツ 継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	100 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表 <02>

単-79号 WYB00087

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形1号				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
無収縮珪砂材(超即硬型)		太平洋ブルーロックス-パ-同等品		m3	0.003				YZA0000103-001 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表 <02>

単-80号 WYB00088

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形1号 調整リング H=50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表 <02>

単-81号 WYB00089

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形1号 上部壁 H=150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表 <02>

単-82号 WYB00090

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形1号 底版 H=40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計										
単価										

2次単価表 <02>

単-83号

WYB00092

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240520
20240520
1.000-00000020

名 称	プレキャスト消雪ブロック据付			単位	m	数量		10	単価	
規格	150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
機械設備据付工		標準賃金	人						R0303 管理費区分 4 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 良好：交替制による割増し = 交替制を 適用しない：異常補正 = 0無：基礎価格補正 = しない：輸送補正 = しない：	時間						K0402008 管理費区分 無 単-91号	
雑品		5%	式	1					ZS7S80800 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表 <02>

単-84号

WYB00093

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240520
20240520
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレイクスト消雪ブロック据付	125以下	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
機械設備据付工	標準賃金	人				R0303 管理費区分 4 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 良好 : 交替制による割増し = 交替制を 適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない :	時間				K0402008 管理費区分 無 単-91号
雑品	5%	式	1			ZS7S80800 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-85号 CB410031

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410031

單價適用年月	20240520
步掛適用年月	20240520
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	再生クラッシャー RC-30								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-86号

CB410041

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

CB410041

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-87号

CB410260

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用	m2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表 <02>

単-88号 WB010212

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

3次単価表 <02>

単-89号 DGD10032

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表 <02>

単-90号

K0302013

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 交替制を適用しない 0無 しない しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間						M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		良好								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										

参考資料

3次単価表 <02>

単-91号

K0402008

単価適用年月	20240520
歩掛適用年月	20240520
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 交替制を適用しない 0無 しない しない									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	時間				M000402008 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		良好								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										

参考資料

