



[illegible]




付近見取り図


凡例
■ 工事場所を示す



解体後配置図 1/200



丸太杭設置詳細 S = 1 : 100



項目	工事内容
①	長浜団地改良住宅第3-3号、第3-4号 PC造2階建各2戸連1棟解体撤去処分 A=111㎡程度、屋根：PC版下地塩ビシート 防水 外壁：PC板下地吹付タイル（石綿含有無し）、基礎：RC布基礎、電気給水排水設備TVアンテナ設備等全て撤去
②	①物置 軽量鉄骨造タン葺上屋解体撤去処分（A=11㎡、基礎コンクリート共）
③	②物置 軽量鉄骨造タン葺上屋解体撤去処分（A=14㎡、基礎土間コンクリート共）
④	③物置 軽量鉄骨造タン葺上屋解体撤去処分（A=15.4㎡、基礎土間コンクリート共）
⑤	④物置 軽量鉄骨造タン葺上屋解体撤去処分（A=10㎡、基礎コンクリート共）
⑥	車庫 軽量鉄骨造タン葺上屋解体撤去処分（A=13㎡、基礎土間コンクリート共）
⑦	上屋 軽量鉄骨造タン葺上屋解体撤去処分（A=2.7㎡、基礎土間コンクリート共）
⑧	仮設WC 解体撤去処分（A=1㎡、）
⑨	小屋 軽量鉄骨造タン葺上屋解体撤去処分（A=2㎡、）
⑩	畑 工事に先立ち除草等行い畑土、鋼製フェンス（H=1,200 L=約25m）、縁石等全て撤去処分 東西共
・公共樹は残置し、2次側キャップ止めのこと。また、水道メーターボックスも残置のこと。	
・既設井戸の撤去に係る処理を行うこと。	
・境界ブロック（CB3段積L=約20m）撤去処分、コンクリート擁壁（H=550 L=約10m）撤去処分、本体建物及び増築建物周囲の土間コン撤去処分、敷地全体はすきとり（A=322㎡H=150）整地の上単粒砕石5号締固めのこと。	
・解体後敷地周囲に丸太杭 H=2,000 φ100 @2000 の上反射トラロープ φ12 3段張り（約250m）のこと。	

