

見積用

令和 6 年度 長道河第326号

市道川道菖蒲原線舗装修繕工事 実施設計書

長浜市川道町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0476-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 7月25日		
単 価 適 用 年 月	2024年 7月25日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	市道川道菖蒲原線舗装修繕工事
----	------	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	市道川道菖蒲原線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２） - １			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式		1					
舗装工		式		1					
舗装打換え工		式		1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		130					単-1号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		749					単-2号 週休有
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		38					単-3号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		38					単-4号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3		30					単-5号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場	m3		30					単-6号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 仮置場～処分地 積込ルーズ	m3		30					単-7号 週休有
残土等処分		m3		30					単-8号 週休有
不陸整正	補足材無し	m2		749					単-9号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	市道川道菖蒲原線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層	材料種類再生粗粒度75 ㌢(20)(夜間単価); 舗装厚50mm;平均幅員3 .0m超	m2	749					単-10号 週休有
表層	材料種類再生密粒度75 ㌢(20)(夜間単価); 舗装厚50mm;平均幅員3 .0m超	m2	749					単-11号 週休有
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	440					単-12号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	25					単-13号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	13					単-14号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	18					単-15号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	市道川道菖蒲原線舗裝修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-16号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-18号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-19号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-20号	
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 無し：運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 仮置場～処分地 積込ルーズ	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-22号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 19.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-22号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有 単-24号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-25号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20)（夜間単価）;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410240 管理費区分 無 単-26号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度750(20)（夜間単価）;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-27号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-30号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-16号 CB430510

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ			%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタノ			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-17号

CB430310

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	規格									
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-18号

CB227010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	殻運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し						
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用						

参考資料

2次単価表

単 - 19号 WB020051

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費		アスファルト殻 (夜間)	m3	100			Y007600000-013 管理費区分 T			
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-20号

CB210100

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-21号

CB210110

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-22号

CB210110

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 19.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号

CB210020

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号 CB210560

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
残土等処分				%						Y007600000-014 管理費区分 T

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号

CB410010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m				%				M000801009 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号 CB410010

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t 供用日当たり賃料		%						L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号

CB410240

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物（夜間単価）		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） 100t未満		%						Z904101808 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0		%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB410260

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物（夜間単価）	再生密粒度アスコン（20） 100t未満	%				Z904101802 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用 比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表

単-28号

WB821210

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-28号 WB821210

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-29号

WB821210

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20240725
 20240725
 1.000-000000250

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000			Q001036103 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスピース	0.106～0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率+まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-29号 WB821210

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-30号

WB821210

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-30号 WB821210

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-31号 WB010212

単価適用年月	20240725
歩掛適用年月	20240725
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 50%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

