

見積用

令和6年度 長下施第21号

長浜中処理分区下水道工事(小堀町) 実施設計書

長浜市小堀町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号		24-04-00-0517-0		設 計 者 名			
出 張 所 名		長浜市					
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区		長浜土木事務所管内	
歩 掛 適 用 年 月		2024年 6月 4日					
単 価 適 用 年 月		2024年 6月 4日					
適用単価 地 区		生 コ ン		長浜土木事務所管内			
		合 材					
		石 材					
		港 湾 石 材					
		燃 料					
適 用 工 種		下水道工事（ 2 ）					

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 （ 日 ）
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

設計内訳書

工事名	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)<管径200mm>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	260					単-1号 週休有
管路埋戻			m3	195					単-2号 週休有
発生土処理		現場～処分地	m3	42					単-3号 週休有
発生土処理		現場～仮置き場～現場	m3	217					単-4号 週休有
管布設工			式	1					
リブ付硬質塩化ビニル管		リブ管 200	m	104					単-5号 週休有
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-30 t=40.6cm	m	104					単-6号 週休有
管路土留工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
7L3矢板土留		掘削深2.141～2.525	m	106					単-7号 週休有
7L3矢板賃料			式	1					単-8号 週休有
軽量金属支保材賃料			式	1					単-9号 週休有
開削水替工			式	1					
開削水替			日	7					単-10号 週休有
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール		平均マンホール深2.121m;蓋の耐荷重T-14	箇所	2					単-11号 週休有
組立1号マンホール		平均マンホール深2.679m;蓋の耐荷重T-25	箇所	1					単-12号 週休有
付帯工			式	1					
舗装撤去工			式	1					
舗装版切断		アスファルト t 15cm	m	213					単-13号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト t 10 cm	m2	112				単-14号 週休有
殻運搬処理		アスファルト L=7.0 km 処分費含む。	m3	3.5				単-15号 週休有
舗装復旧準備工			式	1				
下層路盤		RC-30 t=10cm 歩道 部	m2	103				単-16号 週休有
フィルター層		砕砂 t=5cm 歩道部 0.074mmふるい通過 量6%以下	m2	103				単-17号 週休有
下層路盤		RC-30 t=15cm 車道 部	m2	8.2				単-18号 週休有
上層路盤		M-30 t=17cm 車道部	m2	8.2				単-19号 週休有
表層		再生密粒度As13 t=3 cm 歩道部	m2	103				単-20号 週休有
表層		再生密粒度As13 t=3 cm 車道部	m2	8.2				単-21号 週休有
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B	人日	29				単-22号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					単-23号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	長浜中処理分区下水道工事(小堀町)			当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
					工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（２） - ２		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計					式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削			単位	m3	数量	260	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工 (ハッパ)		ハッパ規格 = 排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3) :	m3	260			DGD10030 管理費区分 無 単-24号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	195	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(機械投入+ﾀﾊﾞ 締固め)		流用土 ﾊﾞｯｸﾌﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	173			WYB00031 管理費区分 無 単-25号		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 流用土 : ﾊﾞｯｸﾌﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾌﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	22			DXS10120 管理費区分 無 単-26号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	42	単価	
規格	現場～処分地				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運搬距離 = 11km : DID区間 = DID区間なし :		m3	42					DXS10200 管理費区分 無 単-27号	
残土処分費	礫質土		m3	42					YZT0000001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	217	単価	
規格	現場～仮置き場～現場									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	217				DXS10200 管理費区分 無 単-28号		
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m3	217				CB210020 管理費区分 無 単-29号		
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	217				DXS10200 管理費区分 無 単-30号		
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	リブ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	104	単価	
	リブ管 200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	104					DGD60020 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎			単位	m	数量	104	単価	
規格	RC-30 t=40.6cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		10m3以上 無 無	m3	11			WYB00053 管理費区分 無 単-32号		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-30 : ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	30			DXS10120 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板土留			単位	m	数量		単価	
規格	掘削深2.141～2.525			単位		数量	106	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：ハックル規格＝排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	48			DGD10360 管理費区分 無 単-34号			
アルミ矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ハックル規格＝排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	57			DGD10360 管理費区分 無 単-35号			
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：	m	48			DGD10370 管理費区分 無 単-36号			
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝トラック レーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊：トラックレーン賃料補 正＝標準（1.0）：	m	57			DGD10370 管理費区分 無 単-37号			
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材水圧式ハイク -ト	m	106			WYB00013 管理費区分 無 単-38号			
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板賃料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ矢板賃料		幅333mm 長さ3000mm 10m1セット	日(数量明示)	30				WYB00014 管理費区分 無 単-39号	
アルミ矢板基本料		長さ3000mm	枚	60				YZA0000002-001 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量金属支保材質料				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アルミ腹起し賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 3000	日 (数量明示)	30					WYB00015 管理費区分 無 単-40号	
アルミ腹起し賃料		同上	日 (数量明示)	30					WYB00019 管理費区分 無 単-41号	
アルミ腹起し賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000	日 (数量明示)	30					WYB00016 管理費区分 無 単-42号	
アルミ腹起し賃料		同上	日 (数量明示)	30					WYB00020 管理費区分 無 単-43号	
水圧ホース賃料		アルミ製 590 ~ 900	日 (数量明示)	30					WYB00017 管理費区分 無 単-44号	
水圧ホース賃料		同上	日 (数量明示)	30					WYB00021 管理費区分 無 単-45号	
水圧手動ポンプ		タンク水量15 ~ 19L	日 (数量明示)	30					WYB00018 管理費区分 無 単-46号	
アルミ腹起し基本料		110~120 × 120~130 × 3000	本	4					YZA0000007-001 管理費区分 無	
アルミ腹起し基本料		同上	本	4					YZA0000007-001 管理費区分 無	
アルミ腹起し基本料		110~120 × 120~130 × 4000	本	2					YZA0000008-001 管理費区分 無	
アルミ腹起し基本料		同上	本	2					YZA0000008-001 管理費区分 無	

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水圧ホース基本料		アルミ製 590~900	本	6			YZA0000009-001 管理費区分 無		
水圧ホース基本料		同上	本	6			YZA0000009-001 管理費区分 無		
水圧手動ポンプ基本料		タンク水量15~19L	台	1			YZA0000010-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	開削水替				日	数量	7	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日				DGD10670 管理費区分 無 単-47号		
ポンプ据付・撤去工			現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-48号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	組立1号マンホール		単位	箇所	数量	2	単価	
	平均マンホール深2.121m;蓋の耐荷重T-14							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底部工 (栗石基礎)		組立1号マンホール 200 インポートあり	箇所	2			WYB00038 管理費区分 無 単-49号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m3	0.328			CB240010 管理費区分 無 単-50号	
組立マンホール 底版		1号 900mm 穴無し	個	2			Z902505264 管理費区分 無	
組立マンホール 1号 管取付け壁		種 900mm H=1,500mm	個	2			Z902505298 管理費区分 無	
組立マンホール 斜壁		1号 600 × 900 × 450mm	個	1			Z902505244 管理費区分 無	
組立マンホール 斜壁		1号 600 × 900 × 600mm	個	1			Z902505246 管理費区分 無	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=50mm	個	3			Z902505032 管理費区分 無	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=100mm	個	1			Z902505034 管理費区分 無	
組立マンホール調整金具		各号共通 H=25mmまで	個	1			Z902505028 管理費区分 無	
組立マンホール調整金具		各号共通 H=45mmまで	個	1			Z902505030 管理費区分 無	

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号マンホール				箇所	数量	2	単価	
規格	平均マンホール深2.121m;蓋の耐荷重T-14				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール削孔費		1号 PRP 200mm	個	2			YZA0000015-001 管理費区分 無		
マンホール用可とう継手		塩ビ 管径 200mm 拡張バンドタイプ	組	4			Z902505056 管理費区分 無		
長浜市グランドマンホール蓋		600、T-14、除雪型	組	2			YZA0000012-001 管理費区分 無		
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	2			DGD60070 管理費区分 無 単-51号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号マンホール				単位	箇所	数量	1	単価	
	規格 平均マンホール深2.679m; 蓋の耐荷重T-25									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底部工(インバートのみ)		組立1号マンホール 200	箇所	1					WYB00044 管理費区分 無 単-52号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.056					CB240010 管理費区分 無 単-53号	
底部工(栗石基礎)		組立1号マンホール 200 インバートあり	箇所	1					WYB00047 管理費区分 無 単-54号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.164					CB240010 管理費区分 無 単-55号	
組立マンホール 底板		1号 900mm 穴無し	個	1					Z902505264 管理費区分 無	
組立マンホール 1号 管取付け壁		種 900mm H=1,800mm	個	1					Z902505300 管理費区分 無	
組立マンホール 斜壁		1号 600×900×450mm	個	1					Z902505244 管理費区分 無	
組立マンホール 直壁		1号 900mm H=300mm	個	1					Z902505192 管理費区分 無	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=50mm	個	1					Z902505032 管理費区分 無	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=100mm	個	1					Z902505034 管理費区分 無	

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号マンホール				単位	箇所	数量	1	単価	
	規格 平均マンホール深2.679m;蓋の耐荷重T-25									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール調整金具		各号共通 H=45mmまで	個	1					Z902505030 管理費区分 無	
組立マンホール削孔費		1号 PRP 200mm	個	1					YZA0000015-001 管理費区分 無	
組立マンホール削孔費		1号 VU 200mm	個	2					Z902505358 管理費区分 無	
マンホール用可とう継手		塩ビ 管径 200mm 拡張バンドタイプ	組	2					Z902505056 管理費区分 無	
長浜市グランドマンホール蓋		600、T-25、除雪型	組	1					YZA0000013-001 管理費区分 無	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-51号	
管口止水工		小型 1：2	箇所	2					WYB00054 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト t 15cm			単位		数量	213	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	213			CB430510 管理費区分 無 単-57号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	112	単価	
規格	アスファルト t 10cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3)): 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m2	112				DXS10030 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処理				単位	m3	数量	3.5	単価	
規格	アスファルト L=7.0km 処分費含む。				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 7km : DID区間 = DID区間なし :		m3	3.5			DXS10220 管理費区分 無 単-59号			
殻処分費	アスファルト殻		m3	3.5			YZT0000002-001 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	103	単価	
規格	RC-30 t=10cm 歩道部				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	103			CB410031 管理費区分 無 単-60号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	103	単価	
規格	砕砂 t=5cm 歩道部 0.074mmふるい通過量6%以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満：		m2	103				CB410650 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	8.2	単価	
規格	RC-30 t=15cm 車道部				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	8.2			CB410031 管理費区分 無 単-62号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤				単位	m2	数量	8.2	単価	
規格	M-30 t=17cm 車道部				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 170mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	8.2				CB410041 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層				単位 m2	数量	103	単価	
	再生密粒度As13 t=3cm 歩道部								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	103			CB410261 管理費区分 無 単-64号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層					単位 m2	数量	8.2	単価	
	再生密粒度As13 t=3cm 車道部									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	8.2					CB410260 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員 B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 0.8km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	0.906			WB010020 管理費区分 無 単-67号			
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	0.906			WB010030 管理費区分 無 単-68号			
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-24号 DGD10030

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハッパ[ｸﾛｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-69号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料

2次単価表

単-25号

WYB00031

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(機械投入+タンパ 締固め)	流用土 ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土	良質在来土	m3	111			YZA0000011-001 管理費区分 無 Z1
ハックル投入工	ハックル規格 = ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-70号 Z1
タンパ運転	質量 60 ~ 80kg	日				WYB00033 管理費区分 無 単-71号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単 -26号 DXS10120

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
流用土		良質在来土		m3	111				YZA0000011-001 管理費区分 無	
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-69号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		流用土								
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格		ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

單價適用年月	20240604
步掛適用年月	20240604
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事 11km DID区間なし				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬費(日当り)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 :		日						DXS10180 管理費区分 無 単-72号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 土質	土砂									
J03 タイヤ損耗条件	良好									
J04 工種	下水道工事									
J05 片道運搬距離	11 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間	DID区間なし									

2次単価表

単-28号 DXS10200

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事 1km DID区間なし										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 :		日						DXS10180 管理費区分 無 単-72号	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		下水道工事									
J05 片道運搬距離		1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号

CB210020

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模（標準）									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料

2次単価表

単-30号 DXS10200

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 1km DID区間なし										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10180 管理費区分 無 単-73号	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		一般土木工事									
J05 片道運搬距離		1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

2次単価表

単-31号 DGD60020

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径200mm		m	1				Q2G1020020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 200mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料

2次単価表

単-32号 WYB00053

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		m3	1.2				Z002122002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-33号 DXS10120

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(パ ック材投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	再生クラッシャー RC-30 パ ック材 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		m3	120				Z002122002 管理費区分 無	
パ ック材[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-69号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		再生クラッシャー RC-30								
J02 パ ック材規格		パ ック材 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表

単-34号 DGD10360

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハッパ杓[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-69号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料

2次単価表

単-35号 DGD10360

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハッパ杓[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-69号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料

2次単価表

単-36号

DGD10370

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 使用機種	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料

2次単価表

単-37号 DGD10370

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深		掘削深2.5m以下							
J02 使用機種		トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊							
J03 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料

2次単価表

単-38号 WYB00013

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)					単位	m	数量		単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材水圧式パイプ架台								100		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人							R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人							R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人							R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料

2次単価表

単-39号 WYB00014

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板賃料				日(数量明示)	数量	1	単価	
規格	幅333mm 長さ3000mm 10m1セット				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板		幅333mm 長さ3000mm		枚	60			YZA0000001-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-40号 WYB00015

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起し賃料				日(数量明示)	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 3000				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し		110~120 × 120~130 × 3000		本	4			YZA0000003-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-41号 WYB00019

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起し賃料				日(数量明示)	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 3000				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し		110~120 × 120~130 × 3000		本	4			YZA0000003-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-42号 WYB00016

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起し賃料				日(数量明示)	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し		110~120 × 120~130 × 4000		本	2			YZA0000004-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-43号 WYB00020

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起し賃料				日(数量明示)	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し		110~120 × 120~130 × 4000		本	2			YZA0000004-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-44号 WYB00017

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水圧ホース資材				日(数量明示)	数量	1	単価	
規格	アルミ製 590 ~ 900				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧ホース		アルミ製 590~900		本	6			YZA0000005-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-45号 WYB00021

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水圧ホース資材				日(数量明示)	数量	1	単価	
規格	アルミ製 590～900				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧ホース		アルミ製 590~900		本	6			YZA0000005-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-46号 WYB00018

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水圧手動ポンプ				日(数量明示)	数量	1	単価	
規格	タンク水量15～19L				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧手動ポンプ		タンク水量15~19L		台	1			YZA0000006-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-47号 DGD10670

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 5 0 mm 全揚程 5 m		日					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A		日					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式					ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数 (実数入力)	作業時排水 発動発電機 1 台								

参考資料

2次単価表

単-48号 DGD10680

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-49号 WYB00038

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)				箇所	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホールの 200 インポートあり				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
底部工(インポートのみ)		組立1号マンホール 200	箇所	1				WYB00039 管理費区分 無 単-74号	
基礎栗石(材料費のみ)			m2	1.13				WYB00042 管理費区分 無 単-75号	
外練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3	m3	0.023				WYB00043 管理費区分 無 単-76号	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-50号

CB240010

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20240604
步掛適用年月	20240604
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-52号 WYB00044

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工(インバートのみ)				単位	箇所	数量	1	単価	
	組立1号マンホール 200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル上塗り マンホール用		配合比1 : 2 20mm 高炉	m2	0.739			WYB00045 管理費区分 無 単-77号			
合板円形型枠工		施工箇所 = インバート型枠 :	m2	0.283			DXS10440 管理費区分 無 単-78号			
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号

CB240010

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-54号 WYB00047

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工(栗石基礎)				単位	箇所	数量	1	単価	
	組立1号マンホール 200 インポートあり									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底部工(インポートのみ)		組立1号マンホール 200	箇所	1					WYB00048 管理費区分 無 単-79号	
基礎栗石(材料費のみ)			m2	1.13					WYB00051 管理費区分 無 単-80号	
外練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3	m3	0.023					WYB00052 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号

CB240010

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20240604
步掛適用年月	20240604
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-56号 WYB00054

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管口止水工				箇所	数量	1	単価	
規格	小型 珪砂1：2				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型 構造物：	m2	0.407				CB240210 管理費区分 無 単-82号	
珪砂練工		高炉珪砂B種 袋物 40t以上 配合比 1：2	m3	0.033				WYB00056 管理費区分 無 単-83号	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-57号 CB430510

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-58号 DXS10030

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾎﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-84号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ﾎﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

2次単価表

単-59号 DXS10220

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量		単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 7km DID区間なし				単位			10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10170 管理費区分 無 単-85号
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		7 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								

2次単価表（施工パッケージ）

単-60号 CB410031

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 3 0				%				Z002122002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料				%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-60号 CB410031

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-61号

CB410650

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240604
20240604
1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
砕砂	0.074mmふるい通過量6%以下 フィルター材	%				Z902150801 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3） 供用日 当たり賃料	%				L001010011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-61号

CB410650

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								

2次単価表（施工パッケージ）

単-62号

CB410031

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位 m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号 CB410041

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	170mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号 CB410041

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	170mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		170 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-64号

CB410261

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%						M000804001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号 CB410260

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%					Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								

参考資料

CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月	20240604
步掛適用年月	20240604
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表

単-66号 WB010212

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-67号

WB010020

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位 t	数量	1	単価	
	関東・中部・近畿 0.8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		0.8 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料

2次単価表

単-68号 WB010030

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t				
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2				Z006800001 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

3次単価表

単-69号 DGD10032

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間				M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-70号 DXS10130

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-86号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

3次単価表

単-71号 WYB00033

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
	質量 60～80kg									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー スタド	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日						L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

3次単価表

単-72号 DXS10180

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格	ダンプトラック 4t積級								
J02 土質	土砂								
J03 タイヤ損耗条件	良好								
J04 工種	下水道工事								

参考資料

3次単価表

単-73号

DXS10180

単価適用年月

20240604

歩掛適用年月

20240604

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量		単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-74号 WYB00039

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(インバートのみ)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホール 200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル上塗り マンホール用		配合比1 : 2 20mm 高炉	m2	0.739			WYB00040 管理費区分 無 単-87号			
合板円形型枠工		施工箇所 = インバート型枠 :	m2	0.283			DXS10440 管理費区分 無 単-88号			
計										
単価										

3次単価表

単-75号 WYB00042

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石(材料費のみ)				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm		m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-76号 WYB00043

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.53				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	1.05				YZA0000014-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-77号 WYB00045

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比1：2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人					R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
モルタル練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1：2		m3	0.02				WYB00046 管理費区分 無 単-89号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

3次単価表

単-78号 DXS10440

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合板円形型枠工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1/2バ-T型枠				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				人					R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工箇所		1/2バ-T型枠								

3次単価表

単-79号 WYB00048

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工(インバートのみ)				単位	箇所	数量	1	単価	
	組立1号マンホール 200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル上塗り マンホール用		配合比1 : 2 20mm 高炉	m2	0.739			WYB00049 管理費区分 無 単-90号			
合板円形型枠工		施工箇所 = インバート型枠 :	m2	0.283			DXS10440 管理費区分 無 単-91号			
計										
単価										

3次単価表

単-80号 WYB00051

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石(材料費のみ)				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm		m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

3次単価表

単-81号 WYB00052

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (高炉B)		25kg 袋入		t	0.53				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	1.05				YZA0000014-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-83号 WYB00056

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000014-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

3次単価表

単-84号 DXS10020

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格		バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
J02 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								
J03 工種		舗装版破碎工								

3次単価表

単-85号 DXS10170

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 タイヤ損耗条件		良好							
J03 工種		一般土木工事							

参考資料

4次単価表

単-86号 DXS10020

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	埋戻(B、C区分)									

4次単価表

単-87号 WYB00040

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比1：2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1：2		m3	0.02					WYB00041 管理費区分 無 単-92号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

4次単価表

単-88号 DXS10440

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合板円形型枠工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1/2バ-T型枠				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				人					R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工箇所		1/2バ-T型枠								

4次単価表

単-89号 WYB00046

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000014-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

4次単価表

単-90号 WYB00049

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比1：2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1：2	m3	0.02			WYB00050 管理費区分 無 単-93号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

4次単価表

単-91号 DXS10440

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合板円形型枠工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1/2バ-T型枠				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				人					R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工箇所		1/2バ-T型枠								

5次単価表

単-92号 WYB00041

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000014-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

5次単価表

単-93号 WYB00050

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000014-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

