

見積用

令和6年度 長北建第130号

高月第3排水区雨水函渠築造工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0367-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所 木之本支所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 6月20日		
単 価 適 用 年 月	2024年 6月20日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所 木之本支所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	高月第3排水区雨水函渠築造工事
----	------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川工事	
高月第3排水区雨水函渠築造工事				工事区分	河川工事		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川工事			式	1					
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土砂 二次掘削	m3	290					単-1号 週休有
床掘り(掘削)		土砂 上記以外(小規模)	m3	80					単-2号 週休有
床掘り(掘削)		土砂 上記以外(小規模) 一次掘削 夜間	m3	30					単-3号 週休有
床掘り(掘削)		土砂 二次掘削 夜間	m3	90					単-4号 週休有
床掘り(掘削)		土砂 上記以外(小規模) 夜間	m3	8					単-5号 週休有
床掘り(掘削)		土質土砂 現場制約あり 夜間	m3	10					単-6号 週休有
埋戻し		土砂(流用土) 現場制約あり 埋戻A	m3	120					単-7号 週休有
埋戻し		土砂(流用土)1.0 W<4.0 埋戻B	m3	50					単-8号 週休有
埋戻し		土砂(流用土) 上記以外(小規模)	m3	30					単-9号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		土質RC-30 上記以外(小規模)	m3	1					単-10号 週休有
間詰めコンクリート		18-8-25BB	m3	5					単-11号 週休有
埋戻し		土砂(流用土) 現場制約あり 埋戻A 夜間	m3	10					単-12号 週休有
埋戻し		土砂(流用土)1.0 W<4.0 埋戻B 夜間	m3	40					単-13号 週休有
埋戻し		土砂(流用土) 上記以外(小規模) 夜間	m3	10					単-14号 週休有
埋戻し		ソイルセメント 夜間	m3	4					単-15号 週休有
基面整正			m2	122					単-16号 週休有
基面整正		夜間	m2	49					単-17号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場 BH0.45m3	m3	290					単-18号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場 BH0.28m3	m3	80					単-19号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 仮置場～現場 BH0.45	m3	190					単-20号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場 夜間 BH0.45m3	m3	90					単-21号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場 夜間 現場制約あり	m3	10					単-22号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場 夜間 BH0.28m3	m3	30					単-23号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場 夜間 BH0.28m3	m3	8					単-24号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 仮置場～現場 夜間 BH0.45m3	m3	70					単-25号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)仮置場～処分地 BH0.45m3	m3	250					単-26号 週休有
残土等処分		普通残土	m3	250					単-27号 週休有
プレキャスト工(横引き工法)			式	1					
部材敷設置工		標準 夜間	m	22					単-28号 週休有
二次製品ボックス材料費		ボックスアッシング 横引き工法	式	1					単-29号 週休有
基礎工		掘削幅1.95m 夜間	m	19					単-30号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分			主たる工種	河川工事	
			工事区分	道路新設・改築	河川工事		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎工	掘削幅2.50m 夜間	m	3					単-31号 週休有
生コンクリート夜間割増基本料	10m3未満	回	2					単-32号 週休有
レール設置工	標準 夜間	m	18					単-33号 週休有
レール設置工	幅広 夜間	m	4					単-34号 週休有
底板モルタル工	夜間	m3	1					単-35号 週休有
ウィンチ設置・撤去	夜間	箇所	1					単-36号 週休有
プレキャストカバー工(通常施工)		式	1					
プレキャストボックス	内幅1.1m;内高0.9m	m	78					単-37号 週休有
プレキャストボックス	内幅1.1m;内高0.9m 夜間	m	3					単-38号 週休有
プレキャスト基礎板設置工		枚	78					単-39号 週休有
プレキャスト基礎板設置工	夜間	枚	4					単-40号 週休有
プレキャスト基礎板材料費	400×100×2000	式	1					単-41号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二次製品ボックス材料費		通常施工	式	1					単-42号 週休有
点検口設置工			式	1					
グレーチング点検口(No.3)		900×900 二分割 ボ ルト固定 T-25 普通目 受枠含	箇所	1					単-43号 週休有
組立1号マンホール(No.4)		600 T-25 長浜市 除雪型	箇所	1					単-44号 週休有
情報ボックス防護工			式	1					
情報ボックス防護		夜間	式	1					内-1号 週休有
管路土留工			式	1					
アルミ矢板土留			m	78					単-45号 週休有
アルミ矢板賃料		4m分	式	1					単-46号 週休有
軽量金属支保材賃料		4m 1段分	式	1					単-47号 週休有
アルミ矢板土留		夜間	m	23					単-48号 週休有
アルミ矢板賃料		20m分	式	1					単-49号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量金属支保材賃料		20m 2段分	式	1					単-50号 週休有
7Lに矢板土留		夜間	m	3					単-51号 週休有
7Lに矢板賃料		3m分	式	1					単-52号 週休有
軽量金属支保材賃料		3m 2段分	式	1					単-53号 週休有
側溝工			式	1					
自由勾配側溝		側溝規格B300×H500	m	11					単-54号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格B300×H400	m	77					単-55号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格B300×H700	m	47					単-56号 週休有
縦断水路 型		B300×H700	式	1					内-2号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝		桝規格400×400×500	箇所	1					単-57号 週休有
プラスチック集水桝		桝規格400×400×800	箇所	1					単-58号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝		桝規格600×600×800	箇所	1					単-59号 週休有
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm FRP 300	m	3					単-60号 週休有
暗渠排水管		作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm FRP 300	m	7					単-61号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	36					単-62号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	7					単-63号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	73					単-64号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 夜間	m	55					単-65号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	186					単-66号 週休有
舗装版破砕(小規模)		舗装版種別アスファルト舗装版 t=5cm	m2	19					単-67号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm 人力施工 夜間	m2	5					単-68号 週休有
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別アスファルト舗装版 t=10cm 夜間	m2	73					単-69号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻 現場から処分地	m3	9					単-70号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻 小規模 現場から処分地	m3	1					単-71号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻 小規模 現場から仮置場 夜間	m3	1					単-72号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻 小規模 現場から仮置場 夜間	m3	8					単-73号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻 仮置場から処分地	m3	8					単-74号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	36					単-75号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	7					単-76号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類スクラップ	t	1.3					単-77号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	18					単-78号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	36					単-79号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	7					単-80号 週休有
スクラップ			t	1.3					単-81号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚100m m	m2	235					単-82号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚120m m	m2	235					単-83号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	186					単-84号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	49					単-85号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚100m m 夜間	m2	27					単-86号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚120m m 夜間	m2	27					単-87号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川工事	
高月第3排水区雨水函渠築造工事				工事区分	河川工事		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 夜間	m2	27					単-88号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-30;仕上り厚200m 夜間	m2	46					単-89号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150m 夜間	m2	46					単-90号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120m 夜間	m2	46					単-91号 週休有
基層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 夜間	m2	50					単-92号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度アスコン(20);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 夜間	m2	50					単-93号 週休有
仮設工			式	1					
路面覆工			式	1					
覆工板・覆工板受桁			m2	69					単-94号 週休有

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設道設置工			式	1					
すべり止め敷鉄板設置撤去		3048*1524*22 二枚	m2	9					単-95号 週休有
敷鉄板(すべり止め加工品)賃料		3048×1524×22 30日	枚	2					単-96号 週休有
区画線工			式	1					
区画線消去		施工方法区分削取り式	m	421					単-97号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し 夜間	m	124					単-98号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	64					単-99号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブ5 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	69					単-100号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	24					単-101号 週休有
道路付属物工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置撤去		車線分離標規格 80 H=800;施工区分固定式 (貼付式);施工規模10 本未満	本	6					単-102号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	138					単-103号 週休有
交通誘導警備員			人日	72					単-104号 週休有
交通誘導警備員			人日	24					単-105号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		20kmまで 覆工板1000 × 3000 × 208	t	14.5					単-106号 週休有
仮設材運搬費		20kmまで 覆工板受桁 H300 × 300 × 10 × 15	t	4.3					単-107号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		20kmまで ずれ止め、敷鉄板	t	2.3					単-108号 週休有
仮設材運搬費		20kmまで アルミ矢板	t	2.1					単-109号 週休有
仮設材運搬費		20kmまで プリン・パッキ等	t	1.2					単-110号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
据付工			式	1					
消融雪設備据付			式	1					
作業土工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質土砂 上記以外(小規模)	m3	30					単-111号 週休無
床掘り		土質土砂 上記以外(小規模) 夜間	m3	3					単-112号 週休無
基礎碎石		RC-40 t=10cm	m2	76					単-113号 週休無
基礎碎石		RC-40 t=10cm 夜間	m2	9					単-114号 週休無
埋戻し		土質区分土砂;土質RC-30 上記以外(小規模)	m3	9					単-115号 週休無
埋戻し		土質区分土砂;土質RC-30 上記以外(小規模) 夜間	m3	1					単-116号 週休無
土砂等運搬		現場～仮置場 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.28m3	m3	30					単-117号 週休無
土砂等運搬		現場～仮置場 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.28m3 夜間	m3	3					単-118号 週休無
土砂等運搬		仮置場～処分地 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.45m3	m3	40					単-119号 週休無
残土等処分		普通残土	m3	40					単-120号 週休無
撤去工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻 現場～仮置場 小規模	m3	1					単-121号 週休無

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻 現場 ～仮置場 小規模 夜間	m3	0.1					単-122号 週休無
殻運搬		殻種別アスファルト殻 仮置 場～処分地	m3	1					単-123号 週休無
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-124号 週休無
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	65					単-125号 週休無
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下 夜間	m	7					単-126号 週休無
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	26					単-127号 週休無
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm 夜間	m2	2					単-128号 週休無
散水管路据付工			式	1					
据付(硬質塩化ビニル管)		送水管据付 鋼管 125 夜間	m	1					単-129号 週休無
据付(硬質塩化ビニル管)		送水管据付 H1VP 65	m	2					単-130号 週休無
据付(硬質塩化ビニル管)		送水管据付 H1VP 100	m	2					単-131号 週休無
据付(硬質塩化ビニル管)		RR継手(100～ 125)	式	1					内-3号 週休無

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(硬質塩化ビニル管)		RR継手(100 ~ 125) 夜間	式	1					内-4号 週休無
据付(硬質塩化ビニル管)		TS継手(50 ~ 75)	式	1					内-5号 週休無
現場打コンクリート		送水管接続 HIVP 125 夜間	m	1					単-132号 週休無
生コンクリート夜間割増基本料		10m3未満	回	1					単-133号 週休無
現場打コンクリート		送水管接続 HIVP 65	m	2					単-134号 週休無
現場打コンクリート		送水管接続 HIVP 100	m	2					単-135号 週休無
消雪管材料費			式	1					内-6号 週休無
据付(プラスチック消雪ブロック)		125	m	40					単-136号 週休無
据付(プラスチック消雪ブロック)		125 夜間	m	9					単-137号 週休無
据付(プラスチック消雪ブロック)		100	m	44					単-138号 週休無
プラスチック消雪ブロック材料費			式	1					内-7号 週休無
舗装工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事		当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	河川工事		
				工事区分	河川工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クツァラ ン RC-30;仕上り厚100m m	m2	60					単-139号 週休無
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クツァラ ン RC-30;仕上り厚100m m 夜間	m2	7					単-140号 週休無
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚120m m	m2	66					単-141号 週休無
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚120m m 夜間	m2	7					単-142号 週休無
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	26					単-143号 週休無
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下) 夜間	m2	2					単-144号 週休無
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	12					単-145号 週休無
交通誘導警備員			人日	3					単-146号 週休無

参考資料

設計内訳書

工事名	高月第3排水区雨水函渠築造工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	1					単-147号 週休無
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
据付間接費			式	1					
据付工事原価			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
工事価格（全体）			式	1					
消費税相当額			式	1					

参考資料

一式当たり内訳書

第1号内訳書	情報セキュリティ防護						単価適用年月	20240620	
							歩掛適用年月	20240620	
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	10.1					CB240210 管理費区分 無 単-198号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	6.1					CB240010 管理費区分 無 単-199号
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m2	8.1					CB224710 管理費区分 無 単-200号
H形鋼 (広幅) S S 4 0 0		1 5 0 × 1 5 0	t	0.225					Z001120003 管理費区分 無
H形鋼 (広幅) S S 4 0 0		2 0 0 × 2 0 0	t	0.145					Z001120005 管理費区分 無
等辺山形鋼		250 × 250 × 25	t	0.572					YZA0000057-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第1号内訳書	情報セキュリティ防護						単価適用年月	20240620
							歩掛適用年月	20240620
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マシン・ヤッキ	H200	本	4					YZA0000058-001 管理費区分 無
生コンクリート夜間割増基本料	10m3未満	回	2					YZA0000056-001 管理費区分 無
生コンクリート夜間割増料	22時から翌朝	m3	6.1					YZA0000059-001 管理費区分 無
合 計								

一式当たり内訳書

第2号内訳書	縦断水路 型						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240620 20240620 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.6m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.9m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.4m ³ /10m :	m	4.4					WB821420 管理費区分 無 単-215号
可変45° コーナ-	300 × 700用	本	4					YZA0000060-001 管理費区分 無
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	4					WB821430 管理費区分 無 単-216号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第3号内訳書	据付(硬質塩化ビニル管)						単価適用年月	20240620
							歩掛適用年月	20240620
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
RR継手工	100 ~ 125	口	2					WYB00045 管理費区分 無 単-302号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第4号内訳書	据付(硬質塩化ビニル管)						単価適用年月	20240620	
							歩掛適用年月	20240620	
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
RR継手工		100 ~ 125	口	4					WYB00046 管理費区分 無 単-303号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第5号内訳書	据付(硬質塩化ビニル管)							単価適用年月	20240620
								歩掛適用年月	20240620
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS継手工		50 ~ 75	口	4					WYB00047 管理費区分 無 単-304号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第6号内訳書	消雪管材料費						単価適用年月	20240620	
							歩掛適用年月	20240620	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管		125 HIVP	本	1					YZA0000095-001 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管		100 HIVP	本	1					YZA0000096-001 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管		65 HIVP	本	1					YZA0000097-001 管理費区分 無
カップ リング		段落ち 125A-100A	個	1					YZA0000098-001 管理費区分 無
カップ リング		段落ち 125A-65A	個	1					YZA0000099-001 管理費区分 無
ストラップ カップ リング		125A	個	2					YZA0000100-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第6号内訳書	消雪管材料費						単価適用年月	20240620
							歩掛適用年月	20240620
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
ストラブ カップ リング	100A	個	1					YZA0000101-001 管理費区分 無
ホ ール バ ルブ	ハンド ル ・ 弁 筐 含	組	1					YZA0000103-001 管理費区分 無
ステンレス自在偏芯管	125 0-30 °	本	1					YZA0000104-001 管理費区分 無
合 計								

一式当たり内訳書

第7号内訳書	プラスチック消雪ブロック材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240620 20240620 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック消雪ブロック	HIVP125-5.5m	個	7					YZA0000105-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	HIVP125-4.4m	個	1					YZA0000106-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	HIVP125-3.0m	個	1					YZA0000107-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	HIVP100-5.5m	個	8					YZA0000108-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	HIVP125 同芯T型	個	1					YZA0000109-001 管理費区分 無
プラスチック消雪ブロック	HIVP125 同芯L型	個	1					YZA0000110-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第7号内訳書	プラスチック消雪ブロック材料費						単価適用年月	20240620
							歩掛適用年月	20240620
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
目地材	プラスチック消雪ブロック用		枚	18				YZA0000111-001 管理費区分 無
据付補助材	鋼板 t=6mm 無規格品 914 × 1,829	t		0.204				YZA0000112-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 二次掘削				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 切梁腹起式 : 障害の有無 = 有り :	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-148号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-149号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 一次掘削 夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-150号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 二次掘削 夜間				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 切梁腹起式 : 障害の有無 = 有り :	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-151号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂 現場制約あり 夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :		m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-153号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂(流用土) 現場制約あり 埋戻A									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-154号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(流用土)1.0 W<4.0 埋戻B				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-155号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂(流用土) 上記以外(小規模)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-156号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	土質RC-30 上記以外(小規模)							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-157号	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	m3	1.11			Z002122002 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰めコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-158号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂(流用土) 現場制約あり 埋戻A 夜間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-159号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂(流用土)1.0 W<4.0 埋戻B 夜間								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-160号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂(流用土) 上記以外(小規模) 夜間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-161号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	ソイルセメント 夜間									
名 称		規格 / 条件	単位	数量	単 価		金 額		摘 要	
モルタル練		セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 機械費, 労務費のみ (1日未満用) :	m3	1					CB240060 管理費区分 無 単-162号	
山土 (盛土用)			m3	1					Z902150825 管理費区分 無	
セメント (高炉 B)		2 5 k g 袋入	t	0.03					Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 機械費, 労務費のみ (1日未満用) :	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-163号	
計										
単 価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m2	1				CB210080 管理費区分 無 単-164号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m2	1				CB210080 管理費区分 無 単-165号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場 BH0.45m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-166号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場 BH0.28m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 1.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 仮置場～現場 BH0.45				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-168号			
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満 :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-169号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場 夜間 BH0.45m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-170号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場 夜間 現場制約あり	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-171号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場 夜間 BH0.28m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-172号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場 夜間 BH0.28m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-173号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 仮置場～現場 夜間 BH0.45m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-174号	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満 :		m3	1				CB210020 管理費区分 無 単-175号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)仮置場～処分地 BH0.45m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 19.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-176号	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満 :		m3	1				CB210020 管理費区分 無 単-177号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	残土等処分				単位 m3	数量	1	単価	
	普通残土								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1			CB210560 管理費区分 T 単-178号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-28号

名称					単価適用年月		20240620	
規格					歩掛適用年月		20240620	
標準 夜間					労務調整-超過-規制		1.000-000000250	
名称					m		数量	
規格					単位		10	
名称					規格 / 条件		単位	
数量					数量		単価	
金額					金額		摘要	
土木一般世話役					人			
特殊作業員					人			
普通作業員					人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]					1 6 t 吊		日	
ウィンチ類賃料					チルホール吊上能力1.6 t		日	
ハッピン材					スポンジハッピン材 50*50*2000		m	
諸雑費 (率 + まるめ)					1%		式	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	二次製品ボックス材料費				単位	式	数量	1	単価	
	ボックスへアリング 横引き工法									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ボックスカルバート(B1200×H500×L2000)		標準 ガイ付	本	9					YZA0000073-001 管理費区分 無	
ボックスカルバート(B1200×H500×L1395)		短尺 ガイ付	本	1					YZA0000074-001 管理費区分 無	
ボックスカルバート(B1200×H500×L1390)		斜角(1422/1358)・ヌカット・ボルト連結用金具付 ガイ付	本	1					YZA0000075-001 管理費区分 無	
ボックスカルバート(B1200×H500×L1038)		斜角(1069/1006)・ヌカット・ボルト連結用金具付・ ガイ付	本	1					YZA0000076-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎工				単位	m	数量		単価	
規格	掘削幅1.95m 夜間				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	3.9					CB240010 管理費区分 無 単-179号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	4					CB240210 管理費区分 無 単-180号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	19.5					CB221110 管理費区分 無 単-181号	
生コンクリート夜間割増料		22時から翌朝	m3	3.9					YZA0000059-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎工				単位	m	数量		単価	
規格	掘削幅2.50m 夜間				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	5					CB240010 管理費区分 無 単-182号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	4					CB240210 管理費区分 無 単-183号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	25					CB221110 管理費区分 無 単-184号	
生コンクリート夜間割増料		22時から翌朝	m3	5					YZA0000059-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート夜間割増基本料				単位	回	数量	1	単価	
規格	10m3未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
生コンクリート夜間割増基本料		10m3未満		回	1					YZA0000056-001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レール設置工	標準 夜間	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
H形鋼（細幅） S S 4 0 0	1 0 0 × 5 0	t	1.86			Z001120019 管理費区分 無
ハ`ア`リング`（鋼球）	11	個	72,000			YZA0000015-001 管理費区分 無
等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6 × 5 0 × 5 0	t	0.665			Z001130004 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	レール設置工	単位	m	数量		単価	
規格	幅広 夜間	単位		数量	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
H形鋼（細幅） S S 4 0 0	1 2 5 × 6 0	t	2.62			Z901120040 管理費区分 無	
ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ (鋼球)	11	個	90,000			YZA0000015-001 管理費区分 無	
等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6 × 5 0 × 5 0	t	0.665			Z001130004 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）	7%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	底板EL外工	単位	m3	数量		単価	
規格	夜間	単位		数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
EL外ホソノ賃料	無段変速タイマ 35S/40MS同等品以上 (EL外ホソノ10m含) 基本料含	日	1			YZA0000017-001 管理費区分 無	
充填EL外材料費	1 : 2 (高炉)	m3	10			YZA0000018-001 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)	3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ウィンチ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格	夜間				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日					L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)		3%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストボックス				単位	m	数量	1	単価	
規格	内幅1.1m;内高0.9m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・内空高（m）= 0 < B 1.25 0 < H 1.25：基礎材種別 = 基礎碎石：PC鋼材による縦締め = 無し：ラフレ-ソール-ソール賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				CB222880 管理費区分 無 単-185号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャストボックス				単位	m	数量	1	単価	
規格	内幅1.1m;内高0.9m 夜間				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・内空高 (m) = 0 < B 1.25 0 < H 1.25：基礎材種別 = 基礎碎石：PC鋼材による縦締め = 無し：ラフレ-ソール-ソール賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				CB222880 管理費区分 無 単-186号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト基礎板設置工				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート基礎板設置				枚	1				WYB00040 管理費区分 無 単-187号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	プレキャスト基礎板設置工				単位	枚	数量	1	単価	
規格	夜間				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート基礎板設置				枚	1				WYB00041 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト基礎板材料費				式	数量	1	単価	
規格	400×100×2000				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎板		400×100×2000	枚	82			YZA0000090-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二次製品ボックス材料費				式	数量	1	単価	
規格	通常施工				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルパート(B1100×H900×L2000)		標準	本	33			YZA0000077-001 管理費区分 無		
ボックスカルパート(B1100×H900×L2000)		標準・頂版開孔 600・差筋16本付・足掛金具3個付	本	1			YZA0000078-001 管理費区分 無		
ボックスカルパート(B1100×H900×L1037)		斜角(1042/1033)・スリット・ボルト連結用金具付	本	1			YZA0000079-001 管理費区分 無		
ボックスカルパート(B1100×H900×L1077)		斜角(1082/1073)・スリット・ボルト連結用金具付	本	1			YZA0000080-001 管理費区分 無		
ボックスカルパート(B1100×H900×L1078)		斜角(1086/1069)・スリット・ボルト連結用金具付	本	1			YZA0000081-001 管理費区分 無		
ボックスカルパート(B1100×H900×L1657)		斜角(1666/1649)・スリット・ボルト連結用金具付	本	1			YZA0000082-001 管理費区分 無		
ボックスカルパート(B1100×H900×L1658)		斜角(1663/1652)・スリット・ボルト連結用金具付	本	1			YZA0000083-001 管理費区分 無		
ボックスカルパート(B1100×H900×L1272)		斜角(1278/1267)・スリット・ボルト連結用金具付	本	1			YZA0000084-001 管理費区分 無		
ボックスカルパート(B1100×H900×L1272)		斜角(1274/1271)・スリット・ボルト連結用金具付	本	1			YZA0000085-001 管理費区分 無		
ボックスカルパート(B1100×H900×L948)		斜角(949/946)・スリット・ボルト連結用金具付	本	1			YZA0000086-001 管理費区分 無		
ボックスカルパート(1200×1400×1000)		短尺・スリット・落差工・ボルト連結用金具付・頂版開口	本	2			YZA0000087-001 管理費区分 無		

参考資料

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	二次製品ボックス材料費				単位	式	数量	1	単価	
	通常施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
断面変更版A(1460 × 1660 × 300)		落差工・収付・ボルト連結用金具付	枚	1					YZA0000088-001 管理費区分 無	
断面変更版B(1460 × 1660 × 300)		落差工・収付・ボルト連結用金具付	枚	1					YZA0000089-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	グレーチング 点検口 (No.3)			単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
グレーチング			組	1			YZA0000065-001 管理費区分 無		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-189号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.18			CB240010 管理費区分 無 単-190号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型 構造物：	m2	1.85			CB240210 管理費区分 無 単-191号		
足掛金物取付工 壁立上り部削孔			箇所	5			DGD10790 管理費区分 無 単-192号		
足掛金物据付			本	5			WC692400 管理費区分 無 単-193号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-44号

単-44号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240620 20240620 1.000-00000020			
名称	組立1号マンホール(No.4)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	600 T-25 長浜市除雪型									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-194号	
長浜市型グラウトマンホール		600 T-25 除雪型		組	1				YZA0000067-001 管理費区分 無	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=50mm		個	2				Z902505032 管理費区分 無	
組立マンホール調整金具		各号共通 H=45mmまで		個	1				Z902505030 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.18				CB240010 管理費区分 無 単-195号	
セメント練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 灰分物：配合比 = 配合比 1：2：		m3	0.04				DXS10420 管理費区分 無 単-196号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：		m2	0.96				CB240210 管理費区分 無 単-197号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ALに矢板土留				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ALに矢板土留		掘削幅2.40m		m	1				WYB00001 管理費区分 無 単-201号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ矢板賃料				日	49				WYB00029 管理費区分 無 単-202号	
アルミ矢板基本料		幅333mm 長さ2000mm		枚	26				YZA0000069-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料				日	49				WYB00042 管理費区分 無 単-203号	
アルミ腹起し基本料		L=4m(幅110から120高120から130)		本	2				YZA0000027-001 管理費区分 無	
アルミ水圧ホース基本料		2000から2700mm(程度)		本	2				YZA0000072-001 管理費区分 無	
手動式水圧ポンプ基本料		ポンプ容量15-19L		台	1				YZA0000029-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ALC矢板土留				単位	m	数量	1	単価	
規格	夜間				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ALC矢板土留		掘削幅1.95m		m	1					WYB00027 管理費区分 無 単-204号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ矢板賃料				日	30				WYB00003 管理費区分 無 単-205号	
アルミ矢板基本料		幅333mm 長さ2500mm		枚	140				YZA0000021-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料			日	30				WYB00043 管理費区分 無 単-206号	
アルミ腹起し基本料		L=3m(幅110から120高120から130)	本	16				YZA0000026-001 管理費区分 無	
アルミ腹起し基本料		L=4m(幅110から120高120から130)	本	8				YZA0000027-001 管理費区分 無	
アルミ水圧ホース基本料		1500から2200mm	本	24				YZA0000028-001 管理費区分 無	
手動式水圧ポンプ基本料		タンク容量15-19L	台	1				YZA0000029-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ALミ矢板土留				単位	m	数量	1	単価	
規格	夜間				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ALミ矢板土留		掘削幅2.50m		m	1				WYB00033 管理費区分 無 単-207号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板賃料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ矢板賃料			日	30				WYB00039 管理費区分 無 単-208号	
アルミ矢板基本料		幅333mm 長さ2500mm	枚	20				YZA0000021-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材質料				日	30				WYB00044 管理費区分 無 単-209号	
アルミ腹起し基本料		L=3m(幅110から120高120から130)		本	4				YZA0000026-001 管理費区分 無	
アルミ水圧ホース基本料		2000から2700mm(程度)		本	4				YZA0000072-001 管理費区分 無	
手動式水圧ポンプ基本料		ポンプ容量15-19L		台	1				YZA0000029-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格B300 × H500						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し：規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：基礎コンクリートの種類 = 18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）= 0.6m3/10m：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.9m3/10m：底部コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）= 0.44m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-210号
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-211号
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-212号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-55号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格B300 × H400						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し：規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：基礎コンクリートの種類 = 18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）= 0.6m3/10m：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.9m3/10m：底部コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）= 0.27m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-213号	
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-211号	
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-212号	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	側溝規格B300 × H700				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し：規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：基礎コンクリートの種類 = 18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）= 0.6m3/10m：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.9m3/10m：底部コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）= 0.36m3/10m：		m	10					WB821420 管理費区分 無 単-214号
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	5					WB821430 管理費区分 無 単-211号
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	5					WB821430 管理費区分 無 単-212号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-57号

単-57号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240620 20240620 1.000-00000020			
名称	プレキャスト集水桝				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	桝規格400×400×500									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：		基	10				CB222800 管理費区分 無 単-217号	
可変勾配側溝用集水桝		400×400×500		基	10				YZA0000062-001 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：		m2	2.84				CB240210 管理費区分 無 単-218号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.5				CB240010 管理費区分 無 単-219号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉)：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.13				CB240010 管理費区分 無 単-220号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桧				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	桧規格400×400×800									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-221号	
可変勾配側溝用集水桧		400×400×800	基	10					YZA0000063-001 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	2.84					CB240210 管理費区分 無 単-222号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.5					CB240010 管理費区分 無 単-223号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.13					CB240010 管理費区分 無 単-224号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桧				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	桧規格600×600×800									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎砕石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-225号	
可変勾配側溝用集水桧		600×600×800	基	10					YZA0000064-001 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	3.7					CB240210 管理費区分 無 単-226号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.87					CB240010 管理費区分 無 単-227号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.25					CB240010 管理費区分 無 単-228号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm FRP 300			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200～400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-229号		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	0.52			CB221110 管理費区分 無 単-230号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm FRP 300			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200～400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-231号		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	0.52			CB221110 管理費区分 無 単-232号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		単価		
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-233号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-234号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-64号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-235号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価		
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 夜間				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-236号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-66号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-237号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-67号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎(小規模)				単位 m2	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版 t=5cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-238号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-68号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm 人力施工 夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-239号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-69号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎(小規模)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版 t=10cm 夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用:		m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-240号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-70号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻 現場から処分地				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-241号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-71号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻 小規模 現場から処分地										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 28.5km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-242号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-72号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻 小規模 現場から仮置場 夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-243号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-73号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	殻種別アスファルト殻 小規模 現場から仮置場 夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-244号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-74号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	殻種別アスファルト殻 仮置場から処分地				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-245号
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満 :		m3	1					CB210020 管理費区分 無 単-246号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-75号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-247号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-76号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-248号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-77号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価		
	発生材種類スクラップ										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 6.0km以下 :		t	1						CB010410 管理費区分 無 単-249号
計											
単価											

1次単価表

単-78号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1					
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 T 単-251号	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 T 単-252号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-81号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スクラップ				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
スクラップ		アルミ - H1		t	1				YZA0000092-001 管理費区分 9	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-82号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-253号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-83号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-254号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-84号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-255号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-85号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-256号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-86号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚100mm 夜間			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-257号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-87号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm 夜間				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-258号			
計										
単価										

1次単価表

単-88号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 夜間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-259号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-89号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚200mm 夜間				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-260号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-90号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm 夜間				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-261号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-91号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm 夜間			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-262号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-92号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) : 瀝青材料種類 = フライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410240 管理費区分 無 単-263号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-93号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生密粒度アスコン(20);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm : 材料 = 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) : 瀝青材料種類 = タックコート P K-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-264号	
計										
単価										

1次単価表

単-94号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板・覆工板受桁			単位	m2	数量	100	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板・覆工板受桁設置・撤去（覆工板設置面積700m2以下）		作業区分 = 設置・撤去：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	m2	100			WB251990 管理費区分 無 単-265号		
覆工板賃料		仮設材区分 = 覆工板（鋼製 補強型）：修理費及び損耗費の計上 = 有：一現場での使用回数（実数入力）= 1回：	m2	100			WB251920 管理費区分 無 単-266号		
覆工板賃料		仮設材区分 = 覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下：修理費及び損耗費の計上 = 有：一現場での使用回数（実数入力）= 1回：	m2	100			WB251920 管理費区分 無 単-267号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-95号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	すべり止め敷鉄板設置撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3048*1524*22 二枚				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：		m2	1				WB253610 管理費区分 無 単-268号	
計										
単価										

1次単価表

単-96号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	敷鉄板(すべり止め加工品)賃料				単位	枚	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板(すべり止め加工品)			枚	1					YZA0000091-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-97号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線消去				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分削取り式				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線消去		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 削取り式：豪雪補正の有無 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					WB821220 管理費区分 無 単-269号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-98号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し 夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-270号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-99号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	溶融式区画線				単位 m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-271号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-100号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-272号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-101号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-273号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 102号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	車線分離標設置撤去				単位	本	数量	1	単価	
規格	車線分離標規格 80 H=800;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		施工区分 = 固定式 (貼付式) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 有 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1					WB812400 管理費区分 無 単-274号	
道路付属物撤去工 (車線分離標)		施工区分 = 貼付式 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 有 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1					WB812410 管理費区分 無 単-275号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-103号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-276号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-104号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-277号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-105号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	1				WB010211 管理費区分 無 単-278号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 106号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量		単価	
規格	20kmまで 覆工板1000×3000×208				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 12.5km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	1					WB010020 管理費区分 無 単-279号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上		t	1					WB010020 管理費区分 無 単-279号
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：		t	1					WB010030 管理費区分 無 単-280号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-107号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格	20kmまで 覆工板受桁H300×300×10×15				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 12.5km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1				WB010020 管理費区分 無 単-279号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1				WB010020 管理費区分 無 単-279号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1				WB010030 管理費区分 無 単-280号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-108号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格	20kmまで ずれ止め、敷鉄板				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 12.5km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	1					WB010020 管理費区分 無 単-279号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上		t	1					WB010020 管理費区分 無 単-279号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：		t	1					WB010030 管理費区分 無 単-280号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-109号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	20kmまで アルミ矢板	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 12.5km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-279号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-279号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-280号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-110号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量		単価	
規格	20kmまで 引ッ等				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 12.5km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1					WB010020 管理費区分 無 単-279号	
仮設材等の積み取り卸し費		作業区分 = 積み、取り（片道分）：	t	1					WB010030 管理費区分 無 単-281号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-111号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂 上記以外(小規模)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-282号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-112号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂 上記以外(小規模) 夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-283号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-113号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=10cm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-284号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-114号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=10cm 夜間			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-285号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-115号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質RC-30 上記以外(小規模)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-286号	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	m3	1.11				Z002122002 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-116号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質RC-30 上記以外(小規模) 夜間							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-287号	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	m3	1.11			Z002122002 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-117号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場～仮置場 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.28m3				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-288号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-118号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場～仮置場 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.28m3 夜間				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km 以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-289号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-119号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	仮置場～処分地 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) BH0.45m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 19.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-290号			
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満 :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-291号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-120号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	普通残土				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 T 単-292号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-121号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻 現場～仮置場 小規模				単位		数量			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-293号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 122号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻 現場～仮置場 小規模 夜間				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 1.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単 - 294号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-123号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻 仮置場～処分地				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 22.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-295号	
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満：		m3	1					CB210020 管理費区分 無 単-296号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-124号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 T 単-297号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 125号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-298号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 126号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 夜間			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-299号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-127号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB210720 管理費区分 無 単-300号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-128号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm 夜間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB210720 管理費区分 無 単-301号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-129号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	据付(硬質塩化ビニル管)				単位	m	数量	10	単価	
規格	送水管据付 鋼管 125 夜間				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-130号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(硬質塩化ビニル管)				単位	m	数量	10	単価	
規格	送水管据付 H1VP 65				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-131号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(硬質塩化ビニル管)				単位	m	数量	10	単価	
規格	送水管据付 H1VP 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-132号

単-132号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240620 20240620 1.000-000000250	
--------------------------------	--	-----------------------------------------	--

名称	現場打コンクリート			単位	m	数量		単価	
規格	送水管接続 HIVP 125 夜間						10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 30-8-25（20）（普通）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1.07				CB240010 管理費区分 無 単-305号 Z1
生コンクリート夜間割増料		22時から翌朝		m3	1.07				YZA0000059-001 管理費区分 無
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：		m2	7				CB240210 管理費区分 無 単-306号 Z1
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 有：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：		t	0.049				WB810010 管理費区分 無 単-307号 Z1
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 有：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：		t	0.039				WB810010 管理費区分 無 単-308号 Z1
目地板		1工事当たり使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：		m2	0.22				CB224710 管理費区分 無 単-309号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料

1次単価表

単-132号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	現場打コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	送水管接続 H1VP 125 夜間				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表

単-133号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート夜間割増基本料				単位	回	数量	1	単価	
規格	10m3未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリート 夜間基本料		10m3未満		回	1				YZA0000094-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-134号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	送水管接続 H1VP 65				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表

単-135号

単-135号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240620 20240620 1.000-00000020	
--	--	--	--	--------------------------------	--	----------------------------------------	--

名称	現場打コンクリート				単位	m	数量		単価	
規格	送水管接続 HIVP 100							10		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 30-8-25 (20) (普通) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1.12					CB240010 管理費区分 無 単-315号 Z1
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m2	7					CB240210 管理費区分 無 単-316号 Z1
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.049					WB810010 管理費区分 無 単-312号 Z1
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.039					WB810010 管理費区分 無 単-313号 Z1
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :		m2	0.22					CB224710 管理費区分 無 単-317号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料

1次単価表

単-135号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	送水管接続 H1VP 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表

単-136号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(プレキャスト消雪ブロック)				単位	m	数量	10	単価	
規格	125									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
機械設備据付工		標準賃金	人						R0303 管理費区分 4 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 良好 : 交替制による割増し = 交替制を 適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない :	時間						K0402008 管理費区分 無 単-318号	
雑品		5%	式	1					ZS7S70800 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-137号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	据付(プレキャスト消雪ブロック)				m				
規格	125 夜間				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
機械設備据付工		標準賃金		人					R0303 管理費区分 4 割増率 50% Z1
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 良好 : 交替制による割増し = 交替制を 適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない :		時間					K0402008 管理費区分 無 単-319号
雑品		5%		式	1				ZS7S70800 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-138号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付(プレキャスト消雪ブロック)				単位	m	数量	10	単価	
規格	100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
機械設備据付工		標準賃金		人						R0303 管理費区分 4 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 良好 : 交替制による割増し = 交替制を 適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない :		時間						K0402008 管理費区分 無 単-318号
雑品		5%		式	1					ZS7S70800 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-139号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-320号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-140号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚100mm 夜間				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-321号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-141号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-322号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-142号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm 夜間				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-323号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-143号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-324号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-144号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 夜間										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-325号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-145号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-326号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-146号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-327号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-147号

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	1				WB010211 管理費区分 無 単-328号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-148号

CB210030

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		切梁腹起式								
J04 障害の有無		有り								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-149号

CB210030

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-150号 CB210030

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）		重機械等運転		%					R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%					M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-151号

CB210030

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001010012 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満							
J03 土留方式の種類		切梁腹起式							
J04 障害の有無		有り							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-152号

CB210030

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-154号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー スタッド		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンバ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg 供用日当たり賃料		%						L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		現場制約あり								
J02 土質		土砂								
J03 締固めの有無		有り								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-155号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ ^ド		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 8 m 3		%					M000202019 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t 供用日当たり賃料		%					L001070002 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-155号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg 供用日当たり賃料		%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満							
		</							

2次単価表（施工パッケージ）

単-156号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ ^ド		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-156号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-157号

CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-157号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								
		</								

2次単価表（施工パッケージ）

単-158号

CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-159号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg 供用日当たり賃料	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

2次単価表（施工パッケージ）

単-160号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%					R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ ^ド		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 8 m 3		%					M000202019 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t 供用日当たり賃料		%					L001070002 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 160号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg 供用日当たり賃料		%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満							

2次単価表（施工パッケージ）

単-161号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ ^ド		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-161号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-162号

CB240060

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	高炉 機械費,労務費のみ（1日未満用）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	%						Z002104002 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 機械費,労務費のみ（1日未満用）								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-163号

CB240010

単価適用年月

20240620

歩掛適用年月

20240620

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 機械費,労務費のみ(1日未満用)				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率					%					
生コンクリート					%				Y000210000-001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	機械費,労務費のみ(1日未満用)									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-164号 CB210080

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表（施工パッケージ）

単-165号 CB210080

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	基面整正					単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%				

2次単価表（施工パッケージ）

単-166号

CB210110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-167号

CB210110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-168号

CB210110

単価適用年月

20240620

歩掛適用年月

20240620

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準					
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無		無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		1.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-169号 CB210020

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積 0 . 4 5 m 3		%					M000202028 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-170号

CB210110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-171号

CB210110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.5km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 50%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.5km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-172号 CB210110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 50%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-173号

CB210110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-174号

CB210110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-175号 CB210020

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		%						M000202028 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満									

2次単価表（施工パッケージ）

単-176号

CB210110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.5km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場		標準									
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）									
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無		無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		19.5km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-177号

CB210020

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 平均施工幅1m以上2m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%						M000202028 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 平均施工幅1m以上2m未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-178号 CB210560

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費		普通残土		%						Y007600000-003 管理費区分 T

2次単価表（施工パッケージ）

単-179号

CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20240620
步掛適用年月	20240620
勞務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-180号

CB240210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 50%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-181号

CB221110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-181号 CB221110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-182号

CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20240620
步掛適用年月	20240620
勞務調整-超過-規制	1.000-000000250

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-183号 CB240210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-184号

CB221110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	基礎碎石			単位 m2	数量	1	単価	
	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-184号 CB221110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					
					</		

2次単価表（施工パッケージ）

単-185号 CB222880

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石 無し 標準 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
ボックスカルバート				%					Y000356000-001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%					L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B 1.25 0<H 1.25									
J04 基礎材種別	基礎碎石									
J05 PC鋼材による縦締め	無し									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

参考資料

單價適用年月	20240620
步掛適用年月	20240620
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート					単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石 無し 標準 全ての費用					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J08 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-186号

CB222880

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	ボックスカルバート					単位	m	数量	1	単価	
	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石 無し 標準 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%				
材料構成比率			%								
ボックスカルバート			%				Y000356000-001 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無				
J01 作業区分		据付									
J02 製品長		2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)		0<B 1.25 0<H 1.25									
J04 基礎材種別		基礎碎石									
J05 PC鋼材による縦締め		無し									
J06 ラフレンクレーン賃料補正係数		標準									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-186号 CB222880

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	ボックスカルバート					単位 m	数量	1	単価	
	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石 無し 標準 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J08 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-187号 WYB00040

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート基礎板設置				枚	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		機械使用条件 = 供用日 補正なし：岩石割増 しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械 損耗部品補正 = 良好：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0無：基礎 価格補正 = しない：輸送補正 = しない：	日					K0202062 管理費区分 無 単-329号 Z1	
諸雑費（率）		4%	式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-188号 WYB00041

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート基礎板設置				枚	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		機械使用条件 = 供用日 補正なし：岩石割増 しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械 損耗部品補正 = 良好：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0無：基礎 価格補正 = しない：輸送補正 = しない：	日					K0202062 管理費区分 無 単-330号 Z1	
諸雑費（率）		4%	式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-189号 WB821430

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価		
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋				枚	100						Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-190号

CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表

単 - 192号 DGD10790

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足掛金物取付工 壁立上り部削孔				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

2次単価表

単 - 193号 WC692400

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足掛金物据付				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足掛金物		L=300mm 19 SUS403 ホリゾ樹脂		個	1				Z901602010 管理費区分 無	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-194号

DGD60070

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下				箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下									
J02 施工規模	4箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-195号

CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表

単 - 196号 DXS10420

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 パラ物 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (高炉 B)		パラ		t	0.72				Z002002003 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 パラ物 配合比 1 : 2								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 197号 CB240210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 198号 CB240210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-199号

CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 50%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 50%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 50%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-200号 CB224710

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	目地板			単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
材料構成比率			%						
瀝青質目地板		厚 1 0 m m	%				Z004150001 管理費区分 無		
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=10							

2次単価表

単-201号 WYB00001

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板土留				単位	m	数量		単価	
規格	掘削幅2.40m				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アルミ矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	1					DGD10360 管理費区分 無 単-331号	
アルミ矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下：使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0)：	m	1					DGD10370 管理費区分 無 単-332号	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置・撤去(1段)	m	1					WYB00032 管理費区分 無 単-333号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単 - 202号 WYB000029

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ矢板賃料		幅333mm 長さ2000mm		枚	26				YZA0000068-001 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-203号 WYB00042

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起し賃料		L=4m(幅110から120高120から130)	本	2			YZA0000070-001 管理費区分 無		
アルミ水圧ホース賃料		2000から2700mm(程度)	本	2			YZA0000071-001 管理費区分 無		
手動式水圧ポンプ賃料		ポンプ容量15-19L	台	1			YZA0000025-001 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表

単-204号 WYB00027

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アルミ矢板土留			単位	m	数量		単価	
規格	掘削幅1.95m			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
アルミ矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下：バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	1				DGD10360 管理費区分 無 単-334号	
アルミ矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下：使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0)：	m	1				DGD10370 管理費区分 無 単-335号	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置・撤去(2段)	m	1				WYB00028 管理費区分 無 単-336号	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-205号 WYB00003

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	アルミ矢板賃料				日	数量	1	単 価	
規 格					単 位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板賃料		幅333mm 長さ2500mm		枚	122			YZA0000020-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-206号 WYB00043

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起し賃料		L=3m(幅110から120高120から130)	本	16			YZA0000022-001 管理費区分 無		
アルミ腹起し賃料		L=4m(幅110から120高120から130)	本	8			YZA0000070-001 管理費区分 無		
アルミ水圧ホース賃料		1500から2200mm	本	24			YZA0000024-001 管理費区分 無		
手動式水圧ポンプ賃料		タンク容量15-19L	台	1			YZA0000025-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-207号 WYB00033

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アルミ矢板土留			単位	m	数量		単価	
規格	掘削幅2.50m			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
アルミ矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下：バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	1				DGD10360 管理費区分 無 単-334号	
アルミ矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下：使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊：トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0)：	m	1				DGD10370 管理費区分 無 単-335号	
土留支保工(軽量金属支保工)		設置・撤去(2段)	m	1				WYB00034 管理費区分 無 単-337号	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-208号 WYB00039

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板賃料				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ矢板賃料		幅333mm 長さ2500mm		枚	20				YZA0000020-001 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-209号 WYB00044

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材賃料				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起し賃料		L=3m(幅110から120高120から130)	本	4			YZA0000022-001 管理費区分 無		
アルミ水圧ホース賃料		2000から2700mm(程度)	本	4			YZA0000071-001 管理費区分 無		
手動式水圧ポンプ賃料		ポンプ容量15-19L	台	1			YZA0000025-001 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表

単-210号

WB821420

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~0 0.9m3/10m生コンクリート (各種) 0.44m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309015 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量450kg	個	5			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.466			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.636			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.08			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.6 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					

参考資料

2次単価表

単-210号 WB821420

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.6m3/10m 有り 再生クラッシュ 40～0 0.9m3/10m生コンクリート（各種） 0.44m3/10m					単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.44 m3/10m									

2次単価表

単-211号 WB821430

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無	
自由勾配側溝ゲレチング 蓋(蓋2枚タイプ)		T-25内幅300タイプ L=50cm 付属 参考質量17kg	枚	100					Z901366125 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表

単-212号 WB821430

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)		内幅300ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ 参考質量 41kg		枚	100					Z902313005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料

2次単価表

単-213号

WB821420

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.9m3/10m生コンクリート (各種) 0.27m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309010 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量399kg	個	5			Z002010001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下	m3	0.286			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.636			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.08			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.6 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					

参考資料

2次単価表

単-213号 WB821420

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~0 0.9m3/10m生コンクリート (各種)					単位		数量	10	単価	
) 0.27m3/10m										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0.27 m3/10m									

2次単価表

単-214号

WB821420

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.9m3/10m生コンクリート (各種)	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309025 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量618kg	個	5			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.382			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.636			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.08			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.6 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					

参考資料

2次単価表

単-214号 WB821420

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~0 0.9m3/10m生コンクリート (各種) 0.36m3/10m					単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0.36 m3/10m									

2次単価表

単-215号

WB821420

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240620
20240620
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.9m3/10m生コンクリート (各種) 0.4m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Y000300000-002 管理費区分 無
側溝		個	5			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.424			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.636			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.08			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.6 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					

参考資料

2次単価表

単-215号 WB821420

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~0 0.9m3/10m生コンクリート (各種) 0.4m3/10m					単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0.4 m3/10m									

2次単価表

単-216号 WB821430

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量 枚	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
可変45° コナ-蓋		300用		枚	100				YZA0000061-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-217号 CB222800

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3）1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎砕石の有無	有り								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-217号 CB222800

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-219号

CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-220号

CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-221号

CB222800

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 200kgを超え400kg以下 有り								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-221号 CB222800

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-223号

CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-224号 CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-225号

CB222800

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 400kgを超え600kg以下 有り								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-225号 CB222800

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB240210

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート								

2次単価表（施工パッケージ）

単-227号

CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m3	数 量	1	単 価	
	規格 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-228号 CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-229号

CB222770

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	暗渠排水管	単位 m	数量	1	単価		
	据付 直管 200～400mm 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
強化プラスチック複合管		外圧管 300 2種 下水用	%				YZA0000066-001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付					
J02 管種別		直管					
J03 呼び径		200～400mm					
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-230号

CB221110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

單價適用年月	20240620
步掛適用年月	20240620
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッパン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クワッパン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-231号

CB222770

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
強化プラスチック複合管		外圧管 300 2種 下水用	%						YZA0000066-001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		直管								
J03 呼び径		200～400mm								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-232号

CB221110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

名 称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッパン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クワッパン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-235号 CB430510

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-236号

CB430510

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-237号

CB430310

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-238号 CB210720

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-239号

CB430310

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		%						L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%						M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下								
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-240号

CB210720

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-241号

CB227010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	22.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-242号

CB227010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 28.5km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	28.5km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-243号

CB227010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 1.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	1.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-244号

CB227010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	殻運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 1.0km以下 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		1.0km以下 全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-245号

CB227010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	22.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-246号

CB210020

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積 0 . 4 5 m 3	%						M000202028 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 平均施工幅1m以上2m未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-247号

CB227010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		18.5km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-248号

CB227010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		18.5km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-249号

CB010410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%					M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		6.0km以下							

参考資料

2次単価表

単-250号 WB020051

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-005 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-251号 WB020051

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻 (鉄筋)		m3	100				Y007600000-006 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-252号 WB020051

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)		m3	100				Y007600000-007 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-253号 CB410031

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%						Z002122002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

CB410031

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	再生クラッシャー RC-30								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-254号 CB410041

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-254号 CB410041

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-255号

CB410260

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

單價適用年月	20240620
步掛適用年月	20240620
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-256号

CB410260

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-257号 CB410031

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%						Z002122002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-258号

CB410041

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	上層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-258号 CB410041

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-259号

CB410260

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-259号 CB410260

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m 供用日当たり賃料	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-260号 CB410031

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%						Z002122002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

CB410031

單價適用年月	20240620
步掛適用年月	20240620
勞務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm									
J02 施工区分		1層施工									
J03 材料		再生クラッシャー RC-30									
J04 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-261号 CB410041

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 50%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 50%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 50%			
材料構成比率			%								
粒度調整碎石		M - 3 0	%					Z002124002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

CB410041

名称	上層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm									
J02 施工区分		1層施工									
J03 材料		粒度調整碎石 M-30									
J04 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-262号 CB410041

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-262号 CB410041

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-263号

CB410240

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%		
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%		
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物（夜間単価）		再生密粒度アスコン（ 2 0 ） 100t未満	%						Z904101802 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-264号

CB410260

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物（夜間単価）	再生密粒度アスコン（ 2 0 ） 100t未満	%				Z904101802 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用 比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

單價適用年月	20240620
步掛適用年月	20240620
勞務調整-超過-規制	1.000-000000250

參考資料

2次単価表

単 -266号 WB251920

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板賃料			単位	m2	数量	1	単価	
規格	覆工板（鋼製 補強型） 有 1回			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
覆工板 賃料			m2	1				Y007150000-003 管理費区分 無	
修理費及び損耗費（覆工板）			m2	1				Y000450008- 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 仮設材区分		覆工板（鋼製 補強型）							
J02 供用月数（実数入力）									
J04 修理費及び損耗費の計上		有							
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実									
J06 一現場での使用回数（実数入力）		1 回							

2次単価表

単-267号 WB251920

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板賃料			単位	m2	数量	1	単価	
規格	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有 1回			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
受桁・桁受賃料			t	0.134			Y017310002-001 管理費区分 無		
修理費及び損耗費（受桁・桁受）			t	0.134			Y000450005- 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 仮設材区分		覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下							
J03 供用日数（実数入力）									
J04 修理費及び損耗費の計上		有							
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実									
J06 一現場での使用回数（実数入力）		1 回							

参考資料

2次単価表

単-268号 WB253610

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
とび工				人					R0106 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
バックホウ（クローラ型）運転				日					WK250590 管理費区分 無 単-340号	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

2次単価表

単-269号 WB821220

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線消去			単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去 夜間		豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			Q001038013 管理費区分 無		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタノ	L				Z006704001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		有り							
J02 施工方法区分		削取り式							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-270号 WB821210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-270号 WB821210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-271号 WB821210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全				単位					
規格	での費用									
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	570			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-271号 WB821210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-272号 WB821210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000					Q001036133 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-272号 WB821210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-273号

WB821210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置					単位	m	数量		1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無		
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無		
計												
単価												
J01 夜間作業の有無		有り										
J02 施工方法区分		熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無		無し										
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算										
J05 時間的制約の有無		無し										
J06 塗布厚		1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し										
J08 未供用区間の場合の補正		無し										
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%										

参考資料

2次単価表

単-273号 WB821210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-274号 WB812400

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	固定式（貼付式） 手間 + 材料費 本体（柱）径 80ベース径 250高800 10本未満 有無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 固定式		貼付式 80 高さ800mm		本	1				Q001344009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		固定式（貼付式）								
J02 材料費区分		手間 + 材料費								
J03 規格・仕様		本体（柱）径 80ベース径 250高800								
J04 施工規模		10本未満								
J05 夜間作業の補正		有								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料

2次単価表

単-275号 WB812410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	道路付属物撤去工（車線分離標）				単位	本	数量	1	単価	
規格	貼付式 10本未満 有 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
車線分離標撤去		固定式 貼付式		本	1				Q001346003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		貼付式								
J02 施工規模		10本未満								
J03 夜間作業の補正		有								
J04 時間制約を受ける場合の補正		無								

2次単価表

単-276号 WB010212

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-277号 WB010212

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 50%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-278号 WB010211

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		(検定合格者)	人	1			R0803 管理費区分 無 割増率 50%			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

2次単価表

単-279号 WB010020

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 12.5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで		t	1			Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		12.5 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料

2次単価表

単-280号 WB010030

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		単価		
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

2次単価表（施工パッケージ）

単-282号

CB210030

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-283号

CB210030

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-284号

CB221110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クッシャラン 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-284号 CB221110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランパン 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クランパン 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-285号

CB221110

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240620
20240620
1.000-000000250

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料

CB221110

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-286号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタノ ^ド	%						Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無		
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無		

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-286号 CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

2次単価表（施工パッケージ）

単-287号

CB210410

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 50%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 50%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 50%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量60～80kg	%					M000806001 管理費区分 無			

参考資料

CB210410

單價適用年月	20240620
步掛適用年月	20240620
勞務調整-超過-規制	1.000-000000250

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-288号 CB210110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-289号

CB210110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-290号

CB210110

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.5km以下										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準									
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）									
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無		無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		19.5km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-291号 CB210020

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		%						M000202028 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満									

2次単価表（施工パッケージ）

単 -292号 CB210560

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費		普通残土		%						Y007600000-009 管理費区分 T

2次単価表（施工パッケージ）

単-293号 CB227010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 1.0km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無		
J01 殻発生作業	舗装版破碎								
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）								
J03 DID区間の有無	無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	1.0km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-294号

CB227010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	殻運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 1.0km以下 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		1.0km以下 全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-295号

CB227010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		22.0km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-296号 CB210020

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積 0 . 4 5 m 3		%						M000202028 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満									

参考資料

2次単価表

単-297号 WB020051

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-005 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-298号 CB430510

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-299号 CB430510

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-300号 CB210720

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-301号

CB210720

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-302号 WYB00045

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	RR継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	100 ~ 125									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-303号 WYB00046

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	RR継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	100 ~ 125									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-304号 WYB00047

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	50 ~ 75				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-305号 CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 30-8-25（20）（普通） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=55%以下		%						Z002010028 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		30-8-25（20）（普通）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-306号 CB240210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料

2次単価表

単-307号 WB810010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3		t	1.03					Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		有									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料

2次単価表

単-308号 WB810010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鉄筋工 [市場単価]				t				
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1.03			Z001102008 管理費区分 無		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D10							
J02 規格・仕様区分		一般構造物							
J03 施工規模		10t未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		有							
J06 トンネル内作業の補正		無							
J07 法面作業の補正		無							
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)							
J09 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-309号 CB224710

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	目地板			単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
材料構成比率			%						
瀝青質目地板		厚 1 0 m m	%				Z004150001 管理費区分 無		
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=10							

2次単価表（施工パッケージ）

単-310号 CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 30-8-25（20）（普通） 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート		3 0 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=55%以下	%				Z002010028 管理費区分 無		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	30-8-25（20）（普通）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-311号 CB240210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

2次単価表

単-312号 WB810010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3		t	1.03					Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料

2次単価表

単-313号 WB810010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0		t	1.03					Z001102008 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D10									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-314号 CB224710

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
瀝青質目地板		厚 1 0 m m		%						Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=10								

2次単価表（施工パッケージ）

単-315号

CB240010

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 30-8-25（20）（普通） 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	3 0 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=55%以下	%				Z002010028 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	30-8-25（20）（普通）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-316号 CB240210

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-317号

CB224710

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板 t=10								

参考資料

2次単価表

単-318号

K0402008

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 交替制を適用しない 0無 しない しない									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	時間				M000402008 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		良好								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										

参考資料

2次単価表

単-319号

K0402008

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 交替制を適用しない 0無 しない しない									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 50%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	時間				M000402008 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		良好								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-320号 CB410031

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%						Z002122002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

CB410031

單價適用年月	20240620
步掛適用年月	20240620
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	再生クラッシャー RC-30								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-321号

CB410031

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%		
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無		
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無		

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-322号 CB410041

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-322号 CB410041

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-323号 CB410041

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-323号 CB410041

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

2次単価表（施工パッケージ）

単-324号

CB410260

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-325号

CB410260

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表

単-326号 WB010212

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-327号 WB010212

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 50%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-328号 WB010211

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		(検定合格者)	人	1			R0803 管理費区分 無 割増率 50%			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

3次単価表

単-329号 K0202062

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]				日				
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 交替制を適用しない 0無 しない しない				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日					M000202062 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式					ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械使用条件		供用日 補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		良好							
J04 供用日当り運転時間									
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間									

参考資料

3次単価表

単-330号 K0202062

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]				日				
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 交替制を適用しない 0無 しない しない				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日					M000202062 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式					ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械使用条件		供用日 補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		良好							
J04 供用日当り運転時間									
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間									

参考資料

3次単価表

単-331号 DGD10360

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハッパ杓[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-341号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料

3次単価表

単-332号 DGD10370

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊		日						L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 使用機種		トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊								
J03 トラックレン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料

3次単価表

単-333号 WYB00032

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去(1段)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-334号 DGD10360

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量		単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位			100		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
バックホウ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-342号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料

3次単価表

単-335号 DGD10370

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深		掘削深2.5m以下							
J02 使用機種		トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊							
J03 トラックレン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料

3次単価表

単-336号 WYB00028

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去(2段)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-337号 WYB00034

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去(2段)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-338号 WB251991

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	覆工板・覆工板受桁設置（覆工板設置面積 7 0 0 m 2 以下）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
とび工				人					R0106 管理費区分 無 割増率 50%	
溶接工				人					R0113 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日					L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料

3次単価表

単-339号

WB251992

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240620
20240620
1.000-000000250

名称	覆工板・覆工板受桁撤去（覆工板設置面積 7 0 0 m 2 以下）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	標準（1.0）				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
とび工					人				R0106 管理費区分 無 割増率 50%	
溶接工					人				R0113 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊				日				L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料

3次単価表

単-340号 WK250590

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		日					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

4次単価表

単-341号 DGD10032

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

4次単価表

単-342号 DGD10032

単価適用年月	20240620
歩掛適用年月	20240620
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料