

見積用

令和6年度 長道河第291号

都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事（第三期） 実施設計書

長浜市八幡東町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0518-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 7月26日		
単 価 適 用 年 月	2024年 7月26日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	長浜市八幡東町	市道地福寺八幡東線 県道間田長浜線	

費 目	本工事費	令和6年度 長道河第291号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事（第三期）
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第291号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事（第三期）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂、オープンカット	m3	940					単-1号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	400					単-2号 週休有
埋戻し		流用土	m3	230					単-3号 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,110					単-4号 週休有
地盤改良工			式	1					
路床安定処理工			式	1					
安定処理		H 1m、100m2あたり 固化材（発塵抑制型）10.4t	m2	1,420					単-5号 週休有
加圧工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第291号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事（第三期）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチックバート工			式	1					
横断工 1		B1400 × H500	m	12					単-6号 週休有
横断工 1（材料）		B1400 × H500	式	1					内-1号 週休有
巻立コンクリート		18-8-40BB	式	1					内-2号 週休有
横断工 3		B600 × H400	m	16					単-7号 週休有
横断工 3（材料）		B600 × H400	式	1					内-3号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
自由勾配側溝		B300 × H300	m	86					単-8号 週休有
自由勾配側溝		B300 × H400	m	63					単-9号 週休有
自由勾配側溝		B300 × H500	m	4					単-10号 週休有
自由勾配側溝		B300 × H600	m	5					単-11号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第291号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事(第三期)	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		主たる工種 施工地域	道路改良工事 市街地(D.I.D補正)(1)-3	
				数量	単価		数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断用自由勾配側溝	B300×H400	m	15					単-12号 週休有
自由勾配側溝	B500×H400	m	96					単-13号 週休有
横断用自由勾配側溝	B500×H400	m	7					単-14号 週休有
インパ-トコンクリ-ト	18-8-25BB	m3	4.3					単-15号 週休有
側溝蓋	B300用 歩道用	枚	64					単-16号 週休有
側溝蓋	B300用 車道用	枚	15					単-17号 週休有
グ-レ-チ-ング 蓋	B300用 T-2、細目コ-ム 付きすべり止めタイプ	枚	78					単-18号 週休有
側溝蓋	B500用 車道用	枚	48					単-19号 週休有
グ-レ-チ-ング 蓋	B500用 T-25、普通目 コ-ム付き	枚	47					単-20号 週休有
L型街渠	一般部	m	132					単-21号 週休有
L型街渠	乗入部	m	127					単-22号 週休有
L型街渠	乗入斜ブ-ック部	m	36					単-23号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第291号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事（第三期）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型街渠		横断部	m	25					単-24号 週休有
L型街渠		横断部4R	m	37					単-25号 週休有
L型街渠		横断斜ブロック部	m	23					単-26号 週休有
管渠工			式	1					
暗渠排水管		VP 200	m	69					単-27号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打集水桝工 2 型		800×800×H1000、18-8-40BB	箇所	1					単-28号 週休有
現場打集水桝工 5 型		800×800×H900、18-8-40BB	箇所	1					単-29号 週休有
現場打集水桝工 6 型		800×800×H800、18-8-40BB	箇所	1					単-30号 週休有
街渠桝工		340*400*H620	箇所	22					単-31号 週休有
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第291号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事（第三期）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 3		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	6					単-32号 週休有	
横断防止柵		m	7					単-33号 週休有	
多目的照明柱 1		基	1					単-34号 週休有	
多目的照明柱 2		基	2					単-35号 週休有	
舗装工		式	1						
車道舗装工		式	1						
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1,260					単-36号 週休有	
上層路盤(車道・路肩部)		m2	416					単-37号 週休有	
基層(車道・路肩部)		m2	416					単-38号 週休有	
表層(車道・路肩部)		m2	183					単-39号 週休有	
取付舗装工		式	1						
不陸整正		m2	80					単-40号 週休有	

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第2 9 1号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事（第三期）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 3		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13)、 t=50mm、平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m2	80				単-41号 週休有	
下層路盤(車道・路肩部)		RC-30、t=100mm	m2	51				単-42号 週休有	
上層路盤(車道・路肩部)		M-30、t=120mm	m2	51				単-43号 週休有	
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13)、 t=30mm、平均幅員1.4m 未満	m2	51				単-44号 週休有	
歩道舗装工			式	1					
フィルター層		砕砂、t=50mm	m2	127				単-45号 週休有	
下層路盤(歩道部)		透水性保水型改良砕石 、t=100mm	m2	127				単-46号 週休有	
乗入部舗装工			式	1					
下層路盤(歩道部)		RC-30、t=250mm	m2	107				単-47号 週休有	
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)			m	30				単-48号 週休有	

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第291号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事（第三期）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物、機械施工	m3	50					単-49号 週休有
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物、機械施工	m3	11					単-50号 週休有
舗装版切断		t=3cm	m	5					単-51号 週休有
舗装版切断		t=5cm	m	240					単-52号 週休有
舗装版破砕		アスファルト舗装版 t=3cm	m2	71					単-53号 週休有
舗装版破砕		アスファルト舗装版 t=5cm	m2	940					単-54号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		アスファルト殻	m3	49					単-55号 週休有
殻処分		アスファルト殻	m3	49					単-56号 週休有
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	50					単-57号 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	50					単-58号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第291号 都市計画道路地福寺神照線道路等整備工事（第三期）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 3	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	11				単-59号 週休有
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	11				単-60号 週休有
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日	142				単-61号 週休有
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				

参考資料

參考資料

一式当たり内訳書

第1号内訳書	横断工 1 (材料)						単価適用年月	20240726
							歩掛適用年月	20240726
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HTCボックスカルバート	B1400 × H500 × L2000、標準、連結金具付	個	2					YZA0000003-001 管理費区分 無
HTCボックスカルバート	B1400 × H500 × L1000、短尺、メスカット、差筋D13L150-11本付	個	1					YZA0000004-001 管理費区分 無
HTCボックスカルバート	B1400 × H500 × L1489、斜切 (1140/1838)	個	1					YZA0000005-001 管理費区分 無
HTCボックスカルバート	B1400 × H500 × L1490、斜切 (1141/1839)	個	2					YZA0000006-001 管理費区分 無
HTCボックスカルバート	B1400 × H500 × L1554、斜切 (1205/1903)	個	1					YZA0000007-001 管理費区分 無
HTCボックスカルバート	B1400 × H500 × L1000、短尺、差筋D13L150-6本付	個	1					YZA0000008-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第1号内訳書	横断工 1 (材料)						単価適用年月	20240726	
							歩掛適用年月	20240726	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PC鋼棒 13		L940(=0.98kg)、SBPR930/1080	本	4					YZA0000042-001 管理費区分 無
PC鋼棒 13		L1440(=1.50kg)、SBPR930/1080	本	4					YZA0000010-001 管理費区分 無
PC鋼棒 13		L1940(=2.02kg)、SBPR930/1080	本	2					YZA0000011-001 管理費区分 無
PC鋼棒用定着金具		13	組	20					YZA0000012-001 管理費区分 無
連結ボルト		M16、F10T	組	4					YZA0000013-001 管理費区分 無
連結鉄板		SS400	枚	4					YZA0000014-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第2号内訳書	巻立コンクリート						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240726 20240726 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.29					CB240010 管理費区分 無 単-69号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	2.27					CB240210 管理費区分 無 単-70号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.003					WB810010 管理費区分 無 単-71号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	17					CB224410 管理費区分 無 単-72号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第3号内訳書	横断工 3（材料）						単価適用年月	20240726
							歩掛適用年月	20240726
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HTCボックスカルバート	B600×H400×L2000、標準、連結金具付	個	3					YZA0000015-001 管理費区分 無
HTCボックスカルバート	B600×H400×L2000、標準、連結金具無	個	3					YZA0000016-001 管理費区分 無
HTCボックスカルバート	B600×H400×L1000、短尺	個	1					YZA0000017-001 管理費区分 無
HTCボックスカルバート	B600×H400×L1437、斜切（1210/1664）	個	2					YZA0000019-001 管理費区分 無
PC鋼棒 13	L1440(=1.50kg)、SBPR930/1080	本	4					YZA0000010-001 管理費区分 無
PC鋼棒 13	L4940(=5.14kg)、SBPR930/1080	本	2					YZA0000020-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第3号内訳書	横断工 3（材料）						単価適用年月	20240726
							歩掛適用年月	20240726
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
PC鋼棒 13	L5940(=6.18kg)、SBPR930/1080	本	2					YZA0000021-001 管理費区分 無
PC鋼棒用定着金具	13	組	16					YZA0000012-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂、オープンカット								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-62号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	流用土									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
規格	H 1m、100m2あたり固化材（発塵抑制型）10.4t				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
安定処理		使用機種 = 圧入機：施工箇所 = 路床：混合深さ = 1m以下：固化材100m2当り使用量（実数） = 10.4t/100m2：		m2	1				CB211410 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	横断工 1			単位 m	数量	10	単価	
	B1400 × H500							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・内空高（m） = 1.25 < B 2.5 0 < H 1.25：基礎材種別 = 基礎砕石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め = 有り：ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10			CB222880 管理費区分 無 単-67号	
基面整正			m2	19			CB210080 管理費区分 無 単-68号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	横断工 3			単位 m	数量	10	単価	
	B600 × H400							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・内空高（m） = 0 < B 1.25 0 < H 1.25：基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め = 有り：ラフレ-ンクレン賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10			CB222880 管理費区分 無 単-73号	
基面整正			m2	10			CB210080 管理費区分 無 単-74号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		単価	
規格	B300 × H300					単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.6m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.9m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	10					WB821420 管理費区分 無 単-75号		
基面整正			m2	6					CB210080 管理費区分 無 単-76号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量		10	単価	
規格	B300 × H400					単位		数量				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.6m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.9m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	10					WB821420 管理費区分 無 単-77号			
基面整正			m2	6					CB210080 管理費区分 無 単-78号			
計												
単価												

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	B300×H500	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-79号
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.6m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.9m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-79号
基面整正		m2	6			CB210080 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	B300×H600	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-81号
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.6m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.9m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-81号
基面整正		m2	6			CB210080 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用自由勾配側溝	B300×H400	m	10			
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し：規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：基礎コンクリートの種類 = 18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） = 0.62m3/10m：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.93m3/10m：底部コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力） = 0m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-83号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-84号
基面整正		m2	6.2			CB210080 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	B500 × H400				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し：規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：基礎コンクリートの種類 = 18-8-40（高炉） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）= 0.72m3 /10m：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 1.08m3/10m：底部コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）= 0m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単-86号	
基面整正			m2	7.2					CB210080 管理費区分 無 単-87号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断用自由勾配側溝	B500×H400	m	10			
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し：規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：基礎コンクリートの種類 = 18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）= 0.79m3/10m：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 1.19m3/10m：底部コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）= 0m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-88号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-89号
基面整正		m2	7.9			CB210080 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インパ-トコンクリ-ト				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB				単位		数量			
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリ-ト		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下			m3	1.06			Z002012001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 16号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	側溝蓋				枚 単位	数量	1	単価	
	B300用 歩道用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-91号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚				
規格	B300用 車道用				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-92号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グレーチング 蓋			単位	枚	数量	1	単価	
規格	B300用 T-2、細目ゴム付きすべり止めタイプ			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-93号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	B500用 車道用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単 - 94号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グレーチング 蓋				枚	数量	1	単価	
規格	B500用 T-25、普通目ゴム付き				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-95号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠	一般部	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	作業区分 = 据付 : L型側溝種別 = PL-5 B500-H 200-T150 L=2000(反射材付) :	m	3.4			DXS20010 管理費区分 無 単-96号
L型側溝据付	作業区分 = 据付 : L型側溝種別 = PL-5 B500-H 200-T150 L=2000 :	m	6.6			DXS20010 管理費区分 無 単-97号
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.22			CB240060 管理費区分 無 単-98号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	7.7			CB221110 管理費区分 無 単-99号
基面整正		m2	7.7			CB210080 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠	乗入部	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	作業区分 = 据付 : L型側溝種別 = L型側溝 各種 :	m	10			DXS20010 管理費区分 無 単-101号
I ⁷ D ¹ 付歩車道境界ブロック 滋賀県型 サイクル認定製品	車両乗り入れ部 PL13-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	10			Z902305500 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.2			CB240060 管理費区分 無 単-102号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	7.31			CB221110 管理費区分 無 単-103号
基面整正		m2	7.31			CB210080 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型街渠	単位	m	数量		単価	
規格	乗入斜ブロック部	単位		数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝据付	作業区分 = 据付 : L型側溝種別 = L型側溝 各種 :	m	10			DXS20010 管理費区分 無 単-101号	
I7° 凹付歩車道境界ブロック 滋賀県型 サイクル認定製品	車両乗り入れ部 (斜型) PL13-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	10			Z902305530 管理費区分 無	
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.21			CB240060 管理費区分 無 単-105号	
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	7.51			CB221110 管理費区分 無 単-106号	
基面整正		m2	7.51			CB210080 管理費区分 無 単-107号	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠	横断部	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	作業区分 = 据付 : L型側溝種別 = L型側溝 各種 :	m	10			DXS20010 管理費区分 無 単-101号
I° 凹付歩車道境界ブロック 滋賀県型 サイクル認定製品	横断歩道箇所 PL11-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	10			Z902305440 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.21			CB240060 管理費区分 無 単-108号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	7.34			CB221110 管理費区分 無 単-109号
基面整正		m2	7.34			CB210080 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠	横断部4R	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	作業区分 = 据付 : L型側溝種別 = L型側溝 各種 :	m	10			DXS20010 管理費区分 無 単-101号
エプロン付き歩車道境界ブロック (PL11-Rタイプ)	PL11-2型150 (PL5-B500-H160-T150) 4Rタイプ	本	19.1			YZA0000023-001 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.21			CB240060 管理費区分 無 単-111号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	7.34			CB221110 管理費区分 無 単-112号
基面整正		m2	7.34			CB210080 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠	横断斜方口部	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	作業区分 = 据付 : L型側溝種別 = L型側溝 各種 :	m	10			DXS20010 管理費区分 無 単-101号
I ⁷ 口付歩車道境界ブロック 滋賀県型 サイクル認定製品	横断歩道箇所 (斜型) PL11-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	10			Z902305470 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.21			CB240060 管理費区分 無 単-114号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	7.52			CB221110 管理費区分 無 単-115号
基面整正		m ²	7.52			CB210080 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	VP 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-117号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-28号

単-28号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240726 20240726 1.000-00000020					
名称	現場打集水樹工 2 型				単位	箇所	数量	1	単価		
規格	800 × 800 × H1000、18-8-40BB										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.55m3を超え0.58m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1						CB222950 管理費区分 無 単-118号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.14						CB240010 管理費区分 無 単-119号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：		m2	0.48						CB240210 管理費区分 無 単-120号
基面整正				m2	1.44						CB210080 管理費区分 無 単-121号
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.06						CB240010 管理費区分 無 単-122号
蓋設置		蓋1組当り質量 = 200kg以下：		組	1						CB440460 管理費区分 無 単-123号
蓋（材料費）				組	1						CB440461 管理費区分 無 単-124号
足掛金物		L=250mm 19 SUS403 ホリ口樹脂		個	2						Z901602005 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-29号

単-29号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240726 20240726 1.000-00000020					
名称	現場打集水樹工 5 型				単位	箇所	数量	1	単価		
規格	800 × 800 × H900、18-8-40BB										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.49m3を超え0.52m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1						CB222950 管理費区分 無 単-125号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.14						CB240010 管理費区分 無 単-126号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：		m2	0.48						CB240210 管理費区分 無 単-127号
基面整正				m2	1.44						CB210080 管理費区分 無 単-128号
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.06						CB240010 管理費区分 無 単-129号
蓋設置		蓋1組当り質量 = 200kg以下：		組	1						CB440460 管理費区分 無 単-130号
蓋（材料費）				組	1						CB440461 管理費区分 無 単-131号
足掛金物		L=250mm 19 SUS403 ｽﾚｯﾄﾞ樹脂		個	2						Z901602005 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-30号

単-30号

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

20240726

20240726

1.000-00000020

名称	現場打集水樹工 6 型			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	800 × 800 × H800、18-8-40BB								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.43m3を超え0.46m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-132号		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.14			CB240010 管理費区分 無 単-133号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	0.48			CB240210 管理費区分 無 単-134号		
基面整正			m2	1.44			CB210080 管理費区分 無 単-135号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.06			CB240010 管理費区分 無 単-136号		
蓋設置		蓋1組当り質量 = 200kg以下：	組	1			CB440460 管理費区分 無 単-137号		
蓋（材料費）			組	1			CB440461 管理費区分 無 単-138号		
足掛金物		L=250mm 19 SUS403 ホリ°口樹脂	個	2			Z901602005 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	街渠樹工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	340*400*H620						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹	作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-139号	
プレキャスト集水樹（材料費）		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-140号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.06			CB240010 管理費区分 無 単-141号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	0.32			CB240210 管理費区分 無 単-142号	
基面整正		m2	0.64			CB210080 管理費区分 無 単-143号	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-144号	
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置：ブロック規格 = 各種600-1000m m以下50-150kg未満：m当り歩車道境界ブ ロック 使用量 = 1.4個/m：基礎碎石規格 = 無し：均 し基礎コンクリート規格 = 無し：	m	0.7			CB422510 管理費区分 無 単-145号	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	10	単価	
規格	C種(150×150×600)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = C種 (150 × 150 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	10			CB422520 管理費区分 無 単-146号		
基面整正			m2	2.5			CB210080 管理費区分 無 単-147号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止柵				単位	m	数量		単価	
規格	柵高0.8m、CB建込				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：施工規模による加算 = 100m未満：夜間作業の補正 = 無：	m	10					WB810760 管理費区分 無 単-148号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	0.27					CB221110 管理費区分 無 単-149号	
基面整正			m2	0.27					CB210080 管理費区分 無 単-150号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多目的照明柱 1	柱高GL8～12m、重量350kg超1,000kg以下	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-151号
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8～12m 重量350kg超1000kg以下 ：トラッククレーンの深夜割増の区分 = 割増なし：	基	1			WE211500 管理費区分 無 単-152号
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付：作業内容による補正 = 新設：高所作業車の持込貸与の区分 = 持込：	台	1			YZA0000031-001 管理費区分 無
多目的柱用道路灯器具	KCE050-2C同等品以上、景観色塗装仕上げ	灯	1			YZA0000032-001 管理費区分 無
道路灯専用ケーブル	L=10m、OPRC004同等品以上	本	1			YZA0000033-001 管理費区分 無
多目的柱用ジョイントユニット	EFMN68-15A同等品以上	個	1			CB240010 管理費区分 無 単-153号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	4.23			CB240210 管理費区分 無 単-154号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	13			CB221110 管理費区分 無 単-155号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッパン 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1.96			CB210080 管理費区分 無 単-156号
基面整正		m2	1.96			WE123800 管理費区分 無 単-157号
接地設置	作業種別 = D種接地：基礎床掘3m以内の施工による補正 = 補正あり：	極	1			

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	多目的照明柱 1				単位	基	数量	1	単価	
規格	柱高GL8 ~ 12m、重量350kg超1,000kg以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
丸形アース棒		E - B 5 1 0 x 1 5 0 0 mm	本	1					V901502010 管理費区分 無	
接地棒用リード端子		E - B 1 0 1 0 用 8 x 5 0 0	本	1					V001503001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
多目的照明柱 2	柱高GL8～12m、重量350kg超1,000kg以下	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-158号
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8～12m 重量350kg超1000kg以下 ：トラッククレーンの深夜割増の区分 = 割増なし：	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-158号
多目的柱用道路灯器具	KCE050-2C同等品以上、景観色塗装仕上げ	灯	1			YZA0000031-001 管理費区分 無
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付：作業内容による補正 = 新設：高所作業車の持込貸与の区分 = 持込：	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-152号
道路灯専用ケーブル	L=10m、OPRC004同等品以上	本	1			YZA0000032-001 管理費区分 無
多目的柱用ジョイントユニット	EFMN68-15A同等品以上	個	1			YZA0000033-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	4.06			CB240010 管理費区分 無 単-159号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	12.48			CB240210 管理費区分 無 単-160号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッパン 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1.96			CB221110 管理費区分 無 単-161号
基面整正		m2	1.96			CB210080 管理費区分 無 単-162号
接地設置	作業種別 = D種接地：基礎床掘3m以内の施工による補正 = 補正あり：	極	1			WE123800 管理費区分 無 単-157号

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	多目的照明柱 2				単位	基	数量	1	単価	
規格	柱高GL8 ~ 12m、重量350kg超1,000kg以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
丸形アース棒		E - B 5 1 0 x 1 5 0 0 mm	本	1					V901502010 管理費区分 無	
接地棒用リード端子		E - B 1 0 1 0 用 8 x 5 0 0	本	1					V001503001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-30、 t=150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-163号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30、t=150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410040 管理費区分 無 単-164号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン(20)、t=50mm、平均幅員3.0m超			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-165号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(20)、t=50mm、平均幅員3.0m超			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-166号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材M-30、t=30mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 30mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410041 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)、t=50mm、平均幅員1.4m以上3.0m以下			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-168号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-30、 t=100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410030 管理費区分 無 単-169号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30、t=120mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 120mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410040 管理費区分 無 単-170号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13)、t=30mm、平均幅員1.4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-171号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	砕砂、t=50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満：		m2	1				CB410650 管理費区分 無 単-172号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	透水性保水型改良碎石、t=100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-173号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-30、t=250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 250mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-174号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		施工区分 = 土中建込・標準型：規格・仕様 = Gr - B - 4E：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：		m	1				WB810530 管理費区分 無 単-175号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	無筋構造物、機械施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-176号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物、機械施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-177号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	t=3cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-178号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	t=5cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-179号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t=3cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					
計										
単価										

CB430310
管理費区分 無
単-180号

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t=5cm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-181号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-55号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 10.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-182号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-183号	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-184号	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1					
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無）= 8.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【管理費区分 無 単-186号	m3	1					CB227010	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1					
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-62号

CB210100

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号 CB210030

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無		
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-64号 CB210410

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタド		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0．45m3		%						M000202028 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料		%						L001180001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-64号 CB210410

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号

CB210110

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 2.0km以下							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-66号

CB211410

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
規格	バックホウ 路床 1m以下 10.4t/100m2				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
セメント系固化剤		発塵抑制型/ユースタビラース-ハ-S1発塵抑制型 フロン同等品	%						Z904690020 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.5m3（平積0.4m3）2.9t吊 供用日当たり賃料	%						L001010009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t 供用日当たり賃料	%						L001060003 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-67号

CB222880

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
ボックスカルバート（各種）	B1400 × H500				%				Y000356000-002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊				%				L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	1.25<B 2.5 0<H 1.25									
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め	有り									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-67号 CB222880

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J08 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-68号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
		</								

2次単価表（施工パッケージ）

単-69号

CB240010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-71号

WB810010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3		t	1.03					Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-72号

CB224410

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-73号

CB222880

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ボックスカルバート					単位	m	数量	1	単価	
	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
ボックスカルバート（各種）		B1400 × H500		%						Y000356000-002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付									
J02 製品長		2.0m/個									
J03 内空幅・内空高（m）		0<B 1.25 0<H 1.25									
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め		有り									
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-73号 CB222880

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ボックスカルバート					単位 m	数量	1	単価	
	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J08 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-74号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表

単-75号

WB821420

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.9m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309005 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量322kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.636			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.08			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.6 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-76号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表

単-77号

WB821420

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.9m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309010 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量399kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.636			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.08			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.6 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-78号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表

単-79号

WB821420

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.9m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309015 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量450kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.636			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.08			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.6 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-80号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表

単-81号

WB821420

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.9m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309020 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量558kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.636			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.08			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.6 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-82号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

2次単価表

単-83号

WB821420

単価適用年月

20240726

歩掛適用年月

20240726

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.62m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.93m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309215 管理費区分 無
自由勾配側溝本体 (横断タイプ)	内寸 B = 3 0 0 H = 4 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用 (グレーチング 込み・普通目・ボルト固定) 参考質量550kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.657			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.116			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.62 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.93 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単-84号 WB821430

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		蓋版材料費は本体費に含む	枚	100					Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-85号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

2次単価表

単-86号

WB821420

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.72m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~0 1.08m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309095 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量532kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.763			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.296			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.72 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.08 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-87号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表

単-88号

WB821420

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.79m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~0 1.19m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			YZA0000040-001 管理費区分 無
横断用自由勾配側溝	B500 × H400 × L2000	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.837			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.428			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.79 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.19 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単 -89号 WB821430

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
横断用自由勾配側溝グレーチング 蓋		B500用L1000、T-25普通目ボルト固定		枚	100					YZA0000043-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-90号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表

単-91号 WB821430

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価		
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し		枚	100						Q001367001 管理費区分 無し
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)		内幅300タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ 参考質量 30kg		枚	100						Z902313025 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無し
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料

2次単価表

単-92号 WB821430

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)		内幅300ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ 参考質量 41kg		枚	100					Z902313005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料

2次単価表

単-93号 WB821430

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無	
自由勾配側溝ゲレチング 蓋(蓋2枚タイプ)		T-2(細目)内幅300タイプ L=50cm 付属きすべり止めタイプ 参考質量17kg すべり止めタイプ 参考質量17kg	枚	100					Z901366445 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表

単-94号 WB821430

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)		内幅500ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ 参考質量 83kg		枚	100					Z902313015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料

2次単価表

単 -95号 WB821430

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無	
自由勾配側溝ゲレチング 蓋(蓋2枚タイプ)		T-25内幅500タイプ L=50cm 付属 参考質量36kg	枚	100					Z901366135 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表

単-96号 DXS20010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型側溝据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
I° 凹付歩車道境界ブロック(反射材付タイプ) リサイクル認定製品		PL-5 B500-H200-T150 L=2000		個	4.99					Z902305240 管理費区分 無
バックホウ運転				日						DXS20020 管理費区分 無 単-189号
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分 J02 L型側溝種別		据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)								

2次単価表

単-97号 DXS20010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型側溝据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
I° 0°付歩車道境界ブロック(標準タイプ) リサイクル認定製品		PL-5 B500-H200-T150 L=2000		個	4.99					Z902305120 管理費区分 無
バックホウ運転				日						DXS20020 管理費区分 無 単-189号
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分 J02 L型側溝種別		据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000								

2次単価表（施工パッケージ）

単-98号 CB240060

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%						Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用砂		細目（洗い）		%						YZA0000022-001 管理費区分 無
J01 セメント種類	高炉									
J02 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-99号 CB221110

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料		%				L001010007 管理費区分 無	

2次単価表（施工パッケージ）

単-100号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表

単-101号 DXS20010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型側溝据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 L型側溝 各種				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
L型側溝（各種）		別途計上		個	4.99					Y000300000-001 管理費区分 無
バックホウ運転				日						DXS20020 管理費区分 無 単-189号
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分 J02 L型側溝種別		据付 L型側溝 各種								

2次単価表（施工パッケージ）

単-102号

CB240060

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用砂		細目（洗い）	%						YZA0000022-001 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-103号

CB221110

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

單價適用年月	20240726
步掛適用年月	20240726
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石				単位 m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クランパン 40～0 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下							
J02 碎石の種類		再生クランパン 40～0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

単-104号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表（施工パッケージ）

単-105号

CB240060

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	モルタル練				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	高炉 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用砂		細目（洗い）	%						YZA0000022-001 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-106号

CB221110

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

名称	基礎碎石				単位	m2	数量		単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クワッラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-107号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表（施工パッケージ）

単-108号

CB240060

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
	高炉 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入		%						Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用砂		細目（洗い）		%						YZA0000022-001 管理費区分 無
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-109号

CB221110

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-110号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

2次単価表（施工パッケージ）

単-111号

CB240060

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
	高炉 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入		%						Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用砂		細目（洗い）		%						YZA0000022-001 管理費区分 無
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-112号 CB221110

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

單價適用年月	20240726
步掛適用年月	20240726
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石				単位 m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クランパン 40～0 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下							
J02 碎石の種類		再生クランパン 40～0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

単-113号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表（施工パッケージ）

単-114号

CB240060

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用砂		細目（洗い）	%						YZA0000022-001 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-115号

CB221110

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-116号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

2次単価表（施工パッケージ）

単-117号 CB222770

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 2 0 0	%				Z005002009 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	直管								
J03 呼び径	200～400mm								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-118号

CB222950

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB222950

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-119号

CB240010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 120号 CB240210

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-121号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 122号

CB240010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-123号 CB440460

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋設置				組 単位	数量	1	単 価	
	200kg以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001010010 管理費区分 無		
J01 蓋1組当り質量		200kg以下							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 124号 CB440461

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋（材料費）				組	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
開閉補助機能付（重量低減）グレーチング 蓋		T-2細目、800×800、本体・内外枠、スリ止め取手付、2枚割リタイプ	%					YZA0000024-001 管理費区分 無	

2次単価表（施工パッケージ）

単-125号

CB222950

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240726
20240726
1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料

CB222950

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 126号 CB240010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

單價適用年月	20240726
步掛適用年月	20240726
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート					

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 128号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 129号

CB240010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-130号 CB440460

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋設置				単位	組	数量	1	単価	
規格	200kg以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010010 管理費区分 無	
J01 蓋1組当り質量		200kg以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-131号 CB440461

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋（材料費）				組	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
開閉補助機能付（重量低減）グレーチング 蓋		T-25細目、800×800、本体・内外枠、スアリ止め 取手付、2枚割りタイ	%					YZA0000025-001 管理費区分 無	

2次単価表（施工パッケージ）

単-132号

CB222950

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-133号

CB240010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-134号 CB240210

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-135号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表（施工パッケージ）

単-136号

CB240010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-137号 CB440460

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋設置				単位	組	数量	1	単価	
規格	200kg以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010010 管理費区分 無	
J01 蓋1組当り質量		200kg以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-138号 CB440461

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋（材料費）				組	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
開閉補助機能付（重量低減）グレーチング 蓋		T-2細目、800×800、本体・内外枠、スリ止め取手付、2枚割リタイプ	%					YZA0000024-001 管理費区分 無	

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 139号 CB222800

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3）1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎砕石の有無	有り								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-139号 CB222800

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-140号 CB222810

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
街渠桝		W700×L700、桝寸法340*400*H620、グレーチング付 (T-25普通目)	%				YZA0000001-001 管理費区分 無		

2次単価表（施工パッケージ）

単-141号 CB240010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-142号 CB240210

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-143号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表（施工パッケージ）

単-144号

CB240010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-145号

CB422510

単価適用年月

20240726

歩掛適用年月

20240726

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.4個/m 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
街渠柵用歩車道境界ブロック		PL-5、B180/230*H250*L700	%						YZA0000002-001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001011005 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.4 個/m							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-145号 CB422510

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.4個/m 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-146号

CB422520

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240726
20240726
1.000-00000020

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種（150×150×600）再生クラッシャー RC-40 無し			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
地先境界ブロック		1 5 0 × 1 5 0 × 6 0 0 （ C ）	%						Z002354003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-146号 CB422520

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	地先境界ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシュ RC-40 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m ³ （平積 0 . 6 m ³ ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無		
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		C種（150×150×600）							
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュ RC-40							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

2次単価表（施工パッケージ）

単-147号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

單價適用年月	20240726
步掛適用年月	20240726
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-149号

CB221110

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

單價適用年月	20240726
步掛適用年月	20240726
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基礎碎石				単位	m2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッパン 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クワッパン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 150号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

2次単価表

単-151号

WE210800

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg超1000kg以下 割増なし		10			
電工		人				R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
照明ポール		本	10			Y003420000- 管理費区分 無
アンカーボルト		組	10			Y000112001- 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	GL8～12m 重量350kg超1000kg以下					
J02 ポール単価						
J03 アンカーボルト単価						
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分	割増なし					

参考資料

2次単価表

単-152号

WE211500

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240726
20240726
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 交替制による割増し = 交替制を 適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない :	時間				K0433002 管理費区分 無 単-190号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	照明器具取付					
J02 作業内容による補正	新設					
J03 高所作業車の持込貸与の区分	持込					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-153号 CB240010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 154号 CB240210

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-155号

CB221110

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-156号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表

単-158号 WE210800

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路照明灯建柱				単位	基	数量		単価	
規格	GL8～12m 重量350kg超1000kg以下 割増なし							10		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人						R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
照明ポール			本	10					Y003420000- 管理費区分 無	
アンカーボルト			組	10					Y000112001- 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日						L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		GL8～12m 重量350kg超1000kg以下								
J02 ポール単価										
J03 アンカーボルト単価										
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分		割増なし								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-159号

CB240010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 160号 CB240210

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-161号

CB221110

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240726
20240726
1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料

CB221110

名称	基礎碎石				単位	m2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッパン 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クワッパン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-162号 CB210080

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
			</							

2次単価表（施工パッケージ）

単-163号

CB410030

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-164号

CB410040

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20240726
 20240726
 1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石	M - 3 0			%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m			%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-165号

CB410240

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	%					Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-165号

CB410240

単価適用年月

20240726

歩掛適用年月

20240726

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m 供用日当たり賃料		%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料		%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t 供用日当たり賃料		%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-166号 CB410260

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 2 0 ）				%				Z004101003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用 比重=1.0				%				Z004130003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-167号

CB410041

単価適用年月

20240726

歩掛適用年月

20240726

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
	30mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
粒度調整碎石		M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-168号

CB410260

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-168号

CB410260

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m 供用日当たり賃料				%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-169号 CB410030

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-170号

CB410040

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）					単位 m2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無			

参考資料

單價適用年月	20240726
步掛適用年月	20240726
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-171号 CB410260

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%					Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-172号

CB410650

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240726
20240726
1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
砕砂	0.074mmふるい通過量6%以下 フィルター材	%				Z902150801 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 供用日 当たり賃料	%				L001010011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-172号 CB410650

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	フィルター層				単位 m2	数量	1	単価	
	40mm以上60mm未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無		
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満							

2次単価表（施工パッケージ）

単-173号 CB410031

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
透水性保水型改良砕石		N23-ATTAC改良砕石同等品以上		%						YZA0000027-001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-173号 CB410031

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-174号

CB410031

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410031

單價適用年月	20240726
步掛適用年月	20240726
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	250 mm								
J02	施工区分	2層施工								
J03	材料	再生クラッシャー RC-30								
J04	費用の内訳	全ての費用								

單價適用年月	20240726
步掛適用年月	20240726
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込・標準型 Gr - B - 4E 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr - A、B、C - 4 E	m	1					Q001114002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr - B - 4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

2次単価表

単 - 176号 WB824010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

2次単価表（施工パッケージ）

単-178号 CB430510

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-179号

CB430510

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ			%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタンド			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 180号 CB430310

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%					L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-181号

CB430310

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	規格									
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-182号

CB227010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		10.5km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-183号 WB020051

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト処分費		アスファルト塊 (掘削)	m3	100			Y007600000-004 管理費区分 T			
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-184号

CB227010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-185号 WB020051

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋コンクリート処分費		コンクリート塊 (無筋)		m3	100				Y007600000-005 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-186号

CB227010

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-187号 WB020051

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート処分費		コンクリート塊 (有筋)		m3	100				Y007600000-006 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-188号 WB010212

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-189号 DXS20020

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.28m3 1.7t吊		供用日					M000202061 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

3次単価表

単-190号

K0433002

単価適用年月	20240726
歩掛適用年月	20240726
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 2 m × 2 0 0 k g × 2 名	時間				M000433002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										

参考資料

