

## 見積用

令和6年度 長道河第296号

### 橋梁(三谷尻3号橋他)補修工事 実施設計書

---

長浜市益田町

施工箇所が点在する工事 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市



積 算 情 報 ( 全 体 )

設 計 書 番 号	24-04-00-0413-0-00	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 7月 1日		
単 価 適 用 年 月	2024年 7月 1日		
適用単価 地 区	生 コ ン		
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------



工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	無名橋(3025)+無名橋(3029)
----	------	---------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別		工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		本工事費	無名橋(3025)+無名橋(3029)

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	三谷尻3号橋
-----	------	--------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		





工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	無名橋(2013)
----	------	-----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		



工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	寺前橋
----	------	-----

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		



工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	09_須賀谷3号橋
-----	------	-----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		



## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更





合併設計書一覧（施工箇所点在）

24-04-00-0413-0

主たる工種： 橋梁保全工事

変更回数： 0回

	24-04-00-0413-0 無名橋(3025)+無名橋(3029) )	24-04-00-0413-0-01 三谷尻 3 号橋	24-04-00-0413-0-02 無名橋(2013)	24-04-00-0413-0-03 寺前橋	24-04-00-0413-0-04 09_須賀谷3号橋		
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）

2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）

3：各工事の一般管理費等按分金額 = Y × （各工事の一般管理費等計上額 ÷ X）

4：各工事の工事価格(工事原価 + 一般管理費等按分金額)が千円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

5：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

合併設計書一覧（施工箇所点在）

24-04-00-0413-0

主たる工種： 橋梁保全工事

変更回数： 0回

					合計欄	一般管理費 算 出 用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）

2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）

3：各工事の一般管理費等按分金額 = Y × （各工事の一般管理費等計上額 ÷ X）

4：各工事の工事価格(工事原価 + 一般管理費等按分金額)が千円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

5：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

## 設計内訳書（全体）

工事名	橋梁(三谷尻3号橋他)補修工事	当 初	事業区分	主たる工種			橋梁保全工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
安全費			式	1					
鉛等呼吸用保護具等費用[親] 無名橋3025			式	1					内-18号 週休有
鉛等呼吸用保護具等費用[親] 無名橋3029			式	1					内-19号 週休有
鉛等呼吸用保護具等費用[子02]			式	1					内-11号 週休有
技術管理費			式	1					
近接調査計測工[親] 無名橋3025			式	1					内-20号 週休有
近接調査計測工[親] 無名橋3029			式	1					内-21号 週休有
近接調査計測工[子02]			式	1					内-12号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					

## 設計内訳書（全体）

工事名	橋梁(三谷尻3号橋他)補修工事	当 初	事業区分	主たる工種			橋梁保全工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

見積用

令和6年度 長道河第296号

無名橋(3025)+無名橋(3029) 実施設計書

長浜市益田町

分割設計書 1/ 5 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号			24-04-00-0413-0			設 計 者 名					
出 張 所 名			長浜市								
適 用 単 価						施 工 地 区			長浜土木事務所管内		
歩 掛 適 用 年 月											
単 価 適 用 年 月						2024年 7月 1日					
適用単価 地 区			生 コ ン			長浜土木事務所管内					
			合 材								
			石 材								
			港 湾 石 材								
			燃 料								
適 用 工 種			橋梁保全工事								

積算時想定工事期間	
-----------	--

## 設計内訳書

工事名	無名橋(3025)+無名橋(3029)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁補修工 無名橋3025			式	1					
断面修復工			式	1					
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積0.1m3未満;材料種 類が リーメントモルタル;鉄筋 なし・鉄筋防錆処理有り	構造物	1					単-1号 週休有
殻処分		無筋コンクリート殻	m3	0.1					単-2号 週休有
表面含浸工			式	1					
表面含浸工			m2	13					単-3号 週休有
現場塗装工 無名橋3025			式	1					
橋梁塗装工 (Rc-2)			式	1					
素地調整		水洗い・清掃	m2	41					単-4号 週休有
素地調整		素地調整種類2種以上(動力 工具と手工具の併用)	m2	41					単-5号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	無名橋(3025)+無名橋(3029)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗		塗装種別有機溶剤系 フッ素樹脂塗料(2回塗り/層)はけ ・ローラー	m2	41					単-6号 週休有
下塗		塗装種別弱溶剤形変性 エポキシ樹脂塗料(2層)は け・ローラー	m2	41					単-7号 週休有
中塗		塗装種別弱溶剤形ふっ 素樹脂塗料 はけ・ロー ー赤系	m2	41					単-8号 週休有
上塗		塗装種別弱溶剤形ふっ 素樹脂塗料 はけ・ロー ー赤系	m2	41					単-9号 週休有
橋梁塗装工 Rc-4			式	1					
素地調整		水洗い・清掃	m2	0.4					単-10号 週休有
素地調整		素地調整種類4種(圧 動力工具と手工具の併 用)	m2	0.4					単-11号 週休有
下塗		塗装種別弱溶剤形変性 エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー	m2	0.4					単-12号 週休有
中塗		塗装種別弱溶剤形ふっ 素樹脂塗料 はけ・ロー ー赤系	m2	0.4					単-13号 週休有
上塗		塗装種別弱溶剤形ふっ 素樹脂塗料 はけ・ロー ー赤系	m2	0.4					単-14号 週休有
塗膜剥離			式	1					
塗膜剥離			m2	42					単-15号 週休有

参考資料



## 設計内訳書

工事名	無名橋(3025)+無名橋(3029)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材運搬処分			式	1					
塗膜くず			式	1					内-1号 週休有
橋梁補修工 無名橋3025			式	1					
当て板補修工			式	1					
部材製作			kg	3					単-16号 週休有
当て板補修工			式	1					内-2号 週休有
伸縮装置取替工			式	1					
撤去工			式	1					内-3号 週休有
伸縮装置取替工			式	1					内-4号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
舗装撤去工			式	1					内-5号 週休有
舗装工			式	1					内-6号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	無名橋(3025)+無名橋(3029)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工			式	1					
吊足場			式	1					内-7号 週休有
防護工			式	1					内-8号 週休有
仮設工 無名橋3025			式	1					
安全費			式	1					
安全費			式	1					内-9号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			日	7					単-17号 週休有
橋梁補修工 無名橋3029			式	1					
ひび割れ補修工			式	1					
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ 延長25m未満;材料種類 1球 杉樹脂	構造物	1					単-18号 週休有
断面修復工			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	無名橋(3025)+無名橋(3029)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積0.213m3;材料種類 ポ リマ-セメントモルタル;鉄筋メ ル 鉄筋防錆処理有り	構造物	1					単-19号 週休有
殻処分		無筋コンクリート殻	m3	0.2					単-20号 週休有
表面含浸工			式	1					
表面含浸工			m2	31					単-21号 週休有
現場塗装工 無名橋3029			式	1					
橋梁塗装工 (Rc-2)			式	1					
清掃・水洗い			m2	31					単-22号 週休有
素地調整		素地調整種類2種メ-ル( 動力工具と手工具の併 用)	m2	28					単-23号 週休有
下塗		塗装種別有機メ-ルシリカハ イ-ント(2回塗り/層)はけ ・ローラー	m2	31					単-24号 週休有
下塗		塗装種別弱溶剤形変性 メ-ル 樹脂塗料(2層)は け・ローラー	m2	31					単-25号 週休有
中塗		塗装種別弱溶剤形ふっ 素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系	m2	31					単-26号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	無名橋(3025)+無名橋(3029)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上塗		塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー系	m2	31					単-27号 週休有
橋梁塗装工 Rc-4			式	1					
素地調整		素地調整種類4種以上の動力工具と手工具の併用)	m2	0.7					単-28号 週休有
下塗		塗装種別弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー	m2	0.7					単-29号 週休有
中塗		塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー系	m2	0.7					単-30号 週休有
上塗		塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー系	m2	0.7					単-31号 週休有
塗膜剥離			式	1					
塗膜剥離			m2	32					単-32号 週休有
廃材運搬処分			式	1					
塗膜くず			式	1					内-10号 週休有
橋梁補修工 無名橋3029			式	1					
当て板補修工			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	無名橋(3025)+無名橋(3029)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部材製作			kg	283					単-33号 週休有
部材製作			kg	35					単-34号 週休有
当て板補修工			式	1					内-11号 週休有
伸縮装置取替工			式	1					
撤去工			式	1					内-12号 週休有
伸縮装置取替工			式	1					内-13号 週休有
防護柵取替工			式	1					
防護柵撤去			m	15					単-35号 週休有
防護柵設置			m	15					単-36号 週休有
防護柵材料費			式	1					内-14号 週休有
コンクリート削孔			孔	8					単-37号 週休有
足場工			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	無名橋(3025)+無名橋(3029)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場			式	1					内-15号 週休有
防護工			式	1					内-16号 週休有
仮設工 無名橋3029			式	1					
安全費			式	1					
安全費			式	1					内-17号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			日	4					単-38号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
安全費			式	1					
鉛等呼吸用保護具等費用 無名橋3025			式	1					内-18号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	無名橋(3025)+無名橋(3029)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用 無名橋3029			式	1					内-19号 週休有
技術管理費			式	1					
近接調査計測工 無名橋3025			式	1					内-20号 週休有
近接調査計測工 無名橋3029			式	1					内-21号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					





一式当たり内訳書

第1号内訳書	塗膜くず						単価適用年月	20240701	
							歩掛適用年月	20240701	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜剥離 運搬費		鉛含有塗膜くず、防護シート	式	1					YZA0000020-001 管理費区分 無
塗膜剥離 処分費		同上	式	1					YZA0000021-001 管理費区分 T
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	当て板補修工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240701 20240701 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トルシア S10T	M22×60mm ボルト1、ナット1、ワッシャー1含む	組	2					YZA0000026-001 管理費区分 無
芯出し調整工		m2	0.06					WYB00016 管理費区分 無 単-50号
塗替塗装	作業区分 = 素地調整 : 構造物別の補正係数 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 素地調整区分または塗料区分 = 2種以上 (動力工具と手工具の併用) :	m2	0.1					WB821550 管理費区分 無 単-43号
極小規模 鋼桁孔明工 (x/D < 1/2)		本	2					WYB00012 管理費区分 無 単-51号
補強部材取付工	G 20	部材	2					WYB00018 管理費区分 無 単-52号
極小規模 高力ボルト本締工 (x/D < 1/2)		本	2					WYB00013 管理費区分 無 単-53号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第2号内訳書	当て板補修工						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニール仕上げ工	Dr<250	本	2					WYB00014 管理費区分 無 単-54号
不陸修正【材工共】	エポキシ樹脂塗布 レジンパッチ同等品以上	m2	0.02					YZA0000007-001 管理費区分 無
エポキシ樹脂充填【材工共】	レジンパッチ同等品以上	kg	0.02					YZA0000008-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第3号内訳書	撤去工						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚 = 3cmを超え6cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	3					CB224250 管理費区分 無 単-55号
人力積込	土質等区分 = コンクリート塊：	m3	0.2					CB210830 管理費区分 無 単-56号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 9.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級   】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級   良好   供用日   】	m3	0.2					CB227010 管理費区分 無 単-57号
処分費	無筋コンクリート殻	m3	0.2					YZT0000001-001 管理費区分 T
合   計								

一式当たり内訳書

第4号内訳書	伸縮装置取替工						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
クラック抑制工【材工共】	メジエイド同等品以上	m	10					YZA0000009-001 管理費区分 無
シール工【材工共】	メジエイド同等品以上 シール材(シリコーン系)材料費含む	m	0.9					YZA0000010-001 管理費区分 無
弾性合材舗装【材工共】	ファルコン同等品以上 t=50mm プライマー塗布費・材料費含む	m3	0.2					YZA0000011-001 管理費区分 無
合 計								

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	舗装撤去工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240701 20240701 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	6					CB430510 管理費区分 無 単-58号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	85.3					CB430310 管理費区分 無 単-59号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	4.3					CB227010 管理費区分 無 単-60号
処分費	アスファルト殻 (掘削)	m3	4.3					YZT0000003-001 管理費区分 T
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m3	13.4					CB210100 管理費区分 無 単-61号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第5号内訳書	舗装撤去工						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	72.9					CB410010 管理費区分 無 単-62号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 28.5km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	13.4					CB210110 管理費区分 無 単-63号
残土等処分		m3	13.4					CB210560 管理費区分 有 単-64号
合 計								

一式当たり内訳書

第6号内訳書		舗装工					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240701 20240701 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒 度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライ ムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	72.9					CB410260 管理費区分 無 単-65号
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（ 実数入力） = 100mm：施工区分 = 1層施工： 費用の内訳 = 全ての費用：	m2	72.9					CB410040 管理費区分 無 単-66号
合 計									



## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	吊足場						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240701 20240701 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
朝顔	タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.022、供用月 = 0.6カ月	m2	44.1					WYB00024 管理費区分 無 単-67号
板張防護工	タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.018、供用月 = 0.6カ月	m2	44.1					WYB00026 管理費区分 無 単-68号
シート張防護	タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.004、供用月 = 0.6カ月	m2	44.1					WYB00028 管理費区分 無 単-69号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第8号内訳書	防護工						単価適用年月		20240701
							歩掛適用年月		20240701
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
剥離用養生シート工		現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3 歩掛係数N=0.015(中段足場養生無し)	m2	44.1					WYB00030 管理費区分 無 単-70号
合 計									

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	安全費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240701 20240701 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負圧集塵機	施工区画容積約40m3 フィルタ等含む	式	1					YZA0000013-001 管理費区分 無
ダクト	吸気用、排気用	式	1					YZA0000014-001 管理費区分 無
真空掃除機		式	1					YZA0000015-001 管理費区分 無
簡易セキュリティルーム	フィルタ等含む	式	1					YZA0000016-001 管理費区分 無
エアシャワー	同上	式	1					YZA0000017-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第10号内訳書	塗膜くず						単価適用年月	20240701	
							歩掛適用年月	20240701	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜剥離 運搬費		鉛含有塗膜くず、防護シート	式	1					YZA0000027-001 管理費区分 無
塗膜剥離 処分費		同上	式	1					YZA0000028-001 管理費区分 T
合 計									

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	当て板補修工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240701 20240701 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トルシア S10T	M22×60mm ボルト1、ナット1、ワッシャー1含む	組	138					YZA0000026-001 管理費区分 無
芯出し調整工		m2	3.5					WYB00034 管理費区分 無 単-76号
塗替塗装	作業区分 = 素地調整 : 構造物別の補正係数 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 素地調整区分または塗料区分 = 2種以内 (動力工具と手工具の併用) :	m2	6.2					WB821550 管理費区分 無 単-43号
鋼桁孔明工	n=138、 =1.2、 =1.00、 =1.0	本	138					WYB00035 管理費区分 無 単-77号
補強部材取付工	G 20	部材	24					WYB00036 管理費区分 無 単-78号
高力ボルト本締工	n=138	本	138					WYB00037 管理費区分 無 単-79号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第11号内訳書	当て板補修工						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニール仕上げ工	Dr<250	本	138					WYB00038 管理費区分 無 単-80号
不陸修正【材工共】	エポキシ樹脂塗布 レジンパッチ同等品以上	m2	2.3					YZA0000031-001 管理費区分 無
エポキシ樹脂充てん【材工共】	レジンパッチ同等品以上	kg	3.8					YZA0000032-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	撤去工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240701 20240701 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚 = 3cmを超え6cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	2.7					CB224250 管理費区分 無 単-81号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1 2.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.1					CB227010 管理費区分 無 単-82号
処分費	無筋コンクリート殻	m3	0.1					YZT0000001-001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第13号内訳書	伸縮装置取替工						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
クラック抑制工【材工共】	メジエイド同等品以上	m	9					YZA0000033-001 管理費区分 無
シール工【材工共】	メジエイド同等品以上 シール材(シリコン系)材料費含む	m	1.3					YZA0000034-001 管理費区分 無
弾性合材舗装【材工共】	ファルコン同等品以上 t=35mm プライマー塗布費・材料費含む	m3	0.1					YZA0000035-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料



一式当たり内訳書

第14号内訳書	防護柵材料費						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
防護柵材料費	アルミ合金製	L=14.7m	式	1				YZA0000036-001 管理費区分 無
合 計								

一式当たり内訳書

第15号内訳書	吊足場						単価適用年月	20240701	
							歩掛適用年月	20240701	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
朝顔		タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.022、供用月 = 0.8カ月	m2	49.6					WYB00039 管理費区分 無 単-86号
板張防護工		タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.018、供用月 = 0.8カ月	m2	49.6					WYB00041 管理費区分 無 単-87号
シート張防護		タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.004、供用月 = 0.8カ月	m2	49.6					WYB00043 管理費区分 無 単-88号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第16号内訳書	防護工						単価適用年月		20240701
							歩掛適用年月		20240701
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
剥離用養生シート工		現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3 歩掛係数N=0.015(中段足場養生無し)	m2	49.6					WYB00045 管理費区分 無 単-89号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第17号内訳書	安全費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240701 20240701 1.000-00000020	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負圧集塵機	施工区画容積約70m3   フィルタ等含む	式	1						YZA0000037-001 管理費区分 無
ダクト	吸気用、排気用	式	1						YZA0000014-001 管理費区分 無
真空掃除機		式	1						YZA0000038-001 管理費区分 無
簡易セキュリティルーム	フィルタ等含む	式	1						YZA0000039-001 管理費区分 無
エアシャワー	同上	式	1						YZA0000017-001 管理費区分 無
合 計									

一式当たり内訳書

第18号内訳書		鉛等呼吸用保護具等費用 無名橋3025					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240701 20240701 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呼吸用保護具			式	1					YZA0000018-001 管理費区分 無
化学防護服		防護手袋、シューズカバー等含む	式	1					YZA0000019-001 管理費区分 無
合 計									

一式当たり内訳書

第19号内訳書	鉛等呼吸用保護具等費用						単価適用年月	20240701
	無名橋3029						歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
呼吸用保護具			式	1				YZA0000018-001 管理費区分 無
化学防護服	防護手袋、シューズカバー等含む		式	1				YZA0000019-001 管理費区分 無
合 計								

一式当たり内訳書

第20号内訳書		近接調査計測工 無名橋3025					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240701 20240701 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測工			m2	0.06					WYB00033 管理費区分 無 単-90号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第21号内訳書		近接調査計測工 無名橋3029					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240701 20240701 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測工			m2	3.5					WYB00047 管理費区分 無 単-91号
合 計									



1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	左官工法				単価適用年月	20240701
規格	1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ホリマ-セメント珪砂;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り				歩掛適用年月	20240701
					労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り： 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3未満： 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.057m3：	構造物	1			WB229210 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	無筋コンクリート殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
人力積込		土質等区分 = コンクリート塊 :	m3	1				CB210830 管理費区分 無 単-40号	
処分費		無筋コンクリート殻	m3	1				YZT0000001-001 管理費区分 T	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-41号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表面含浸工			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理(表面含浸) 昼間		時間制約無 固定足場	m2	1			Q901649025 管理費区分 無		
含浸材塗布 昼間		同上	m2	1			Q901650025 管理費区分 無		
表面含浸材		シリケートガード同等品以上	kg	0.275			YZA0000022-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整				単位	m2	数量	1	単価	
規格	水洗い・清掃				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
塗替塗装		作業区分 = 清掃・水洗い：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：	m2	1			WB821550 管理費区分 無 単-42号			
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整				単位	m2	数量	1	単価	
規格	素地調整種類2種㍻(動力工具と手工具の併用)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 素地調整：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 2種㍻（動力工具と手工具の併用）：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下塗				単位 m2	数量	1	単価	
	塗装種別有機シンクリッチ <sup>®</sup> イント(2回塗り/層)はけ・ロー-11								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
塗替塗装		作業区分 = 下塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 有機シンクリッチ（2回/層）はけ・ロー-11：	m2	1				WB821550 管理費区分 無 単-44号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下塗				単位	m2	数量	1	単価	
規格	塗装種別弱溶剤形変性I <sup>0</sup> 杉樹脂塗料(2層)はけ・ロー-									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 下塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形変性I <sup>0</sup> 杉（2層）はけ・ロー：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	中塗	単位	m2	数量	1	単価	
	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		作業区分 = 中塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩 = 赤系：	m2	1			WB821550 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							



1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上塗				単位	m2	数量	1	単価	
	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 上塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩 = 赤系：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整				単位	m2	数量	1	単価	
規格	水洗い・清掃				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
塗替塗装		作業区分 = 清掃・水洗い：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：	m2	1			WB821550 管理費区分 無 単-42号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整			単位	m2	数量	1	単価	
規格	素地調整種類4種外(動力工具と手工具の併用)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 素地調整：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 4種外(動力工具と手工具の併用)：	m2	1				WB821550 管理費区分 無 単-48号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下塗				単位	m2	数量	1	単価	
規格	塗装種別弱溶剤形変性珪酸樹脂塗料(1層) はけ・ローラー									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 下塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形変性珪酸樹脂（1層）はけ・ローラー：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	中塗				単位 m2	数量	1	単価	
	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
塗替塗装		作業区分 = 中塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩 = 赤系：	m2	1				WB821550 管理費区分 無 単-46号	
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上塗				単位	m2	数量	1	単価	
	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 上塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩 = 赤系：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗膜剥離			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		鉄桁構造・箱桁構造 時間制約無	m2	1			Q901660049 管理費区分 無		
塗膜剥離剤(材料費)		リペアソルブS 同等品以上	kg	1.07			YZA0000023-001 管理費区分 無		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		廃材の回収・積込 時間制約無	m2	1			Q901660025 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材製作				単位	kg	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
当て板部材		SS400 工場塗装・工場溶接含む		kg	1				YZA0000006-001 管理費区分 5	
計										
単価										

参考資料



1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	2			WB010212 管理費区分 無 単-71号		
計									
単価									

参考資料

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	低圧注入工法		単位	構造物	数量	1	単価	
規格	1構造物当り補修延べ延長25m未満;材料種類1ポキシ樹脂							
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）			構造物	1			WB229110 管理費区分 無 単-72号	
シール材(エポキシ樹脂系)			kg	1.013			Z904805165 管理費区分 無	
注入材(エポキシ樹脂系注入材)			kg	0.277			Z904805160 管理費区分 無	
低圧注入器具			個	10			Z904805145 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	左官工法				単価適用年月	20240701
規格	1構造物当り修復延べ体積0.213m3;材料種類セメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り				歩掛適用年月	20240701
					労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り：1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3以上： 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.213m3：	構造物	1			WB229210 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	無筋コンクリート殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分 = コンクリート塊 :	m3	1			CB210830 管理費区分 無 単-74号
処分費	無筋コンクリート殻	m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表面含浸工			単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
下地処理(表面含浸) 昼間		時間制約無 固定足場	m2	1				Q901649025 管理費区分 無	
含浸材塗布 昼間		同上	m2	1				Q901650025 管理費区分 無	
表面含浸材		シリケートガード同等品以上	kg	0.275				YZA0000022-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	清掃・水洗い				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
塗替塗装		作業区分 = 清掃・水洗い：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-42号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整			単位	m2	数量	1	単価	
規格	素地調整種類2種外(動力工具と手工具の併用)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 素地調整：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 2種外(動力工具と手工具の併用)：	m2	1				WB821550 管理費区分 無 単-43号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下塗				単位	m2	数量	1	単価	
	塗装種別有機シンクリッチ <sup>®</sup> イント(2回塗り/層)はけ・ロー-11									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 下塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 有機シンクリッチ（2回/層）はけ・ロー-11：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

参考資料



1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下塗				単位	m2	数量	1	単価	
規格	塗装種別弱溶剤形変性I <sup>0</sup> 杉樹脂塗料(2層)はけ・ロー-									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 下塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形変性I <sup>0</sup> 杉（2層）はけ・ロー：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	中塗				単位 m2	数量	1	単価	
	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
塗替塗装		作業区分 = 中塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩 = 赤系：	m2	1				WB821550 管理費区分 無 単-46号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上塗				単位	m2	数量	1	単価	
	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 上塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩 = 赤系：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整			単位	m2	数量	1	単価	
規格	素地調整種類4種ㄴㄴ(動力工具と手工具の併用)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		作業区分 = 素地調整：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 4種ㄴㄴ(動力工具と手工具の併用)：	m2	1			WB821550 管理費区分 無 単-48号		
塗替塗装		作業区分 = 清掃・水洗い：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：	m2	1			WB821550 管理費区分 無 単-42号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下塗				単位	m2	数量	1	単価	
規格	塗装種別弱溶剤形変性珪酸樹脂塗料(1層) はけ・ローラー									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 下塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形変性珪酸樹脂（1層）はけ・ローラー：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	中塗	単位	m2	数量	1	単価	
	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		作業区分 = 中塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩 = 赤系：	m2	1			WB821550 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上塗				単位	m2	数量	1	単価	
	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 上塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩 = 赤系：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗膜剥離			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		鉄桁構造・箱桁構造 時間制約無	m2	1			Q901660049 管理費区分 無		
塗膜剥離剤(材料費)		リペアソルブS 同等品以上	kg	1.07			YZA0000023-001 管理費区分 無		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		廃材の回収・積込 時間制約無	m2	1			Q901660025 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料



1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材製作				単位	kg	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
当て板部材		SM400A 工場塗装・工場溶接含む		kg	1				YZA0000029-001 管理費区分 5	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材製作				単位	kg	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
当て板部材		SS400 工場塗装・工場溶接含む		kg	1				YZA0000030-001 管理費区分 5	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ピーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：時間的 制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補 正 = 無：		m	1				WB810770 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ピーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：施工規模による加算 = 100m未満：夜間作業の補正 = 無：		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔				単位	孔	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径 = 100mm以上110mm未満：削孔深さ = 200mm以上400mm以下：		孔	1					CB224430 管理費区分 無 単-85号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人日	2					WB010212 管理費区分 無 単-71号
計										
単価										

参考資料

WB229210

名称 規格	断面修復工（左官工法）				単位	構造物	数量	1	単価	
	有り 0.1m3未満 0.057m3									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ポリマーセメントモルタル		左官工法用(コテ塗り)	m3	0.067			Z904805140 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り								
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満								
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）		0.057 m3								

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号                      CB210830

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力積込				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分		コンクリート塊								



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB227010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		9.0km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-42号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	清掃・水洗い 無し 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		清掃・水洗い 無		m2	100					Q001511001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		清掃・水洗い								
J02 構造物別の補正係数		無し								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
										</

2次単価表

単-43号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
	素地調整 無し 無し 無し 2種ケレン（動力工具と手工具の併用）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 2種ケレン 無		m2	100				Q001511007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		素地調整								
J02 構造物別の補正係数		無し								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 素地調整区分または塗料区分		2種ケレン（動力工具と手工具の併用）								

單價適用年月	20240701
步掛適用年月	20240701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

### 參考資料

2次単価表

単-45号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	塗替塗装				単位 m2	数量	100	単価	
	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性珪矽（2層）はけ・ロー								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		弱溶剤形変性珪矽2層はけ・ロー		m2	100				Q001513004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		下塗り							
J02 構造物別の補正係数		無し							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形変性珪矽（2層）はけ・ロー							

2次単価表

単-46号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系		m2	100				Q001515010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		中塗り								
J02 構造物別の補正係数		無し								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー								
J07 色彩		赤系								

参考資料

2次単価表

単-47号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系		m2	100				Q001517010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		上塗り								
J02 構造物別の補正係数		無し								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー								
J07 色彩		赤系								

参考資料

2次単価表

単-48号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
	素地調整 無し 無し 無し 4種ケレン（動力工具と手工具の併用）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 4種ケレン 無		m2	100				Q001511019 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		素地調整								
J02 構造物別の補正係数		無し								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 素地調整区分または塗料区分		4種ケレン（動力工具と手工具の併用）								



2次単価表

単-49号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性珪矽（1層）はけ・ロー									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		弱溶剤形変性珪矽1層はけ・ロー		m2	100				Q001513001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		下塗り								
J02 構造物別の補正係数		無し								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形変性珪矽（1層）はけ・ロー								

2次単価表

単-50号                      WYB00016

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芯出し調整工				単位	m2	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役				人					R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		7%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-51号                      WYB00012

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	極小規模 鋼桁孔明工 (x/D < 1/2)				本	数量	2	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人					R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工			人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		25%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-52号                      WYB00018

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補強部材取付工				部材	数量	16	単価	
規格	G 20				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人				R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
橋りょう特殊工			人				R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 ( 率 + まるめ )		22%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

2次単価表

単-53号                      WYB00013

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	極小規模 高力材 本締工 (x/D < 1/2)				本	数量	2	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人					R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工			人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		17%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-54号                      WYB00014

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ビニール仕上げ工				本	数量	250	単価	
規格	Dr<250				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工			人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		41%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-55号

CB224250

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリートはつり					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3cmを超え6cm以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]		吐出量 5 . 0 m 3 / m i n 供用日当たり賃料	%						L001090004 管理費区分 無		
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cmを超え6cm以下 全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号                      CB210830

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力積込				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分		コンクリート塊								



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-57号

CB227010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	9.0km以下 全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-58号

CB430510

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ			%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタノ			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-59号

CB430310

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） 供用 日当たり賃料		%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無		無し									
J03 騒音振動対策		不要									
J04 舗装版厚		15cm以下									
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-60号

CB227010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-61号

CB210100

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-62号

CB410010

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240701  
20240701  
1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型（第 2 次） ]		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型（第 2 次） ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-62号

CB410010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 2 0 t 供用日当たり賃料	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-63号

CB210110

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 28.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 28.5km以下								

参考資料



2次単価表（施工パッケージ）

単-64号                      CB210560

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
残土処分費		礫質土		%						YZT0000004-001 管理費区分 T

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-65号

CB410260

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-65号

CB410260

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m 供用日当たり賃料				%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（20）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-66号

CB410040

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
粒度調整碎石		M - 3 0	%					Z002124002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型（第2次） ]		ブレード幅 3 . 1 m	%					M000701015 管理費区分 無			

参考資料

CB410040

## 2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月	20240701
步掛適用年月	20240701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型（第2次） ]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料		%						L001060003 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-67号                      WYB00024

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	朝顔				単位	m2	数量	1	単価	
規格	タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.022、供用月 = 0.6カ月				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		朝顔    タイプ B		月	0.6				WYB00025 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率     0%	
計										
単価										

2次単価表

単-68号                      WYB00026

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	板張防護工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.018、供用月 = 0.6カ月				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		板張防護工    タイプB		月	0.6				WYB00027 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率     0%	
計										
単価										

2次単価表

単-69号                      WYB00028

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シート張防護				単位	m2	数量	1	単価	
規格	タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.004、供用月 = 0.6カ月				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		シート張防護工 タイプB		月	0.6				WYB00029 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料



2次単価表

単-70号                      WYB00030

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	剥離用養生シート工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3 歩掛係数N=0.015(中段足場養生無し)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		剥離用養生シート工		m2	1				WYB00031 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-71号                      WB010212

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-72号                      WB229110

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）				単位	構造物	数量	1	単価	
規格	25m未満 0kg 0kg 0個				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分		25m未満								
J03 1 構造物当り注入材使用量（実数）		0 kg								
J04 1 構造物当りシーリング材設計量（実数）		0 kg								
J05 1 構造物当り低圧注入器具使用量（実		0 個								

参考資料

單價適用年月	20240701
步掛適用年月	20240701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

### 參考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-74号                      CB210830

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力積込				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分		コンクリート塊								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-75号

CB227010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	12.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-76号                      WYB00034

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芯出し調整工				単位	m2	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役				人					R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		7%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-77号                      WYB00035

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼桁孔明工				単位	本	数量	96	単価	
規格	n=138、    =1.2、    =1.00、    =1.0									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
橋りょう世話役			人						R0124 管理費区分 無 割増率    0% Z1	
橋りょう特殊工			人						R0122 管理費区分 無 割増率    0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率    0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		25%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										



2次単価表

単-78号                      WYB00036

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	補強部材取付工				単位	部材	数量	16	単価	
	G 20									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
橋りょう世話役			人						R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工			人						R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		22%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-79号                      WYB00037

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高力が 本締工				単位	本	数量	130	単価	
規格	n=138				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役			人				R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
橋りょう特殊工			人				R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 ( 率 + まるめ )		17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

2次単価表

単-80号                      WYB00038

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ビニール仕上げ工				単位	本	数量	250	単価	
規格	Dr<250				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		41%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-81号

CB224250

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり				単位	m2	数量	1	単価	
	規格 3cmを超え6cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]		吐出量 5 . 0 m 3 / m i n 供用日当たり賃料	%						L001090004 管理費区分 無	
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cmを超え6cm以下 全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-82号

CB227010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		12.0km以下 全ての費用								

参考資料

## 2次単価表

単-83号

WB810770

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C O 建込用	ビーム式・パネル式			m	100			Q001168004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工区分	コンクリート建込								
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔	3m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 夜間作業の補正	無								

参考資料

單價適用年月	20240701
步掛適用年月	20240701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 參考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-85号

CB224430

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ダイヤモンドビット		1 1 0 mm    スタンダード	%						Z006531004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー    スタンダード	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリート穿孔機 [ 電動式コアボーリングマシン ]		簡易仕様型    最大穿孔径 2 5 c m	%						M002015008 管理費区分 無	
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		3 k V A    供用日当たり賃料	%						L001110002 管理費区分 無	

参考資料





2次単価表

単-86号                      WYB00039

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	朝顔				単位	m2	数量	1	単価	
規格	タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.022、供用月 = 0.8カ月				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		朝顔    タイプ B		月	0.8				WYB00040 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率     0%	
計										
単価										

2次単価表

単-87号                      WYB00041

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	板張防護工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.018、供用月 = 0.8カ月				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		板張防護工    タイプB		月	0.8				WYB00042 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率     0%	
計										
単価										

2次単価表

単-88号                      WYB00043

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シート張防護				単位	m2	数量	1	単価	
規格	タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.004、供用月 = 0.8カ月				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		シート張防護工 タイプB		月	0.8				WYB00044 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-89号                      WYB00045

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	剥離用養生シート工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3 歩掛係数N=0.015(中段足場養生無し)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		剥離用養生シート工		m2	1				WYB00046 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-90号                      WYB00033

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接調査計測工				単位	m2	数量	5	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
技師（ A ）				人						R0403 管理費区分 無 割増率    0% Z1
技師（ C ）				人						R0405 管理費区分 無 割増率    0% Z1
橋りょう特殊工				人						R0122 管理費区分 無 割増率    0% Z1
諸雑費（ 率 + まるめ ）		5%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

2次単価表

単-91号                      WYB00047

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接調査計測工				単位	m2	数量	5	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
技師（ A ）				人						R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（ C ）				人						R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工				人						R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（ 率 + まるめ ）		5%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料





見積用

三谷尻 3 号橋 実施設計書

長浜市相撲庭町

分割設計書 2/ 5 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号			24-04-00-0413-0-01			設 計 者 名			
出 張 所 名			長浜市						
適 用 単 価						施 工 地 区		長浜土木事務所管内	
歩 掛 適 用 年 月									
単 価 適 用 年 月			2024年 7月 1日						
適用単価 地 区			生      コ      ン		長浜土木事務所管内				
			合                    材						
			石                    材						
			港    湾    石    材						
			燃                    料						
適 用 工 種			橋梁保全工事						

積算時想定工事期間	
-----------	--

## 設計内訳書

工事名	三谷尻 3 号橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁補修工			式	1					
断面修復工			式	1					
左官工法	1 構造物当り修復延べ体積0.78m3;材料種類ホ ルマセメント珪砂;鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理有り	構造物	1						単-1号 週休有
左官工法	1 構造物当り修復延べ体積0.014m3;材料種類 ホ ルマセメント珪砂;鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理無し	構造物	1						単-2号 週休有
表面含浸工		式	1						
表面含浸工	けい酸ナトリウム系	m2	12						単-3号 週休有
水切り設置工		式	1						
水切り設置		m	11						単-4号 週休有
ケレン工		式	1						
ケレン		式	1						内-1号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	三谷尻 3 号橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置工			式	1					
伸縮装置設置工			式	1					内-2号 週休有
仮設工			式	1					
足場工			式	1					
枠組足場			式	1					内-3号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			日	5					単-5号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

参考資料





一式当たり内訳書

第1号内訳書	ケレン						単価適用年月		20240701
							歩掛適用年月		20240701
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面被覆工（塗装工法） 下地処理		1 橋当りの延べ施工量（実数入力）= 0.27 m2：	橋	1					WB436310 管理費区分 無 単-8号
合 計									

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	伸縮装置設置工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240701 20240701 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
弾性合材設置【材工共】	クラック抑制工 プライマー塗布含む	m3	0.2					YZA0000005-001 管理費区分 無
止水材設置【材工共】	クラック抑制工	m	16.9					YZA0000006-001 管理費区分 無
シール材設置【材工共】	同上	リットル	1.7					YZA0000007-001 管理費区分 無
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	31.7					CB430510 管理費区分 無 単-9号
コンクリートはつり	平均はつり厚 = 3cmを超え6cm以下 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m2	4.7					CB224250 管理費区分 無 単-10号
人力積込	土質等区分 = コンクリート塊 :	m3	0.2					CB210830 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料



一式当たり内訳書

第2号内訳書		伸縮装置設置工					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240701 20240701 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 17.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.2					CB227010 管理費区分 無 単-12号
処分費		無筋コンクリート	m3	0.2					YZT0000001-001 管理費区分 T
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第3号内訳書		枠組足場					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240701 20240701 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮】枠組足場   タイプG		供用月数=0.9月   K1=1.0、K2=1.3、K3=3.0、 K4=2.0	掛m2	17.9					WYB00001 管理費区分 無 単-13号
合 計									

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	左官工法				単価適用年月	20240701
規格	1構造物当り修復延べ体積0.78m3;材料種類ポ リ-セメントモルタル;鉄筋ケレン 鉄筋防錆処理有り				歩掛適用年月	20240701
					労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
	断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り： 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3以上： 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.78m3 ：	構造物	1		WB229210 管理費区分 無 単-6号
	計					
	単価					

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	左官工法				単位	構造物	数量	1	単価	
	1構造物当り修復延べ体積0.014m3;材料種類ホ-リマ-セメント珪砂;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 無し： 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3以上： 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.014m3：	構造物	1			WB229210 管理費区分 無 単-7号			
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面含浸工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	けい酸ナトリウム系	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸) 昼間	時間制約無 固定足場	m2	1			Q901649025 管理費区分 無	
含浸材塗布 昼間	同上	m2	1			Q901650025 管理費区分 無	
表面含浸材 (シリケートガード同等品以上)	ケイ酸塩系表面保護材	kg	0.275			YZA0000008-001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水切り設置				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水切り設置工【材工共】		水切りアイドリップ		m	1				YZA0000004-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	2			WB010212 管理費区分 無 単-14号		
計									
単価									

参考資料

## 2次単価表

単-6号

WB229210

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240701  
20240701  
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.78m3					
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(コテ塗り)	m3	0.92			Z904805140 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り					
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3以上					
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）	0.78 m3					

参考資料



## 2次単価表

単-7号

WB229210

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面修復工（左官工法）			単位	構造物	数量	1	単価	
	無し 0.1m3以上 0.014m3								
規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ポリマーセメントモルタル		左官工法用(コテ塗り)	m3	0.017				Z904805140 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し							
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上							
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）		0.014 m3							

参考資料

2次単価表

単-8号                      WB436310

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面被覆工（塗装工法） 下地処理				橋	数量	1	単価	
規格	0.27m2				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 1 橋当りの延べ施工量（実数入力）		0.27 m2							

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-9号

CB430510

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ		%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー スタンド		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%				M001161010 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-10号

CB224250

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり				単位	m2	数量	1	単価	
	3cmを超え6cm以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]		吐出量 5 . 0 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		%						L001090004 管理費区分 無
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cmを超え6cm以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-11号                      CB210830

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力積込				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分		コンクリート塊								

# 2次単価表（施工パッケージ）

単-12号      CB227010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎									
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無		無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		17.0km以下									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-13号                      WYB00001

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	【仮】枠組足場    タイプG				単位	掛m2	数量	1	単価	
規格	供用月数=0.9月    K1=1.0、K2=1.3、K3=3.0、K4=2.0				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
損料係数 1		タイプG	m2	1			WYB00002 管理費区分 無			
損料係数 2		同上	m2月	0.9			WYB00003 管理費区分 無			
橋りょう特殊工			人				R0122 管理費区分 無 割増率    0%			
計										
単価										

2次単価表

単-14号                      WB010212

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										



見積用

無名橋(2013) 実施設計書

長浜市西村町

分割設計書      3/ 5      参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0413-0-02	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価		施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月	2024年 7月 1日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	
-----------	--

## 設計内訳書

工事名	無名橋(2013)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
現場塗装工			式	1					
橋梁塗装工			式	1					
塗膜剥離			m2	44					単-1号 週休有
廃材運搬処分			式	1					内-1号 週休有
下塗		塗装種別有機ソリッチ イント(1層) はけ・ローラー	m2	44					単-2号 週休有
下塗		塗装種別弱溶剤形変性 球状樹脂塗料(2層)は け・ローラー	m2	44					単-3号 週休有
中塗		塗装種別弱溶剤形ふっ 素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	44					単-4号 週休有
上塗		塗装種別弱溶剤形ふっ 素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	44					単-5号 週休有
橋梁補修工			式	1					
主桁補修工			式	1					
部材取付工			式	1					内-2号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	無名橋(2013)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工			式	1					
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積0.1m3未満;材料種 類が リーメント用;鉄筋 が 鉄筋防錆処理有り	構造物	1					単-6号 週休有
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積0.1m3未満;材料種 類が リーメント用;鉄筋 が 鉄筋防錆処理無し	構造物	1					単-7号 週休有
ひび割れ補修工			式	1					
充てん工法		1構造物当り補修延べ 延長20m未満;材料種類	構造物	1					単-8号 週休有
水切り設置工			式	1					
水切り設置			m	16					単-9号 週休有
排水施設工			式	1					
排水管			式	1					内-3号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
舗装工			式	1					内-4号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	無名橋(2013)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用防護柵工			式	1					
橋梁用防護柵			式	1					内-5号 週休有
伸縮継手工			式	1					
伸縮継手補修			式	1					内-6号 週休有
足場工			式	1					
足場工			式	1					内-7号 週休有
吊足場			式	1					内-8号 週休有
防護工			式	1					内-9号 週休有
仮設工			式	1					
安全費			式	1					
安全費			式	1					内-10号 週休有
交通管理工			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	無名橋(2013)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			日	5					単-10号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
安全費			式	1					
鉛等呼吸用保護具等費用			式	1					内-11号 週休有
技術管理費			式	1					
近接調査計測工			式	1					内-12号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書		廃材運搬処分					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240701 20240701 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜剥離 運搬費		鉛含有塗膜くず、防護シート	式	1					YZA0000005-001 管理費区分 無
塗膜剥離 処分費		同上	式	1					YZA0000006-001 管理費区分 T
合 計									

一式当たり内訳書

第2号内訳書	部材取付工						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芯出し調整工		m2	0.088					WYB00006 管理費区分 無 単-15号
当板鋼材 部材設置		箇所	4					YZA0000007-001 管理費区分 無
当板鋼材	SS400	箇所	4					YZA0000008-001 管理費区分 無
極小規模 鋼桁孔明工 (x/D < 1/2)		本	12					WYB00007 管理費区分 無 単-16号
極小規模 高力ボルト本締工 (x/D < 1/2)		本	12					WYB00008 管理費区分 無 単-17号
トルシア S10T	M22×60mm ボルト1、ナット1、ワッシャー1含む	組	12					YZA0000026-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料



一式当たり内訳書

第2号内訳書	部材取付工						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニール仕上げ工	Dr<250	本	12					WYB00009 管理費区分 無 単-18号
不陸修正【材工共】	エポキシ樹脂塗布 コニシE4320同等品以上	m2	0.088					YZA0000010-001 管理費区分 無
セメント金属補修特殊パテ工【材工共】	ラフタックス1110同等品以上	m2	0.01					YZA0000009-001 管理費区分 無
止水シール工【材工共】	エポキシ樹脂系 トーホーダイトS930同等品以上	kg	0.27					YZA0000011-001 管理費区分 無
極小規模補修工事ガス切断 切削仕上工 (x/D < 1/2)	, 厚 = 1.0	m	0.84					WYB00010 管理費区分 無 単-19号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第3号内訳書	排水管						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鉄桁構造・箱桁構造 時間制約無	m2	0.5					Q901660049 管理費区分 無
塗膜剥離剤(材料費)	リペアソルブS同等品以上	kg	0.5					YZA0000025-001 管理費区分 無
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	廃材の回収・積込 時間制約無	m2	0.5					Q901660025 管理費区分 無
塗替塗装	作業区分 = 上塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業 の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区 分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩 = 淡彩：	m2	0.5					WB821550 管理費区分 無 単-14号
紫外線硬化型FRPシート設 置(照射無) 昼間	時間制約無 区分B 固定足場	m2	0.5					Q901659003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	舗装工						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240701 20240701 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層舗装【材工共】	HI-SPECIAL工法 CPタイプ	m2	23.7					YZA0000014-001 管理費区分 無
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	27.4					CB430510 管理費区分 無 単-23号
人力積込	土質等区分 = コンクリート塊 :	m3	0.01					CB210830 管理費区分 無 単-24号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.01					CB227010 管理費区分 無 単-25号
処分費	無筋コンクリート	m3	0.01					YZT0000001-001 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料



## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	橋梁用防護柵						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240701 20240701 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗替塗装	作業区分 = 素地調整：構造物別の補正係数 = 高欄部単独施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 3種外B（動力工具、手工具の併用）：	m2	15.5					WB821550 管理費区分 無 単-26号
塗替塗装	作業区分 = 下塗り：構造物別の補正係数 = 高欄部単独施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 鉛・カドミウム-さび止（2層）はけ・ローラー：	m2	15.5					WB821550 管理費区分 無 単-27号
塗替塗装	作業区分 = 中塗り：構造物別の補正係数 = 高欄部単独施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー：色彩 = 淡彩：	m2	15.5					WB821550 管理費区分 無 単-28号
塗替塗装	作業区分 = 上塗り：構造物別の補正係数 = 高欄部単独施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 長油性フタル酸樹脂塗料 はけ・ローラー：色彩 = 淡彩：	m2	15.5					WB821550 管理費区分 無 単-29号
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無) 昼間	時間制約無 区分B 固定足場	m2	0.1					Q901659003 管理費区分 無
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無) 昼間	時間制約無 区分A 固定足場	m2	0.115					Q901659001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第5号内訳書	橋梁用防護柵						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
合 計								摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	伸縮継手補修						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240701 20240701 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
弾性合材設置【材工共】	クラック抑制工 プライマー塗布含む	m3	0.1					YZA0000015-001 管理費区分 無
止水材設置【材工共】	クラック抑制工	m	7.5					YZA0000016-001 管理費区分 無
シール材設置【材工共】	同上	リットル	0.26					YZA0000017-001 管理費区分 無
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版 厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	13.1					CB430510 管理費区分 無 単-30号
コンクリートはつり	平均はつり厚 = 3cmを超え6cm以下 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m2	2					CB224250 管理費区分 無 単-31号
人力積込	土質等区分 = コンクリート塊 :	m3	0.1					CB210830 管理費区分 無 単-32号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第6号内訳書		伸縮継手補修					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240701 20240701 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1 2.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.1					CB227010 管理費区分 無 単-33号
処分費		無筋コンクリート	m3	0.1					YZT0000001-001 管理費区分 T
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料



一式当たり内訳書

第7号内訳書		足場工					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240701 20240701 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枠組足場   タイプG		供用月数=1.0月、K1=1.0、K2=1.3、K3=3.0 、K4=2.0	掛m2	13					WYB00011 管理費区分 無 単-34号
合   計									

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書		吊足場					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240701 20240701 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吊足場（床版補強工用足場） h<1.5	橋梁架設工事の積算P4-12 タイプA1 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.13、供用月 = 1.0カ月	m2	37.9					WYB00014 管理費区分 無 単-35号	
朝顔	橋梁架設工事の積算P4-12 タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.022、供用月 = 1.0カ月	m2	37.9					WYB00016 管理費区分 無 単-36号	
板張防護工	橋梁架設工事の積算P4-12 タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.018、供用月 = 1.0カ月	m2	37.9					WYB00018 管理費区分 無 単-37号	
シート張防護	橋梁架設工事の積算P4-12 タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.004、供用月 = 1.0カ月	m2	37.9					WYB00020 管理費区分 無 単-38号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第9号内訳書	防護工						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	剥離用養生シート工	P4-161 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.0 歩掛係数N=0.015、中段足場養生無し	m2	58.6				WYB00022 管理費区分 無 単-39号
	合 計							

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第10号内訳書	安全費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240701 20240701 1.000-00000020	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負圧集塵機	施工区画容積約60m3   フィルタ等含む	式	1						YZA0000018-001 管理費区分 無
ダクト	吸気用、排気用	式	1						YZA0000019-001 管理費区分 無
真空掃除機		式	1						YZA0000020-001 管理費区分 無
簡易セキュリティルーム	フィルタ等含む	式	1						YZA0000021-001 管理費区分 無
エアシャワー	同上	式	1						YZA0000022-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第11号内訳書	鉛等呼吸用保護具等費用						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呼吸用保護具		式	1					YZA0000023-001 管理費区分 無
化学防護服	防護手袋、シューズカバー等含む	式	1					YZA0000024-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第12号内訳書	近接調査計測工						単価適用年月	20240701
							歩掛適用年月	20240701
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測工		m2	0.088					WYB00027 管理費区分 無 単-41号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗膜剥離			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		鉄桁構造・箱桁構造 時間制約無	m2	1			Q901660049 管理費区分 無		
塗膜剥離剤(材料費)		リペアソルブs同等品以上	kg	1.07			YZA0000025-001 管理費区分 無		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		廃材の回収・積込 時間制約無	m2	1			Q901660025 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下塗				単位	m2	数量	1	単価	
規格	塗装種別有機シンクリッチペイント(1層) はけ・ローラー									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 下塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 有機シンクリッチ（1層）はけ・ローラー：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-11号	
計										
単価										

参考資料



1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下塗				単位	m2	数量	1	単価	
規格	塗装種別弱溶剤形変性I <sup>0</sup> 杉樹脂塗料(2層)はけ・ロー-									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 下塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形変性I <sup>0</sup> 杉（2層）はけ・ロー：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-12号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中塗				単位	m2	数量	1	単価	
規格	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 中塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩 = 淡彩：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上塗				単位	m2	数量	1	単価	
規格	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分 = 上塗り：構造物別の補正係数 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩 = 淡彩：	m2	1					WB821550 管理費区分 無 単-14号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	左官工法				単位	構造物	数量	1	単価	
	1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ホ <sup>°</sup> リマ-セメント珪砂;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り： 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3未満： 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.002m 3：		構造物	1					WB229210 管理費区分 無 単-20号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	左官工法				単位	構造物	数量	1	単価	
規格	1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ホ <sup>°</sup> リマ-セメント珪砂;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 無し： 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3未満： 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.001m3：	構造物	1					WB229210 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	充てん工法				単価適用年月	20240701
規格	1構造物当り補修延べ延長20m未満;材料種類				歩掛適用年月	20240701
					労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
	ひび割れ補修工（充てん工法）	1 構造物当り補修延べ延長区分 = 20m未満： 1 構造物当充てん材設計量（実数） = 0kg：	構造物	1		WB229010 管理費区分 無 単-22号
	接着剤	エパーボンドEP-600同等品以上	kg	0.218		YZA0000012-001 管理費区分 無
	計					
	単価					

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水切り設置				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水切り設置工【材工共】		水切りアイドリップ 同等品以上		m	1				YZA0000013-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人日	2					WB010212 管理費区分 無 単-40号
計										
単価										

参考資料





2次単価表

単-12号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	塗替塗装				単位 m2	数量	100	単価	
	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性珪矽（2層）はけ・ロー								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		弱溶剤形変性珪矽2層はけ・ロー		m2	100				Q001513004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		下塗り							
J02 構造物別の補正係数		無し							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形変性珪矽（2層）はけ・ロー							

2次単価表

単-13号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩		m2	100				Q001515016 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		中塗り								
J02 構造物別の補正係数		無し								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー								
J07 色彩		淡彩								

参考資料

2次単価表

単 - 14号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩		m2	100				Q001517016 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		上塗り								
J02 構造物別の補正係数		無し								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー								
J07 色彩		淡彩								

参考資料

2次単価表

単-15号                      WYB00006

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芯出し調整工				単位	m2	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役				人					R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		7%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-16号 WYB00007

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	極小規模 鋼桁孔明工 (x/D < 1/2)				本	数量	12	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人					R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工			人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		25%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-17号 WYB00008

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	極小規模 高力材 本締工 (x/D < 1/2)				単位	本	数量	12	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役			人				R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
橋りょう特殊工			人				R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (率 + まるめ)		17%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-18号                      WYB00009

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ビニール仕上げ工				単位	本	数量	250	単価	
規格	Dr<250									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
橋りょう特殊工			人						R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		41%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										



2次単価表

単-19号                      WYB00010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	極小規模補修工事ガス切断切削仕上工 (x/D < 1/2)				単位	m	数量	0.84	単価	
規格	,    = 1.0				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役				人					R0124 管理費区分 無 割増率    0% Z1	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率    0% Z1	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		33%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料



## 2次単価表

単-21号

WB229210

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240701  
20240701  
1.000-00000020

名称	断面修復工（左官工法）	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 0.1m3未満 0.001m3	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(コテ塗り)	m3	0.001			Z904805140 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	無し					
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満					
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）	0.001 m3					

参考資料

2次単価表

単 - 22号                      WB229010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ひび割れ補修工（充てん工法）				単位	構造物	数量	1	単価	
規格	20m未満 0kg				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分		20m未満								
J03 1 構造物当充てん材設計量（実数）		0 kg								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-23号

CB430510

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ		%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー スタノ		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%				M001161010 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号                      CB210830

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力積込				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率    0%
J01 土質等区分		コンクリート塊								
										</

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-25号

CB227010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	12.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-26号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	素地調整 高欄部単独施工 無し 無し 3種ケレンB（動力工具、手工具の併用）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3 種ケレン B 無		m2	100					Q001511013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		素地調整								
J02 構造物別の補正係数		高欄部単独施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 素地調整区分または塗料区分		3種ケレンB（動力工具、手工具の併用）								



2次単価表

単-27号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	塗替塗装				単位 m2	数量	100	単価	
	下塗り 高欄部単独施工 無し 無し 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ-さび止（2層）はけ・ﾛｰﾗｰ								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ-さび止(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ		m2	100				Q001513010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		下塗り							
J02 構造物別の補正係数		高欄部単独施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 素地調整区分または塗料区分		鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ-さび止（2層）はけ・ﾛｰﾗｰ							
									</

2次単価表

単-28号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	中塗り 高欄部単独施工 無し 無し 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾚｰ 淡彩				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾚｰ淡彩		m2	100				Q001515004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		中塗り								
J02 構造物別の補正係数		高欄部単独施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 素地調整区分または塗料区分		長油性ﾌｧﾙ酸樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾚｰ								
J07 色彩		淡彩								

参考資料

2次単価表

単-29号                      WB821550

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	上塗り 高欄部単独施工 無し 無し 長油性ﾌｧﾙ酸樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾚｰ 淡彩				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		長油性ﾌｧﾙ酸はけ・ﾛｰﾚｰ淡彩		m2	100				Q001517004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		上塗り								
J02 構造物別の補正係数		高欄部単独施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 素地調整区分または塗料区分		長油性ﾌｧﾙ酸樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾚｰ								
J07 色彩		淡彩								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-30号

CB430510

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-31号

CB224250

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3cmを超え6cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 5 . 0 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		%				L001090004 管理費区分 無			
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳	3cmを超え6cm以下 全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号                      CB210830

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力積込				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分		コンクリート塊								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-33号

CB227010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		12.0km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-34号                      WYB00011

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	枠組足場    タイプG				単位	掛m2	数量	1	単価	
規格	供用月数=1.0月、K1=1.0、K2=1.3、K3=3.0、K4=2.0				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
損料係数		枠組足場    タイプG	m2	1			WYB00012 管理費区分    無			
損料係数S		同上	m2月	1			WYB00013 管理費区分    無			
橋りょう特殊工			人				R0122 管理費区分    無 割増率        0%			
計										
単価										



2次単価表

単-35号 WYB00014

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吊足場（床版補強工用足場）h<1.5				単位	m2	数量	1	単価	
規格	橋梁架設工事の積算P4-12 タイプA1 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.13、供用月 = 1.0カ月				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		吊足場（桁高h<1.5） タイプA1		月	1				WYB00015 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-36号                      WYB00016

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	朝顔				単位	m2	数量	1	単価	
規格	橋梁架設工事の積算P4-12 タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.022、供用月 = 1.0カ月				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		朝顔 タイプ B		月	1				WYB00017 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-37号 WYB00018

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	板張防護工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	橋梁架設工事の積算P4-12 タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.018、供用月 = 1.0カ月				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		板張防護工 タイプB		月	1				WYB00019 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-38号 WYB00020

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シート張防護				単位	m2	数量	1	単価	
規格	橋梁架設工事の積算P4-12 タイプB 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.3歩掛係数N=0.004、供用月 = 1.0カ月				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		シート張防護工 タイプB		月	1				WYB00021 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-39号 WYB00022

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	剥離用養生シート工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	P4-161 現場環境条件k1=1.0、極小面積補正k2=1.0 歩掛係数N=0.015、中段足場養生無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
損料係数S		剥離用養生シート工		m2	1				WYB00023 管理費区分 無	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-40号                      WB010212

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-41号                      WYB00027

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接調査計測工				単位	m2	数量	5	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 ( A )			人				R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 ( C )			人				R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
橋りょう特殊工			人				R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 ( 率 + まるめ )		5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料





見積用

寺前橋 実施設計書

長浜市神照町

分割設計書 4/ 5 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0413-0-03	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価		施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月	2024年 7月 1日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	
-----------	--

## 設計内訳書

工事名	寺前橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁補修工			式	1					
ひび割れ補修工			式	1					
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ 延長25m未満;材料種類	構造物	1					単-1号 週休有
断面修復工			式	1					
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積0.1m3未満;材料種類が リマ-セメントモルタル;鉄筋 レス・鉄筋防錆処理有り	構造物	1					単-2号 週休有
モルタル練り			m3	0.1					単-3号 週休有
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
土のう			式	1					内-1号 週休有
水替工			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	寺前橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	橋梁保全工事	
			工事区分	橋梁保全工事			施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ポンプ運転		排水量0以上40(m3/h) 未満 作業時排水	日	6					単-4号 週休有
排水ポンプ設置・撤去			箇所	1					単-5号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土のう						単価適用年月		20240701
							歩掛適用年月		20240701
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工		作業内容 = 仕拵・積立・撤去：	袋	80					WB252610 管理費区分 無 単-9号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料



1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	低圧注入工法				単価適用年月	20240701
規格	1構造物当り補修延べ延長25m未満;材料種類				歩掛適用年月	20240701
					労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	1 構造物当り補修延べ延長区分 = 25m未満 : 1 構造物当り注入材使用量 (実数) = 0kg : 1 構造物当りシール材設計量 (実数) = 0kg : 1 構造物当低圧注入器具使用量 (実 = 0個 :	構造物	1			WB229110 管理費区分 無 単-6号
シール材 (エポキシ樹脂系)	ひび割れ補修工 (低圧注入工法) 用	kg	0.444			Z904805165 管理費区分 無
注入材 (エポキシ樹脂系注入材)	3 種 ひび割れ補修工 (低圧注入工法) 用	kg	1.328			Z904805160 管理費区分 無
低圧注入器具	ひび割れ補修工 (低圧注入工法) 用	個	13			Z904805145 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	左官工法				単位	構造物	数量	1	単価	
規格	1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ホ <sup>○</sup> リマ-セメント珪砂;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り： 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3未満： 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.073m3：		構造物	1					WB229210 管理費区分 無 単-7号
計										
単価										



1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練り				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
モルタル練		セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1					CB240060 管理費区分 無 単-8号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	排水量0以上40(m3/h) 未満 作業時排水									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 ( m3 / h ) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1					WB252310 管理費区分 無 単-10号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去				箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-11号	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-6号                      WB229110

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）			単位	構造物	数量	1	単価	
規格	25m未満 0kg 0kg 0個			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分		25m未満							
J03 1 構造物当り注入材使用量（実数）		0 kg							
J04 1 構造物当りシール材設計量（実数）		0 kg							
J05 1 構造物当低圧注入器具使用量（実		0 個							

参考資料

## 2次単価表

単-7号

WB229210

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.073m3	人	0.086			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポリマーセメントモルタル	左官工法用(コテ塗り)	m3	0.086			Z904805140 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り					
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満					
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）	0.073 m3					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-8号

CB240060

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入		%				Z002002008 管理費区分 無			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		%				YZA0000001-001 管理費区分 無			
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-9号                      WB252610

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう工				単位	袋	数量	100	単価	
規格	仕拵・積立・撤去				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
山土（盛土用）				m3	2				Z902150825 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋	100				Z006082001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業内容		仕拵・積立・撤去								

参考資料

2次単価表

単 - 10号                      WB252310

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 ( m3 / h ) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日						WK250400 管理費区分 無 単 - 12号	
発動発電機運転		同上	日						WK250410 管理費区分 無 単 - 13号	
諸雑費 ( 率 + まるめ )			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40 ( m3 / h ) 未満 作業時排水								



2次単価表

単-11号                      WB252320

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ運転			日				WK250540 管理費区分 無 単-14号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単 - 12号 WK250400

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m 供用日当たり賃料		日				L001100005 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上40 ( m3 / h ) 未満							
J02 排水方法		作業時排水							

参考資料

3次単価表

単-13号 WK250410

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ]		2 5 k V A 供用日当たり賃料		日					L001110008 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上40 ( m3 / h ) 未満								
J02 排水方法		作業時排水								

参考資料

3次単価表

単 - 14号 WK250540

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ ( クローラ ) [ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		日					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

見積用

09\_須賀谷3号橋 実施設計書

長浜市須賀谷町

分割設計書      5/ 5      参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0413-0-04	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価		施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月	2024年 7月 1日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	
-----------	--

## 設計内訳書

工事名	09_須賀谷3号橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁補修工			式	1					
断面修復工			式	1					
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積0.247m3;材料種類 ポ リマーセメントモルタル;鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理有り	構造物	1					単-1号 週休有
殻処分		無筋コンクリート殻	m3	0.1					単-2号 週休有
添筋		D10 SD295	kg	5					単-3号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

参考資料

# 設計内訳書

工事名	09_須賀谷3号橋	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1						



單價適用年月	20240701
步掛適用年月	20240701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	左官工法				単位	構造物	数量	1	単価	
規格	1 構造物当り修復延べ体積0.247m3; 材料種類ホ ーリマ-セメントモルタル; 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り：1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3以上： 1 構造物当り修復延べ体積（実数）= 0.247m3：	構造物	1			WB229210 管理費区分 無 単-4号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋コンクリート殻				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力積込		土質等区分 = コンクリート塊 :	m3	1					CB210830 管理費区分 無 単-5号	
処分費		無筋コンクリート殻	m3	1					YZT0000001-001 管理費区分 T	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-6号	
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	添筋	単位	kg	数量	1	単価	
規格	D10 SD295						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間 的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 ( 鉄 筋割合10%未満含む ) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.001			WB810010 管理費区分 無 単-7号
計							
単価							

## 2次単価表

単-4号

WB229210

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240701  
20240701  
1.000-00000020

名称 規格	断面修復工（左官工法）				単位	構造物	数量	1	単価	
	有り 0.1m3以上 0.247m3									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ポリマーセメントモルタル		左官工法用(コテ塗り)	m3	0.291					Z904805140 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り								
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上								
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）		0.247 m3								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-5号                      CB210830

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力積込				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	コンクリート塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分		コンクリート塊								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-6号

CB227010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	7.0km以下 全ての費用					

参考資料

## 2次単価表

単-7号

WB810010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [ 市場単価 ]					単位	t	数量	1	単価	
	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5    D 1 0		t	1.03					Z001102008 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共    一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D10									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理									

参考資料

