

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		長道河第303号
工事名		市道南田附東加納線道路改良工事
施工箇所		
単価適用年月		2024年 7月17日
歩掛適用年月		2024年 7月17日
施工地区		長浜土木事務所管内
単価補正	生コン	長浜土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	04 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	なし
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
一般管理費等	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

その他積算条件等

1. 見積単価

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号	備考
			1	
建設発生土処分費	礫質土	m3	2,600	

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号			備考
			1	2	3	
プレキャストL型擁壁	H=1600、フェンス建込穴付き	個	94,500	117,100	149,100	

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号			備考
			1	2	3	
プレキャストL型擁壁	H=1100、フェンス建込穴付き	個	59,400	71,200	99,600	

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号		備考
			1	2	
門扉	H=1100、W=1000、コンクリート建込、茶色	基	90,900	105,000	

採用単価は上記記載金額の平均値とします。

2. 物価資料等から採用する単価一覧

名称	仕様・規格	物価資料	備考
鉄スクラップ	ヘビ－ H3	建設物価2024年7月P.794 大津	

名称	仕様・規格	物価資料	備考
埋設型枠	GRC製(37/10 1150*1000)	建設物価2024年7月P.177 全国	
		積算資料2024年7月P.221 全国	

名称	仕様・規格	物価資料	備考
鋼矢板賃料	III型、90日(3カ月)以内	建設物価2024年7月P.810 近畿	
		積算資料2024年7月P.286 近畿	

名称	仕様・規格	物価資料	備考
鋼矢板整備費	III型、整備費	建設物価2024年7月P.810 近畿	
		積算資料2024年7月P.286 近畿	

3. 埋設鋼板型枠(現場打側溝蓋用)の設置歩掛について

令和4年度 国土交通省 土木工事標準積算基準書 第Ⅱ編共通工 第2章共通工 排水構造物工(溶接金網及び埋設鋼板型枠)の『埋設鋼板型枠(現場打側溝蓋用)』を適用している。

4. 鋼矢板Ⅲ型 H=9.0m(圧入長8.0m)圧入・引抜について

- ・賃料の期間・区分は「90日(3カ月)以内」を、修理費及び損耗費の規格は「本矢板(補助工法:有)」を見込んでいる。
- ・賃料期間の算定については令和5年度 土木工事標準積算基準書(参考資料) 滋賀県土木交通部 第Ⅱ編共通工 第5章仮設工 1.仮設費 (3)鋼矢板の賃料期間の算定を適用している。