

見積用

長道河第303号

## 市道南田附東加納線道路改良工事 実施設計書

---

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0446-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 7月17日		
単 価 適 用 年 月	2024年 7月17日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	市道南田附東加納線道路改良工事
----	------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		



## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更



## 設計内訳書

工事名	市道南田附東加納線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式		1					
構造物撤去工		式		1					
構造物取壊し工		式		1					
舗装版切断		アスファルト舗装版、t=15cm以下	m	150					単-1号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版、t=15cm以下	m2	123					単-2号 週休有
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物、機械施工	m3	10					単-3号 週休有
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物、機械施工	m3	13					単-4号 週休有
防護柵撤去工		式		1					
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E	m	63					単-5号 週休有
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-2B	m	9					単-6号 週休有
中低木移植工		式		1					
中低木掘取		樹高200cm以上300cm未満、根巻あり	本	1					単-7号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	市道南田附東加納線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植樹		樹高200cm以上300cm未満、10本未満、土壌改良剤:有	本	1					単-8号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		AS殻	m3	6					単-9号 週休有
殻運搬		CO殻(無筋)	m3	10					単-10号 週休有
殻運搬		CO殻(有筋)	m3	13					単-11号 週休有
殻処分		AS殻	m3	6					単-12号 週休有
殻処分		CO殻(無筋)	m3	10					単-13号 週休有
殻処分		CO殻(有筋)	m3	13					単-14号 週休有
現場発生品運搬			t	1.15					単-15号 週休有
鉄スクラップ		ㄥ - H3	t	1.15					単-16号 週休有
道路土工			式	1					
作業土工			式	1					

参考資料



## 設計内訳書

工事名	市道南田附東加納線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂、平均施工幅1m以上2m未満、土留方式：無	m3	430					単-17号 週休有
床掘り		土砂、平均施工幅1m以上2m未満、土留方式：自立式	m3	60					単-18号 週休有
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	270					単-19号 週休有
埋戻し		小規模	m3	70					単-20号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂、現場～処分地	m3	150					単-21号 週休有
残土等処分		礫質土	m3	150					単-22号 週休有
擁壁工			式	1					
プラスチック擁壁工			式	1					
プラスチック型擁壁		H=1600、B=1250、フェンス建込穴付き	m	22					単-23号 週休有
プラスチック型擁壁		H=1100、B=950、フェンス建込穴付き	m	4					単-24号 週休有
場所打擁壁工			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	市道南田附東加納線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁		H=1417(1390 ~ 1443)	m	5.5					単-25号 週休有
重力式擁壁		H=1439(1435 ~ 1443)	m	2					単-26号 週休有
重力式擁壁		H=1586(1552 ~ 1619)	m	7.9					単-27号 週休有
重力式擁壁		H=1560(1552 ~ 1568)	m	10.1					単-28号 週休有
重力式擁壁		H=1595(1568 ~ 1622)	m	1.6					単-29号 週休有
重力式擁壁		H=1643(1622 ~ 1664)	m	18.4					単-30号 週休有
重力式擁壁		H=1700(1664 ~ 1735)	m	20					単-31号 週休有
重力式擁壁		H=1729(1723 ~ 1735)	m	5.1					単-32号 週休有
加圧工			式	1					
場所打函渠工			式	1					
函渠工		B3700-H1800	箇所	2					単-33号 週休有
排水構造物工			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	市道南田附東加納線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1					
自由勾配側溝		B300-H700	m	11					単-34号 週休有
自由勾配側溝		B300-H800	m	5					単-35号 週休有
自由勾配側溝(土留型)		B300-H700	m	16					単-36号 週休有
自由勾配側溝(土留型)		B300-H800	m	11					単-37号 週休有
側溝蓋		内幅300タイプ、車道用、蓋2枚掛けタイプ	枚	23					単-38号 週休有
側溝蓋		T-25、内幅300タイプ、L=50cm、ゴム付き、すべり止め	枚	20					単-39号 週休有
インバートコンクリート		18-8-25BB	m3	1.4					単-40号 週休有
インバート修正		18-8-25BB	m3	1.2					単-41号 週休有
巻コンクリート		18-8-40BB	箇所	1					単-42号 週休有
巻コンクリート		18-8-40BB	箇所	1					単-43号 週休有
暗渠排水管		VP 200	m	2					単-44号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	市道南田附東加納線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち側溝蓋		24-12-25BB	箇所	1					単-45号 週休有
現場打ち側溝蓋		24-12-25BB	箇所	1					単-46号 週休有
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
ガードレール		Gr-C-2B	m	73					単-47号 週休有
転落(横断)防止柵		H=1.1m	m	25					単-48号 週休有
門扉		1.0m片開	基	1					単-49号 週休有
階段工		18-8-40BB	箇所	1					単-50号 週休有
視線誘導標		片面、コンクリート建込、反射 体径 100以下、支柱径 60.5、10本未満	本	2					単-51号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤		再生砕石(RC-30)、t=10 cm	m2	282					単-52号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	市道南田附東加納線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤		粒度調整碎石(M-30)、t=12cm	m2	282					単-53号 週休有
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13)、t=3cm、W<1.4m、PK-3	m2	64					単-54号 週休有
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13)、t=3cm、1.4 W<3.0m、PK-3	m2	218					単-55号 週休有
仮設工			式	1					
土留・仮締切工			式	1					
鋼矢板		III型、H=9.0m(圧入長8.0m)、圧入・引抜、賃料期間:26日	式	1					単-56号 週休有
大型土のう		流用土	式	1					単-57号 週休有
水替工			式	1					
ポンプ排水		作業時排水、排水量40m3/h未満	式	1					単-58号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	式	1					単-59号 週休有
直接工事費			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	市道南田附東加納線道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		鋼矢板	式	1					単-60号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版、t=15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-61号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版、t=15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					
計										
単価										

CB430310  
管理費区分 無  
単-62号



1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物、機械施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-63号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物、機械施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-4E				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		施工区分 = 土中建込・標準型 : 規格・仕様 = Gr - C - 4E : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :		m	1				WB810530 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量		単価	
規格	Gr-C-2B				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		施工区分 = コンクリート建込・標準型 : 規格・仕様 = Gr - C - 2B : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :		m	1				WB810530 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中低木掘取				単位	本	数量	1	単価	
規格	樹高200cm以上300cm未満、根巻あり				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
公園植栽 掘取（移植）工		樹木区分 = 中低木：中低木形状寸法 = 樹高200cm以上300cm未満：根巻きの有無 = 有：		本	1					
計										
単価										

WB610030  
管理費区分 無  
単-67号

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹					単位	本	数量	1	単価	
規格	樹高200cm以上300cm未満、10本未満、土壌改良剤:有										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
公園植栽（植樹）		施工内容 = 中木 樹高200cm以上300cm未満： 施工規模 = 10本未満：土壌改良材の有無 = 有 ：植樹割増しの有無 = 無：	本	1					WB812510 管理費区分 無 単-68号		
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	AS殻					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 11.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-69号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	C0殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-70号			
計										
単価										

参考資料



1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	C0殻(有筋)				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-71号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-72号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	C0殻(無筋)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-73号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	C0殻(有筋)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 ( m3 )				m3	1					
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 ( km ) DID無 = 2.0km以下 :		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-75号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄スクラップ				単位	t	数量	1	単価		
規格	H3				単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄スクラップ		H3		t	1						YZA0000001-001 管理費区分 9
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂、平均施工幅1m以上2m未満、土留方式:無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-76号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂、平均施工幅1m以上2m未満、土留方式:自立式				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m未満 : 土留方式の種類 = 自立式 : 障害の有無 = 無し :		m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

参考資料



1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-79号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂、現場～処分地				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積 0.45m3 (平積 0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 13.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-80号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	礫質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有 単-81号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型擁壁			単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1600、B=1250、フス建込穴付き			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	13.5			CB210080 管理費区分 無 単-82号		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-83号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型擁壁			単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1100、B=950、フェンス建込穴付き			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	10.5			CB210080 管理費区分 無 単-84号		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-85号		
計									
単価									

参考資料

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	H=1417(1390 ~ 1443)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	12.1			CB210080 管理費区分 無 単-86号
重力式擁壁	擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :	m3	10.7			CB226320 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁			単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1439(1435 ~ 1443)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	12.2			CB210080 管理費区分 無 単-88号		
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り ：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	10.9			CB226320 管理費区分 無 単-89号		
計									
単価									

参考資料



1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁				単位 m	数量	10	単価	
	H=1586(1552 ~ 1619)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正			m2	12.9				CB210080 管理費区分 無 単-90号	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り ：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	12.6				CB226320 管理費区分 無 単-91号	
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	0.04				WB810010 管理費区分 無 単-92号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁	単位	m	数量	10	単価	
	H=1560(1552 ~ 1568)						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m2	12.8			CB210080 管理費区分 無 単-93号
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り ：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	12.3			CB226320 管理費区分 無 単-94号
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	0.04			WB810010 管理費区分 無 単-92号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁				単位 m	数量	10	単価	
	H=1595(1568 ~ 1622)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正			m2	13				CB210080 管理費区分 無 単-95号	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り ：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	12.7				CB226320 管理費区分 無 単-96号	
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13：規格・仕様 区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業 補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面 作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	0.04				WB810010 管理費区分 無 単-92号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁	単位 m	数量	10	単価		
	H=1643(1622 ~ 1664)						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m2	13.2			CB210080 管理費区分 無 単-97号
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り ：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	13.3			CB226320 管理費区分 無 単-98号
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	0.04			WB810010 管理費区分 無 単-92号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁				単位	m	数量	10	単価	
	H=1700(1664 ~ 1735)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基面整正			m2	13.5					CB210080 管理費区分 無 単-99号	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り ：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	14					CB226320 管理費区分 無 単-100号	
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	0.04					WB810010 管理費区分 無 単-92号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁			単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1729(1723 ~ 1735)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	13.7			CB210080 管理費区分 無 単-101号		
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	14.4			CB226320 管理費区分 無 単-102号		
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	0.04			WB810010 管理費区分 無 単-92号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	函渠工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	B3700-H1800									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基面整正			m2	7.5					CB210080 管理費区分 無 単-103号	
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 ( 鉄筋割合10%未満含む ) : 構造物種別による補正 = 補正無 ( 一般構造物 ) :	t	0.44					WB810010 管理費区分 無 単-104号	
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 ( 鉄筋割合10%未満含む ) : 構造物種別による補正 = 補正無 ( 一般構造物 ) :	t	0.31					WB810010 管理費区分 無 単-105号	
函渠		コンクリート規格 = 24-12-25 ( 20 ) ( 高炉 ) : 内寸法 ( 幅 × 高さ ) m = 幅2.5 ~ 4.0以下 高1.0 ~ 2.5未満 : 養生工の種類 = 一般・特殊養生 ( 練炭、ジェットヒータ ) : 基礎碎石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り : 目地・止水板の有無 = 有り : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :	m3	9.5					CB225410 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	B300-H700				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基面整正				m2	5					CB210080 管理費区分 無 単-107号
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.8m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :		m	10					WB821420 管理費区分 無 単-108号
計										
単価										

参考資料



1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量		単価	
規格	B300-H800				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基面整正				m2	5					CB210080 管理費区分 無 単-109号
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.8m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :		m	10					WB821420 管理費区分 無 単-110号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝(土留型)				単位	m	数量		単価	
規格	B300-H700				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基面整正				m2	9					CB210080 管理費区分 無 単-111号
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.9m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.4m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :		m	10					WB821420 管理費区分 無 単-112号
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(土留型)	B300-H800	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	9.5			CB210080 管理費区分 無 単-113号
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッラン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.4m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚	数量	1	単価	
規格	内幅300タイプ、車道用、蓋2枚掛けタイプ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-115号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚	数量	1	単価	
規格	T-25、内幅300タイプ、L=50cm、ゴム付き、すべり止め				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-116号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インパ-トコンクリ-ト				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリ-ト		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		m3	1.06				Z002012001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	イバ ート修正	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	18-8-25BB						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-117号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	巻コンクリート				単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-40BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基面整正			m2	0.3			CB210080 管理費区分 無 単-118号			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	1.1			CB240210 管理費区分 無 単-119号			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-40 ( 高炉 ) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-120号			
計										
単価										

参考資料



1次単価表

単-43号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	巻コンクリート				単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-40BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基面整正			m2	0.3			CB210080 管理費区分 無 単-121号			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-122号			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-40 ( 高炉 ) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-123号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	VP 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-124号
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-45号

単-45号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240717 20240717 1.000-00000020			
名称	現場打ち側溝蓋			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	24-12-25BB								

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.2			CB210030 管理費区分 無 単-125号
埋設鋼板型枠(現場打側溝蓋用)		m2	3.3			WYB00007 管理費区分 無 単-126号
埋設型枠	GRC製(37/10 1150*1000)	枚	3			YZA0000005-001 管理費区分 無
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.03			WB810010 管理費区分 無 単-105号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	6			CB224410 管理費区分 無 単-127号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	1.5			CB240210 管理費区分 無 単-128号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.6			CB240010 管理費区分 無 単-129号
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1.1			CB410041 管理費区分 無 単-130号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1.1			CB410260 管理費区分 無 単-131号

参考資料

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打右側溝蓋				箇所	数量	1	単価	
規格	24-12-25BB				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

## 1次単価表

単-46号

単-46号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240717 20240717 1.000-00000020	
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

名称	現場打ち側溝蓋			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	24-12-25BB								

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 ( 小規模 ) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.1			CB210030 管理費区分 無 単-132号
埋設鋼板型枠(現場打側溝蓋用)		m2	2.2			WYB00008 管理費区分 無 単-133号
埋設型枠	GRC製(37/10 1150*1000)	枚	2			YZA0000005-001 管理費区分 無
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 ( 鉄 筋割合10%未満含む ) : 構造物種別による補 正 = 補正無 ( 一般構造物 ) :	t	0.02			WB810010 管理費区分 無 単-105号
コンクリート削孔 ( 電動ハンマドリル )	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	4			CB224410 管理費区分 無 単-134号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m2	1.1			CB240210 管理費区分 無 単-135号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 ( 20 ) ( 高 炉 ) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運 搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-136号
上層路盤 ( 歩道部 )	全仕上り厚 ( 実数入力 ) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	0.8			CB410041 管理費区分 無 単-137号
表層 ( 車道・路肩部 )	平均幅員 = 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	0.8			CB410260 管理費区分 無 単-138号

参考資料

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打右側溝蓋				箇所	数量	1	単価	
規格	24-12-25BB				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-2B				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分 = コンクリート建込：規格・仕様 = Gr - C - 2B 塗装品：施工規模による加算 = 21 m以上100m未満：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無：加算額の有無 = 加算無し：		m	1				WB810510 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=1.1m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		施工区分 = コンクリート建込 : 防護柵種類 = ピーム式・パネル式 : 支柱間隔 = 3m : 施工規模による加算 = 100m未満 : 夜間作業の補正 = 無 :		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-140号	
計										
単価										

参考資料



1次単価表

単-49号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	門扉			単位	基	数量	1	単価	
	1.0m片開								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
門扉		門扉種別 = 片開き：門柱高 = 2m以下：	基	1			CB420850 管理費区分 無 単-141号		
門扉		H=1100、W = 1000、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、茶色	基	1			YZA0000006-001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	階段工	単位	箇所	数量	1	単価	
	18-8-40BB						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m2	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-142号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.03			CB240010 管理費区分 無 単-143号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	0.3			CB240210 管理費区分 無 単-144号
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.06			CB240010 管理費区分 無 単-145号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標				本			
規格	片面、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込、反射体径 100以下、支柱径 60.5、10本未満				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 ( 視線誘導標設置 )		施工区分 = ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ( 穿孔含まない ) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 片面 : 規格・仕様 = 反射体径 100以下 支柱径 60.5 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10 本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1			WB812310 管理費区分 無 単-146号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生碎石(RC-30)、t=10cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-147号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石(M-30)、t=12cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 120mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-148号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)、t=3cm、W<1.4m、PK-3			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-149号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-55号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13)、t=3cm、1.4 W<3.0m、PK-3									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-150号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板			式				
規格	III型、H=9.0m(圧入長8.0m)、圧入・引抜、賃料期間:26日			単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 ( 5 0 < N m a x 6 0 0 )		最大N値 = 50 < Nmax 100 : 鋼矢板型式 = III型 : 圧入長 = 9m以下 :	枚	33			WB251390 管理費区分 無 単-151号	
鋼矢板引抜き		施工場所 = 陸上 : 鋼矢板型式 = III型 : 引抜長 = 9m以下 :	枚	33			WB251370 管理費区分 無 単-152号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		作業区分 = 圧入 ( 50 < Nmax 600 ) : 鋼矢板型式 = III型 : 施工場所 = 陸上 :	回	3			WB251380 管理費区分 無 単-153号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		作業区分 = 引抜き : 鋼矢板型式 = III型 : 施工場所 = 陸上 :	回	3			WB251380 管理費区分 無 単-154号	
鋼矢板賃料 ( 普通鋼矢板 )		鋼矢板の種類 = III型 : 鋼矢板1枚当りの長さ ( 実数入力 ) = 9m/枚 : 修理費及び損耗費の有無 = 有 : 補助工法の有無 = 有 : 一現場での使用回数 ( 実数入力 ) = 1回 :	枚	33			WB250150 管理費区分 無 単-155号	
計								
単価								

参考資料



1次単価表

単-57号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型土のう	単位	式	数量	1	単価	
	流用土						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 流用土 ：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：ラフテ レーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	袋	8			WB252730 管理費区分 無 単-156号
大型土のう工		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6mを超え20 m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標 準（1.0）：	袋	8			WB252730 管理費区分 無 単-157号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ排水			式	数量	1	単価	
規格	作業時排水、排水量40m3/h未満			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-158号	
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 ( m3 / h ) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	7			WB252310 管理費区分 無 単-159号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格	B									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	104					WB010212 管理費区分 無 単-160号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	式	数量	1	単価	
規格	鋼矢板				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 69.3km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	17.8			WB010020 管理費区分 無 単-161号			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	17.8			WB010020 管理費区分 無 単-161号			
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	17.8			WB010030 管理費区分 無 単-162号			
計										
単価										

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-61号

CB430510

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ			%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタンド			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-62号

CB430310

単価適用年月

20240717

歩掛適用年月

20240717

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎	単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無		無し					
J03 騒音振動対策		不要					
J04 舗装版厚		15cm以下					
J06 積込作業の有無		有り					
J07 費用の内訳		全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-63号                      WB824010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし					単位	m3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要								1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 構造物区分		無筋構造物									
J02 工法区分		機械施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									
J05 低騒音・低振動対策		不要									





## 2次单価表

單價適用年月	20240717
步掛適用年月	20240717
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr - A、B、C - 4 E	m	1					Q001114002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr - C - 4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								



2次単価表

単-67号                      WB610030

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園植栽 掘取（移植）工				単位	本	数量	100	単価	
規格	中低木 樹高200cm以上300cm未満 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
造園工			人						R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 樹木区分		中低木								
J02 中低木形状寸法		樹高200cm以上300cm未満								
J04 根巻きの有無		有								

2次単価表

単-68号                      WB812510

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	公園植栽（植樹）				単位	本	数量	100	単価	
	中木 樹高200cm以上300cm未満 10本未満 有 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
樹木なし			本	100					Y001500000-001 管理費区分 無	
土壌改良材		黒よう石系パーライト	リットル						Z903051115 管理費区分 無	
公園植栽工 植樹工 中木		樹高 2 0 0 以上 3 0 0 c m未満	本	100					Q001480004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工内容		中木 樹高200cm以上300cm未満								
J02 施工規模		10本未満								
J04 土壌改良材の有無		有								
J05 植樹割増しの有無		無								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-69号

CB227010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-70号

CB227010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-71号

CB227010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-72号                      WB020051

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト塊 (掘削)		m3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										



2次単価表

単-73号                      WB020051

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート塊(無筋)		m3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-74号                      WB020051

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート塊 (有筋)		m3	100				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-75号

CB010410

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t	数量	1	単価	
	規格								
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無		
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		2.0km以下							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-76号

CB210030

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無				
J01 土質		土砂									
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類		無し									
J04 障害の有無		無し									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-77号

CB210030

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り			単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 自立式 無し							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類		自立式						
J04 障害の有無		無し						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-78号

CB210410

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0.8 m3	%				M000202019 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0.8 ~ 1.1 t 供用日当たり賃料	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-78号                      CB210410

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg 供用日当たり賃料		%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満							

# 2次単価表（施工パッケージ）

単-79号      CB210410

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料



2次単価表（施工パッケージ）

単-79号                      CB210410

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-80号

CB210110

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 13.5km以下							

2次単価表（施工パッケージ）

単-81号                      CB210560

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
建設発生土処分費		礫質土		%						Y007600000-004 管理費区分 T

2次単価表（施工パッケージ）

単-82号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-83号

CB222110

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
プレキャスト型擁壁	H=1600、フェンス建込穴付き	%				YZA0000002-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）2.9t吊 供用日当たり賃料	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-83号                      CB222110

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ		1.0mを超え2.0m以下								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 均しコンクリートの有無		有り								

2次単価表（施工パッケージ）

単-84号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-85号

CB222110

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
プレキャスト型擁壁	H=1100、フェンス建込穴付き	%				YZA0000003-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）2.9t吊 供用日当たり賃料	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料



2次単価表（施工パッケージ）

単-85号                      CB222110

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト擁壁設置				単位 m	数量	1	単価	
	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 プレキャスト擁壁高さ		1.0mを超え2.0m以下							
J02 基礎砕石の有無		有り							
J03 均しコンクリートの有無		有り							

2次単価表（施工パッケージ）

単-86号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-87号

CB226320

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%						M000903010 管理費区分 無

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-87号

CB226320

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 擁壁平均高さ	1mを超え2m未満					
J02 コンクリート規格	18-8-40（高炉）					
J03 基礎碎石の有無	有り					
J04 均しコンクリートの有無	無し					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-88号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-89号

CB226320

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁				単位 m3	数量	1	単価	
	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	%						M000903010 管理費区分 無

参考資料

CB226320

單價適用年月	20240717
步掛適用年月	20240717
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎砕石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-90号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-91号

CB226320

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240717  
20240717  
1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-91号                      CB226320

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

## 2次単価表

単-92号

WB810010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [ 市場単価 ]					単位	t	数量	1	単価	
	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3		t	1.03					Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-93号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

2次単価表（施工パッケージ）

単-94号                      CB226320

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%						M000903010 管理費区分 無

参考資料

CB226320

單價適用年月	20240717
步掛適用年月	20240717
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	重力式擁壁				単位	m3	数量		単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎砕石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-95号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-96号

CB226320

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料



CB226320

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量		単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎砕石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-97号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-98号

CB226320

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%						M000903010 管理費区分 無	

参考資料

CB226320

單價適用年月	20240717
步掛適用年月	20240717
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	重力式擁壁				単位	m3	数量		単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎砕石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-99号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-100号

CB226320

単価適用年月

20240717

歩掛適用年月

20240717

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁					単位 m3	数量	1	単価	
	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%						M000903010 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-100号                      CB226320

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-101号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-102号

CB226320

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料

CB226320

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎砕石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-103号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 2次単価表

単-104号

WB810010

 単価適用年月  
 歩掛適用年月  
 労務調整-超過-規制

 20240717  
 20240717  
 1.000-00000020

名称	鉄筋工 [ 市場単価 ]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03			Z001102020 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16 ~ 25									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

参考資料

2次単価表

単-105号      WB810010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [ 市場単価 ]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5   D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-106号

CB225410

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
函渠	24-12-25（20）（高炉） 幅2.5～4.0以下 高1.0～2.5未満一般・特殊養生（練炭、ジエツヒータ） 有り 有り 有り	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		%				R0106 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25（20） 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m <sup>3</sup> /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料

CB225410

單價適用年月	20240717
步掛適用年月	20240717
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-107号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%



## 2次単価表

単-108号

WB821420

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.5m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.8m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309025 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量618kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.53			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.96			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.5 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.8 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-109号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 2次単価表

単-110号

WB821420

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.5m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.8m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309030 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量754kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.53			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.96			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.5 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.8 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-111号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
			</							

## 2次単価表

単-112号

WB821420

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.9m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 1.4m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902315185 管理費区分 無
門型土留側溝	内寸 B = 3 0 0 H = 7 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用 (砂質土用 : 1t/m <sup>2</sup> )	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.954			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.68			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.4 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-113号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 2次単価表

単-114号 WB821420

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 1m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~0 1.4m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902315190 管理費区分 無
門型土留側溝	内寸 B = 3 0 0 H = 8 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用 (砂質土用 : 1t/m <sup>2</sup> )	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	1.06			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1.68			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.4 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単-115号      WB821430

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)		内幅300ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ 参考質量 41kg		枚	100					Z902313005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料



2次単価表

単-116号      WB821430

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無	
自由勾配側溝グレーチング 蓋(蓋2枚タイプ)		T-25内幅300タイプ L=50cm 無しすべり止めタイプ 参考質量18kg すべり止めタイプ 参考質量18kg	枚	100					Z901366245 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-117号

CB240010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5（ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-118号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

CB240210

單價適用年月	20240717
步掛適用年月	20240717
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単 - 120号

CB240010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-121号                      CB210080

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

單價適用年月	20240717
步掛適用年月	20240717
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

### 參考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-123号

CB240010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-124号

CB222770

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 2 0 0	%						Z005002009 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		直管								
J03 呼び径		200～400mm								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-125号

CB210030

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-126号      WYB00007

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設鋼板型枠(現場打側溝蓋用)				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-127号

CB224410

単価適用年月

20240717

歩掛適用年月

20240717

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	
	30mm以上200mm未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		2 k V A 供用日当たり賃料	%				L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 128号                      CB240210

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単 - 129号

CB240010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5（20）高炉 W/C=55%以下	%					Z002012005 管理費区分 無			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 130号                      CB410041

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

CB410041

名称	上層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm									
J02 施工区分		1層施工									
J03 材料		粒度調整碎石 M-30									
J04 費用の内訳		全ての費用									



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-131号

CB410260

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料

單價適用年月	20240717
步掛適用年月	20240717
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [ 前進型 ]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-132号      CB210030

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-133号      WYB00008

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設鋼板型枠(現場打側溝蓋用)				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-134号

CB224410

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔	数量	1	単価	
	規格 30mm以上200mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		2 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-135号                      CB240210

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠					単位	m2	数量	1	単価	
	一般型枠 鉄筋・無筋構造物										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-136号

CB240010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単位			数量	単価	
規格	単位			数量	単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価
標準単価						単価
労務構成比率				%		
普通作業員				%		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%		
生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=55%以下			%		Z002012005 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25 ( 20 ) ( 高炉 )					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-137号                      CB410041

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料



2次単価表（施工パッケージ）

単-137号                      CB410041

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-138号

CB410260

単価適用年月

20240717

歩掛適用年月

20240717

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料



## 2次単価表

単-139号

WB810510

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 C O 建込用	Gr - C - 2 B 塗装		m	1					Q001103003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	コンクリート建込									
J02 規格・仕様	Gr - C - 2B 塗装品									
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満									
J04 夜間作業の補正	無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 曲線部補正	無									
J08 加算額の有無	加算無し									

参考資料



CB420850

單價適用年月	20240717
步掛適用年月	20240717
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	門扉				単位	基	数量	1	単価	
規格	片開き 2m以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
J01 門扉種別 J02 門柱高		片開き 2m以下								



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-143号

CB240010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料



CB240210

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 145号                      CB240010

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

## 2次単価表

単-146号

WB812310

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込（穿孔含まない） 手間 + 材料費 片面 反射体径 100以下 支柱径 60.5 標準10本未満 無 無				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無	片面反射 100以下 支柱 60.5		本	1			Q001304014 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分	コンクリート建込（穿孔含まない）								
J02 材料費区分	手間 + 材料費								
J03 反射体の種類	片面								
J04 規格・仕様	反射体径 100以下 支柱径 60.5								
J05 加算額	標準								
J06 施工規模	10本未満								
J07 夜間作業の補正	無								
J08 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-147号

CB410031

単価適用年月

20240717

歩掛適用年月

20240717

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%						Z002122002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

CB410031

單價適用年月	20240717
步掛適用年月	20240717
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシャー RC-30								
J04	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 148号                      CB410041

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-148号                      CB410041

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-149号

CB410260

単価適用年月

20240717

歩掛適用年月

20240717

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料



單價適用年月	20240717
步掛適用年月	20240717
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-150号

CB410260

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-150号

CB410260

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m 供用日当たり賃料				%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-151号      WB251390

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板圧入 ( 5 0 < Nmax 6 0 0 )				枚	数量	10	単価	
規格	50 < Nmax 100 III型 9m以下								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工			人					R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分 = 圧入 ( 50 < Nmax 600 ) : 鋼矢板 型式 = III型 :	日					WK250240 管理費区分 無 単-163号	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格 = 50 ~ 51t吊 排ガ ス型 ( 第1次基準値 ) :	日					WK250560 管理費区分 無 単-164号	
諸雑費 ( 率 + まるめ )			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 最大N値		50 < Nmax 100							
J02 鋼矢板型式		III型							
J03 圧入長		9m以下							

参考資料

2次単価表

単 - 152号      WB251370

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き			単位	枚	数量	10	単価	
規格	陸上 III型 9m以下			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工			人					R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分 = 引抜き : 鋼矢板型式 = III型 :	日					WK250240 管理費区分 無 単 - 165号	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値) :	日					WK250560 管理費区分 無 単 - 166号	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工場所	陸上								
J02 鋼矢板型式	III型								
J03 引抜長	9m以下								

参考資料

2次単価表

単-153号      WB251380

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				回	数量	1	単価	
規格	圧入（50 < Nmax   600） III型 陸上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率   0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率   0%		
とび工			人				R0106 管理費区分 無 割増率   0%		
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分 = 圧入（50 < Nmax   600）：鋼矢板 型式 = III型：	日				WK250240 管理費区分 無 単-163号		
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格 = 50 ~ 51t吊 排ガ ス型（第1次基準値）：	日				WK250560 管理費区分 無 単-164号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所		圧入（50 < Nmax   600） III型 陸上							

## 2次単価表

単-154号

WB251380

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240717  
20240717  
1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				単位	回	数量	1	単価	
	規格 引抜き III型 陸上									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工			人						R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分 = 引抜き：鋼矢板型式 = III型：	日						WK250240 管理費区分 無 単-165号	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格 = 25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日						WK250560 管理費区分 無 単-166号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所		引抜き III型 陸上								

参考資料

2次単価表

単 - 155号      WB250150

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）				枚	数量	1	単価	
規格	III型 9m/枚 有 有 1回				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板賃料		III型、90日(3カ月)以内	t・日	0.54			YZA0000008-001 管理費区分 無		
修理費及び損耗費			t	0.54			Y000450002- 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 鋼矢板の種類		III型							
J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）		9 m/枚							
J03 供用日数（実数入力）									
J04 修理費及び損耗費の有無		有							
J05 鋼矢板の整備費									
J06 補助工法の有無		有							
J07 一現場での使用回数（実数入力）		1 回							

参考資料



## 2次単価表

単-156号

WB252730

 単価適用年月  
 歩掛適用年月  
 労務調整-超過-規制

 20240717  
 20240717  
 1.000-00000020

名称 規格	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
耐候性大型土のう		2.0t用 新基準 =110cm H=110cm（短期1年） R5 設計・施工マニュアル準拠	袋	10					Z906082050 管理費区分 無	
バックホウ運転		作業区分 = 製作・設置：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：	日						WK250500 管理費区分 無 単-167号	
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		2 5 t 吊	日						L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋詰土区分		流用土								
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料

## 2次単価表

単-157号

WB252730

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工			袋				
規格	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）			単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		2 5 t 吊	日					L001130006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

参考資料

2次単価表

単-158号      WB252320

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ運転			日				WK250540 管理費区分 無 単-168号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単 - 159号      WB252310

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 ( m3 / h ) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日						WK250400 管理費区分 無 単-169号	
発動発電機運転		同上	日						WK250410 管理費区分 無 単-170号	
諸雑費 ( 率 + まるめ )			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40 ( m3 / h ) 未満 作業時排水								

参考資料

2次単価表

単-160号      WB010212

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-161号      WB010020

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 69.3km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 70kmまで	t	1				Z006810007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		69.3 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料

2次単価表

単-162号      WB010030

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t			
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2			Z006800001 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）						

参考資料

3次単価表

単-163号 WK250240

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	油圧式杭圧入引抜機運転				単位	日	数量	1	単価	
	圧入（50 < Nmax 600） III型									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
油圧式杭圧入引抜機 [ E 式ユニット（硬質地盤用） ]		排ガス型（第 3 次） 普通鋼矢板用 圧入 8 0 0 k N	供用日						M000522038 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式		圧入（50 < Nmax 600） III型								

参考資料



## 3次単価表

単-164号

WK250560

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	
	50～51t吊 排ガス型（第1次基準値）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		排出ガス対策型（第 1 次基準値）50～51t吊	供用日						M000403019 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ラフテレーンクレーン規格		50～51t吊 排ガス型（第1次基準値）								

参考資料

3次単価表

単 - 165号 WK250240

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転				日	数量	1	単価	
規格	引抜き III型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
油圧式杭圧入引抜機 [ エンジン式ユニット ]		排ガス型 ( 第 2 次 ) 圧入 1 0 0 0 k N	供用日					M000522030 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式		引抜き III型							

参考資料

3次単価表

単 - 166号 WK250560

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ラフテレーンクレーン運転				日				
規 格	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		排出ガス対策型（第 2 次基準値） 2 5 t 吊	供用日				M000403022 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料

3次単価表

単-167号 WK250500

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 6mを超え20m以下								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	日					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6mを超え20m以下							

参考資料

3次単価表

単-168号 WK250540

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ ( クローラ ) [ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		日					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

## 3次単価表

単-169号

WK250400

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m 供用日当たり賃料				日				L001100005 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分	0以上40 ( m3 / h ) 未満									
J02 排水方法	作業時排水									

参考資料

3次単価表

単 - 170号                      WK250410

単価適用年月	20240717
歩掛適用年月	20240717
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				日				
規格	作業時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ]		2 5 k V A    供用日当たり賃料	日				L001110008 管理費区分 無		
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40 ( m3 / h ) 未満 作業時排水							

