

見積用

令和6年度 長下施第14号

## 丁野二俣地区マンホールポンプ設置工事 実施設計書

長浜市小谷丁野町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号		24-04-00-0422-0、24-04-00-0426-0		設 計 者 名		
出 張 所 名		長浜市				
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区	長浜土木事務所管内	
歩 掛 適 用 年 月		2024年 6月18日				
単 価 適 用 年 月		2024年 6月18日				
適用単価 地 区	生        コ        ン	長浜土木事務所管内				
	合                    材					
	石                    材					
	港    湾    石    材					
	燃                    料					
適 用 工 種		下水道用機械設備		下水道用電気設備		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	丁野二俣地区マンホールポンプ設置工事
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

# 設計内訳書

工事名	丁野二俣地区マンホールポンプ設置工事	当 初	事業区分			主たる工種			
			工事区分			施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホールポンプ 機械設備			式	1					
マンホールポンプ 電気設備			式	1					
工事価格計			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	丁野二俣地区マンホールポンプ設置工事(機械設備)	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備 (直接材料費)			
			工事区分	機械設備工(機器費)	施工地域				
	機械設備工(機器費)		式	1					
	機器費		式	1					
	機器費		式	1					
	機器費		式	1					単-1号 週休有
	機器費		式	1					
	機械設備工(直接工事費)		式	1					
	材料費		式	1					
	直接材料費		式	1					
	鋼管		式	1					単-2号 週休有
	その他材料		式	1					単-3号 週休有
	補助材料費		式	1					
	補助材料費		式	1					週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	丁野二俣地区マンホールポンプ設置工事(機械設備)		当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備 (直接材料費)		
				工事区分	機械設備工(直接工事費)	施工地域			
	労務費		式	1					
	一般労務費		式	1					
	一般労務費		式	1					単-4号 週休無
	機械設備据付労務費		式	1					
	機械設備据付労務費		式	1					単-5号 週休無
	複合工		式	1					
	複合工		式	1					
	複合工		式	1					単-6号 週休無
	直接経費		式	1					
	直接経費		式	1					
	機械経費(率計上)		式	1					週休有
	仮設費		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	丁野二俣地区マンホールポンプ設置工事(機械設備)		当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備 (直接材料費)		
				工事区分	機械設備工(直接工事費)	施工地域			
	仮設費		式	1					
	仮設費(率計上)		式	1					週休有
	直接工事費		式	1					
	共通仮設		式	1					
	共通仮設費 (率計上)		式	1					
	純工事費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	据付間接費		式	1					
	据付工事原価		式	1					
	工事原価		式	1					
	一般管理費等		式	1					
	工事価格		式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機器費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
着脱式水中ポンプ		改良ノック型 フラット付 100 0.786m3/m in x 15.8m x 5.5kw		台	2			YZA0000001-001 管理費区分 無	
予旋回槽		1500 FRP製		基	1			YZA0000002-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料



1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼鋼管		SUS304 sch20s 25A			Kg	2.04			YZA0000003-001 管理費区分 無 Z1	
ステンレス鋼鋼管		SUS304 sch20s 100A			Kg	103			YZA0000004-001 管理費区分 無 Z1	
ステンレス鋼鋼管		SUS304 sch20s 150A			Kg	31			YZA0000005-001 管理費区分 無 Z1	
ステンレス鋼管付属材料費					式	1			ZSA000002 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	その他材料	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁	JIS10k 100A ホール式 SCS/SUS	個	2			YZA0000013-001 管理費区分 無	
逆止弁	JIS10k 100A ホール式 SCS/NBR	個	2			YZA0000014-001 管理費区分 無	
空気抜弁	25 ねじ込み式	個	2			YZA0000008-001 管理費区分 無	
ゴム製伸縮可とう管	JIS10k 150A 偏心量100mm	個	1			YZA0000009-001 管理費区分 無	
流入バップル	200用 1600L SUS製(取付金具含む)	個	1			YZA0000010-001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
設備機械工			人					R0301 管理費区分 無 割増率 0%	
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設備据付労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設備据付工		標準賃金		人					R0303 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合工	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.44			CB240010 管理費区分 無 単-7号	
モルタル練工	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2	m3	0.002			WYB00006 管理費区分 無 単-8号	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 10mm 高炉	m2	0.1			WYB00007 管理費区分 無 単-9号	
マンホール削孔	300	箇所	1			YZA0000011-001 管理費区分 無	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3			CB430510 管理費区分 無 単-10号	
舗装版破碎工 (ハックル直接掘削・積込)	ハックル規格 = ハックル 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型 (第1次) 低騒音型機種 :	m2	0.9			DXS10030 管理費区分 無 単-11号	
機械掘削工 (ハックル) 土留なし	ハックル規格 = ハックル 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型 (第1次) 低騒音型機種 :	m3	1.09			DXS10080 管理費区分 無 単-12号	
砂基礎設置工 (機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	0.09			WYB00005 管理費区分 無 単-13号	
機械投入埋戻工 (ハックル投入+人力締固め)	埋戻土種別 = 砕砂 : ハックル規格 = ハックル 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] :	m3	0.21			DXS10120 管理費区分 無 単-14号	
機械投入埋戻工 (ハックル投入+タバ締固め)	流用土 ハックル 山積0.28m3 平積0.2m3	m3	0.59			WYB00004 管理費区分 無 単-15号	

参考資料

## 1次単価表

単-6号

単-6号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240618 20240618 1.000-00000020	
名	複合工					式	
称						単位	
規格						数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道 運搬距離 = 16.8km : DID区間 = DID区間なし :	m3	0.45			DXS10200 管理費区分 無 単-16号
残土処分費		礫質土	m3	0.45			YZT0000001-001 管理費区分 T
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道 運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	0.65			DXS10200 管理費区分 無 単-17号
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m3	0.65			CB210020 管理費区分 無 単-18号
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道 運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	0.65			DXS10200 管理費区分 無 単-17号
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッシャー RC-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	0.9			CB410031 管理費区分 無 単-19号
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	0.9			CB410041 管理費区分 無 単-20号
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再 生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	0.9			CB410260 管理費区分 無 単-21号
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻( 無筋)・アスファルト殻 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 16.7km : DI D区間 = DID区間なし :	m3	0.05			DXS10220 管理費区分 無 単-22号
殻処分費		アスファルト塊	m3	0.05			YZT0000002-001 管理費区分 T

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-7号

CB240010

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料



CB240010

單價適用年月	20240618
步掛適用年月	20240618
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-8号 WYB00006

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (高炉B)		25kg袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
砂		細目(洗い)		m3	0.95				YZA0000012-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-9号 WYB00007

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 10mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2	m3	0.01			WYB00009 管理費区分 無 単-23号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-10号

CB430510

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240618  
20240618  
1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-11号 DXS10030

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :	日				DXS10020 管理費区分 無 単-24号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表

単-12号                      DXS10080

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バックホ)土留なし				単位	m3	数量		単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]    排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位		数量	120	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 管路掘削 : 土留なし :		日						DXS10020 管理費区分 無 単-25号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

2次単価表

単-13号 WYB00005

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	100				Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111				Z902150802 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単 - 14号                      DXS10120

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111					Z902150802 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-26号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 埋戻土種別		砕砂								
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格		ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]								

参考資料



## 2次単価表

単-15号

WYB00004

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240618  
20240618  
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓投入+タンパ締固め)	流用土 ハック杓 山積0.28m3 平積0.2m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			Y001615000-002 管理費区分 無 Z1
ハック杓投入工	ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-27号 Z1
タンパ運転	タンパ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日				DXS10010 管理費区分 無 単-28号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

## 2次単価表

単-16号

DXS10200

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 16.8km DID区間なし				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬費(日当り)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :				日				DXS10180 管理費区分 無 単-29号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 土質	土砂									
J03 タイヤ損耗条件	良好									
J04 工種	一般土木工事									
J05 片道運搬距離	16.8 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間	DID区間なし									

参考資料

## 2次単価表

単-17号

DXS10200

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 1km DID区間なし				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬費(日当り)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :				日				DXS10180 管理費区分 無 単-29号	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 土質	土砂									
J03 タイヤ損耗条件	良好									
J04 工種	一般土木工事									
J05 片道運搬距離	1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間	DID区間なし									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-18号

CB210020

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-19号

CB410031

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-20号

CB410041

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
粒度調整碎石		M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-20号                      CB410041

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-21号

CB410260

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料



2次単価表

単-22号                      DXS10220

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 16.7km DID区間なし				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10170 管理費区分 無 単-30号
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		16.7 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								
								</		

3次単価表

単-23号                      WYB00009

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
砂		細目(洗い)		m3	0.95				YZA0000012-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

## 3次単価表

単-24号

DXS10020

単価適用年月

20240618

歩掛適用年月

20240618

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホウ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第 1 次） 山積 0 . 2 8 m 3	供用日						M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ規格		バックホウ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]								
J02 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								
J03 工種		舗装版破碎工								

参考資料

3次単価表

単-25号                      DXS10020

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]    排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種管路掘削：土留なし				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率     0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第 1 次）    山積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格		バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]								
J02 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								
J03 工種		管路掘削：土留なし								

3次単価表

単-26号                      DGD10032

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

3次単価表

単-27号                      DXS10130

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]    排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-31号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								



3次単価表

単-28号                      DXS10010

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー スタド		L					Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料		日					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タバ 規格		質量 60～80kg								

## 3次単価表

単-29号

DXS10180

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240618  
20240618  
1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転				人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級				供用日				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日				供用日				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 土質	土砂									
J03 タイヤ損耗条件	良好									
J04 工種	一般土木工事									

参考資料

3次単価表

単-30号                      DXS10170

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 タイヤ損耗条件		良好							
J03 工種		一般土木工事							

参考資料

4次単価表

単-31号                      DXS10020

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転		人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]		排ガス型 ( 第 1 次 ) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日						M000202027 管理費区分 無
諸雑費 ( まるめ )				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホー規格 J02 機種区分 J03 工種		バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)								

設計内訳書

工事名	丁野二俣地区マンホールポンプ設置工事(電気設備)	当 初	事業区分	電気設備工		主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）		
			工事区分	電気設備工(機器費)		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)			式	1					
機器費			式	1					
機器費			式	1					
機器費			式	1					単-1号 週休有
機器費			式	1					
電気設備工(直接工事費)			式	1					
材料費			式	1					
直接材料費			式	1					
ケーブル類			式	1					単-2号 週休有
電線管類			式	1					単-3号 週休有
その他材料			式	1					単-4号 週休有
補助材料費			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	丁野二俣地区マンホールポンプ設置工事(電気設備)	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助材料費			式	1					週休有
労務費			式	1					
一般労務費			式	1					
一般労務費			式	1					単-5号 週休有
技術労務費			式	1					
技術労務費			式	1					単-6号 週休有
複合工			式	1					
複合工			式	1					
複合工			式	1					単-7号 週休有
直接経費			式	1					
直接経費			式	1					
機械経費			式	1					単-8号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	丁野二俣地区マンホールポンプ設置工事(電気設備)		当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備 (直接材料費)		
				工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域			
	仮設費		式	1					
	仮設費		式	1					
	仮設費(率計上)		式	1					週休有
	直接工事費		式	1					
	共通仮設費		式	1					
	共通仮設費 (率計上)		式	1					
	純工事費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	据付間接費		式	1					
	据付(技術者)間接費		式	1					
	据付(機器)間接費		式	1					
	据付工事原価		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	丁野 二俣地区マンホールポンプ設置工事(電気設備)	当 初	事業区分	電気設備工		主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）		
			工事区分	共通仮設		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

参考資料



1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機器費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ制御盤		装柱型 SUS 5.5kw 2台用		面	1			YZA0000002-001 管理費区分 無	
水位計		投込式 ケーブル20m		組	1			YZA0000003-001 管理費区分 無	
フロートスイッチ		ケーブル20m		組	1			YZA0000004-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル類				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
動力引込ケーブル		CV 8.0mm2 × 3心		m	7.15				YZA0000005-001 管理費区分 無 Z1	
電灯引込ケーブル		CV 3.5mm2 × 2心		m	6.82				YZA0000006-001 管理費区分 無 Z1	
回転灯ケーブル		CVV 2.0mm2 × 2心		m	6.49				YZA0000007-001 管理費区分 無 Z1	
接地用電線(動力)		IV 3.5mm2		m	2.53				YZA0000008-001 管理費区分 無 Z1	
ケーブル、電線類付属材料費				式	1				ZSA000106 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240618  
20240618  
1.000-00000020

名称	電線管類	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管	36mm ポリフェンライニング鋼管(厚鋼)	本	1			YZA0000009-001 管理費区分 無 Z1	
電線管	28mm ポリフェンライニング鋼管(厚鋼)	本	2			YZA0000010-001 管理費区分 無 Z1	
電線管	22mm ポリフェンライニング鋼管(厚鋼)	本	3			YZA0000011-001 管理費区分 無 Z1	
硬質ビニル電線管	V E 16mm	m	2.09			V001107002 管理費区分 無 Z1	
電線管	FEP40	m	20.5			YZA0000012-001 管理費区分 無 Z1	
金属製可とう電線管	38mm ビニル被膜	m	1.32			YZA0000013-001 管理費区分 無 Z1	
金属製可とう電線管	30mm ビニル被膜	m	0.44			YZA0000017-001 管理費区分 無 Z1	
金属製可とう電線管	24mm ビニル被膜	m	0.88			YZA0000018-001 管理費区分 無 Z1	
金属製可とう電線管	17mm ビニル被膜	m	0.44			YZA0000019-001 管理費区分 無 Z1	
電線管類付属材料費		式	1			ZSA000102 管理費区分 無 ZZ1	
計							

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管類				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	その他材料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
丸形アース棒		単独式・連結式 BK 14 1500mm		本	2			YZA0000021-001 管理費区分 無	
丸形アース棒用リード端子		B14 14		本	2			YZA0000028-001 管理費区分 無	
接地埋設標				組	2			YZA0000022-001 管理費区分 無	
埋設標識シート		150mm ホリフレックス 2倍		巻	1			YZA0000025-001 管理費区分 無	
引込柱		鋼管柱 7.0m		本	1			YZA0000020-001 管理費区分 無	
回転灯		AC100~240V 100 黄		個	1			YZA0000023-001 管理費区分 無	
装柱材		自在バンド (IBT-206)		個	8			YZA0000024-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人				R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240618 20240618 1.000-00000020			
名称	技術労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電気通信技術者				人					R0202 管理費区分 無 割増率 0% 据付	
電気通信技術者				人					R0202 管理費区分 無 割増率 0% 単体調整	
電気通信技術者				人					R0202 管理費区分 無 割増率 0% 組合せ試験	
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-7号

単-7号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240618 20240618 1.000-00000020				
名称 規格	複合工				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	0.34				CB240010 管理費区分 無 単-9号	
モルタル練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2		m3	0.002				WYB00001 管理費区分 無 単-10号	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 10mm 高炉		m2	0.05				WYB00005 管理費区分 無 単-11号	
マンホール削孔		200		箇所	1				YZA0000027-001 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :		m2	2.4				CB240210 管理費区分 無 単-12号	
機械掘削工 (バックホ) 土留なし		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型 (第1次) 低騒音型機種 :		m3	3.17				DXS10080 管理費区分 無 単-13号	
機械投入埋戻工 (バックホ投入タバ 締め)		流用土 バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]		m3	1.47				WYB00002 管理費区分 無 単-14号	
発生土運搬工 (4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 16.8km : DID区間 = DID区間なし :		m3	1.54				DXS10200 管理費区分 無 単-15号	
残土処分費		礫質土		m3	1.54				YZT0000001-001 管理費区分 T	
発生土運搬工 (4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :		m3	1.63				DXS10200 管理費区分 無 単-16号	

参考資料



## 1次単価表

単-7号

単-7号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240618 20240618 1.000-00000020			
名称規格	複合工			単位	式	数量	1	単価	

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m3	1.63			CB210020 管理費区分 無 単-17号
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級：土質 = 土砂：タイヤ 損耗条件 = 良好：工種 = 一般土木工事：片道 運搬距離 = 1km：DID区間 = DID区間なし：	m3	1.63			DXS10200 管理費区分 無 単-16号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10			CB430510 管理費区分 無 単-18号
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)	バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3（平積0.2m3 ）：舗装版厚 = 舗装版厚：t 10cm：機種区 分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種：	m2	3			DXS10030 管理費区分 無 単-19号
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	10m3未満 無 無	m3	0.3			WYB00004 管理費区分 無 単-20号
機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め)	埋戻土種別 = 砕砂：バックホ規格 = バックホ 山 積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]：	m3	0.43			DXS10120 管理費区分 無 単-21号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力） = 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	3			CB410031 管理費区分 無 単-22号
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力） = 120mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	3			CB410041 管理費区分 無 単-23号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再 生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	3			CB410260 管理費区分 無 単-24号
殻運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級：土質 = コンクリート殻( 無筋)・アスファルト殻：タイヤ損耗条件 = 良好：工種 = 一般土木工事：片道運搬距離 = 16.7km：DI D区間 = DID区間なし：	m3	0.15			DXS10220 管理費区分 無 単-25号

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
穀処分費		アスファルト塊	m3	0.15				YZT0000003-001 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械経費対象額		技術者(据付)・一般労務費		式	1				YZA0000029-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-9号

CB240010

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-10号 WYB00001

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (高炉B)		25kg 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
砂		細目 (洗い)		m3	0.95				YZA0000026-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-11号                      WYB00005

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 10mm 高炉									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2		m3	0.01					WYB00006 管理費区分 無 単-26号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月	20240618
步掛適用年月	20240618
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

2次単価表

単-13号                      DXS10080

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バックホ)土留なし				単位	m3	数量	120	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 管路掘削 : 土留なし :		日						DXS10020 管理費区分 無 単-27号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								



## 2次単価表

単-14号

WYB00002

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓投入タバ 締固め)	流用土 ハック杓 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]	m3	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			Y001615000-001 管理費区分 無 Z1
ハック杓投入工	ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-28号 Z1
タンパ運転	タバ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日				DXS10010 管理費区分 無 単-29号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単 - 15号                      DXS10200

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 16.8km DID区間なし										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級：土質 = 土砂：タイヤ 損耗条件 = 良好：工種 = 一般土木工事：		日						DXS10180 管理費区分 無 単-30号	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		一般土木工事									
J05 片道運搬距離		16.8 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

## 2次単価表

単-16号

DXS10200

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 1km DID区間なし				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬費(日当り)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :				日				DXS10180 管理費区分 無 単-30号	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 土質	土砂									
J03 タイヤ損耗条件	良好									
J04 工種	一般土木工事									
J05 片道運搬距離	1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間	DID区間なし									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-17号

CB210020

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-18号

CB430510

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-19号                      DXS10030

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) 舗装版厚 : t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾎﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-31号	
諸雑費 ( まるめ )				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ﾎﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) 舗装版厚 : t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

2次単価表

単-20号 WYB00004

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	100				Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111				Z902150802 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-21号 DXS10120

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111					Z902150802 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-32号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 埋戻土種別		砕砂								
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格		ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]								

参考資料



2次単価表（施工パッケージ）

単-22号                      CB410031

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%						Z002122002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

CB410031

單價適用年月	20240618
步掛適用年月	20240618
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	再生クラッシャー RC-30								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-23号

CB410041

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
粒度調整碎石		M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号                      CB410041

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								
					</					

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-24号

CB410260

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料





3次単価表

単-26号                      WYB00006

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
砂		細目(洗い)		m3	0.95				YZA0000026-000 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料



3次単価表

単-27号                      DXS10020

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]    排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種管路掘削：土留なし				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率     0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第 1 次）   山積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格		バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]								
J02 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								
J03 工種		管路掘削：土留なし								

3次単価表

単-28号                      DXS10130

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]    排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-34号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

3次単価表

単-29号                      DXS10010

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー スタド		L					Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料		日					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タバ 規格		質量 60～80kg								

## 3次単価表

単-30号

DXS10180

単価適用年月

20240618

歩掛適用年月

20240618

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)					単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級	供用日						M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		一般土木工事									

参考資料

3次単価表

単-31号                      DXS10020

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]    排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率     0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]		排ガス型 ( 第 1 次 )    山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	舗装版破碎工									

3次単価表

単-32号                      DGD10032

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]		排ガス型 ( 第 2 次 )    山 積 0 . 2 8 m 3	時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

## 3次単価表

単-33号

DXS10170

単価適用年月

20240618

歩掛適用年月

20240618

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)	トラック・ダンプ・散水車等運転				人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級				供用日				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日				供用日				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 タイヤ損耗条件	良好									
J03 工種	一般土木工事									

参考資料

4次単価表

単-34号                      DXS10020

単価適用年月	20240618
歩掛適用年月	20240618
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋炭(B、C区分)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転		人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]		排ガス型 ( 第 1 次 ) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日						M000202027 管理費区分 無
諸雑費 ( まるめ )				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホー規格 J02 機種区分 J03 工種		バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋炭(B、C区分)								