

見積用

令和6年度 長下施第17号

公共汚水ます舗装復旧工事（その2） 実施設計書

長浜市桜町他

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0285-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 7月 1日		
単 価 適 用 年 月	2024年 7月 1日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	公共污水ます舗装復旧工事（その2）
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	公共汚水ます舗装復旧工事（その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m	250					単-1号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	2,010					単-2号 週休有
舗装版破碎(小規模)		アスファルト舗装版	m2	190					単-3号 週休有
舗装版破碎(人力)		アスファルト舗装版 舗装版厚40mmを超え100mm以下	m2	4					単-4号 週休有
殻運搬		アスファルト殻 L=22.0km	m3	101					単-5号 週休有
殻運搬		アスファルト殻 小規模 L=17.0km以下	m3	3					単-6号 週休有
殻運搬		アスファルト殻 小規模 L=28.5km以下	m3	6					単-7号 週休有
殻運搬		アスファルト殻 人力 L=27.5km以下	m3	0.2					単-8号 週休有
殻処分		アスファルト殻	m3	110					単-9号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	公共污水ます舗装復旧工事（その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材有 粒度調整碎石(M-30) t=平均30mm	m2	2,010					単-10号 週休有
不陸整正		補足材有 粒度調整碎石(M-30) t=平均30mm 人力施工	m2	181					単-11号 週休有
不陸整正		補足材有 再生碎石(RC-30) t=平均30mm 人力施工	m2	10					単-12号 週休有
表層		再生密粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m超 PK-3	m2	2,010					単-13号 週休有
表層		再生密粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m未満 PK-3	m2	12					単-14号 週休有
表層		再生密粒度アスコン(13) t=50mm 1.4m未満 PK-3	m2	169					単-15号 週休有
表層		開粒度アスコン(13) t=30mm 1.4m未満	m2	10					単-16号 週休有
薄層加-舗装工			式	1					
薄層加-舗装		黄色 RPN-303	m2	4					単-17号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		実線15cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外	m	320					単-18号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	公共污水ます舗装復旧工事（その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		m	64					単-19号
破線15cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外								週休有
溶融式区画線		m	22					単-20号
破線30cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外								週休有
溶融式区画線		m	91					単-21号
矢印・記号・文字 15cm換算 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外								週休有
付帯工		式	1					
道路付帯工		式	1					
路肩盛土		m3	2					単-22号
路体（築堤）盛土 2.5m未満								週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	36					単-23号
直接工事費		式	1					週休有
共通仮設		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます舗装復旧工事（その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
			工事区分	共通仮設	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-24号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					
計										
単価										

CB430310
管理費区分 無
単-25号

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(小規模)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(人力)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 舗装版厚40mmを超え100mm以下			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎工(人力)		舗装版厚区分 = 舗装版厚 40mmを超え 100mm以下 : 積込作業有無 = 積込作業有り : 機種区分 (空気圧縮機) = 空気圧縮機 排出ガス対策型 (第1次) 低騒音型機種 :	m2	1			DXS10040 管理費区分 無 単-27号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	アスファルト殻 L=22.0km					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 22.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-28号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	アスファルト殻 小規模 L=17.0km以下					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 17.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-29号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻 小規模 L=28.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 28.5km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻 人力 L=27.5km以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 27.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-32号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有 粒度調整碎石(M-30) t=平均30mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 29mm以上34mm未満：補足材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有 粒度調整碎石(M-30) t=平均30mm 人力施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 30mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有 再生砕石(RC-30) t=平均30mm 人力施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 30mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-30：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m超 PK-3								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-36号	
計									
単価									

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層				単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m未満 PK-3									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層					単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン(13) t=50mm 1.4m未満 PK-3										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層					単位 m2	数量	1	単価	
	開粒度ｱｽｺﾝ(13) t=30mm 1.4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		平均幅員 = 1.4m未満：1層当平均仕上厚 50mm 以下 = 30mm：材料 = 開粒度ｱｽｺﾝ（13）：	m2	1					CB410660 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	薄層加-舗装				単位 m2	数量	1	単価	
	黄色 RPN-303								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分 = 車道（ETCレーン含む）：規格・仕様 = RPN - 303：施工規模 = 100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：既設アスファルト舗装面の施工 = 無：コンクリート舗装面の施工 = 無：トップコートの有無 = 有：施工幅員 = 0.5m以下：	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-40号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	実線15cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-41号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線					単位	m	数量		単価	
規格	破線15cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外								1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-42号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価		
規格	破線30cm 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-43号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶解式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	矢印・記号・文字 15cm換算 白色 塗布厚1.5mm 排水性舗装以外				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-44号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路肩盛土			単位	m3	数量	1	単価	
規格	路体（築堤）盛土 2.5m未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-45号		
山土（盛土用）			m3	1.11			Z902150825 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号

CB430510

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ		%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー スタノ		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%				M001161010 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号

CB430310

単価適用年月

20240701

歩掛適用年月

20240701

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎	単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無		無し					
J03 騒音振動対策		不要					
J04 舗装版厚		15cm以下					
J06 積込作業の有無		有り					
J07 費用の内訳		全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号

CB210720

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-27号 DXS10040

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎工(人力)	舗装版厚 40mm超え 100mm以下 積込作業有り 空気圧縮機 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種	m2	10			
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
空気圧縮機(エンジン掛)運転	機種区分(空気圧縮機) = 空気圧縮機 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	日				DXS10050 管理費区分 無 単-47号
さく岩機(コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	日				M000603016 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 舗装版厚区分 J02 積込作業有無 J03 機種区分(空気圧縮機)	舗装版厚 40mm超え 100mm以下 積込作業有り 空気圧縮機 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号

CB227010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		22.0km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号

CB227010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無		
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		17.0km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-30号

CB227010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 28.5km以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		28.5km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号

CB210110

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 27.5km以下							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 27.5km以下						

参考資料

2次単価表

単-32号 WB020051

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号

CB410010

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）	重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石	M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB410031

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB410031

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB410260

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%						Z004101003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB410260

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%					Z004101003 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%					Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月	20240701
步掛適用年月	20240701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）									
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB410260

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月	20240701
步掛適用年月	20240701
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB410660

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	透水性アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 30mm 開粒度アスコン（13）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
アスファルト混合物		開粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004100001 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号 CB410660

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	透水性アスファルト舗装				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m未満 30mm 開粒度アスコン (13)								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m未満							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm							
J04 材料		開粒度アスコン (13)							

2次単価表

単-40号

WB812020

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道（ETCレーン含む） RPN - 303 100m2未満 無 無 無 無 有 0.5m以下				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 3				m2	1			Q001598029 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	車道（ETCレーン含む）									
J02 規格・仕様	RPN - 303									
J03 施工規模	100m2未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業の補正	無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工	無									
J07 コンクリート舗装面の施工	無									
J08 トップコートの有無	有									
J09 施工幅員	0.5m以下									

参考資料

2次単価表

単-41号

WB821210

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスピース	0.106～0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率+まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-41号 WB821210

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-42号

WB821210

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1,000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-42号 WB821210

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-43号

WB821210

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約無し		m	1,000					Q001036031 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-43号 WB821210

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-44号

WB821210

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率+まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-44号 WB821210

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号

CB210510

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.8 ~ 1.1 t 供用日当たり賃料	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料

2次単価表

単-46号 WB010212

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

3次単価表

単-47号 DXS10050

単価適用年月	20240701
歩掛適用年月	20240701
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機(エンジン掛)運転				日	数量	1	単価	
規格	空気圧縮機 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				L				Z006702002 管理費区分 無	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		日				L001090003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機種区分(空気圧縮機)		空気圧縮機 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種							