

見積用

令和6年度 長都計第419号

加納白山公園池浚渫工事 実施設計書

長浜市加納町他

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0163-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 8月 8日		
単 価 適 用 年 月	2024年 8月 8日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	加納白山公園池浚渫工事
----	------	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	加納白山公園池浚渫工事	当 初	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	主たる工種 施工地域	公園工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1					
給水設備工		式	1					
水栓類取付工		式	1					
仕切弁設置1	ソフトシール仕切弁 75A	箇所	1					単-1号 週休有
仕切弁設置2	ソフトシール仕切弁 100A	箇所	1					単-2号 週休有
作業土工		式	1					
掘削	土砂 小規模（標準以外）	m3	260					単-3号 週休有
埋戻し	土砂 現場制約あり	m3	10					単-4号 週休有
埋戻し	砕砂 人力施工	m3	10					単-5号 週休有
土砂等運搬	土砂	m3	250					単-6号 週休有
残土処理工		式	1					
残土等処分	土砂	m3	250					単-7号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	加納白山公園池浚渫工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送水管敷設工			式	1					
送水管			式	1					単-8号 週休有
園路広場整備工			式	1					
舗装版撤去工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	14					単-9号 週休有
舗装版破碎(小規模)		アスファルト舗装版	m2	6					単-10号 週休有
殻運搬		アスファルト殻	m3	0.3					単-11号 週休有
殻処分		アスファルト殻	m3	0.3					単-12号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(歩道部)		再生クワツヤラン RC-30;仕 上り厚150mm	m2	6					単-13号 週休有
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm;平均幅員1 .4m未満	m2	6					単-14号 週休有
管理施設整備工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	加納白山公園池浚渫工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スロープ設置工			式	1					
スロープ設置			箇所	1					単-15号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240808
20240808
1.000-00000020

名称	仕切弁設置1	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	ソフトシール仕切弁 75A						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁設置	75mm	基	10			WYB00011 管理費区分 無 単-16号	
ソフトシール仕切弁	内ネジ式 7.5K 75	個	10			YZA0000013-001 管理費区分 無	
鉄蓋設置	250mm 30kg未満	個	10			WYB00012 管理費区分 無 単-17号	
鉄蓋	ハット式 蓋径216mm H=150mm	枚	10			YZA0000010-001 管理費区分 無	
下部壁設置	内寸250mm H=300mm	個	10			WYB00014 管理費区分 無 単-18号	
上下部壁	内径250/300mm H=300mm	個	10			YZA0000011-001 管理費区分 無	
底板設置	内寸250mm H=40mm	個	10			WYB00015 管理費区分 無 単-19号	
底板	内径250mm H=40mm	個	10			YZA0000031-001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240808
20240808
1.000-00000020

名称	仕切弁設置2	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	ソフトシール仕切弁 100A						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁設置	100mm	基	10			WYB00016 管理費区分 無 単-20号	
ソフトシール仕切弁	内ネジ式 7.5K 100	個	10			YZA0000014-001 管理費区分 無	
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	2.3			DGD60030 管理費区分 無 単-21号	
砕砂 (管付近用)	最大寸法20mm	m3	2.3			Z902150802 管理費区分 無	
鉄蓋設置	250mm 30kg未満	個	10			WYB00017 管理費区分 無 単-22号	
鉄蓋	ハット式 蓋径216mm H=150mm	枚	10			YZA0000010-001 管理費区分 無	
下部壁設置	内寸250mm H=300mm	個	10			WYB00019 管理費区分 無 単-23号	
上下部壁	内径250/300mm H=300mm	個	10			YZA0000011-001 管理費区分 無	
底版設置	内寸250mm H=40mm	個	10			WYB00020 管理費区分 無 単-24号	
底版	内径250mm H=40mm	個	10			YZA0000031-001 管理費区分 無	
計							

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置2				箇所	数量	10	単価	
規格	ソフトシール仕切弁 100A				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模（標準以外）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準以外）：	m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-25号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 現場制約あり									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砕砂 人力施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)		時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1					DGD60030 管理費区分 無 単-21号	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm	m3	1					Z902150802 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 12.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-27号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
残土等処分				m3	1					CB210560 管理費区分 有 単-28号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	送水管			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		HIVP	75	本	9				YZA0000019-001 管理費区分 無
メカ型フランジ短管		100	ショート	個	2				YZA0000021-001 管理費区分 無
メカ型フランジ短管		75	ショート	個	2				YZA0000022-001 管理費区分 無
メカ型T字管		100*75		個	1				YZA0000023-001 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管継手		90°ベンド	75	個	2				YZA0000028-001 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管継手		22 1/2°ベンド	75	個	1				YZA0000029-001 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管継手		11 1/4°ベンド	75	個	2				YZA0000030-001 管理費区分 無
離脱防止金具		75		個	10				YZA0000027-001 管理費区分 無
エルボ		HIVP	75	個	3				YZA0000018-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管据付工		100mm		m	0.5				WYB00032 管理費区分 無 単-29号
硬質塩化ビニル管据付工		75mm		m	33.4				WYB00031 管理費区分 無 単-30号

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
送水管				1			
メカニカル継手工	100	口		4			WYB00027 管理費区分 無 単-31号
メカニカル継手工	75	口		3			WYB00026 管理費区分 無 単-32号
TS継手工	同上	口		5			WYB00010 管理費区分 無 単-33号
RR継手工	同上	口		5			WYB00033 管理費区分 無 単-34号
RR継手工	75 離脱防止金具	口		10			WYB00024 管理費区分 無 単-35号
硬質塩化ビニル管切断	100	口		3			WYB00029 管理費区分 無 単-36号
硬質塩化ビニル管切断	75	口		8			WYB00030 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3		0.3			CB240010 管理費区分 無 単-38号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2		2.4			CB240210 管理費区分 無 単-39号
計							

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	送水管				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版;舗装厚50mm			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-40号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(小規模)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB210720 管理費区分 無 単-41号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-42号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-43号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クツツツ RC-30;仕上り厚150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツツ RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-44号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-45号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スロープ設置				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	3				CB240010 管理費区分 無 単-46号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	2.6				CB240210 管理費区分 無 単-47号	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-16号 WYB00011

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置				基	数量	1	単価	
規格	75mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-17号 WYB00012

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	250mm 30kg未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-18号 WYB00014

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下部壁設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm H=300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単 - 19号 WYB00015

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm H=40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-20号 WYB00016

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置				単位	基	数量	1	単価	
規格	100mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-21号 DGD60030

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 人力施工		m3	1				Q2G1030010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J02 夜間作業補正		無								

2次単価表

単-22号 WYB00017

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	250mm 30kg未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-23号 WYB00019

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下部壁設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm H=300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-24号 WYB00020

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	内寸250mm H=40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号

CB210100

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号

CB210410

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	規格									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg 供用日当たり賃料	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		現場制約あり								
J02 土質		土砂								
J03 締固めの有無		有り								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB210110

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 12.0km以下							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 12.0km以下						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号 CB210560

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
残土等処分				%						YZT0000003-001 管理費区分 T

2次単価表

単-29号 WYB00032

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-30号 WYB00031

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-31号 WYB00027

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-32号 WYB00026

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-33号 WYB00010

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	75				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人						R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		1%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-34号 WYB000033

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	RR継手工	単位	口	数量	1	単価	
	75						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）		1%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料

2次単価表

単-35号 WYB00024

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	RR継手工	単位	口	数量	1	単価	
	75 離脱防止金具						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）		1%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料

2次単価表

単-36号 WYB00029

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管切断				口				
規 格	100				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率)		5%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-37号 WYB000030

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管切断				口				
規 格	75				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)		5%	式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB240010

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号 CB240210

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号 CB430510

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB210720

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB227010

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		12.0km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-43号 WB020051

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分				m3	100				YZT0000004-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号 CB410031

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%						Z002122002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号 CB410031

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号

CB410260

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB240010

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号 CB240210

単価適用年月	20240808
歩掛適用年月	20240808
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						