

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		令和6年度 長都計第419号
工事名		加納白山公園池浚渫工事
施工箇所		長浜市加納町他
単価適用年月		2024年 8月 8日
歩掛適用年月		2024年 8月 8日
施工地区		長浜土木事務所管内
単価補正	生コン	長浜土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの または 補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

その他積算条件等

- ① 見積り単価・特別調査単価については、別紙一覧表を参照。

- ② 送水管のうち、コンクリート・型枠以外の配管歩掛については全国簡易水道協議会発行の「令和5改訂版 水道事業実務必携」を使用している。
仕切弁、鉄蓋、下部壁、底版の設置歩掛については全国簡易水道協議会発行の「令和5改訂版 水道事業実務必携」を使用している。

その他積算条件等

1. 見積単価

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号	備考
			1	
鉄蓋	ハット式 蓋径216mm H=300mm	個	29,700	
上下部壁	内径250/300mm H=300mm	個	19,300	
底板	内径250mm H=40mm	個	16,000	
メカ型フランジ短管	Φ100 ショート	個	30,500	
メカ型フランジ短管	Φ75 ショート	個	23,450	
メカ型T字管	Φ100*75	個	58,660	
離脱防止金具	Φ75	個	10,840	

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号	備考
			1	
残土等処分	粘性土	m3	2,700	

・採用単価は上記記載金額の平均値とします。

2. 物価資料等から採用する単価一覧

名称	規格	摘要	物価資料	
ソフトシール仕切弁	内ネジ式 7.5K Φ75		建設物価8月P.300(全国)	積算資料8月P.438(全国)
ソフトシール仕切弁	内ネジ式 7.5K Φ100		建設物価8月P.300(全国)	積算資料8月P.438(全国)
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP Φ75		建設物価8月P.690(近畿)	積算資料8月P.813(近畿)
硬質ポリ塩化ビニル管継手	90°バンド Φ75		建設物価8月P.298(全国)	積算資料8月P.432(近畿)
硬質ポリ塩化ビニル管継手	22 1/2°バンド Φ75		建設物価8月P.298(全国)	積算資料8月P.432(近畿)
硬質ポリ塩化ビニル管継手	11 1/4°バンド Φ75		建設物価8月P.298(全国)	積算資料8月P.432(近畿)
エルボ	HIVP Φ75		建設物価8月P.692(全国)	積算資料8月P.821(近畿)