

見積用

令和6年度 長道河第433号

市道錦織湖岸線舗装修繕工事 実施設計書

長浜市下八木町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0606-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 9月 3日		
単 価 適 用 年 月	2024年 9月 3日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	市道錦織湖岸線舗装修繕工事
----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		



## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更



設計内訳書

工事名	市道錦織湖岸線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚100mm	m	410					単-1号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚10cm	m2	2, 520					単-2号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	253					単-3号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	253					単-4号 週休有
不陸整正		補足材有り；補足材種類・規格粒度調整碎石M-30；補足材整正厚29mm以上34mm未満	m2	2, 520					単-5号 週休有
基層		材料種類再生粗粒度アスコン(20)；舗装厚50mm；平均幅員3. 0m超	m2	2, 520					単-6号 週休有
表層		材料種類再生密粒度アスコン(20)；舗装厚50mm；平均幅員3. 0m超	m2	2, 520					単-7号 週休有
区画線工			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	市道錦織湖岸線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	760					単-8号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	190					単-9号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	39					単-10号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

参考資料



設計内訳書

工事名	市道錦織湖岸線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設			施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					



1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版:舗装厚100mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-11号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240903 20240903 1. 000-00000020			
名称	舗装版破碎					単位	m2		数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm					単位			数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1						CB430310 管理費区分 無 単-12号	
計												
単価												

参考資料



1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240903 20240903 1. 000-00000020		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-14号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240903 20240903 1. 000-00000020			
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 29mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410010 管理費区分 無 単-15号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240903 20240903 1. 000-00000020		
名称	基層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20) ; 舗装厚50mm ; 平均幅員3. 0m超										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410240 管理費区分 無 単-16号	
計											
単価											

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020



1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240903 20240903 1. 000-00000020			
名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3. 0m超										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-17号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-19号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-11号

CB430510

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタンド			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-12号                      CB430310

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-13号

CB227010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）								
J03 DID区間の有無		無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		22.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-14号                      WB020051

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)				単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊 (掘削)				m3	100				YZT0000001-001 管理費区分 T	
計										
単価										



2次単価表（施工パッケージ）

単-15号                      CB410010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-15号                      CB410010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t 供用日当たり賃料	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		29mm以上34mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-16号                      CB410240

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%					Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用 比重=1.0		%					Z004130002 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-16号                      CB410240

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2.3～6.0m 供用日当たり賃料	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8～20t 供用日当たり賃料	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 10～12t 供用日当たり賃料	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-17号                      CB410260

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20）    タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（20）		%				Z004101003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4    タックコート用    比重=1.0		%				Z004130003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-17号                      CB410260

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2.3～6.0m 供用日当たり賃料	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8～20t 供用日当たり賃料	%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 10～12t 供用日当たり賃料	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（20）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								
									</	

2次単価表

単-18号                      WB821210

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料

2次単価表

単-18号                      WB821210

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								



2次単価表

単-19号                      WB821210

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料

2次単価表

単-19号                      WB821210

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-20号                      WB010212

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

