



令和6年度

農道八木浜大浜郷界線横断水路設置工事
長田園第1073号

金抜設計書(参考)

(当初)

長浜市

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

項 目 名	内 容
事業主体名	長浜市
事業名	
地区名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事
施工場所	長浜市野寺町
工事番号	長田園第1073号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	滋賀県（県基準）
地区区分	湖北地区
工期	
積算体系年月	令和6年3月
単価期適用年月	令和6年7月一A
歩掛期適用年番号	令和5年99号一A
電力会社名	関西電力

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷塚線横断水路設置工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・ 工事原価	1.000	式		
3 純工事費	1.000	式		
4 ・ ・ 直接工事費	1.000	式		
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費	1.000	式		
7 ・ ・ ・ 共通仮設費	1.000	式		
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
		%		
9 ・ ・ ・ 現場管理費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
		%		
11 ・ 一般管理費等				
		%		

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 農道八木浜大浜郷堺線	1.000	式			
・ ・ 横断水路工事	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
000002 排水構造物工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
000003 取壊工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
000004 舗装工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
000005 交通管理工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
合 計					

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	土工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	4.000	m3			S単 7号
T00001	埋戻し	2.000	m3			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
000002	排水構造物工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付, 直管, 200～400mm, -	3.600	m			S単 18号
T00006	集水桝 300*300*600	1.000	箇所			T単 4号
T00004	横断側溝 縦断勾配用横断側溝300*350	1.000	式			T単 2号
T00005	止水壁	1.000	箇所			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
000003	取壊工		式		1.000	歩A 式 当たり算出

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 二, 一	30.000	m			S単 10号
SA0104	SP 舗装版破碎積込 (小規模土工) 舗装版破碎積込 (小規模土工)	53.000	m ²			S単 8号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込 (小規模土工), 無し, 17.0km以下	2.100	m ³			S単 9号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	2.100	m ³			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 4号 ***					
000004	舗装工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0835	不陸整正 30mm, 1層施工, 碎石, あり, 粒度調整碎石 M-30	49.000	m ²			S単 16号
SA0835	路盤 120mm, 1層施工, 碎石, あり, 粒度調整碎石 M-30	1.800	m ²			S単 17号
SQA002	表層 1.4m以上3.0m以下, 各種 (2.35t/m ³), 再生密粒度アスコン (13), プライムコート 各種, 40mm, あり	51.000	m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 5号 ***					
000005	交通管理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷塚線横断水路設置工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	諸雑費 10%					
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷塚線横断水路設置工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 3号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施 工無し, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9) 法面小段面	-				
	10) 法面縦排水	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 5号 ***					
S05801	蓋設置		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小段面	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 6号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 7号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 8号 ***					
SA0104	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷塚線横断水路設置工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破碎積込 (小規模土工)				
	単 価		m ²			
	*** S単一 9号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 17.0km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単一 10号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	- -				

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷塚線横断水路設置工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単－ 11号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 12号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 13号 ***					

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	基礎型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0551	集水桝		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		基			
	*** S単－ 16号 ***					
SA0835	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 30mm, 1層施工, 碎石, あり, 粒度調整碎石 M-30			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	30mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	碎石 あり				
	5)材料規格の選択	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 17号 ***					
SA0835	路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 120mm, 1層施工, 碎石, あり, 粒度調整碎石 M-30			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	120mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	碎石 あり				

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料規格の選択	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 18号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,直管,200～400mm,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	直管				
	3)呼び径	200～400mm				
	4)継手材料費	-				
P29207	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径200 厚4.5 長4.0m		m			材変
	単 価		m			
	*** S単－ 19号 ***					
SQA001	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)種類区分	生コンクリート (高炉B)				
	9)規格区分	18-8-40				
	10)水セメント比区分	W/C=60%以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
SQA001	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)種類区分	生コンクリート (高炉B)				
	9)規格区分	18-8-40				
	10)水セメント比区分	W/C=60%以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
SQA001	基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) 種類区分	生コンクリート (高炉B)				
	9) 規格区分	18-8-40				
	10) 水セメント比区分	W/C=60%以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
SQA002	表層		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 各種 (2.35t/m3), 再生密粒度アスコン (13), プライムコート			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	各種, 40mm, あり			週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2) 設計密度 (参考) t/m3	各種 (2.35t/m3)				
	3) 瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	4) 1層当り平均仕上り厚	40mm				
	5) 種別区分	再生材				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン (13)				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷堺線横断水路設置工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 2号 ***					
T00004	横断側溝		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	縦断勾配用横断側溝300*350					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	3.000	m			S単 4号
PWS045	縦断勾配用横断側溝 L=1m T-25 ボルト固定式グレーチング付 300×350	3.000	本			
S05801	蓋設置 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	3.000	枚			S単 5号
SQA001	基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40	0.300	m3			S単 21号
SA0312	基礎型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.900	m ²			S単 13号
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	
工事名	農道八木浜大浜郷塚線横断水路設置工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** T単－ 3号 ***					
T00005	止水壁		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
SQA001	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40	0.300	m3			S 単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	8.000	m ²			S 単 14号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.700	m ²			S 単 11号
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 4号 ***					
T00006	集水桝		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	300*300*600					
SA0551	集水桝 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, あり	10.000	基			S 単 15号
P96002	集水桝 材料 300*300*600	10.000	基			
SQA001	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40	0.100	m3			S 単 19号
SQA001	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40	0.600	m3			S 単 20号

