

見積用

令和6年度 長下施第26号

泉国友郷地区マンホールポンプ設置工事 実施設計書

長浜市小沢町・下之郷町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号		24-04-00-0680-0 24-04-00-0681-0	設 計 者 名		
出 張 所 名		長浜市			
適 用 単 価		一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内	
歩 掛 適 用 年 月		2024年 6月 7日			
単 価 適 用 年 月		2024年 6月 7日			
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内			
	合 材				
	石 材				
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種		下水道用機械設備 下水道用電気設備			

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	泉国友郷地区マンホールポンプ設置工事
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

工事名	泉国友郷地区マンホールポンプ設置工事	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備（直接材料費）			
			工事区分	機械設備工(機器費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備工(機器費)			式	1					
機器費			式	1					
機器費			式	1					
機器費		No. 4 MHP	式	1					単-1号 週休有
機器費		No. 7 MHP	式	1					単-2号 週休有
機器費			式	1					
機械設備工(直接工事費)			式	1					
材料費			式	1					
直接材料費			式	1					
鋼管		No. 4 MHP	式	1					単-3号 週休有
鋼管		No. 7 MHP	式	1					単-4号 週休有
その他材料		No. 4 MHP	式	1					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	泉州友郷地区マンホールポンプ設置工事	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備（直接材料費）			
			工事区分	機械設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他材料		No. 7 MHP	式	1					単-6号 週休有
補助材料費			式	1					
補助材料費			式	1					週休有
労務費			式	1					
一般労務費			式	1					
一般労務費		No. 4 MHP	式	1					単-7号 週休無
一般労務費		No. 7 MHP	式	1					単-8号 週休無
機械設備据付労務費			式	1					
機械設備据付労務費		No. 4 MHP	式	1					単-9号 週休無
機械設備据付労務費		No. 7 MHP	式	1					単-10号 週休無
複合工			式	1					
複合工			式	1					

設計内訳書

工事名	泉州友郷地区マンホールポンプ設置工事	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備（直接材料費）			
			工事区分	機械設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
複合工		No. 4 MHP	式	1					単-11号 週休無
複合工		No. 7 MHP	式	1					単-12号 週休無
直接経費			式	1					
直接経費			式	1					
機械経費(率計上)			式	1					週休有
仮設費			式	1					
仮設費			式	1					
仮設費(率計上)			式	1					週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	泉国友郷地区マンホールポンプ設置工事	当 初	事業区分	水処理設備工			主たる工種	下水道機械設備（直接材料費）		
			工事区分	共通仮設			施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			式	1						
据付間接費			式	1						
据付工事原価			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機器費				単位	式	数量	1	単価	
規格	No.4 MHP				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
着脱式水中ポンプ		改良ポンプ型 80×1.5kW×0.456m3/min×5.8m		台	2				YZA0000009-001 管理費区分 無	
予旋回槽				基	1				YZA0000010-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機器費				式	数量	1	単価	
規格	No.7 MHP				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
着脱式水中ポンプ		改良ノック型 フラット付 80×3.7kW×0.4 44m3/min×15.1m		台	2			YZA0000011-001 管理費区分 無	
予旋回槽				基	1			YZA0000010-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鋼管				単位	式	数量	1	単価	
	No.4 MHP									
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
ステンレス鋼鋼管		SUS304	Sch20S	25A	kg	2.04				YZA0000001-001 管理費区分 無 Z1
ステンレス鋼鋼管		SUS304	Sch20S	80A	kg	39.3				YZA0000002-001 管理費区分 無 Z1
ステンレス鋼鋼管		SUS304	Sch20S	100A	kg	16.6				YZA0000003-001 管理費区分 無 Z1
ステンレス鋼管付属材料費					式	1				ZSA000002 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鋼管				単位	式	数量	1	単価	
	No.7 MHP									
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
ステンレス鋼鋼管		SUS304	Sch20S	25A	kg	2.04				YZA0000001-001 管理費区分 無 Z1
ステンレス鋼鋼管		SUS304	Sch20S	80A	kg	47.9				YZA0000002-001 管理費区分 無 Z1
ステンレス鋼鋼管		SUS304	Sch20S	100A	kg	16.6				YZA0000003-001 管理費区分 無 Z1
ステンレス鋼管付属材料費					式	1				ZSA000002 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	その他材料	単位	式	数量	1	単価	
規格	No.4 MHP						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁	ボール式 80A	個	2			YZA0000012-001 管理費区分 無	
逆止弁	同上	個	2			YZA0000013-001 管理費区分 無	
空気抜弁	ねじ込み式 25A	個	2			YZA0000014-001 管理費区分 無	
ゴム製伸縮可とう管	高圧用 両フランジ 100A 偏心量100mm	個	1			YZA0000004-001 管理費区分 無	
流入バップル	SUS304 PL2t L=1150 取付金具含む	組	1			YZA0000015-001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	その他材料				式	数量	1	単価	
規格	No.7 MHP				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁		ボール式 80A		個	2			YZA0000012-001 管理費区分 無	
逆止弁		同上		個	2			YZA0000013-001 管理費区分 無	
空気抜弁		ねじ込み式 25A		個	2			YZA0000014-001 管理費区分 無	
ゴム製伸縮可とう管		高圧用 両フランジ 100A 偏心量100mm		個	1			YZA0000004-001 管理費区分 無	
流入バッフル		SUS304 PL2t L=1150 取付金具含む		組	1			YZA0000015-001 管理費区分 無	
流入バッフル		SUS304 PL2t L=3000 取付金具含む		組	1			YZA0000016-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費				式	数量	1	単価	
規格	No.4 MHP				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設備機械工			人				R0301 管理費区分 無 割増率 0%		
配管工			人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費				式	数量	1	単価	
規格	No.7 MHP				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設備機械工			人				R0301 管理費区分 無 割増率 0%		
配管工			人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設備据付労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格	No.4 MHP									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
機械設備据付工		標準賃金	人					R0303 管理費区分 無 割増率 0%		
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設備据付労務費				式	数量	1	単価	
規格	No.7 MHP				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		標準賃金	人				R0303 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-11号

単-11号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240607 20240607 1.000-00000020	
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

名称	複合工				単位	式	数量	1	単価	
規格	No.4 MHP									

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハッパ杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.44			CB240010 管理費区分 無 単-13号
モルタル練工	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2	m3	0.005			WYB00003 管理費区分 無 単-14号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 10mm 高炉	m2	0.09			WYB00014 管理費区分 無 単-15号
削孔費	防菌部材 3号 1種 塩ビ管 262mm	箇所	1			YZA0000007-001 管理費区分 無
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3			CB430510 管理費区分 無 単-16号
舗装版破碎工 (ハッパ杓直接掘削・積込)	ハッパ杓規格 = ハッパ杓 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型 (第1次) 通常型機種 :	m2	0.9			DXS10030 管理費区分 無 単-17号
機械掘削工 (ハッパ杓) 土留なし	ハッパ杓規格 = ハッパ杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型 (第1次) 低騒音型機種 :	m3	1.27			DXS10080 管理費区分 無 単-18号
砂基礎設置工 (機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	0.09			WYB00006 管理費区分 無 単-19号
機械投入埋戻工 (ハッパ杓投入+人力締固め)	埋戻土種別 = 砕砂 : ハッパ杓規格 = ハッパ杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	0.18			DXS10120 管理費区分 無 単-20号
機械投入埋戻工 (ハッパ杓投入+タンバ締固め)	流用土 ハッパ杓 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	0.8			WYB00007 管理費区分 無 単-21号

参考資料

1次単価表

単-11号

単-11号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240607 20240607 1.000-00000020				
名	複合工				単位	式	数量	1	単価	
規格	No.4 MHP									

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格=ダンプトラック 4t積級:土質=土砂:タイヤ 損耗条件=良好:工種=一般土木工事:片道 運搬距離=16.6km:DID区間=DID区間なし:	m3	0.37			DXS10200 管理費区分 無 単-22号
残土処分費	礫質土	m3	0.37			YZT0000001-001 管理費区分 T
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格=ダンプトラック 4t積級:土質=土砂:タイヤ 損耗条件=良好:工種=一般土木工事:片道 運搬距離=1km:DID区間=DID区間なし:	m3	0.89			DXS10200 管理費区分 無 単-23号 現場~仮置場
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	0.89			CB210020 管理費区分 無 単-24号
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格=ダンプトラック 4t積級:土質=土砂:タイヤ 損耗条件=良好:工種=一般土木工事:片道 運搬距離=1km:DID区間=DID区間なし:	m3	0.89			DXS10200 管理費区分 無 単-23号 仮置場~現場
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分 =1層施工:材料=再生クラッシャー RC-30:費用 の内訳=全ての費用:	m2	0.9			CB410031 管理費区分 無 単-25号
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=120mm:施工区分 =1層施工:材料=粒度調整砕石 M-30:費用 の内訳=全ての費用:	m2	0.9			CB410041 管理費区分 無 単-26号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	0.9			CB410260 管理費区分 無 単-27号
殻運搬工(4t・2t積級)	規格=ダンプトラック 4t積級:土質=コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻:タイヤ損耗条件=良好:工種 =一般土木工事:片道運搬距離=10.3km:DI D区間=DID区間なし:	m3	0.05			DXS10220 管理費区分 無 単-28号

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合工				式	数量	1	単価	
規格	No.4 MHP				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分費		As殻	m3	0.05				YZT0000002-001 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単-12号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240607 20240607 1.000-00000020				
名 称	複合工					式	数量	1	単 価	
規 格	No.7 MHP									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハッパ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.44				CB240010 管理費区分 無 単-29号	
モルタル練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1：2		m3	0.005				WYB00016 管理費区分 無 単-30号	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1：2 10mm 高炉		m2	0.09				WYB00017 管理費区分 無 単-31号	
削孔費		防菌部材 3号 1種 塩ビ管 262mm		箇所	1				YZA0000007-001 管理費区分 無	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	3				CB430510 管理費区分 無 単-32号	
舗装版破碎工（ハッパ直接掘削・積込）		ハッパ規格 = ハッパ 山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装版厚 = 舗装版厚：t 10cm：機種区分 = 排出ガス対策型（第1次）通常型機種：		m2	0.9				DXS10030 管理費区分 無 単-17号	
機械掘削工（ハッパ）土留なし		ハッパ規格 = ハッパ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕：機種区分 = 排出ガス対策型（第1次）低騒音型機種：		m3	1.27				DXS10080 管理費区分 無 単-18号	
砂基礎設置工（機械施工）（市場単価）		10m3未満 無 無		m3	0.09				WYB00019 管理費区分 無 単-33号	
機械投入埋戻工（ハッパ投入+人力締固め）		埋戻土種別 = 砕砂：ハッパ規格 = ハッパ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕：		m3	0.18				DXS10120 管理費区分 無 単-20号	
機械投入埋戻工（ハッパ投入+タバ締固め）		流用土 ハッパ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		m3	0.8				WYB00020 管理費区分 無 単-34号	

参考資料

1次単価表

単-12号

単-12号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240607
20240607
1.000-00000020

名称	複合工				単位	式	数量	1	単価	
規格	No.7 MHP									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格=ダンプトラック 4t積級：土質=土砂：タイヤ 損耗条件=良好：工種=一般土木工事：片道 運搬距離=16.6km：DID区間=DID区間なし：		m3	0.37				DXS10200 管理費区分 無 単-22号	
残土処分費		礫質土		m3	0.37				YZT0000001-001 管理費区分 T	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格=ダンプトラック 4t積級：土質=土砂：タイヤ 損耗条件=良好：工種=一般土木工事：片道 運搬距離=1km：DID区間=DID区間なし：		m3	0.89				DXS10200 管理費区分 無 単-23号 現場～仮置場	
積込（ルーズ）		土質=土砂：作業内容=小規模（標準）：		m3	0.89				CB210020 管理費区分 無 単-35号	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格=ダンプトラック 4t積級：土質=土砂：タイヤ 損耗条件=良好：工種=一般土木工事：片道 運搬距離=1km：DID区間=DID区間なし：		m3	0.89				DXS10200 管理費区分 無 単-23号 仮置場～現場	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシャー RC-30：費用 の内訳=全ての費用：		m2	0.9				CB410031 管理費区分 無 単-36号	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=120mm：施工区分 =1層施工：材料=粒度調整砕石 M-30：費用 の内訳=全ての費用：		m2	0.9				CB410041 管理費区分 無 単-37号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m2	0.9				CB410260 管理費区分 無 単-38号	
殻運搬工(4t・2t積級)		規格=ダンプトラック 4t積級：土質=コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻：タイヤ損耗条件=良好：工種 =一般土木工事：片道運搬距離=10.3km：DI D区間=DID区間なし：		m3	0.05				DXS10220 管理費区分 無 単-28号	

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	複合工				単位	式	数量	1	単価	
	No.7 MHP									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻処分費		As殻	m3	0.05					YZT0000002-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-13号

CB240010

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20240607
步掛適用年月	20240607
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表

単-14号 WYB00003

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (高炉B)		25kg 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000006-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-15号 WYB00014

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 10mm 高炉									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2		m3	0.01					WYB00015 管理費区分 無 単-39号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-16号

CB430510

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-17号 DXS10030

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 通常型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾎﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 通常型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-40号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ﾎﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 通常型機種								

2次単価表

単-18号 DXS10080

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バックホ)土留なし				単位	m3	数量	120	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 管路掘削 : 土留なし :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-41号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

2次単価表

単 - 19号 WYB00006

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	100				Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111				Z902150802 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単 -20号 DXS10120

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm	m3	111				Z902150802 管理費区分 無	
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間					DGD10032 管理費区分 無 単-42号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 埋戻土種別		砕砂							
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格		ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]							

参考資料

2次単価表

単-21号

WYB00007

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓投入+タンパ締固め)	流用土 ハック杓 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	m3	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			YZA0000008-001 管理費区分 無 Z1
ハック杓投入工	ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-43号 Z1
タンパ運転	質量 60 ~ 80kg	日				WYB00009 管理費区分 無 単-44号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-22号 DXS10200

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 16.6km DID区間なし										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10180 管理費区分 無 単-45号	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		一般土木工事									
J05 片道運搬距離		16.6 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

單價適用年月	20240607
步掛適用年月	20240607
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号

CB210020

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模（標準）						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号

CB410031

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 3 0			%				Z002122002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料			%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料			%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号

CB410041

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号 CB410041

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB410260

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタッド	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料

2次単価表

単-28号 DXS10220

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 10.3km DID区間なし									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10170 管理費区分 無 単-46号
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		10.3 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号

CB240010

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20240607
步掛適用年月	20240607
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハックル（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハックル（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-30号 WYB00016

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (高炉B)		25kg 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000006-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-31号 WYB00017

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 10mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2	m3	0.01			WYB00018 管理費区分 無 単-47号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号

CB430510

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-33号 WYB00019

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	100				Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111				Z902150802 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-34号 WYB00020

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハック杓投入+タンパ締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 ハック杓 山積0.28m3〔平積0.2m3〕				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
流用土			m3	111			YZA0000008-001 管理費区分 無 Z1			
ハック杓投入工		ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-43号 Z1			
タンパ運転		質量 60 ~ 80kg	日				WYB00021 管理費区分 無 単-48号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB210020

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	積込（ルーズ）				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB410031

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410031

單價適用年月	20240607
步掛適用年月	20240607
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	再生クラッシャー RC-30								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB410041

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号 CB410041

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB410260

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

3次単価表

単-39号 WYB00015

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000006-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

3次単価表

単-40号 DXS10020

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 通常型機種 舗装版破碎工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)		重機械等運転		人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日						M000202027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホー規格		バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
J02 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 通常型機種								
J03 工種		舗装版破碎工								

3次単価表

単-41号 DXS10020

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種管路掘削：土留なし				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 1 次） 山積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格 J02 機種区分 J03 工種		バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 管路掘削：土留なし								

3次単価表

単-42号 DGD10032

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-43号 DXS10130

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ハック杓投入工				単位	m3	数量		単価	
規格	ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位			117	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ハック杓運転		ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B、C区分) :		日						DXS10020 管理費区分 無 単-49号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ハック杓規格 J02 機種区分		ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

3次単価表

単-44号 WYB00009

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー スタド	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日						L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-45号

DXS10180

単価適用年月

20240607

歩掛適用年月

20240607

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名 称	ダンプトラック運転費(日当り)				単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事				単 位		数 量	1	単 価	
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-46号

DXS10170

単価適用年月

20240607

歩掛適用年月

20240607

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量		単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 タイヤ損耗条件		良好								
J03 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-47号 WYB00018

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (高炉B)		25kg袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000006-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

3次単価表

単-48号 WYB00021

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー スタド	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日						L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

4次単価表

単-49号 DXS10020

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	埋戻(B、C区分)									

設計内訳書

工事名	泉州友郷地区マンホールポンプ設置工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）			
			工事区分	電気設備工(機器費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)			式	1					
機器費			式	1					
機器費			式	1					
機器費		No. 4 MHP	式	1					単-1号 週休有
機器費		No. 7 MHP	式	1					単-2号 週休有
機器費			式	1					
電気設備工(直接工事費)			式	1					
材料費			式	1					
直接材料費			式	1					
ケーブル類		No. 4 MHP	式	1					単-3号 週休有
ケーブル類		No. 7 MHP	式	1					単-4号 週休有
電線管類		No. 4 MHP	式	1					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	泉国友郷地区マンホールポンプ設置工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管類		No. 7 MHP	式	1					単-6号 週休有
その他材料		No. 4 MHP	式	1					単-7号 週休有
その他材料		No. 7 MHP	式	1					単-8号 週休有
補助材料費			式	1					
補助材料費			式	1					週休有
労務費			式	1					
一般労務費			式	1					
一般労務費		No. 4 MHP	式	1					単-9号 週休有
一般労務費		No. 7 MHP	式	1					単-10号 週休有
技術労務費			式	1					
技術労務費		No. 4 MHP	式	1					単-11号 週休有
技術労務費		No. 7 MHP	式	1					単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	泉州友郷地区マンホールポンプ設置工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
複合工			式	1					
複合工			式	1					
複合工		No. 4 MHP	式	1					単-13号 週休有
複合工		No. 7 MHP	式	1					単-14号 週休有
直接経費			式	1					
直接経費			式	1					
機械経費			式	1					単-15号 週休有
仮設費			式	1					
仮設費			式	1					
仮設費(率計上)			式	1					週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	泉国友郷地区マンホールポンプ設置工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）			
			工事区分	共通仮設		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
据付間接費			式	1					
据付（技術者）間接費			式	1					
据付（機器）間接費			式	1					
据付工事原価			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機器費	単位	式	数量	1	単価	
規格	No.4 MHP						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホールポンプ制御盤	装柱型 SUS 1.5kw 2台用	面	1			YZA0000001-001 管理費区分 無	
水位計	投込式 ケーブル長20m	組	1			YZA0000003-001 管理費区分 無	
フロートスイッチ	ケーブル長20m	組	1			YZA0000004-001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	機器費				単位	式	数量	1	単価	
	No.7 MHP									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
マンホールポンプ制御盤		装柱型 SUS 3.7kw 2台用		面	1				YZA0000002-001 管理費区分 無	
水位計		投込式 ケーブル長20m		組	1				YZA0000003-001 管理費区分 無	
フロートスイッチ		ケーブル長20m		組	1				YZA0000004-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル類				式	数量	1	単価	
規格	No.4 MHP				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力引込ケーブル		CV 3.5mm2 × 3心	m	6.6			YZA0000005-001 管理費区分 無 Z1		
電灯引込ケーブル		CV 3.5mm2 × 2心	m	6.05			YZA0000006-001 管理費区分 無 Z1		
回転灯ケーブル		CVV 2.0mm2 × 2心	m	5.5			YZA0000007-001 管理費区分 無 Z1		
接地用電線(動力)		IV 3.5mm2	m	3.63			YZA0000008-001 管理費区分 無 Z1		
ケーブル、電線類付属材料費			式	1			ZSA000106 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル類				式	数量	1	単価	
規格	No.7 MHP				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力引込ケーブル		CV 3.5mm2 × 3心	m	6.6			YZA0000005-001 管理費区分 無 Z1		
電灯引込ケーブル		CV 3.5mm2 × 2心	m	6.05			YZA0000006-001 管理費区分 無 Z1		
回転灯ケーブル		CVV 2.0mm2 × 2心	m	5.5			YZA0000007-001 管理費区分 無 Z1		
接地用電線(動力)		IV 3.5mm2	m	3.63			YZA0000008-001 管理費区分 無 Z1		
ケーブル、電線類付属材料費			式	1			ZSA000106 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	電線管類				単位	式	数量	1	単価	
	No.4 MHP									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電線管		PE28 厚鋼		本	1				YZA0000009-001 管理費区分 無 Z1	
電線管		PE22 厚鋼		本	4				YZA0000010-001 管理費区分 無 Z1	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm		m	2.09				V001107002 管理費区分 無 Z1	
電線管		FEP30		m	27.1				YZA0000012-001 管理費区分 無 Z1	
金属製可とう電線管		30mm ビニル被覆		m	1.32				YZA0000013-001 管理費区分 無 Z1	
金属製可とう電線管		24mm ビニル被覆		m	1.32				YZA0000014-001 管理費区分 無 Z1	
金属製可とう電線管		17mm ビニル被覆		m	0.44				YZA0000015-001 管理費区分 無 Z1	
電線管類付属材料費				式	1				ZSA000102 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管類	単位	式	数量	1	単価	
規格	No.7 MHP						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管	PE28 厚鋼	本	3			YZA0000009-001 管理費区分 無 Z1	
電線管	PE22 厚鋼	本	3			YZA0000010-001 管理費区分 無 Z1	
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m	2.09			V001107002 管理費区分 無 Z1	
電線管	FEP30	m	37			YZA0000012-001 管理費区分 無 Z1	
金属製可とう電線管	30mm ビニル被覆	m	1.76			YZA0000013-001 管理費区分 無 Z1	
金属製可とう電線管	24mm ビニル被覆	m	0.88			YZA0000014-001 管理費区分 無 Z1	
金属製可とう電線管	17mm ビニル被覆	m	0.44			YZA0000015-001 管理費区分 無 Z1	
電線管類付属材料費		式	1			ZSA000102 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	その他材料				式	数量	1	単価	
規格	No.4 MHP				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
丸形アース棒		単独式・連結式 14 × 1500mm		本	2			YZA0000025-001 管理費区分 無	
丸形アース棒用リード端子		14用 22 × 500		本	2			YZA0000026-001 管理費区分 無	
埋設標識シート		150mm × 50m 2倍 ホリフレックス		巻	1			YZA0000017-001 管理費区分 無	
引込柱		鋼管柱 165.2mm 7.0m 運搬費含む		本	1			YZA0000018-001 管理費区分 無	
回転灯		LED プラシレスモータ AC100 ~ 240V 100 黄色		個	1			YZA0000019-001 管理費区分 無	
接地極埋設表示板		10型 バンド付		組	2			YZA0000020-001 管理費区分 無	
自在バンド		IBT-206 180(以内)		個	8			YZA0000021-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	その他材料				式	数量	1	単価	
規格	No.7 MHP				単位				
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
丸形アース棒	単独式・連結式 14 × 1500mm				本	2			YZA0000025-001 管理費区分 無
丸形アース棒用リード端子	14用 22 × 500				本	2			YZA0000026-001 管理費区分 無
埋設標識シート	150mm × 50m 2倍 ホリリフレックス				巻	1			YZA0000017-001 管理費区分 無
引込柱	鋼管柱 165.2mm 7.0m 運搬費含む				本	1			YZA0000018-001 管理費区分 無
回転灯	LED プラシレスモータ AC100 ~ 240V 100 黄色				個	1			YZA0000019-001 管理費区分 無
接地極埋設表示板	10型 バンド付				組	2			YZA0000020-001 管理費区分 無
自在バンド	IBT-206 180(以内)				個	8			YZA0000021-001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費				式	数量	1	単価	
規格	No.4 MHP				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人				R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般労務費				式	数量	1	単価	
規格	No.7 MHP				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人				R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	技術労務費				式				
規格	No.4 MHP				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者			人				R0202 管理費区分 無 割増率 0% 据付		
電気通信技術者			人				R0202 管理費区分 無 割増率 0% 単体調整		
電気通信技術者			人				R0202 管理費区分 無 割増率 0% 組合せ試験		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 12号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	技術労務費				式				
規格	No.7 MHP				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
電気通信技術者			人					R0202 管理費区分 無 割増率 0% 据付	
電気通信技術者			人					R0202 管理費区分 無 割増率 0% 単体調整	
電気通信技術者			人					R0202 管理費区分 無 割増率 0% 組合せ試験	
計									
単価									

参考資料

單價適用年月	20240607
步掛適用年月	20240607
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

1次単価表

単-13号

単-13号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240607 20240607 1.000-00000020				
名称	複合工				単位	式	数量	1	単価	
規格	No.4 MHP									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格=ダンプトラック 4t積級：土質=土砂：タイヤ 損耗条件=良好：工種=一般土木工事：片道 運搬距離=16.6km：DID区間=DID区間なし：		m3	1.64				DXS10200 管理費区分 無 単-25号 現場～処分地	
残土処分費		礫質土		m3	1.64				YZT0000001-001 管理費区分 T	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格=ダンプトラック 4t積級：土質=土砂：タイヤ 損耗条件=良好：工種=一般土木工事：片道 運搬距離=1km：DID区間=DID区間なし：		m3	4.13				DXS10200 管理費区分 無 単-26号 現場～仮置場	
積込（ルーズ）		土質=土砂：作業内容=小規模（標準）：		m3	4.13				CB210020 管理費区分 無 単-27号	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格=ダンプトラック 4t積級：土質=土砂：タイヤ 損耗条件=良好：工種=一般土木工事：片道 運搬距離=1km：DID区間=DID区間なし：		m3	4.13				DXS10200 管理費区分 無 単-26号 仮置場～現場	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クランパン RC-30：費用 の内訳=全ての費用：		m2	4.2				CB410031 管理費区分 無 単-28号	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=120mm：施工区分 =1層施工：材料=粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳=全ての費用：		m2	4.2				CB410041 管理費区分 無 単-29号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm：材料=再 生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類= プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m2	4.2				CB410260 管理費区分 無 単-30号	
殻運搬工(4t・2t積級)		規格=ダンプトラック 4t積級：土質=コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻：タイヤ損耗条件=良好：工種 =一般土木工事：片道運搬距離=10.3km：DI D区間=DID区間なし：		m3	0.21				DXS10220 管理費区分 無 単-31号	

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合工				式				
規格	No.4 MHP				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分費		アスファルト殻	m3	0.21				YZT0000002-001 管理費区分 T	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	1.44				CB240210 管理費区分 無 単-32号	
計									
単価									

参考資料

單價適用年月	20240607
步掛適用年月	20240607
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	複合工	単位	式	数量	1	単価	
	No.7 MHP						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-33号	
モルタル練工	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2	m3	0.004			WYB00008 管理費区分 無 単-34号	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 10mm 高炉	m2	0.07			WYB00009 管理費区分 無 単-35号	
削孔費	防菌部材 3号 1種 塩ビ管 210mm	箇所	1			YZA0000023-001 管理費区分 無	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	20			CB430510 管理費区分 無 単-36号	
舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削・積込)	バックホウ規格 = バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型 (第1次) 低騒音型機種 :	m2	6			DXS10030 管理費区分 無 単-20号	
機械掘削工 (バックホウ) 土留なし	バックホウ規格 = バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型 (第1次) 低騒音型機種 :	m3	8.1			DXS10080 管理費区分 無 単-21号	
砂基礎設置工 (機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	0.6			WYB00011 管理費区分 無 単-37号	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入+人力締固め)	埋戻土種別 = 砕砂 : バックホウ規格 = バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	0.83			DXS10120 管理費区分 無 単-23号	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入+タンバ締固め)	流用土 バックホウ山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	5.25			WYB00012 管理費区分 無 単-38号	

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合工				単位	式	数量	1	単価	
規格	No.7 MHP									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻処分費		アスファルト殻	m3	0.3					YZT0000002-001 管理費区分 T	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型 構造物：	m2	1.44					CB240210 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械経費対象額		技術者(据付)・一般労務費		式	1				YZA0000027-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-16号

CB240010

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-17号 WYB00001

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000022-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-18号 WYB00002

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 10mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2	m3	0.01			WYB00003 管理費区分 無 単-44号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号

CB430510

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ			%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタンド			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-20号 DXS10030

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚 : t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾎﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :	日				DXS10020 管理費区分 無 単-45号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ﾎﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚 : t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表

単-21号 DXS10080

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バックホ)土留なし				単位	m3	数量	120	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 管路掘削 : 土留なし :	日				DXS10020 管理費区分 無 単-46号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表

単-22号 WYB00004

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	100				Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111				Z902150802 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-23号 DXS10120

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
砕砂（管付近用）		最大寸法20mm		m3	111					Z902150802 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-47号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 埋戻土種別		砕砂								
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格		ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表

単-24号

WYB00005

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓投入+タンパ締固め)	流用土 ハック杓山積0.28m3〔平積0.2m3〕	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			YZA0000024-001 管理費区分 無 Z1
ハック杓投入工	ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-48号 Z1
タンパ運転	質量 60 ~ 80kg	日				WYB00007 管理費区分 無 単-49号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単 - 26号 DXS10200

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工 (4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
	現場～仮置場										
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 1km DID区間なし										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級：土質 = 土砂：タイヤ 損耗条件 = 良好：工種 = 一般土木工事：		日						DXS10180 管理費区分 無 単-50号	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		一般土木工事									
J05 片道運搬距離		1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB210020

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	積込（ルーズ）				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号

CB410031

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 29号 CB410041

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号 CB410041

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

2次単価表（施工パッケージ）

単-30号

CB410260

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表

単-31号 DXS10220

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 10.3km DID区間なし				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10170 管理費区分 無 単-51号
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		10.3 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								

單價適用年月	20240607
步掛適用年月	20240607
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号

CB240010

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-34号 WYB00008

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (高炉B)		25kg 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000022-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-35号 WYB00009

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 10mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2		m3	0.01					WYB00010 管理費区分 無 単-52号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB430510

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ			%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタンド			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-37号 WYB00011

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	100				Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111				Z902150802 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-38号

WYB00012

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓投入+タンパ締固め)	流用土 ハック杓山積0.28m3〔平積0.2m3〕	m3		100		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			YZA0000024-001 管理費区分 無 Z1
ハック杓投入工	ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-48号 Z1
タンパ運転	質量 60 ~ 80kg	日				WYB00013 管理費区分 無 単-53号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB210020

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号

CB410031

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB410041

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号 CB410041

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								
</										

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB410260

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号 CB410260

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

3次単価表

単-44号 WYB00003

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000022-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-45号 DXS10020

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)		重機械等運転		人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日						M000202027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホー規格 J02 機種区分 J03 工種		バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工								

3次単価表

単-46号 DXS10020

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種管路掘削：土留なし				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）		重機械等運転		人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 1 次） 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日						M000202027 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホー規格 J02 機種区分 J03 工種		バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 管路掘削：土留なし								
		</								

3次単価表

単-47号 DGD10032

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-48号 DXS10130

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-54号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

3次単価表

単-49号 WYB00007

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー スタド	L				Z006704001 管理費区分 無 Z1		
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日				L001180001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

3次単価表

単-50号

DXS10180

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)	トラック・ダンプ・散水車等運転				人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級				供用日				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日				供用日				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 土質	土砂									
J03 タイヤ損耗条件	良好									
J04 工種	一般土木工事									

参考資料

3次単価表

単-51号

DXS10170

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 タイヤ損耗条件		良好								
J03 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-52号 WYB00010

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000022-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

3次単価表

単-53号 WYB00013

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
	質量 60～80kg									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー スタンド	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日						L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

4次単価表

単-54号 DXS10020

単価適用年月	20240607
歩掛適用年月	20240607
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)		重機械等運転		人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日						M000202027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホー規格 J02 機種区分 J03 工種		バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)								