

見積用

令和6年度長下施第27号

山本地区マンホールポンプ設置工事実施設計書

長浜市湖北町山本

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号		24-04-00-0685-0 24-04-00-0686-0	設 計 者 名		
出 張 所 名		長浜市			
適 用 単 価		一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内	
歩 掛 適 用 年 月		2024年 6月10日			
単 価 適 用 年 月		2024年 6月10日			
適用単価 地 区	生 コ シ	長浜土木事務所管内			
	合 材				
	石 材				
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種		下水道用機械設備 下水道用電気設備			

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	山本地区マンホールポンプ設置工事
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

設計内訳書

工事名	山本地区マンホールポンプ設置工事	当 初	事業区分				主たる工種		
			工事区分				施工地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホールポンプ 機械設備			式	1					
マンホールポンプ 電気設備			式	1					
工事価格計			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	山本地区マンホールポンプ設置工事 機械設備	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備（直接材料費）			
			工事区分	機械設備工(機器費)		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備工(機器費)			式	1					
機器費			式	1					
機器費			式	1					
機器費		MP3	式	1					単-1号 週休有
機器費		MP4	式	1					単-2号 週休有
機器費			式	1					
機械設備工(直接工事費)			式	1					
材料費			式	1					
直接材料費			式	1					
鋼管		MP. 3	式	1					単-3号 週休有
その他材料		MP. 3	式	1					単-4号 週休有
鋼管		MP. 4	式	1					単-5号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	山本地区マンホールポンプ 設置工事 機械設備	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備（直接材料費）			
			工事区分	機械設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他材料		MP. 4	式	1					単-6号 週休有
補助材料費			式	1					
補助材料費			式	1					週休有
労務費			式	1					
一般労務費			式	1					
一般労務費		MP. 3	式	1					単-7号 週休無
一般労務費		MP. 4	式	1					単-8号 週休無
機械設備据付労務費			式	1					
機械設備据付労務費		MP. 3	式	1					単-9号 週休無
機械設備据付労務費		MP. 4	式	1					単-10号 週休無
複合工			式	1					
複合工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	山本地区マンホールポンプ設置工事 機械設備	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備（直接材料費）			
			工事区分	機械設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
複合工		MP. 3	式	1					単-11号 週休無
複合工		MP. 4	式	1					単-12号 週休無
直接経費			式	1					
直接経費			式	1					
機械経費(率計上)			式	1					週休有
仮設費			式	1					
仮設費			式	1					
仮設費(率計上)			式	1					週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	山本地区マンホールポンプ設置工事 機械設備	当 初	事業区分	水処理設備工		主たる工種	下水道機械設備（直接材料費）		
			工事区分	共通仮設		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
据付間接費			式	1					
据付工事原価			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020		
名称	機器費					単位	式	数量	1	単価	
規格	MP3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
着脱式水中ポンプ		Φ80×5.5kW×0.480m3/min×15.3m 改良ノン クログ型		台	2					YZA0000001-001 管理費区分 無	
予旋回槽		φ1500 FRP製		基	1					YZA0000002-001 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-2号

単-2号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020		
名称	機器費					単位	式	数量	1	単価	
規格	MP4										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
着脱式水中水ポンプ		Φ100×5.5kW×1.004m3/min×9.6m 改良ノン クログ型		台	2					YZA0000003-001 管理費区分 無	
予旋回槽		φ1500 FRP製		基	1					YZA0000002-001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020		
名 称	鋼管					単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格	MP. 3										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
ステンレス鋼鋼管		SUS304 sch20s 80A		kg	54.8					YZA0000004-001 管理費区分 無 Z1	
ステンレス鋼管付属材料費				式	1					ZSA000002 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名称	その他材料					単位	式	数量	1	単価	
規格	MP. 3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁		JIS10k 80A ボール式 SCS/SUS		個	2					YZA0000006-001 管理費区分 無	
逆仕弁		JIS10k 80A ボール式 SCS		個	2					YZA0000018-001 管理費区分 無	
ゴム製伸縮可とう管		高圧用 両フランジ 80(A) 偏心量100mm		個	1					YZA0000008-001 管理費区分 無	
流入バップル		L=1000 SUS製(取付金具含む)		組	1					YZA0000012-001 管理費区分 無	
流入バップル		L=2200 SUS製(取付金具含む)		組	1					YZA0000013-001 管理費区分 無	
空気弁		25A		組	2					YZA0000016-001 管理費区分 無	
異形メカジョイント		φ 100×75		個	1					YZA0000019-001 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-5号

単-5号										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020	
名 称	鋼管						単 位	式	数 量	1	単 価		
規 格	MP. 4												
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要		
ステンレス鋼鋼管		SUS304 sch20s 100A		kg	78. 3						YZA0000005-001 管理費区分 無 Z1		
ステンレス鋼管付属材料費				式	1						ZSA000002 管理費区分 無 ZZ1		
計													
単価													

参考資料

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名 称	その他材料					単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格	MP. 4										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁		JIS10k 100A ボール式 SCS/SUS		個	2					YZA0000017-001 管理費区分 無	
逆仕弁		JIS10k 100A ボール式 SCS		個	2					YZA0000007-001 管理費区分 無	
ゴム製伸縮可とう管		高圧用 両フランジ 100(A) 偏心量100mm		個	1					YZA0000009-001 管理費区分 無	
流入バップル		L=1100 SUS製(取付金具含む)		組	1					YZA0000014-001 管理費区分 無	
流入バップル		L=3300 SUS製(取付金具含む)		組	1					YZA0000015-001 管理費区分 無	
空気弁		25A		組	2					YZA0000016-001 管理費区分 無	
異形メカジョイント		φ 150×100		個	1					YZA0000020-001 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名称	一般労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格	MP. 3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
設備機械工				人					R0301 管理費区分 無 割増率 0%	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名称	一般労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格	MP. 4									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
設備機械工				人						R0301 管理費区分 無 割増率 0%
配管工				人						R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020			
名称	機械設備据付労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格	MP.3									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械設備据付工		標準賃金		人						R0303 管理費区分 無 割増率 0%
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単-10号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020			
名称	機械設備据付労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格	MP.4									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械設備据付工		標準賃金		人						R0303 管理費区分 無 割増率 0%
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名称	複合工				単位	式	数量	1	単価	
規格	MP. 3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0. 48				CB240010 管理費区分 無 単-13号	
モルタル練工		セメント種別＝高炉セメントB種 袋物 40t以上：配合比＝配合比 1：2：		m3	0. 003				DXS10420 管理費区分 無 単-14号	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1：2 30mm 高炉		m2	0. 13				WYB00001 管理費区分 無 単-15号	
レジンマンホール削孔		削孔径 φ304 3号MH		箇所	1				YZA0000011-001 管理費区分 無	
機械掘削工（バックホ）土留なし		バックホ規格＝バックホ 山積0. 28m3〔平積0. 2m3〕：機種区分＝排出ガス対策型（第1次）低騒音型機種：		m3	1. 21				DXS10080 管理費区分 無 単-16号	
機械投入埋戻工（バックホ投入+タンパ締固め）		流用土 バックホ 山積0. 28m3 平積0. 2m3		m3	0. 77				WYB00002 管理費区分 無 単-17号	
発生土運搬工（4t・2t積級）		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道運搬距離＝19. 6km：DID区間＝DID区間なし：		m3	0. 36				DXS10200 管理費区分 無 単-18号 現地～処分地	
土砂処分費		礫質土		m3	0. 36				YZT0000001-001 管理費区分 T	
発生土運搬工（4t・2t積級）		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道運搬距離＝1km：DID区間＝DID区間なし：		m3	0. 85				DXS10200 管理費区分 無 単-19号 現場～仮置き場	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：		m3	0. 85				CB210020 管理費区分 無 単-20号	

参考資料

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名称	複合工				単位	式	数量	1	単価	
規格	MP. 3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ 損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道 運搬距離＝1km：DID区間＝DID区間なし：		m3	0. 85				DXS10200 管理費区分 無 単-19号 仮置き場～現場	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 ＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	3				CB430510 管理費区分 無 単-21号	
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)		バックホ規格＝バックホ 山積0. 28m3（平積0. 2m3 ）：舗装版厚＝舗装版厚：t≤10cm：機種区 分＝排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種：		m2	0. 9				DXS10030 管理費区分 無 単-22号	
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		10m3未満 無 無		m3	0. 09				WYB00014 管理費区分 無 単-23号	
機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め)		埋戻土種別＝砕砂：バックホ規格＝バックホ 山 積0. 28m3 [平積0. 2m3]：		m3	0. 16				DXS10120 管理費区分 無 単-24号	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生クラッシュレン RC-30：費用 の内訳＝全ての費用：		m2	0. 9				CB410031 管理費区分 無 単-25号	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳＝全ての費用：		m2	0. 9				CB410041 管理費区分 無 単-26号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2	0. 9				CB410260 管理費区分 無 単-27号	
殻運搬工(4t・2t積級)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝コンクリート殻（ 無筋）・アスファルト殻：タイヤ損耗条件＝良好：工種 ＝一般土木工事：片道運搬距離＝18. 1km：DI D区間＝DID区間なし：		m3	0. 05				DXS10220 管理費区分 無 単-28号	
殻処分費		アスファルト殻		m3	0. 05				YZT0000002-001 管理費区分 T	

参考資料

1次単価表

単-11号

単-11号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020			
名 称	複合工					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020			
名称	複合工					単位	式	数量	1	単価	
規格	MP.4										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0.48					CB240010 管理費区分 無 単-29号	
モルタル練工		セメント種別＝高炉セメントB種 袋物 40t以上：配合比＝配合比 1：2：		m3	0.003					DXS10420 管理費区分 無 単-14号	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1：2 30mm 高炉		m2	0.13					WYB00008 管理費区分 無 単-30号	
レジンマンホール削孔		削孔径 φ304 3号MH		箇所	1					YZA0000011-001 管理費区分 無	
機械掘削工（パッキン）土留なし		パッキン規格＝パッキン 山積0.28m3〔平積0.2m3〕：機種区分＝排出ガス対策型（第1次）低騒音型機種：		m3	1.27					DXS10080 管理費区分 無 単-16号	
機械投入埋戻工（パッキン投入+タンバ 締固め）		流用土 パッキン 山積0.28m3 平積0.2m3		m3	0.77					WYB00009 管理費区分 無 単-31号	
発生土運搬工（4t・2t積級）		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道運搬距離＝19.6km：DID区間＝DID区間なし：		m3	0.43					DXS10200 管理費区分 無 単-18号 現地～処分地	
土砂処分費		礫質土		m3	0.43					YZT0000001-001 管理費区分 T	
発生土運搬工（4t・2t積級）		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道運搬距離＝1km：DID区間＝DID区間なし：		m3	0.85					DXS10200 管理費区分 無 単-19号 現地～仮置き場	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：		m3	0.85					CB210020 管理費区分 無 単-32号	

参考資料

1次単価表

単-12号

単-12号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名称	複合工				単位	式	数量	1	単価	
規格	MP. 4									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道運搬距離＝1km：DID区間＝DID区間なし：		m3	0.85				DXS10200 管理費区分 無 単-19号 仮置き場～現場	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	3				CB430510 管理費区分 無 単-33号	
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)		バックホ規格＝バックホ 山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装版厚＝舗装版厚：t≤10cm：機種区分＝排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種：		m2	0.9				DXS10030 管理費区分 無 単-22号	
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		10m3未満 無 無		m3	0.09				WYB00015 管理費区分 無 単-34号	
機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め)		埋戻土種別＝砕砂：バックホ規格＝バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]：		m3	0.18				DXS10120 管理費区分 無 単-24号	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュレン RC-30：費用の内訳＝全ての費用：		m2	0.9				CB410031 管理費区分 無 単-35号	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m2	0.9				CB410041 管理費区分 無 単-36号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2	0.9				CB410260 管理費区分 無 単-37号	
殻運搬工(4t・2t積級)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝コンクリート殻（無筋）・アスファルト殻：タイヤ損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道運搬距離＝18.1km：DID区間＝DID区間なし：		m3	0.05				DXS10220 管理費区分 無 単-28号	
殻処分費		アスファルト殻		m3	0.05				YZT0000002-000 管理費区分 T	

参考資料

1次単価表

単-12号

単-12号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020		
名 称	複合工					単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格	MP. 4										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
計											
単価											

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-13号

CB240010

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020	
名称	コンクリート				m3		
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位	数量	単価
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊 供用日当たり賃料	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-13号 CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-14号 DXS10420

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	モルタル練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用砂		細目(洗い)		m3	0.95				YZA0000010-001 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

2次単価表

単-15号 WYB00001

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規 格	配合比 1 : 2 30mm 高炉				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		セメント種別＝高炉セメントB種 袋物 40t以上：配合比＝配合比 1 : 2 :		m3	0.03					DXS10420 管理費区分 無 単-14号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

2次単価表

単-16号 DXS10080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バックホ)土留なし	単位	m3	数量		単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次)低騒音型機種	単位		数量	120	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ運転	バックホ規格＝バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]]：機種区分＝排出ガス対策型(第1次)低騒音型機種：工種＝管路掘削：土留なし：	日				DXS10020 管理費区分 無 単-38号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホ規格 J02 機種区分	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次)低騒音型機種					

2次単価表

単-17号 WYB00002

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(バックホ投入+タンパ締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 バックホ 山積0.28m3 平積0.2m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
流用土				m3	111				Y001615000-001 管理費区分 無 Z1	
バックホ投入工		バックホ規格=バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]] : 機種区分=排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m3	100				DXS10130 管理費区分 無 単-39号 Z1	
タンパ運転		質量 60～80kg		日					WYB00004 管理費区分 無 単-40号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-18号 DXS10200

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規 格	現地～処分地									
規 格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 19.6km DID区間なし									
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘 要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ 損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：		日					DXS10180 管理費区分 無 単-41号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		19.6 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								

参考資料

2次単価表

単-19号 DXS10200

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	現場～仮置き場 ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 1km DID区間なし									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ 損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：		日					DXS10180 管理費区分 無 単-41号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		1 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-20号 CB210020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	土砂 小規模（標準）				単位					
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		小規模（標準）								

2次単価表（施工パッケージ）

単-21号 CB430510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 ϕ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-22号 DXS10030

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(パック材直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	パック材 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t≤10cm 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
パック材運転		パック材規格＝パック材 山積0.28m3 [平積0.2m3]]：機種区分＝排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種：工種＝舗装版破碎工：		日					DXS10020 管理費区分 無 単-42号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 パック材規格		パック材 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J02 舗装版厚		舗装版厚：t≤10cm								
J03 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

2次単価表

単-23号 WYB00014

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	10m3未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	100			Q2G1030020 管理費区分 無 Z1
砕砂 (管付近用)	最大寸法20mm	m3	111			Z902150802 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-24号 DXS10120

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111				Z902150802 管理費区分 無	
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-43号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ規格		砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号 CB410031

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020	
名称	下層路盤（歩道部）				m2		
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							
労務構成比率				%			
普通作業員				%			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%			
再生クラッシャーラン		RC－30		%			Z002122002 管理費区分 無
軽油				%			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 11m3（平積0. 08m3） 供用 日当たり賃料		%			L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t 供用日当たり賃料		%			L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号 CB410031

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号 CB410041

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020	
名称	上層路盤（歩道部）				m2		
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
粒度調整碎石		M－3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．1 1 m 3（平積0．0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号 CB410041

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB410260

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタッド	%						Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号 CB410260

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60 kg	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表

単-28号 DXS10220

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 18.1km DID区間なし									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り)		規格=ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：ﾀｲﾔ損耗条件=良好：工種=一般土木工事：		日					DXS10170 管理費区分 無 単-44号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級								
J02 土質		コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻								
J03 ﾀｲﾔ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		18.1 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号

CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊 供用日当たり賃料		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号 CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表

単-30号 WYB00008

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 30mm 高炉									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
左官				人					R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
モルタル練工		セメント種別＝高炉セメントB種 袋物 40t以上：配合比＝配合比 1 : 2 :		m3	0.03				DXS10420 管理費区分 無 単-14号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-31号 WYB00009

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(バックホ投入+タンパ締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 バックホ 山積0.28m3 平積0.2m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
流用土				m3	111				Y001615000-001 管理費区分 無 Z1	
バックホ投入工		バックホ規格=バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]] : 機種区分=排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m3	100				DXS10130 管理費区分 無 単-39号 Z1	
タンパ運転		質量 60～80kg		日					WYB00010 管理費区分 無 単-45号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号 CB210020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号 CB430510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 ϕ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-34号 WYB00015

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10m3未満 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	100			Q2G1030020 管理費区分 無 Z1		
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111			Z902150802 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号 CB410031

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020	
名称	下層路盤（歩道部）				m2		
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．1 1 m 3（平積0．0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB410041

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M－3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料				%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量3～4 t 供用日当たり賃料				%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB410260

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用 比重=1.0	%					Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタッド	%					Z006704001 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								

参考資料

3次単価表

単-38号 DXS10020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種管路掘削：土留なし									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	供用日						M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格		バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
J02 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								
J03 工種		管路掘削：土留なし								

参考資料

3次単価表

単-40号 WYB00004

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー スタノ	L					Z006704001 管理費区分 無 Z1		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日					L001180001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-41号 DXS10180

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日						M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日						Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-42号 DXS10020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
J02 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								
J03 工種		舗装版破碎工								

参考資料

3次単価表

単-43号 DGD10032

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間				M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

3次単価表

単-44号 DXS10170

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日						M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日						Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 タイヤ損耗条件		良好								
J03 工種		一般土木工事								

3次単価表

単-45号 WYB00010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー スタノ	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日						L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

4次単価表

単-46号 DXS10020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
J02 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								
J03 工種		埋戻(B、C区分)								

参考資料

設計内訳書

工事名	山本地区マンホールポンプ 設置工事 電気設備	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）			
			工事区分	電気設備工(機器費)		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)			式	1					
機器費			式	1					
機器費			式	1					
機器費		MP. 3	式	1					単-1号 週休有
機器費		MP. 4	式	1					単-2号 週休有
機器費			式	1					
電気設備工(直接工事費)			式	1					
材料費			式	1					
直接材料費			式	1					
電線管類		MP. 3	式	1					単-3号 週休有
ケーブル類		MP. 3	式	1					単-4号 週休有
その他材料		MP. 3	式	1					単-5号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	山本地区マホーロード 設置工事 電気設備	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管類		MP. 4	式	1					単-6号 週休有
ケーブル類		MP. 4	式	1					単-7号 週休有
その他材料		MP. 4	式	1					単-8号 週休有
補助材料費			式	1					
補助材料費			式	1					週休有
労務費			式	1					
一般労務費			式	1					
一般労務費		MP. 3	式	1					単-9号 週休有
一般労務費		MP. 4	式	1					単-10号 週休有
技術労務費			式	1					
技術労務費		MP. 3 据付・単体調整 ・組合せ試験	式	1					単-11号 週休有
技術労務費		MP. 4 据付・単体調整 ・組合せ試験	式	1					単-12号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	山本地区マンホールポンプ 設置工事 電気設備	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）		
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
複合工		式	1					
複合工		式	1					
複合工		式	1					単-13号 週休有
複合工		式	1					単-14号 週休有
直接経費		式	1					
直接経費		式	1					
機械経費		式	1					単-15号 週休有
仮設費		式	1					
仮設費		式	1					
仮設費(率計上)		式	1					週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	山本地区マンホールポンプ設置工事 電気設備	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）			
			工事区分	共通仮設	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
据付間接費			式	1					
据付（技術者）間接費			式	1					
据付（機器）間接費			式	1					
据付工事原価			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020			
名称	機器費					単位	式	数量	1	単価	
規格	MP.3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ 操作盤		装柱型 SUS 5.5kW 2台用		面	1					YZA0000001-001 管理費区分 無	
水位計		投込式 ケーブル長(20m)		組	1					YZA0000021-001 管理費区分 無	
フロートスイッチ		ケーブル長(20m)		組	1					YZA0000022-001 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020			
名称	機器費					単位	式	数量	1	単価	
規格	MP.4										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ 操作盤		装柱型 SUS 5.5kW 2台用		面	1					YZA0000001-001 管理費区分 無	
水位計		投込式 ケーブル長(20m)		組	1					YZA0000021-001 管理費区分 無	
フロートスイッチ		ケーブル長(20m)		組	1					YZA0000022-001 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名称	電線管類					単位	式	数量	1	単価	
規格	MP. 3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電線管		PE36 (厚鋼)		本	1					YZA0000002-001 管理費区分 無 Z1	
電線管		PE28 (厚鋼)		本	3					YZA0000003-001 管理費区分 無 Z1	
電線管		PE22 (厚鋼)		本	3					YZA0000004-001 管理費区分 無 Z1	
電線管		FEP40		m	10. 6					YZA0000005-001 管理費区分 無 Z1	
電線管		FEP30		m	10. 6					YZA0000006-001 管理費区分 無 Z1	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm		m	2. 42					V001107002 管理費区分 無 Z1	
電線管類付属材料費				式	1					ZSA000102 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020		
名称	ケーブル類					単位	式	数量	1	単価	
規格	MP. 3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーブル		EM-CE5. 5 3C		m	6. 22					YZA0000007-001 管理費区分 無 Z1	
ケーブル		EM-CE2 3C		m	4. 73					YZA0000008-001 管理費区分 無 Z1	
ケーブル		EM-CE3. 5 2C		m	5. 89					YZA0000009-001 管理費区分 無 Z1	
電線		EM-IE5. 5		m	3. 74					YZA0000010-001 管理費区分 無 Z1	
電線		EM-IE2. 0		m	4. 84					YZA0000011-001 管理費区分 無 Z1	
ケーブル、電線類付属材料費				式	1					ZSA000106 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-5号

単-5号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020			
名称	その他材料					単位	式	数量	1	単価	
規格	MP.3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
回転灯		LEDブラシレスモータ回転灯AC100~240V φ100黄		個	1					YZA0000012-001 管理費区分 無	
連結式接地棒		φ14 1500		本	2					YZA0000013-001 管理費区分 無	
接地棒用リード端子		φ14		本	2					YZA0000014-001 管理費区分 無	
接地極埋設表示板		10型 バンド付		組	2					YZA0000015-001 管理費区分 無	
ケーブル埋設シート		150mm×50m 2倍 水抜き穴無し		巻	1					YZA0000016-001 管理費区分 無	
引込柱		鋼管柱 7.0m φ165.2		本	1					YZA0000018-001 管理費区分 無	
自在バンド		IBT-206 φ180以内		個	8					YZA0000023-001 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名称	電線管類					単位	式	数量	1	単価	
規格	MP. 4										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電線管		PE36 (厚鋼)		本	1					YZA0000002-001 管理費区分 無 Z1	
電線管		PE28 (厚鋼)		本	3					YZA0000003-001 管理費区分 無 Z1	
電線管		PE22 (厚鋼)		本	3					YZA0000004-001 管理費区分 無 Z1	
電線管		FEP40		m	13.2					YZA0000005-001 管理費区分 無 Z1	
電線管		FEP30		m	13.2					YZA0000006-001 管理費区分 無 Z1	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm		m	2.42					V001107002 管理費区分 無 Z1	
電線管類付属材料費				式	1					ZSA000102 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-7号

単-7号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020		
名 称	ケーブル類					単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格	MP. 4										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
ケーブル		EM-CE5. 5 3C		m	6. 22					YZA0000007-001 管理費区分 無 Z1	
ケーブル		EM-CE2 3C		m	4. 73					YZA0000008-001 管理費区分 無 Z1	
ケーブル		EM-CE3. 5 2C		m	5. 89					YZA0000009-001 管理費区分 無 Z1	
電線		EM-IE5. 5		m	3. 74					YZA0000010-001 管理費区分 無 Z1	
電線		EM-IE2. 0		m	4. 84					YZA0000011-001 管理費区分 無 Z1	
ケーブル、電線類付属材料費				式	1					ZSA000106 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020			
名称	その他材料					単位	式	数量	1	単価	
規格	MP.4										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
回転灯		LEDブラシレスモータ回転灯AC100~240V φ100黄		個	1					YZA0000012-001 管理費区分 無	
連結式接地棒		φ14 1500		本	2					YZA0000013-001 管理費区分 無	
接地棒用リード端子		φ14		本	2					YZA0000014-001 管理費区分 無	
接地極埋設表示板		10型 バンド付		組	2					YZA0000015-001 管理費区分 無	
ケーブル埋設シート		150mm×50m 2倍 水抜き穴無し		巻	1					YZA0000016-001 管理費区分 無	
引込柱		鋼管柱 7.0m φ165.2		本	1					YZA0000018-001 管理費区分 無	
自在バンド		IBT-206 φ180以内		個	8					YZA0000023-001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020		
名称	一般労務費					単位	式	数量	1	単価	
規格	MP. 3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
電工				人						R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-10号

単-10号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名称	一般労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格	MP. 4									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電工				人					R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020				
名称	技術労務費				単位	式	数量	1	単価		
規格	MP. 3 据付・単体調整・組合せ試験										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
電気通信技術者				人							R0202 管理費区分 無 割増率 0% 据付
電気通信技術者				人							R0202 管理費区分 無 割増率 0% 単体調整
電気通信技術者				人							R0202 管理費区分 無 割増率 0% 組合せ試験
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-12号

単-12号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名称	技術労務費				単位	式	数量	1	単価	
規格	MP. 4 据付・単体調整・組合せ試験									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電気通信技術者				人					R0202 管理費区分 無 割増率 0% 据付	
電気通信技術者				人					R0202 管理費区分 無 割増率 0% 単体調整	
電気通信技術者				人					R0202 管理費区分 無 割増率 0% 組合せ試験	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単-13号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020			
名称	複合工				単位	式	数量	1	単価	
規格	MP.3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1.18				CB240010 管理費区分 無 単-16号	
モルタル練工		セメント種別＝高炉セメントB種 袋物 40t以上：配合比＝配合比 1：2：		m3	0.001				DXS10420 管理費区分 無 単-17号	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1：2 30mm 高炉		m2	0.06				WYB00001 管理費区分 無 単-18号	
レジンマンホール削孔		削孔径 φ 206 3号MH		箇所	1				YZA0000020-001 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m2	4.6				CB240210 管理費区分 無 単-19号	
機械掘削工（バックホ）土留なし		バックホ規格＝バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕：機種区分＝排出ガス対策型（第1次）低騒音型機種：		m3	2.82				DXS10080 管理費区分 無 単-20号	
機械投入埋戻工（バックホ投入+タンバ締め）		流用土 バックホ 山積0.28m3 平積0.2m3		m3	1.59				WYB00003 管理費区分 無 単-21号	
発生土運搬工（4t・2t積級）		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道運搬距離＝19.6km：DID区間＝DID区間なし：		m3	1.05				DXS10200 管理費区分 無 単-22号	
土砂処分費		礫質土		m3	1.05				YZT0000002-001 管理費区分 T	
発生土運搬工（4t・2t積級）		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道運搬距離＝1km：DID区間＝DID区間なし：		m3	1.77				DXS10200 管理費区分 無 単-23号	

参考資料

1次単価表

単-13号

単-13号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020			
名称	複合工				単位	式	数量	1	単価	
規格	MP.3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	1.77					CB210020 管理費区分 無 単-24号	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ 損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道 運搬距離＝1km：DID区間＝DID区間なし：	m3	1.77					DXS10200 管理費区分 無 単-23号	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 ＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	5.8					CB430510 管理費区分 無 単-25号	
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)		バックホ規格＝バックホ 山積0.28m3（平積0.2m3 ）：舗装版厚＝舗装版厚：t≤10cm：機種区 分＝排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種：	m2	1.74					DXS10030 管理費区分 無 単-26号	
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		10m3未満 無 無	m3	0.17					WYB00014 管理費区分 無 単-27号	
機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め)		埋戻土種別＝砕砂：バックホ規格＝バックホ 山 積0.28m3 [平積0.2m3]：	m3	0.22					DXS10120 管理費区分 無 単-28号	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生クラッシュレン RC-30：費用 の内訳＝全ての費用：	m2	1.74					CB410031 管理費区分 無 単-29号	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳＝全ての費用：	m2	1.74					CB410041 管理費区分 無 単-30号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.74					CB410260 管理費区分 無 単-31号	
殻運搬工(4t・2t積級)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝コンクリート殻（ 無筋）・アスファルト殻：タイヤ損耗条件＝良好：工種 ＝一般土木工事：片道運搬距離＝18.1km：DI D区間＝DID区間なし：	m3	0.09					DXS10220 管理費区分 無 単-32号	

参考資料

1次単価表

単-13号

単-13号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名 称	複合工					単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格	MP. 3										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
穀処分		アスファルト殻		m3	0. 09					YZT0000001-001 管理費区分 T	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-14号

単-14号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020				
名称	複合工				単位	式	数量	1	単価		
規格	MP. 4										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18-8-40 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：		m3	0.74						CB240010 管理費区分 無 単-33号
モルタル練工		セメント種別＝高炉セメントB種 袋物 40t以上：配合 比＝配合比 1：2：		m3	0.001						DXS10420 管理費区分 無 単-17号
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1：2 30mm 高炉		m2	0.06						WYB00006 管理費区分 無 単-34号
レジンマンホール削孔		削孔径 φ206 3号MH		箇所	1						YZA0000020-001 管理費区分 無
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：		m2	3.84						CB240210 管理費区分 無 単-35号
機械掘削工(バックホ)土留なし		バックホ規格＝バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3 〕：機種区分＝排出ガス対策型(第1次) 低騒 音型機種：		m3	5.37						DXS10080 管理費区分 無 単-20号
機械投入埋戻工(バックホ投入+タンバ 締固め)		流用土 バックホ 山積0.28m3 平積0.2m3		m3	3.36						WYB00007 管理費区分 無 単-36号
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ 損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道 運搬距離＝19.6km：DID区間＝DID区間なし：		m3	1.79						DXS10200 管理費区分 無 単-22号
土砂処分費		礫質土		m3	1.79						YZT0000002-001 管理費区分 T
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ 損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道 運搬距離＝1km：DID区間＝DID区間なし：		m3	3.73						DXS10200 管理費区分 無 単-23号

参考資料

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020			
名 称	複合工					単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格	MP.4										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	3.73			CB210020 管理費区分 無 単-37号				
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ 損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道 運搬距離＝1km：DID区間＝DID区間なし：	m3	3.73			DXS10200 管理費区分 無 単-23号				
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 ＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	9.6			CB430510 管理費区分 無 単-38号				
舗装版破砕工(バックホ直接掘削・積込)		バックホ規格＝バックホ 山積0.28m3（平積0.2m3 ）：舗装版厚＝舗装版厚：t≤10cm：機種区 分＝排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種：	m2	2.88			DXS10030 管理費区分 無 単-26号				
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		10m3未満 無 無	m3	0.29			WYB00015 管理費区分 無 単-39号				
機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め)		埋戻土種別＝砕砂：バックホ規格＝バックホ 山 積0.28m3 [平積0.2m3]：	m3	0.37			DXS10120 管理費区分 無 単-28号				
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生クラッシュレン RC-30：費用 の内訳＝全ての費用：	m2	2.88			CB410031 管理費区分 無 単-40号				
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝粒度調整砕石 M-30：費用 の内訳＝全ての費用：	m2	2.88			CB410041 管理費区分 無 単-41号				
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	2.88			CB410260 管理費区分 無 単-42号				
殻運搬工(4t・2t積級)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝コンクリート殻（ 無筋）・アスファルト殻：タイヤ損耗条件＝良好：工種 ＝一般土木工事：片道運搬距離＝18.1km：DI D区間＝DID区間なし：	m3	0.14			DXS10220 管理費区分 無 単-32号				

参考資料

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020		
名称	複合工 MP. 4					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
穀処分		アスファルト殻		m3	0. 14					YZT0000001-001 管理費区分 T	
計											
単価											

参考資料

1次单価表

単-15号

単-15号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020		
名称	機械経費					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械経費対象額		一般労務費 技術労務費(据付)		式	1					YZA0000024-001 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-16号 CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-17号 DXS10420

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	モルタル練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0.72					Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用砂		細目(洗い)	m3	0.95					YZA0000019-001 管理費区分 無	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

参考資料

2次単価表

単-18号 WYB00001

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 30mm 高炉				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		セメント種別＝高炉セメントB種 袋物 40t以上：配合比＝配合比 1 : 2 :		m3	0.03					DXS10420 管理費区分 無 単-17号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号 CB240210

単-19号					CB240210		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020			
名称	型枠					単位	m2	数量	1	単価		
規格	一般型枠 小型構造物											
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価												
労務構成比率					%							
型わく工					%							R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員					%							R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%							R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物										

参考資料

2次単価表

単-20号 DXS10080

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バックホ)土留なし				単位	m3	数量	120	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次)低騒音型機種				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホ運転		バックホ規格＝バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :機種区分＝排出ガス対策型(第1次)低騒音型機種：工種＝管路掘削：土留なし：		日					DXS10020 管理費区分 無 単-43号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次)低騒音型機種								

参考資料

2次単価表

単-21号 WYB00003

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(バックホ投入+タンパ締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 バックホ 山積0.28m3 平積0.2m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
流用土				m3	111				Y001615000-001 管理費区分 無 Z1	
バックホ投入工		バックホ規格=バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]] : 機種区分=排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m3	100				DXS10130 管理費区分 無 単-44号 Z1	
タンパ運転		質量 60～80kg		日					WYB00005 管理費区分 無 単-45号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-22号 DXS10200

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 19.6km DID区間なし									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格＝ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ 損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：	日						DXS10180 管理費区分 無 単-46号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		19.6 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								

参考資料

2次単価表

単-23号 DXS10200

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 1km DID区間なし				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格=ダンプトラック 4t積級：土質=土砂：タイヤ 損耗条件=良好：工種=一般土木工事：		日					DXS10180 管理費区分 無 単-46号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		1 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号 CB210020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号 CB430510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-26号 DXS10030

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(パック材直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	パック材 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t≤10cm 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
パック材運転		パック材規格＝パック材 山積0.28m3 [平積0.2m3]]：機種区分＝排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種：工種＝舗装版破碎工：		日					DXS10020 管理費区分 無 単-47号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 パック材規格		パック材 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J02 舗装版厚		舗装版厚：t≤10cm								
J03 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表

単-27号 WYB00014

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10m3未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	100				Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111				Z902150802 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-28号 DXS10120

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111				Z902150802 管理費区分 無	
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-48号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ規格		砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号 CB410031

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020	
名称	下層路盤（歩道部）				m2		
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．1 1 m 3（平積0．0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号 CB410031

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-30号 CB410041

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020	
名称	上層路盤（歩道部）				m2		
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							
労務構成比率				%			
普通作業員				%			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%			
粒度調整碎石		M－ 3 0		%			Z002124002 管理費区分 無
軽油				%			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 1 1 m 3（平積0． 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料		%			L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t 供用日当たり賃料		%			L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-30号 CB410041

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号

CB410260

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%					Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用 比重=1.0	%					Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタッド	%					Z006704001 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号 CB410260

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60 kg	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-32号 DXS10220

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 18.1km DID区間なし										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り)		規格=ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：ﾀｲﾔ損耗条件=良好：工種=一般土木工事：		日						DXS10170 管理費区分 無 単-49号	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級									
J02 土質		コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻									
J03 ﾀｲﾔ損耗条件		良好									
J04 工種		一般土木工事									
J05 片道運搬距離		18.1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号 CB240010

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020	
名称	コンクリート			単位	m3	数量	
規格	小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊供用日当たり賃料	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号 CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-34号 WYB00006

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	モルタル上塗り マンホール用					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	配合比 1 : 2 30mm 高炉										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
モルタル練工		セメント種別＝高炉セメントB種 袋物 40t以上：配合比＝配合比 1 : 2 :		m3	0.03					DXS10420 管理費区分 無 単-17号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号 CB240210

単-35号					CB240210					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			20240610 20240610 1. 000-00000020		
名称	型枠							単位	m2	数量	1	単価			
規格	一般型枠 小型構造物														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率						%									
型わく工						%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員						%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役						%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 小型構造物												

2次単価表

単-36号 WYB00007

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(バックホ投入+タンパ 締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 バックホ 山積0.28m3 平積0.2m3									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
流用土				m3	111				Y001615000-001 管理費区分 無 Z1	
バックホ投入工		バックホ規格=バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]]：機種区分=排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種：		m3	100				DXS10130 管理費区分 無 単-44号 Z1	
タンパ運転		質量 60～80kg		日					WYB00008 管理費区分 無 単-50号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号 CB210020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB430510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-39号 WYB00015

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	10m3未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	100			Q2G1030020 管理費区分 無 Z1		
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111			Z902150802 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号 CB410031

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020	
名称	下層路盤（歩道部）				m2		
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．1 1 m 3（平積0．0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号 CB410031

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号 CB410041

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1. 000-00000020	
名称	上層路盤（歩道部）				m2		
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
粒度調整碎石		M－3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．1 1 m 3（平積0．0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

CB410041

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号 CB410260

単-42号					CB410260		単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020	
名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用 比重=1.0		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタッド		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号 CB410260

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60 kg	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

3次単価表

単-43号 DXS10020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種管路掘削：土留なし				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格		バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
J02 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								
J03 工種		管路掘削：土留なし								

参考資料

3次単価表

単-44号 DXS10130

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホ運転		バックホ規格＝バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分＝排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種＝埋戻(B、C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-51号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

3次単価表

単-45号 WYB00005

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー スタノ	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日						L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-46号 DXS10180

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日						M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日						Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-47号 DXS10020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格		バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
J02 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								
J03 工種		舗装版破碎工								

参考資料

3次単価表

単-48号 DGD10032

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間				M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

3次単価表

単-49号 DXS10170

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日						M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 タイヤ損耗条件		良好							
J03 工種		一般土木工事							

3次単価表

単-50号 WYB00008

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー スタノ	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日						L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

4次単価表

単-51号 DXS10020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
J02 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								
J03 工種		埋戻(B、C区分)								

参考資料