

見積用

令和6年度 長道河第010004号

市道美浜東西1号線側溝改修工事 実施設計書

長浜市相撲町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0579-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 9月18日		
単 価 適 用 年 月	2024年 9月18日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	市道美浜東西1号線側溝改修工事
----	------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	市道美浜東西1号線側溝改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	29					単-1号
コンクリート切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	5					単-2号
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	50					単-3号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	5					単-4号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	3					単-5号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5					単-6号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	3					単-7号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5					単-8号

参考資料

設計内訳書

工事名	市道美浜東西1号線側溝改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	7					単-9号
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	4					単-10号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3					単-11号
残土等処分			m3	3					単-12号
側溝工			式	1					
自由勾配側溝 (施工箇所1)		側溝規格400*400	m	6					単-13号
自由勾配側溝 (施工箇所2)		側溝規格400*500	m	8					単-14号
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝		桝規格400*400*500	箇所	1					単-15号

参考資料

設計内訳書

工事名	市道美浜東西1号線側溝改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工			式	1					
付帯工			式	1					
取付工1			箇所	2					単-16号
取付工2			箇所	1					単-17号
取付工3			箇所	2					単-18号
取付工4			箇所	1					単-19号
コンクリート構造物撤去設置工			箇所	1					単-20号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
不陸整正		路盤材種類再生クマツヤラ ン RC-30;仕上り厚30mm	m2	44					単-21号
下層路盤		路盤材種類再生クマツヤラ ン RC-30;仕上り厚100m	m2	8					単-22号
上層路盤		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m	m2	8					単-23号

参考資料

設計内訳書

工事名	市道美浜東西1号線側溝改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		材料種類再生密粒度75mm(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	53				単-24号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日	10				単-25号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				

参考資料

設計内訳書

工事名	市道美浜東西1号線側溝改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通用設	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-26号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版: コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下: 費用の内訳 = 全ての費用:		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(小規模)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-30号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-35号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-35号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-36号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-37号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-39号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有 単-40号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝（施工箇所1）				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格400*400				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し：規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：基礎コンクリートの種類 = 18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）= 1.1m3/10m：基礎碎石施工の有無 = 無し：底部コンクリートの種類 = 18-8-40（高炉）：底部コンクリート設計数量（実数入力）= 0.4m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-41号			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	5			0001367002 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝（施工箇所2）				単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格400*500				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し：規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：基礎コンクリートの種類 = 18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）= 1.1m3/10m：基礎碎石施工の有無 = 無し：底部コンクリートの種類 = 18-8-40（高炉）：底部コンクリート設計数量（実数入力）= 0.6m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-42号			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	5			0001367002 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桧				単 位	箇所	数 量	10	単 価	
規 格	桧規格400*400*500									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-43号	
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単-44号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物：	m2	4.3					CB240210 管理費区分 無 単-45号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.3					CB240010 管理費区分 無 単-46号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.8					CB240010 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付工1			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	20			CB224410 管理費区分 無 単-48号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.004			WB810010 管理費区分 無 単-49号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	3.3			CB240210 管理費区分 無 単-50号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付工2						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	40			CB224410 管理費区分 無 単-52号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.008			WB810010 管理費区分 無 単-49号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	5.1			CB240210 管理費区分 無 単-53号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付工3						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	20			CB224410 管理費区分 無 単-55号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.004			WB810010 管理費区分 無 単-49号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	3.3			CB240210 管理費区分 無 単-56号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (普通) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	取付工4	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠			型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	1.4			CB240210 管理費区分 無 単-58号
鉄筋工 [市場単価]			鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.001			WB810010 管理費区分 無 単-59号
コンクリート			構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-60号
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート構造物撤去設置工			単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：	孔	40			CB224410 管理費区分 無 単-61号		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様 区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業 補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面 作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理：	t	0.008			WB810010 管理費区分 無 単-49号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型 構造物：	m2	10.2			CB240210 管理費区分 無 単-62号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-63号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クッション RC-30;仕上り厚30mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 30mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-64号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚100mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-65号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-67号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号

CB430510

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB430510

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB430510

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級 ブレード径 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号

CB210720

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表

単 -29号 WB824010

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

2次単価表（施工パッケージ）

単-30号

CB227010

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		12.0km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号

CB227010

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-32号 WB020051

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m3	100				Y007600000-004 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-33号 WB020051

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m3	100				Y007600000-005 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB210030

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB210410

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号 CB210410

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB210110

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB210020

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB210110

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB210110

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 19.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号 CB210560

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費				%						Y007600000-006 管理費区分 T

2次単価表

単-41号

WB821420

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240918
20240918
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 1.1m3/10m 無し 18-8-40 (高炉) 0.4m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309255 管理費区分 無
自由勾配側溝本体 (横断タイプ)	内寸 B = 4 0 0 H = 4 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用(グレーチング 込み・普通目・ボルト固定)参考質量642kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	1.166			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m3	0.424			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.1 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.4 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単-42号

WB821420

単価適用年月

20240918

歩掛適用年月

20240918

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 1.1m3/10m 無し 18-8-40 (高炉) 0.6m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309260 管理費区分 無
自由勾配側溝本体 (横断タイプ)	内寸 B = 4 0 0 H = 5 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用(グレーチング 込み・普通目・ボルト固定)参考質量721kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	1.166			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m3	0.636			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.1 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.6 m3/10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号

CB222800

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝			単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下							
J03 基礎砕石の有無		無し							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号 CB222810

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝				%						Y000302000-003 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB240010

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB240010

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号

CB224410

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満								

参考資料

2次単価表

単-49号

WB810010

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-51号

CB240010

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号

CB224410

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	
	30mm以上200mm未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A 供用日当たり賃料	%				L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満					

参考資料

CB240210

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号

CB240010

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号

CB224410

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単 位	孔	数 量	1	単 価	
規 格	30mm以上200mm未満									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号 CB240210

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

2次単価表（施工パッケージ）

単-57号

CB240010

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m3	数 量	1	単 価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（普通） 一般養生 無し 全ての費用									
規 格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 W/C=60%以下		%						Z002010036 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（普通）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

CB240210

單價適用年月	20240918
步掛適用年月	20240918
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

2次単価表

単-59号

WB810010

単価適用年月

20240918

歩掛適用年月

20240918

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-60号

CB240010

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-61号

CB224410

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240918
20240918
1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単 位	孔	数 量	1	単 価	
規 格	30mm以上200mm未満								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
ガソリン		レギュラー スタンド		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A 供用日当たり賃料		%					L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm		%					M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-62号 CB240210

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号

CB240010

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-64号 CB410031

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号 CB410031

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%						Z002122002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-66号 CB410041

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-66号 CB410041

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								
		</								

2次単価表（施工パッケージ）

単-67号 CB410260

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタッド		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料

2次単価表

単-68号 WB010212

単価適用年月	20240918
歩掛適用年月	20240918
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

