

見積用

令和6年度 長道河第010007号

普通河川水打川改修工事 実施設計書

長浜市鳥羽上町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積算情報

設計書番号	24-04-00-0667-0	設計者名	
出張所名	長浜市		
適用単価	一般土木	施工地区	長浜土木事務所管内
歩掛適用年月	2024年 9月 4日		
単価適用年月	2024年 9月 4日		
適用単価 地区	生コン	長浜土木事務所管内 / 小型4t	
	合材		
	石材		
	港湾石材		
	燃料		
適用工事種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	普通河川水打川改修工事
----	------	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	普通河川水打川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	61					単-1号 週休有
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別アスファルト舗装	m2	85					単-2号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3	4					単-3号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-4号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	4					単-5号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-6号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	4					単-7号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	90					単-8号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	普通河川水打川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場	m3	30					単-9号 週休有
積込(ル-ｽ´)		土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3	30					単-10号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 仮置場～現場	m3	30					単-11号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	30					単-12号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～処分場(礫質土)	m3	40					単-13号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～処分場(石)	m3	10					単-14号 週休有
残土等処分		礫質土	m3	40					単-15号 週休有
残土等処分		石	t	22					単-16号 週休有
擁壁護岸工			式	1					
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
小型擁壁		擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格21-8-25(早強)	m3	25					単-17号 週休有
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		21-8-25(早強)	m	56					単-18号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	普通河川水打川改修工事		当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事	
				工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河床コンクリート		21-8-25(早強)	m3	9					単-19号 週休有
根固工1型		21-8-25(早強)	m	13					単-20号 週休有
根固工2型		21-8-25(早強)	m	41					単-21号 週休有
落差工1型		21-8-25(早強)	箇所	1					単-22号 週休有
落差工2型		21-8-25(早強)	箇所	1					単-23号 週休有
落差工3型		21-8-25(早強)	箇所	1					単-24号 週休有
乗入れ工1型		24-12-25(早強)	箇所	1					単-25号 週休有
乗入れ工2型		24-12-25(早強)	箇所	1					単-26号 週休有
乗入れ工3型		24-12-25(早強)	箇所	1					単-27号 週休有
付帯道路工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
不陸整正		路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整碎石M-30;仕上り厚30mm	m2	17					単-28号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	普通河川水打川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤		m2	63					単-29号
								週休有
上層路盤		m2	69					単-30号
								週休有
表層(車道・路肩部)		m2	84					単-31号
								週休有
区画線工		式	1					
溶融式区画線		m	6					単-32号
								週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	33					単-33号
								週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	普通河川水打川改修工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-34号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(小規模)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-36号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】			m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-37号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-38号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-39号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-40号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置場				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容小規模(標準)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-43号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 仮置場～現場				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 無し：運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-44号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～処分場(礫質土)				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～処分場(石)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 無し：運搬距離 (km) (DID区間無) = 13.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	礫質土				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
残土等処分				m3	1					CB210560 管理費区分 有 単-48号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	残土等処分				単位 t	数量	1	単価	
	石								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	1			WB020052 管理費区分 有 単-49号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	小型擁壁	単位	m3	数量	1	単価	
	擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格21-8-25(早強)						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		擁壁平均高さ = 0.8m以上1.0m以下 : ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 21-8-25 (早強) : 基礎碎石の有無 = 無し : 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m3	1			CB226311 管理費区分 無 単-50号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎コンクリート				m				
規格	21-8-25(早強)				単位		数量	10	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 21-8-25 (早強) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1.3				CB240010 管理費区分 無 単-51号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m2	3				CB240210 管理費区分 無 単-52号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	河床コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	21-8-25(早強)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 21-8-25（早強）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根固工1型				単位	m	数量	10	単価	
規格	21-8-25(早強)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 21-8-25（早強）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.6					CB240010 管理費区分 無 単-54号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	4					CB240210 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根固工2型			単位	m	数量	10	単価	
規格	21-8-25(早強)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 21-8-25 (早強) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-56号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	3			CB240210 管理費区分 無 単-57号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落差工1型	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	21-8-25(早強)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 21-8-25 (早強) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-58号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	3.1			CB240210 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落差工2型				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	21-8-25(早強)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 21-8-25（早強）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.8					CB240010 管理費区分 無 単-60号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	4.8					CB240210 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落差工3型			箇所	数量	10	単価
規格	21-8-25(早強)			単位			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 21-8-25 (早強) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-62号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	3.8			CB240210 管理費区分 無 単-63号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-25号

単-25号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240904 20240904 1.000-00000020				
名称	乗入れ工1型				単位	箇所	数量	10	単価	
	24-12-25(早強)									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (早強) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	16.8					CB240010 管理費区分 無 単-64号
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	20					Q001367002 管理費区分 無
グレーチング ます蓋(落とし込みタイプ)		T-25 ます穴 500×500 クリップ 無し 参考質量47 kg		組	20					Z901368015 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.635					WB810010 管理費区分 無 単-65号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	1.121					WB810010 管理費区分 無 単-66号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :		t	0.04					WB810010 管理費区分 無 単-67号

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	乗入れ工1型				箇所	数量	10	単価	
規格	24-12-25(早強)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	28.6				CB240210 管理費区分 無 単-68号	
埋設鋼板型枠設置			m2	60.2				WYB00001 管理費区分 無 単-69号	
側溝用埋設型枠 JSフォーム		A1000用	枚	60				YZA0000001-001 管理費区分 無	
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	49.6				CB430510 管理費区分 無 単-70号 開口部	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-26号

単-26号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240904
20240904
1.000-00000020

名称	乗入れ工2型	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	24-12-25(早強)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25（早強）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	12.2			CB240010 管理費区分 無 単-71号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無し：夜間作業補正 = 無し：トンネル内作業の補正 = 無し：法面作業の補正 = 無し：太径鉄筋補正 = 補正無し（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無し（一般構造物）：	t	0.405			WB810010 管理費区分 無 単-65号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16～25：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無し：夜間作業補正 = 無し：トンネル内作業の補正 = 無し：法面作業の補正 = 無し：太径鉄筋補正 = 補正無し（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無し（一般構造物）：	t	0.702			WB810010 管理費区分 無 単-66号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無し：夜間作業補正 = 無し：トンネル内作業の補正 = 無し：法面作業の補正 = 無し：太径鉄筋補正 = 補正無し（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：	t	0.026			WB810010 管理費区分 無 単-67号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	20.4			CB240210 管理費区分 無 単-72号	
埋設鋼板型枠設置		m2	43.7			WYB00002 管理費区分 無 単-73号	

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	乗入れ工2型				箇所	数量	10	単価	
規格	24-12-25(早強)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
側溝用埋設型枠 JSフォーム		A1000用	枚	40				YZA0000001-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-27号

単-27号				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240904 20240904 1.000-00000020			
名称	乗入れ工3型			単位	箇所	数量	10	単価	
規格	24-12-25(早強)								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 24-12-25（早強）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	6.8				CB240010 管理費区分 無 単-74号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：		t	0.254				WB810010 管理費区分 無 単-65号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16～25：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：		t	0.454				WB810010 管理費区分 無 単-66号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：		t	0.014				WB810010 管理費区分 無 単-67号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：		m2	36.4				CB240210 管理費区分 無 単-75号
計									

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	乗入れ工3型				箇所	数量	10	単価	
規格	24-12-25(早強)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整碎石M-30;仕上り厚30mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 30mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚100mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-77号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 120mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線			単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-80号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB430510

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240904
20240904
1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB210720

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-36号 WB824010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1					Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB227010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	9.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB227010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	9.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-39号 WB020051

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-006 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-40号 WB020051

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻		m3	100				Y007600000-007 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB210030

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB210110

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号

CB210020

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号 CB210110

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号

CB210410

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240904
20240904
1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号 CB210410

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								
			</							

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB210110

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 7.5km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB210110

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 13.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号 CB210560

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	残土等処分				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
残土処分費		礫質土	%				Y007600000-009 管理費区分 T		
							</		

2次単価表

単-49号 WB020052

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
石処分費		石		t	100				Y007600001-003 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-50号

CB226311

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 21-8-25（早強）無し 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	2 1 - 8 - 2 5 (2 0) 早強 W/C=60%以下	%				Z002014001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0 . 4 5 m 3 吊 2 . 9 t	%				M000202128 管理費区分 無

参考資料

CB226311

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-51号

CB240010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	2 1 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 早強 W/C=60%以下	%				Z002014001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	21-8-25（早強）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号 CB240210

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号

CB240010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	2 1 - 8 - 2 5 (2 0) 早強 W/C=60%以下			%				Z002014001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	21-8-25（早強）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号

CB240010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 21-8-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5（2 0） 早強 W/C=60%以下		%						Z002014001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		21-8-25（早強）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月	20240904
步掛適用年月	20240904
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号

CB240010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 人力打設 21-8-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5（ 2 0 ） 早強 W/C=60%以下	%					Z002014001 管理費区分 無			
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		21-8-25（早強）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-58号

CB240010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 21-8-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5（ 2 0 ） 早強 W/C=60%以下	%						Z002014001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		21-8-25（早強）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-59号 CB240210

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

2次単価表（施工パッケージ）

単-60号

CB240010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 21-8-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5（ 2 0 ） 早強 W/C=60%以下	%						Z002014001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		21-8-25（早強）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-62号

CB240010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 人力打設 21-8-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5（ 2 0 ） 早強 W/C=60%以下	%					Z002014001 管理費区分 無			
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		21-8-25（早強）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-64号

CB240010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 早強 W/C=55%以下				%				Z002014007 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	24-12-25（早強）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-65号

WB810010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

参考資料

2次単価表

単-66号

WB810010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03					Z001102020 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ 25									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料

2次単価表

単-67号

WB810010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理									

参考資料

2次単価表

単-69号 WYB00001

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設鋼板型枠設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号

CB430510

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
	開口部						
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号

CB240010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5（20） 早強 W/C=55%以下	%				Z002014007 管理費区分 無				
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		24-12-25（早強）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-72号 CB240210

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料

2次単価表

単-73号 WYB00002

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設鋼板型枠設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-74号

CB240010

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 早強 W/C=55%以下				%				Z002014007 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	24-12-25（早強）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

CB240210

單價適用年月	20240904
步掛適用年月	20240904
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

2次単価表（施工パッケージ）

単-76号

CB410031

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-76号 CB410031

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		30 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-77号

CB410031

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 3 0				%				Z002122002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料				%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-78号 CB410041

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-78号 CB410041

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-79号

CB410260

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表

単-80号

WB821210

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000			Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白				kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106~0.850mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料

2次単価表

単-80号 WB821210

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-81号 WB010212

単価適用年月	20240904
歩掛適用年月	20240904
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

