

見積用

長下施第32号

長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町） 実施設計書

長浜市下坂浜町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0910-0		設 計 者 名		
出 張 所 名	長浜市				
適 用 単 価	一般土木		施 工 地 区	長浜土木事務所管内	
歩 掛 適 用 年 月	2024年10月22日				
単 価 適 用 年 月	2024年10月22日				
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内			
	合 材				
	石 材				
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種			下水道工事（ 2 ）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	--

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）
----	------	---------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

設計内訳書

工事名	長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	55					単-1号
管路埋戻			m3	34					単-2号
発生土処理		現場～処分地	m3	17					単-3号
発生土処理		現場～仮置場～現場	m3	38					単-4号
管布設工			式	1					
UP付硬質塩化ビニル管		UP管 200	m	44					単-5号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		RC-30 t=40.6cm	m	44					単-6号
開削水替工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
開削水替			日	2					単-7号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール		平均マンホール深2.002 蓋の耐荷重T-14	箇所	1					単-8号
内副管		VU 150 内副管 段差0.629	箇所	1					単-9号
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール		塩ビ 300 平均マンホール深1.398 蓋の耐荷重T-14	箇所	1					単-10号
取付管およびます工			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	8.2					単-11号
管路埋戻			m3	5.2					単-12号
発生土処理		現場～処分場	m3	2.4					単-13号

参考資料

設計内訳書

工事名	長浜中東処理分区下水道工事（下坂浜町）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		現場～仮置場～現場	m3	5.8				単-14号
ます設置工			式	1				
ます		塩ビ 200 深さ1.3m	箇所	1				単-15号
取付管布設工			式	1				
取付管		塩ビ VU 150	箇所	1				単-16号
付帯工			式	1				
舗装版破碎工			式	1				
舗装版切断		アスファルト t 15cm	m	104				単-17号
舗装版破碎		アスファルト t 10cm	m2	43				単-18号
殻運搬		アスファルト 処分費含む	m3	1.3				単-19号
アスファルト舗装復旧工			式	1				
フィルター層		砕砂 t=5cm 0.074mm ふるい通過量6%以下	m2	43				単-20号

参考資料

設計内訳書

工事名	長浜中東処理区分下水道工事（下坂浜町）	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2		
						数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=10cm	m2	43					単-21号
表層(歩道部)	再生密粒度As13 t=3cm 乳剤:無	m2	43					単-22号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1					単-23号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削			単位	m3	数量	55	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(バックホ)土留なし	バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :			m3	55			DXS10080 管理費区分 無 単-24号	
基面整正				m2	38			CB210080 管理費区分 無 単-25号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	34	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 流用土 : ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	7.6			DXS10120 管理費区分 無 単-26号		
機械投入埋戻工(機械投入+ﾀﾝﾊﾞ 締固め)		流用土 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28 [平積0.2m3]	m3	26			WYB00002 管理費区分 無 単-27号		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	17	単価	
規格	現場～処分地				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道 運搬距離 = 10.7km : DID区間 = DID区間なし :		m3	17					DXS10200 管理費区分 無 単-28号	
残土処分費	礫質土		m3	17					YZT0000001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理			単位	m3	数量	38	単価	
規格	現場～仮置場～現場			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道 運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :			m3	38			DXS10200 管理費区分 無 単-29号	
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :			m3	38			CB210020 管理費区分 無 単-30号	
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道 運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :			m3	38			DXS10200 管理費区分 無 単-29号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リ付硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	44	単価	
規格	リ管 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	44					DGD60020 管理費区分 無 単-31号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎			単位	m	数量	44	単価	
規格	RC-30 t=40.6cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		10m3未満 無 無	m3	3.8			WYB00006 管理費区分 無 単-32号		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-30 : ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	10			DXS10120 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	開削水替				日	数量	2	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日	2			DGD10670 管理費区分 無 単-34号		
ポンプ据付・撤去工			現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-35号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深2.002 蓋の耐荷重T-14				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工(インパ-トのみ)		組立1号マンホール 200-150	箇所	1			WYB00012 管理費区分 無 単-36号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パックホ (ク-ン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m3	0.079			CB240010 管理費区分 無 単-37号		
削孔費		組立1号 リブ管 200	箇所	1			YZA0000003-001 管理費区分 無		
マンホール用可とう継手 200mm		塩ビ (リブ) 管用 拡張パ-ントタイプ	個	1			Z902505068 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	VU 150 内副管 段差0.629				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-38号		
内副管材料費			式	1			WYB00008 管理費区分 無 単-39号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ 300 平均マンホール深1.398 蓋の耐荷重 T-14				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護蓋		T-14 除雪対応 市章入り		基	1			YZA0000001-001 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：		箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-40号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	8.2	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	8.2				DGD10030 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	5.2	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 流用土 : ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	1.2			DXS10120 管理費区分 無 単-26号			
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+ﾀﾝﾊﾞｰ締固め)		流用土 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28 [平積0.2m3]	m3	4			WYB00009 管理費区分 無 単-42号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理			単位	m3	数量	2.4	単価	
規格	現場～処分場			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運搬距離 = 10.7km : DID区間 = DID区間なし :			m3	2.4			DXS10200 管理費区分 無 単-43号	
残土処分費	礫質土			m3	2.4			YZT0000001-001 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理			単位	m3	数量	5.8	単価	
規格	現場 ~ 仮置場 ~ 現場			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運 搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :			m3	5.8			DXS10200 管理費区分 無 単-44号	
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :			m3	5.8			CB210020 管理費区分 無 単-45号	
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道 運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :			m3	5.8			DXS10200 管理費区分 無 単-29号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ 200 深さ1.3m				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-46号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ VU 150									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-47号	
異径ソケット		リブ付管用ゴム輪受口 200 x 150	個	1					YZA0000007-001 管理費区分 無	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 砕砂 : バックホウ規格 = バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	1.4					DXS10120 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	104	単価	
規格	アスファルト t 15cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	104					CB430510 管理費区分 無 単-49号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	43	単価	
規格	アスファルト t 10cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3)): 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m2	43				DXS10030 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1.3	単価	
規格	アスファルト 処分費含む				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 5.9km : DID 区間 = DID区間なし :	m3	1.3					DXS10220 管理費区分 無 単-51号	
殻処分費		As殻	m3	1.3					YZT0000002-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	43	単価	
規格	砕砂 t=5cm 0.074mmふるい通過量6%以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満：		m2	43				CB410650 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	43	単価	
規格	RC-30 t=10cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	43			CB410031 管理費区分 無 単-53号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)			単位	m2	数量	43	単価	
規格	再生密粒度As13 t=3cm 乳剤:無			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	43			CB410261 管理費区分 無 単-54号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
	交通誘導警備員B									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人日	6			WB010212 管理費区分 無 単-55号			
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-24号 DXS10080

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バックホ)土留なし				単位	m3	数量	120	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 管路掘削 : 土留なし :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-56号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号 CB210080

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

2次単価表

単 -26号 DXS10120

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハックル投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
流用土				m3	111				Y001615000-001 管理費区分 無	
ハックル[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-57号	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		流用土								
J02 ハックル規格		ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表

単-27号 WYB00002

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(機械投入+ﾀﾝﾊﾟ 締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 ﾎﾞｯｸﾙ 山積0.28 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
流用土				m3	111				Y001615000-001 管理費区分 無 Z1	
ﾎﾞｯｸﾙ投入工		ﾎﾞｯｸﾙ規格 = ﾎﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m3	100				DXS10130 管理費区分 無 単-58号 Z1	
ﾀﾝﾊﾟ運転		質量 60 ~ 80kg		日					WYB00004 管理費区分 無 単-59号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単 -28号 DXS10200

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 10.7km DID区間なし										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10180 管理費区分 無 単-60号	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		一般土木工事									
J05 片道運搬距離		10.7 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									
								</			

2次単価表

単 - 29号 DXS10200

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 1km DID区間なし					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10180 管理費区分 無 単-60号	
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		一般土木工事									
J05 片道運搬距離		1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

2次単価表（施工パッケージ）

単-30号

CB210020

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	積込（ルーズ）				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）							

参考資料

2次单価表

單價適用年月	20241022
步掛適用年月	20241022
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	1			Q2G1020020 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 200mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

2次単価表

単-32号 WYB00006

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
	10m3未満 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		m3	1.2				Z002122002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-33号

DXS10120

単価適用年月

20241022

歩掛適用年月

20241022

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(パック材投入+人力締固め)	再生クラッシャー RC-30 パック材 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	R C - 3 0	m3	120			Z002122002 管理費区分 無
パック材[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-57号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻土種別	再生クラッシャー RC-30					
J02 パック材規格	パック材 山積0.28m3 [平積0.2m3]					

参考資料

2次単価表

単-34号 DGD10670

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 5 0 mm 全揚程 5 m	日					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式					ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台							

2次単価表

単-35号 DGD10680

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-36号 WYB00012

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工(インバートのみ)			単位	箇所	数量	1	単価	
	組立1号マンホール 200-150								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1.883			WYB00014 管理費区分 無 単-61号		
合板円形型枠工		施工箇所 = インバート型枠 :	m2	0.518			DXS10440 管理費区分 無 単-62号		
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB240010

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20241022
步掛適用年月	20241022
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-38号 DGD10825

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m未満							

2次単価表

単-39号 WYB00008

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
貼付型内副管継手		副管径150 1号用		個	1			YZA0000005-001 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.05			Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1 (90ST) 150mm		本	1			Z905003165 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-40号 DGD60080

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料

2次単価表

単-41号 DGD10030

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-57号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

単-42号

WYB00009

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓投入+タンパ締固め)	流用土 ハック杓 山積0.28 [平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			Y001615000-001 管理費区分 無 Z1
ハック杓投入工	ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-58号 Z1
タンパ運転	質量 60 ~ 80kg	日				WYB00011 管理費区分 無 単-63号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-43号 DXS10200

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事 10.7km DID区間なし										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 :		日						DXS10180 管理費区分 無 単-64号	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		下水道工事									
J05 片道運搬距離		10.7 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

2次単価表

単-44号 DXS10200

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事 1km DID区間なし										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 :		日						DXS10180 管理費区分 無 単-64号	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		下水道工事									
J05 片道運搬距離		1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号

CB210020

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模（標準）									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料

2次単価表

単-46号 DGD60090

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料

2次単価表

単-47号 DGD60100

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1					Q2G1090080 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格・仕様		管径 150mm									
J02 施工規模		5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J04 夜間作業補正		無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		有									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無									

2次単価表

単-48号 DXS10120

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111					Z902150802 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-57号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 埋戻土種別		砕砂								
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格		ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号

CB430510

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタンド			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-50号 DXS10030

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-65号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

2次単価表

単-51号 DXS10220

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量		単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 5.9km DID区間なし				単位			10		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10170 管理費区分 無 単-66号
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		5.9 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								
										</

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号 CB410650

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
砕砂		0.074mmふるい通過量6%以下 フィルター材		%						Z902150801 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 供用日 当たり賃料		%						L001010011 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号 CB410650

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
	40mm以上60mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号 CB410031

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%						Z002122002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号

CB410261

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号 CB410261

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）								
J06 瀝青材料種類		無し								
J07 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-55号 WB010212

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

3次単価表

単-56号 DXS10020

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種管路掘削：土留なし				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格 J02 機種区分 J03 工種		バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 管路掘削：土留なし								

3次単価表

単-57号 DGD10032

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

3次単価表

単-58号 DXS10130

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-67号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

3次単価表

単-59号 WYB00004

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー スタド	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日						L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-60号

DXS10180

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費(日当り)	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事	人	1			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格	ダンプトラック 4t積級					
J02 土質	土砂					
J03 タイヤ損耗条件	良好					
J04 工種	一般土木工事					

参考資料

3次単価表

単-61号 WYB00014

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2	m3	0.02			WYB00015 管理費区分 無 単-68号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-62号 DXS10440

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合板円形型枠工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1/2バ-T型枠				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				人					R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工箇所		1/2バ-T型枠								

3次単価表

単-63号 WYB00011

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg				単位				
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー スタド				L				Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンバ及びランマ	質量 60～80kg 供用日当たり賃料				日				L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-64号

DXS10180

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費(日当り)	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事	人	1			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格	ダンプトラック 4t積級					
J02 土質	土砂					
J03 タイヤ損耗条件	良好					
J04 工種	下水道工事					

参考資料

3次単価表

単-65号 DXS10020

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格		バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]								
J02 機種区分		排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								
J03 工種		舗装版破碎工								

3次単価表

単-66号 DXS10170

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 タイヤ損耗条件		良好							
J03 工種		一般土木工事							

参考資料

4次単価表

単-67号 DXS10020

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	埋戻(B、C区分)									

4次単価表

単-68号 WYB00015

単価適用年月	20241022
歩掛適用年月	20241022
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無 Z1	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				YZA0000002-001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料