

見積用

令和6年度 長北建第49号

市道菅浦支線他排水路整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積算情報

設計書番号	24-04-00-0807-0	設計者名	
出張所名	長浜市		
適用単価	一般土木	施工地区	長浜土木事務所 木之本支所管内
歩掛適用年月	2024年 9月26日		
単価適用年月	2024年 9月26日		
適用単価 地区	生コン	長浜土木事務所 木之本支所管内	
	合材		
	石材		
	港湾石材		
	燃料		
適用工事種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	市道菅浦支線他排水路整備工事
----	------	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	市道菅浦支線他排水路整備工事
----	------	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更



## 設計内訳書

工事名	市道菅浦支線他排水路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	10					単-1号
埋戻し		土質区分土砂;土質流 用土	m3	4					単-2号
床掘り		土質土砂 人力	m3	1					単-3号
埋戻し		土質区分土砂;土質流 用土 人力	m3	0.5					単-4号
人力運搬		換算距離20m以下	m3	0.5					単-5号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		現場～仮置場～現場 土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	4					単-6号
土砂等運搬		現場～処分地 土質土 砂(岩塊・玉石混り土含 む)	m3	7					単-7号
残土等処分			m3	7					単-8号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	市道菅浦支線他排水路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1					
自由勾配側溝		横断用 400×500	m	10					単-9号
側溝蓋		自由勾配側溝(横断用) 400用 グレーチング 蓋(普通目 T-25 ボルト固定)	枚	5					単-10号
流末部処理			式	1					単-11号
プラスチックU型側溝		U型側溝規格300C	m	0.6					単-12号
側溝蓋		300用 コンクリート蓋 40×6 ×60 再利用撤去・据付け	枚	1					単-13号
間詰コンクリート		1型	式	1					単-14号
プラスチックU型側溝		U型側溝規格240	m	2					単-15号
側溝蓋		240用 グレーチング 蓋(普通目 T-2)	枚	2					単-16号
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝		桝規格300×600 H760	箇所	1					単-17号
場所打水路工			式	1					



## 設計内訳書

工事名	市道菅浦支線他排水路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打水路		門型 250 × 300	式	1					単-18号
間詰コンクリート		2型	式	1					単-19号
路面・路盤工			式	1					
木製路面排水工		Aタイプ 300型	箇所	1					単-20号
木製路面排水工		Aタイプ 400型	箇所	1					単-21号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	21					単-22号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1					単-23号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	2					単-24号
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	12					単-25号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工	m3	0.3					単-26号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	市道菅浦支線他排水路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	0.2					単-27号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	0.6					単-28号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	0.6					単-29号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4					単-30号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4					単-31号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.2					単-32号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.2					単-33号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラン ン RC-30;仕上り厚100m	m2	6					単-34号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m	m2	6					単-35号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	市道菅浦支線他排水路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75 D(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	6					単-36号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	6					単-37号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

参考資料



1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質流用土									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂 人力				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-40号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質流用土 人力									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

参考資料



1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	換算距離20m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力運搬（積み込み～運搬～取卸し）		換算距離 = 20m以下：		m3	1					CB211150 管理費区分 無 単-42号
計										
単価										

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場～仮置場～現場 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-43号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-43号
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-44号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場～処分地 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 35.0k m以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有 単-47号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	横断用 400 × 500				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.01m3 / 10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.34m3 / 10m :		m	1				WB821420 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚	数量	1	単価	
規格	自由勾配側溝(横断用) 400用 グレチング 蓋(普通目 T-25 ボルト固定)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-49号
計									
単価									

参考資料

## 1次単価表

単-11号

単-11号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240926 20240926 1.000-00000020				
名称	流末部処理				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :		m2	0.48					CB240210 管理費区分 無 単-50号
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	0.04					CB240010 管理費区分 無 単-51号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :		孔	12					CB224410 管理費区分 無 単-52号
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.001					WB810010 管理費区分 無 単-53号
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :		t	0.003					WB810010 管理費区分 無 単-54号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格300C			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300C 300×360×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッラン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-55号		
計									
単価									

参考資料



1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格	300用 コンクリート蓋 40×6×60 再利用撤去・据付け				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 再利用撤去・据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372：蓋版の規格 = 300 40×6×60：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート			単位	式	数量	1	単価	
規格	1型			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.04			CB240010 管理費区分 無 単-57号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 15号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格240				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 240 240 × 240 × 600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.51m3/10m :		m	1				WB821410 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚	数量	1	単価	
規格	240用 グレチング 蓋(普通目 T-2)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-59号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桧			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桧規格300 × 600 H760								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-60号		
プレキャスト集水桧（材料費）			基	1			CB222810 管理費区分 無 単-61号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	0.46			CB240210 管理費区分 無 単-62号		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.08			CB240010 管理費区分 無 単-63号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-64号		
計									
単価									

参考資料

## 1次単価表

単-18号

名称		単位	式	数量	1	単価	
規格							
現場打水路							
門型 250×300							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	2.15			CB240210 管理費区分 無 単-65号	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.14			CB240010 管理費区分 無 単-66号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m2	0.35			CB240210 管理費区分 無 単-67号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-68号	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-69号	
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業補正 = 無し : トンネル内作業の補正 = 無し : 法面作業の補正 = 無し : 太径鉄筋補正 = 補正無し (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無し (一般構造物) :	t	0.018			WB810010 管理費区分 無 単-53号	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート				単位	式	数量	1	単価	
規格	2型									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	0.05					CB240210 管理費区分 無 単-70号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 ( 高炉 ) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.03					CB240010 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製路面排水工				箇所	数量	1	単価	
規格	Aタイプ 300型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
木製路面排水工		据付け(小運搬を含む)	m	3				WYB00001 管理費区分 無 単-72号	
木製路面排水資材		汎用-同等品 Aタイプ 300型	基	1				YZA0000005-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料



1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製路面排水工				箇所	数量	1	単価	
規格	Aタイプ 400型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
木製路面排水工		据付け(小運搬を含む)	m	4			WYB00002 管理費区分 無 単-73号		
木製路面排水資材		汎用-同等品 Aタイプ 400型	基	1			YZA0000006-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-74号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-75号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-76号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用:		m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：	m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-79号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 17.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-80号
計										
単価										



1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-81号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 17.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-83号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 17.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-85号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410031 管理費区分 無 単-86号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 ( 歩道部 )		全仕上り厚 ( 実数入力 ) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-87号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

参考資料



1次単価表

単-37号

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-89号	
計										
単価										

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB210030

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料

# 2次単価表（施工パッケージ）

単-39号      CB210410

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタド	%						Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無		
ランマ		質量6 0 ～ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無		

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号                      CB210410

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										
			</							



2次単価表（施工パッケージ）

単-41号                      CB210410

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg 供用日当たり賃料	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号                      CB211150

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	20m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 換算距離		20m以下								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-43号

CB210110

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-44号

CB210020

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-45号

CB210110

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.0km以下									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB210110

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 35.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 35.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号                      CB210560

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
残土処分費		普通残土		%						YZT0000001-001 管理費区分 T

# 2次単価表

単-48号 WB821420

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 1.01m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.34m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309260 管理費区分 無
自由勾配側溝本体 (横断タイプ)	内寸 B = 4 0 0 H = 5 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用 (グレーチング 込み・普通目・ボルト固定) 参考質量721kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	1.071			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.36			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.01 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.34 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単-49号                      WB821430

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋(別途計上)		自由勾配側溝(横断用)蓋 400用		枚	100					Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-50号                      CB240210

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-51号

CB240010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-52号

CB224410

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔	数量	1	単価	
	規格 30mm以上200mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		2 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満								

参考資料

## 2次単価表

単-53号

WB810010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [ 市場単価 ]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料

## 2次単価表

単-54号

WB810010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [ 市場単価 ]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理									

参考資料

## 2次単価表

単-55号

WB821410

単価適用年月

20240926

歩掛適用年月

20240926

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300C 300×360×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.6m3/10m										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0 JIS A5372 参考質量92kg		個	16.5					Z002306004 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	0.72					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300C 300×360×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.6 m3/10m									

参考資料

2次単価表

単 -56号                      WB821430

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量 枚	100	単価	
	再利用撤去・据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間		同上		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去・据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ型 1種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格		300 40×6×60								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-57号

CB240010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

## 2次単価表

単-58号

WB821410

単価適用年月

20240926

歩掛適用年月

20240926

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.51m3/10m										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート形 240		240×240×600		個	16.5					YZA0000001-001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	0.612					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		240 240×240×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.51 m3/10m									

参考資料

2次単価表

単-59号                      WB821430

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価		
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
鋼製グレーチング (U字溝用 すべり止め型)		車道用 240用 T-2 995 × 220 × 25		枚	100						YZA0000002-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-60号

CB222800

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 200kgを超え400kg以下 無し								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-60号                      CB222800

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-61号                      CB222810

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
材料構成比率			%						
プレキャスト集水桝		300×600 H760 グレチング 蓋:普通目 110°開閉	%					YZA0000003-001 管理費区分 無	



2次単価表（施工パッケージ）

単-63号                      CB240010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-64号

CB240010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号                      CB240210

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-66号

CB240010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料





## 2次単価表（施工パッケージ）

単-68号

CB240010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-69号

CB240010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号                      CB240210

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-71号

CB240010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-72号                      WYB00001

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製路面排水工				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け(小運搬を含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-73号                      WYB00002

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製路面排水工				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け(小運搬を含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-74号

CB430510

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料



2次単価表（施工パッケージ）

単-75号                      CB430510

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-76号

CB430510

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-76号                      CB430510

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級 ブレード径 7 5 c m	%				M001161011 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

単-77号                      CB210720

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-78号                      WB824010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1					Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

2次単価表

単-79号                      WB824010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1					Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 構造物区分		無筋構造物									
J02 工法区分		人力施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-80号

CB227010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無		
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		17.0km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-81号                      WB020051

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分費		アスファルト殻		m3	100				YZT0000002-001 管理費区分 T	
計										
単価										



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-82号

CB227010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		17.0km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-83号                      WB020051

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分費		コンクリート殻 (鉄筋)		m3	100				YZT0000003-001 管理費区分 T	
計										
単価										

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-84号

CB227010

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	17.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-85号                      WB020051

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分費		コンクリート殻(無筋)		m3	100				YZT0000004-001 管理費区分 T	
計										
単価										

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-86号

CB410031

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-86号                      CB410031

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								
									</	

2次単価表（施工パッケージ）

単-87号                      CB410041

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-87号                      CB410041

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-88号

CB410260

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

参考資料



2次単価表

単-89号                      WB010212

単価適用年月	20240926
歩掛適用年月	20240926
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

