

見積用

令和6年度 長教総第10018号

木之本中学校運動場擁壁改修工事 実施設計書

長浜市木之本町木之本

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0799-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所 木之本支所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 9月 3日		
単 価 適 用 年 月	2024年 9月 3日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所 木之本支所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	木之本中学校運動場擁壁改修工事
----	------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	木之本中学校運動場擁壁改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	公園工事	
			工事区分	学校施設改修			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
学校施設改修			式	1					
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	150					単-1号 週休有
掘削		表土すき取り 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	5					単-2号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂(流用土)	m3	90					単-3号 週休有
埋戻し		管基礎	m3	1					単-4号 週休有
埋戻し		管防護	m3	2					単-5号 週休有
基面整正			m2	21					単-6号 週休有
上層路盤(歩道部)		表土敷き戻し 流用土(真砂土) 仕上り厚150mm	m2	31					単-7号 週休有
残土処理工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	木之本中学校運動場擁壁改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	公園工事		
			工事区分	学校施設改修		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		現場～処分地 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60					単-8号 週休有
残土等処分			m3	60					単-9号 週休有
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
重力式擁壁		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	m3	56					単-10号 週休有
端部処理		止め壁1型	式	1					単-11号 週休有
端部処理		止め壁2型	式	1					単-12号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	23					単-13号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	2					単-14号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	23					単-15号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	木之本中学校運動場擁壁改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	公園工事		
			工事区分	学校施設改修		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	23					単-16号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	2					単-17号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	2					単-18号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類鋼材	t	0.464					単-19号 週休有
スクラップ			t	0.464					単-20号 週休有
附帯工			式	1					
柵工			式	1					
フェンス		フェンスの種類ネットフェンス;フェンスの規格張高3000mm	m	24					単-21号 週休有
フェンス撤去		ネットフェンス H3000mm	式	1					単-22号 週休有
電線管路工			式	1					
電線管		電線管種類波付硬質合成樹脂管;電線管規格FEP 50mm以下 設置	m	23					単-23号 週休有
電線管		電線管種類波付硬質合成樹脂管;電線管規格FEP 50mm以下 撤去	m	23					単-24号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	木之本中学校運動場擁壁改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	公園工事			
			工事区分	学校施設改修		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線		電線種類管内配線;電線規格10mm以下 設置	m	23					単-25号 週休有
電線		電線種類管内配線;電線規格10mm以下 撤去	m	23					単-26号 週休有
給水管路工			式	1					
散水管路		硬質塩化ビニル管 設置 呼び径20mm	m	23					単-27号 週休有
散水管路		硬質塩化ビニル管 撤去 呼び径20mm	m	23					単-28号 週休有
雨水排水設備工			式	1					
プラスチックU型側溝		U型側溝規格300	m	22					単-29号 週休有
側溝蓋		U型側溝用グレーチング 蓋	枚	2					単-30号 週休有
現場打水路		内幅(複単不使用の場合)300;内高(複単不使用の場合)600;コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	1					単-31号 週休有
側溝蓋		既設グレーチング 蓋 設置・撤去	枚	1					単-32号 週休有
プラスチック集水桝		桝規格500×500	箇所	1					単-33号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	木之本中学校運動場擁壁改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	公園工事	
			工事区分	学校施設改修			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管		作業区分据付・撤去;管 種別直管;管径200～40 0mm	式	1					単-34号 週休有
マンホール			箇所	1					単-35号 週休有
施設移設工			式	1					
施設設置撤去		かまどベンチ一時撤去・ 再設置	基	2					単-36号 週休有
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
敷鉄板		鋼材規格22×1,524×3 ,048(mm);作業区分設 置・撤去	m2	19					単-37号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	3.208					単-38号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	木之本中学校運動場擁壁改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
規格	表土すき取り 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-40号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質土砂(流用土)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	管基礎							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)		時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	1			DGD60030 管理費区分 無 単-42号	
砕砂（管付近用）		最大寸法20mm	m3	1.11			Z902150802 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し			単位 m3	数量	1	単価	
	管防護							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホウ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 砕砂：バックホウ規格 = バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3]：	m3	1			DXS10120 管理費区分 無 単-43号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m2	1				CB210080 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	表土敷き戻し 流用土(真砂土) 仕上り厚150mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材(各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-45号		
押土(ルーズ)		土質 = 土砂 :	m3	0.15			CB210010 管理費区分 無 単-46号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場～処分地 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 無し：運搬距離 (km) (DID区間無) = 13.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有 単-48号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁			単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 2m以上5m以下 : ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :	m3	1				CB226320 管理費区分 無 単-49号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端部処理				単位	式	数量	1	単価	
規格	止め壁1型									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.47					CB240010 管理費区分 無 単-50号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	2.78					CB240210 管理費区分 無 単-51号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：	孔	24					CB224410 管理費区分 無 単-52号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：	t	0.007					WB810010 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端部処理				単位	式	数量	1	単価	
規格	止め壁2型									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.15					CB240010 管理費区分 無 単-54号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	1.05					CB240210 管理費区分 無 単-55号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：	孔	10					CB224410 管理費区分 無 単-56号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：	t	0.003					WB810010 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m3	1				WB824010 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-58号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 28.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1					
計										
単価										

WB020051
管理費区分 有
単-60号

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 28.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬					単位	t	数量		単価	
規格	発生材種類鋼材					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 2.0km以下 :		t	1						CB010410 管理費区分 無 単-63号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スクラップ				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄スクラップ		鉄 ㄆ - H2		t	1					YZA0000012-001 管理費区分 9
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス			単位	m	数量	24	単価	
規格	フェンスの種類ネットフェンス;フェンスの規格張高3000mm			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別 = 基礎ブロック：支柱間隔 = 2m：		m	24			CB420840 管理費区分 無 単-64号		
ネットフェンス	丸パイプ型(セレートタイプ) 亜鉛めっき Z-GS6 3.2 × 50mm H3000		m	24			YZA0000001-001 管理費区分 無		
基礎ブロック，鋼管基礎	基礎種別 = 基礎ブロック：構造物種別 = 金網柵 ：基礎砕石 = 有り（t=10cm）：費用の内訳 = 全ての費用：		基	13			CB420820 管理費区分 無 単-65号		
モルタル練	セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.21			CB240060 管理費区分 無 単-66号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス撤去				式	数量	1	単価	
規格	ネットフェンス H3000mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱撤去		H=3000	本	13			WYB00047 管理費区分 無 単-67号		
胴縁撤去		同上	m	23			WYB00048 管理費区分 無 単-68号		
金網撤去		同上	m	23			WYB00049 管理費区分 無 単-69号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	電線管	単位	m	数量	1	単価	
	電線管種類波付硬質合成樹脂管;電線管規格FEP 50mm以下 設置						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設		作業種別 = 構内地中 50mm以下：作業内容による補正 = 新設：管規格 = FEP 30mm：条数による補正 = 1条：付属品率計上 = 0%：	m	1			WE110500 管理費区分 無 単-70号
埋設標識シート		150×50 シングル ポリエチレン	m	1			YZA0000015-001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	電線管			単位	m	数量	1	単価	
	電線管種類波付硬質合成樹脂管;電線管規格FEP 50mm以下 撤去								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設		作業種別 = 構内地中 50mm以下：作業内容による補正 = 撤去（不使用）：管規格 = FEP 30mm：条数による補正 = 1条：	m	1			WE110500 管理費区分 無 単-71号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	電線			単位 m	数量	1	単価	
	電線種類管内配線;電線規格10mm以下 設置							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		作業種別 = 管内配線：規格 = 10mm以下：作業内容による補正 = 新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-72号	
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)		2心 5.5mm2	m	1			YZA0000004-001 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	電線					単位 m	数量	1	単価	
	電線種類管内配線;電線規格10mm以下 撤去									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ケーブル及び電線配線		作業種別 = 管内配線：規格 = 10mm以下：作業 内容による補正 = 撤去（不使用）：		m	1					WE114000 管理費区分 無 単-73号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散水管路	硬質塩化ビニル管 設置 呼び径20mm	m	23			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設	呼び径20	m	23			WYB00050 管理費区分 無 単-74号
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)	同上	m	23			YZA0000007-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管継手	TS継手工 呼び径20	口	21			WYB00051 管理費区分 無 単-75号
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手)	ソケット 呼び径20	個	6			YZA0000008-001 管理費区分 無
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手)	チース 呼び径20	個	1			YZA0000009-001 管理費区分 無
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手)	エルボ 呼び径20	個	2			YZA0000010-001 管理費区分 無
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手(HI継手)	給水栓用ソケット 呼び径20	個	1			YZA0000011-001 管理費区分 無
埋設標識シート	150×50 シングル ポリエチレン	m	23			YZA0000015-001 管理費区分 無
散水栓取付け	VP用 呼び径20 筐取付け含む	箇所	1			WYB00052 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散水管路			単位	m	数量	23	単価	
規格	硬質塩化ビニル管 撤去 呼び径20mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設管撤去切断		硬質塩化ビニル管 呼び径20	口	4			WYB00053 管理費区分 無 単-77号		
撤去管吊上げ積込み		同上	m	23			WYB00054 管理費区分 無 単-78号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300 × 240 × 600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.6m3/10m :		m	1				WB821410 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚	数量	1	単価	
規格	U型側溝用グレーチング 蓋				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-80号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打水路		単位	m	数量	1	単価	
規格	内幅(複単不使用の場合)300;内高(複単不使用の場合)600;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)		単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路 (本体)		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40 (高炉) : 鉄筋の有無 = 有り : 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下 : ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) : 鉄筋工の労務補正 = 標準 (1.0) :	m	1			CB222940 管理費区分 無 単-81号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 (電動ハンマドリル)		削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	6			CB224410 管理費区分 無 単-82号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.002			WB810010 管理費区分 無 単-53号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋			単位	枚	数量	1	単価	
規格	既設グレチング蓋 設置・撤去			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 再利用撤去・据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-83号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桧				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桧規格500×500									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-84号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	0.51					CB240210 管理費区分 無 単-85号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.11					CB240010 管理費区分 無 単-86号	
プレキャスト集水桧		500×500 H780 グレーチング 普通目 110° 開閉	個	1					YZA0000016-001 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.01					CB240010 管理費区分 無 単-87号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	暗渠排水管		単位	式	数量	1	単価	
	作業区分据付・撤去；管種別直管；管径200～400mm							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 200～400mm；費用の内訳 = 全ての費用：	m	3			CB222770 管理費区分 無 単-88号	
暗渠排水管		作業区分 = 撤去：管種別 = 直管：呼び径 = 200～400mm：	m	3.4			CB222770 管理費区分 無 単-89号	
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 200～400mm；費用の内訳 = 全ての費用：	m	1.6			CB222770 管理費区分 無 単-90号	
暗渠排水管		作業区分 = 撤去：管種別 = 直管：呼び径 = 200～400mm：	m	0.7			CB222770 管理費区分 無 単-91号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール						
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 0号 (750mm)・楕円 2m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-92号
グラウトマンホール(蓋+受枠)	T-14 サイズ 600 人孔、人孔桝 従来規格	組	1			Z902505012 管理費区分 無
組立マンホール調整金具	各号共通 H=15mmまで	個	1			Z902505026 管理費区分 無
組立マンホール 調整リング	各号共通 600mm H=50mm	個	1			Z902505032 管理費区分 無
組立マンホール 斜壁	0号 600 × 750 × 600mm	個	1			Z902505240 管理費区分 無
組立マンホール 0号 管取付け壁	種 750mm H=900mm	個	1			Z902505284 管理費区分 無
組立マンホール 底版	0号 750mm 穴有り	個	1			Z902505260 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-93号
モルタル練	セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-94号
栗石基礎(材料のみ)		m2	0.87			WYB00055 管理費区分 無 単-95号

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施設設置撤去				基				
規格	かまどペンチ一時撤去・再設置				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :		t	0.54				CB010420 管理費区分 無 単-96号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		同上		t	0.54				CB010420 管理費区分 無 単-97号
ペンチ据付		背付きペンチ 50kg以上		基	1				WYB00056 管理費区分 無 単-98号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板			単位	m2	数量	19	単価	
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：	m2	19			WB253610 管理費区分 無 単-99号		
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22×1,524×3,048(mm)：不足 分弁償金の有無 = 無：整備費の有無 = 有：	枚	4			WB253630 管理費区分 無 単-100号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 17.5km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-101号		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-101号		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-102号		
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号 CB210100

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号

CB210100

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB210410

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号 CB210410

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-42号 DGD60030

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 人力施工		m3	1				Q2G1030010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J02 夜間作業補正		無								

2次単価表

単-43号 DXS10120

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
砕砂（管付近用）		最大寸法20mm		m3	111					Z902150802 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-103号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 埋戻土種別		砕砂								
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格		ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号 CB210080

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号

CB410041

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
流用土(真砂土)			%				YZA0000014-001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号 CB410041

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB210010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
押土（ルーズ）	土砂	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ〔湿地〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 20t級	%				M000101110 管理費区分 無
J01 土質	土砂					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB210110

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 13.0km以下							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号 CB210560

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
残土処分費		普通残土		%						YZT0000001-001 管理費区分 T

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号

CB226320

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40（高炉）有り無し一般養生延長無し	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号 CB226320

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-50号

CB240010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20240903
步掛適用年月	20240903
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号

CB224410

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料

2次単価表

単-53号

WB810010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位 t	数量	1	単価	
	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号

CB240010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20240903
步掛適用年月	20240903
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号 CB240210

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号

CB224410

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔	数量	1	単価	
	規格 30mm以上200mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満								

参考資料

2次単価表

単-57号 WB824010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

2次単価表

単-58号 WB824010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

2次単価表（施工パッケージ）

単-59号

CB227010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		28.4km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-60号 WB020051

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分費		コンクリート殻(無筋)		m3	100				YZT0000002-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-61号

CB227010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		28.4km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-62号 WB020051

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分費		コンクリート殻 (鉄筋)		m3	100				YZT0000003-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号

CB010410

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離（km）DID無	2.0km以下						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-64号 CB420840

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号 CB420820

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 金網柵 有り（t=10cm） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
F15基礎ブロック		300 × 300 × 600		%						YZA0000002-001 管理費区分 無
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J02 構造物種別	金網柵									
J04 基礎砕石	有り（t=10cm）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-66号

CB240060

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入		%				Z002002008 管理費区分 無			
コンクリート用骨材	砂 細目(洗い)		%				YZA0000003-001 管理費区分 無			
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-67号 WYB00047

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支柱撤去				単位	本	数量	1	単価	
規格	H=3000				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-68号 WYB00048

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴縁撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=3000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-69号 WYB00049

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=3000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-70号 WE110500

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設			単位	m	数量	100	単価	
規格	構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条 0%			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人				R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
波付硬質合成樹脂管		FEP(波付硬質合成樹脂管) 30mm	m	100			YZA0000005-001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業種別	構内地中 50mm以下								
J02 作業内容による補正	新設								
J03 管規格	FEP 30mm								
J04 条数による補正	1 条								
J05 付属品率計上	0 %								

参考資料

2次単価表

単-71号 WE110500

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設				単位	m	数量		単価		
規格	構内地中 50mm以下 撤去（不使用） FEP 30mm 1条							100			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
電工				人							R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業種別		構内地中 50mm以下									
J02 作業内容による補正		撤去（不使用）									
J03 管規格		FEP 30mm									
J04 条数による補正		1 条									

2次単価表

単-72号 WE114000

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ケーブル及び電線配線				単位 m	数量	100	単価	
	管内配線 10mm以下 新設								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
電工			人					R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業種別		管内配線 10mm以下 新設							
J02 規格									
J04 作業内容による補正									

参考資料

2次単価表

単-73号 WE114000

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線				単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 10mm以下 撤去（不使用）				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
電工				人						R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業種別	管内配線									
J02 規格	10mm以下									
J04 作業内容による補正	撤去（不使用）									

2次単価表

単-74号 WYB00050

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管布設				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径20				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人						R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

2次単価表

単-75号 WYB00051

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管継手					単位	口	数量	2	単価	
規格	TS継手工 呼び径20										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工			人						R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率）		1%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1		
計											
単価											

参考資料

2次単価表

単-76号 WYB00052

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	散水栓取付け				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	VP用 呼び径20 筐取付け含む									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
配管工			人						R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（ 率 ）		1%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-77号 WYB00053

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管撤去切断				単位	口	数量	1	単価	
規格	硬質塩化ビニル管 呼び径20				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人						R0136 管理費区分 無 割増率 0% 歩掛補正係数 0.25 Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% 歩掛補正係数 0.25 Z1
諸雑費 (率)		1%		式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-78号 WYB00054

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み				単位	m	数量	10	単価	
規格	硬質塩化ビニル管 呼び径20				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% 歩掛補正係数 0.6	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% 歩掛補正係数 0.6	
計										
単価										

2次単価表

単-79号

WB821410

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.6m ³ /10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z002306002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 JIS A5372 参考質量70kg	個	16.5			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×240×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.6 m ³ /10m					

参考資料

2次単価表

単-80号 WB821430

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無			枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
U形側溝用グレーチング 蓋 (JIS A5372用)	T-2L=1,000mm,W=300mm 無し 参考質量23kg			枚	100			Z901365050 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分	据付け								
J02 夜間作業の有無	無し								
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無	無し								
J07 施工箇所における補正	無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-81号

CB222940

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち水路（本体）				m				
規格	18-8-40（高炉）有り 3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）標準（1.0）				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		%						Z001102019 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
市場単価構成比率			%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-81号 CB222940

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち水路（本体）				m				
規格	18-8-40（高炉）有り 3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）標準（1.0）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	%						Q001001002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J02 鉄筋の有無		有り							
J03 10m当りコンクリート使用量		3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下							
J04 コンクリート打設工法		人力打設							
J05 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							
J06 鉄筋工の労務補正		標準（1.0）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-82号

CB224410

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単 位	孔	数 量	1	単 価	
規 格	30mm以上200mm未満								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料

2次単価表

単-83号 WB821430

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	再利用撤去・据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		同上		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去・据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-84号

CB222800

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 200kgを超え400kg以下 有り								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-84号 CB222800

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

單價適用年月	20240903
步掛適用年月	20240903
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠			m2			
規格	一般型枠 均しコンクリート					数量	1
標準単価	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価							
労務構成比率	%						
型わく工	%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員	%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役	%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

2次単価表（施工パッケージ）

単-86号

CB240010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-87号

CB240010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-88号

CB222770

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 2 0 0	%						Z005002009 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		直管								
J03 呼び径		200～400mm								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

CB222770

單價適用年月	20240903
步掛適用年月	20240903
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	撤去 直管 200 ~ 400mm				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径		撤去 直管 200 ~ 400mm								

2次単価表（施工パッケージ）

単-90号

CB222770

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 2 5 0			%				Z005002010 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	直管								
J03 呼び径	200～400mm								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-91号 CB222770

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	撤去 直管 200 ~ 400mm				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 作業区分	撤去									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200 ~ 400mm									
									</	

2次単価表

単-92号 DGD60070

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		2m以下	箇所	1					Q2G1070010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		0号(750mm)・楕円 2m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

2次単価表（施工パッケージ）

単-93号 CB240010

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-94号

CB240060

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材		砂 細目(洗い)	%						YZA0000003-001 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-95号 WYB00055

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	栗石基礎(材料のみ)				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm		m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-96号

CB010420

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t 単位	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-97号

CB010420

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t 単位	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

参考資料

2次単価表

単-98号 WYB00056

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞﾝﾅ据付				単位	基	数量	10	単価	
規格	背付きﾊﾞﾝﾅ 50kg以上				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-99号 WB253610

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工				人					R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ（クローラ型）運転				日					WK250590 管理費区分 無 単-104号	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

2次単価表

単 - 100号 WB253630

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	22 × 1,524 × 3,048(mm) 無 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板賃料		鋼板 22 × 1,524 × 3,048	枚・日	48					YZA0000017-001 管理費区分 無	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1					Z006754001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類		22 × 1,524 × 3,048(mm)								
J02 不足分弁償金の有無		無								
J04 供用日数（日）（実数入力）										
J05 整備費の有無		有								

参考資料

2次単価表

単-101号

WB010020

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 17.5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで		t	1				Z006810002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）	17.5 km								
J04 製品長区分	12m以内								
J05 運搬割増率	各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）	0 無								
J07 その他の諸料金の有無	無								

参考資料

2次単価表

単-102号 WB010030

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2					
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

Z006800001
管理費区分 無

3次単価表

単-103号 DGD10032

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

3次単価表

単-104号 WK250590

単価適用年月	20240903
歩掛適用年月	20240903
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		日					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料