

見積用

長道河第10099号

都市計画道路大戌亥山階線舗装工事(第一期) 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0893-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年11月12日		
単 価 適 用 年 月	2024年11月12日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	都市計画道路大戌亥山階線舗装工事(第一期)
----	------	-----------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	都市計画道路大戌亥山階線舗装工事(第一期)	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	主たる工種 施工地域	舗装工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正(車道部)	補足材無し	m2	1,300					単-1号 週休有
不陸整正(歩道部・乗入部)	補足材無し	m2	490					単-2号 週休有
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道部)	再生砕石(RC-30)、t=15cm	m2	1,300					単-3号 週休有
上層路盤(車道部)	粒度調整砕石(M-30)、t=15cm	m2	1,300					単-4号 週休有
基層(車道部)	再生粗粒度アスコン(20)、t=5cm、W=3.0m超、PK-3	m2	1,300					単-5号 週休有
透水性舗装工		式	1					
フィルター層(歩道部)	砂、t=5cm	m2	414					単-6号 週休有
路盤(歩道部)	再生砕石(RC-30)、t=10cm	m2	414					単-7号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	都市計画道路大戌亥山階線舗装工事(第一期)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		開粒度AS(13)、t=3cm、W=2.4m以上	m2	414					単-8号 週休有
乗入舗装工			式	1					
路盤(乗入部)		再生碎石(RC-30)、t=25cm	m2	76					単-9号 週休有
表層(乗入部)		再生密粒度AS(13)、t=5cm、W=1.4m以上	m2	76					単-10号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	式	1					単-11号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	都市計画道路大戌亥山階線舗装工事(第一期)	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正(車道部)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	補足材無し				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1						CB410010 管理費区分 無 単-12号
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正(歩道部・乗入部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 0mm：施工区分 = 1 層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-13号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生碎石(RC-30)、t=15cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-14号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石(M-30)、t=15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410040 管理費区分 無 単-15号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン(20)、t=5cm、W=3.0m超、PK-3			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-16号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	砂、t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満：		m2	1					CB410650 管理費区分 無 単-17号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤(歩道部)			単位 m2	数量	1	単価	
	再生碎石(RC-30)、t=10cm							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-18号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	開粒度AS(13)、t=3cm、W=2.4m以上			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水性アスファルト舗装		平均幅員 = 2.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 開粒度AS(13) :	m2	1			CB410660 管理費区分 無 単-19号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤(乗入部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生碎石(RC-30)、t=25cm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力) = 250mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-20号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(乗入部)			単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度AS(13)、t=5cm、W=1.4m以上								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410261 管理費区分 無 単-21号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
	B									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人日	3			WB010212 管理費区分 無 単-22号			
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-12号

CB410010

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-12号 CB410010

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t 供用日当たり賃料		%					L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

単-13号

CB410031

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	0mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
路盤材なし			%						Y001100001-002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-13号 CB410031

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	0mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		0 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-14号

CB410030

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-15号

CB410040

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石	M - 3 0			%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m			%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-16号

CB410240

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	%						Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-17号

CB410650

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単 価	
規 格	40mm以上60mm未満									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
砕砂		0.074mmふるい通過量6%以下 フィルター材	%						Z902150801 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 供用日 当たり賃料	%						L001010011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-17号

CB410650

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								
		</								

2次単価表（施工パッケージ）

単-18号

CB410031

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号

CB410660

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	2.4m以上 30mm 開粒度アスコン（13）	m2		数量	1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%				Z004100001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	%				M001003038 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号

CB410660

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	透水性アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
	2.4m以上 30mm 開粒度アスコン（13）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （ 平積 0 . 2 m 3 ） 供用日 当たり賃料	%						L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 平均幅員		2.4m以上								
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm								
J04 材料		開粒度アスコン（13）								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-20号

CB410031

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	規格 250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-21号

CB410261

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表

単-22号 WB010212

単価適用年月	20241112
歩掛適用年月	20241112
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										