

見積用

市道田部木之本線舗装工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0090-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所 木之本支所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年10月29日		
単 価 適 用 年 月	2024年10月29日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所 木之本支所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	市道田部木之本線舗装工事
----	------	--------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	市道田部木之本線舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	5					単-1号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	260					単-2号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	8					単-3号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	8					単-4号 週休有
車道舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	10					単-5号 週休有
レベル調整舗装		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚10mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	496					単-6号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	市道田部木之本線舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レベル調整舗装	材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚10mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	1,620					単-7号 週休有
表層	材料種類各種(2.30以 上2.40t/m3未満);材料 規格密粒タイプ(13) 改 質 型;舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	1,050					単-8号 週休有
半たわみ性舗装工		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類各種(2.00以 上2.10t/m3未満);材料 規格が -ラス20;舗装厚50 mm;平均幅員1.4m以上3 .0m以下(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	1,160					単-9号 週休有
セメントミル浸透	施工厚50mm	m2	1,160					単-10号 週休有
研掃工	ショットブラスト	m2	1,160					単-11号 週休有
目地切り工	デザインカッター 1.0m×0. 8m	m2	483					単-12号 週休有
薄層カラー舗装工		式	1					
薄層カラー舗装	舗装色茶褐色;規格・仕 様RPN-301	m2	68					単-13号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	市道田部木之本線舗装工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り（２） - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	3					単-14号 週休有
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.4					単-15号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート(無筋)構 造物とりこわし	m3	3					単-16号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート(鉄筋)構 造物とりこわし	m3	0.4					単-17号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	3					単-18号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4					単-19号 週休有
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	0.8					単-20号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質土 砂	m3	0.4					単-21号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	市道田部木之本線舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤		路盤材種類再生クッシャ ン RC-30;仕上り厚100m m	m2	1					単-22号 週休有
上層路盤		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	1					単-23号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	0.4					単-24号 週休有
残土等処分			m3	0.4					単-25号 週休有
側溝工			式	1					
鉄筋コンクリート台付管		ハ イコン台付管 350	m	5					単-26号 週休有
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU3-B250 × H250	m	2					単-27号 週休有
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU3-B300 × H300	m	2					単-28号 週休有
水路補修工			式	1					
既設水路補修工1型		B360*T100	m	7					単-29号 週休有
標識工			式	1					
小型標識工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	市道田部木之本線舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱		柱規格単柱式 径60.5; 柱長さ4.2m;施工規模2 基以下	基	1					単-30号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	580					単-31号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	4					単-32号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分セブ ラ 45cm;塗布厚1.5mm ;排水性舗装無し	m	22					単-33号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分;カー 路面標示セブラ 30cm; 緑系;排水性舗装無し	m	12					単-34号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	120					単-35号 週休有
区画線消去		施工方法区分削取り式	m	19					単-36号 週休有
道路付属施設工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	市道田部木之本線舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工			式	1					
道路鋳		自発光式	個	2					単-37号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	19					単-38号 週休有
交通誘導警備員			人日	38					単-39号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-40号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別舗装版破碎					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 6.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-42号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レベル調整舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚10mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 10mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-45号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レベル調整舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚10mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 10mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格密粒タイプ(13)改質 型;舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-47号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.00以上2.10t/m3未満);材料規格ホ-520;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下(1層当り平均仕上り厚				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 各種 (2.00以上2.10t/m3未満) : 瀝青材料種類 = タックコート P K-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	セメントミルク浸透			単位	m2	数量	1	単価	
規格	施工厚50mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメントミルク浸透		施工厚さ = 50mm : 浸透用セメントミルク種類 = 超速硬型 :	m2	1			CB410410 管理費区分 無 単-49号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	研掃工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ショットブラスト	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
研掃工	ショットブラスト 廃材処分費含む	m2	1			YZA0000004-001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地切り工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	デザインカッター 1.0m×0.8m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地切り工				m2	1				YZA0000005-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	薄層加-舗装					単位 m2	数量	1	単価	
	舗装色茶褐色;規格・仕様RPN-301									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分 = 車道（ETCレーン含む）：規格・仕様 = RPN - 301：施工規模 = 100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：既設アスファルト舗装面の施工 = 有：コンクリート舗装面の施工 = 無：トップコートの有無 = 有：施工幅員 = 1.0m超え（標準）：	m2	1					WB812020 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1					
計										
単価										

WB020051
管理費区分 有
単-55号

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1					
計										
単価										

WB020051
管理費区分 有
単-56号

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚100mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-59号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-60号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 13.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-61号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有 単-62号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	10	単価	
規格	パイプ台付管 350			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付 : 管径 = 350mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 2m / 個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	10			CB222850 管理費区分 無 単-63号		
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	0.084			CB240060 管理費区分 無 単-64号		
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	4.8			CB221110 管理費区分 無 単-65号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝			単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格PU3-B250×H250			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格 = 250 250×250×2000：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.75m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-66号		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格 = 250 36.2×9×50：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	20			WB821430 管理費区分 無 単-67号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格PU3-B300×H300	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.84m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-68号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : 蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	20			WB821430 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設水路補修工1型	B360*T100	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.6			CB240010 管理費区分 無 単-70号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	6			CB240210 管理費区分 無 単-71号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	16.6			WB821430 管理費区分 無 単-72号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無し：夜間作業補正 = 無し：トンネル内作業の補正 = 無し：法面作業の補正 = 無し：太径鉄筋補正 = 補正無し（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：	t	0.008			WB810010 管理費区分 無 単-73号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ = 30mm以上200mm未満：	孔	40			CB224410 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱				基	数量	1	単価	
規格	柱規格単柱式 径60.5;柱長さ4.2m;施工規模2基以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）		柱の規格 = 単柱式（基礎含む） 60.5：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：曲げ支柱加算 = 無：柱の材料費の計上 = 有：塗装仕様 = 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装（白色）：	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-75号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	溶融式区画線				単位 m	数量	1	単価	
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分;カー路面標示セブラ 30cm;緑系;排水性舗装無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
カー路面標示		緑系 セブラ 30cm	m	1				YZA0000006-001 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線			単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-79号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分削取り式				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線消去		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821220 管理費区分 無 単-80号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路鋳				単位	個	数量	1	単価	
規格	自発光式				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路鋳		自発光式		個	1				YZA0000011-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	1				WB010211 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号

CB430510

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタンド			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB430310

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB227010

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-43号 WB020051

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号

CB410260

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号

CB410260

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 10mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用 比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号 CB410260

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 10mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		10 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								
		</								

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB410260

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 10mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用 比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月	20241029
步掛適用年月	20241029
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）		m2			
規格	1.4m以上3.0m以下 10mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m 供用日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	10 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号 CB410260

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート（各種）全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
自然色合材		密粒タイプ (13)改質 型		%						YZA0000008-001 管理費区分 無	
加-舗装乳剤		自然色舗装用乳剤		%						YZA0000001-001 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号

CB410260

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満） タックコート PK-4全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	ポーラス20	%				YZA0000007-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用 比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号

CB410410

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	セメントミルク浸透				単位	m2	数量	1	単価	
規格	50mm 超速硬型				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型 比重=1.0		%				Z004122001 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 0 t		%				M000302012 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表

単-50号 WB812020

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道（ETCレーン含む） RPN - 301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え（標準）				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1				m2	1			Q001598027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	車道（ETCレーン含む）									
J02 規格・仕様	RPN - 301									
J03 施工規模	100m2未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業の補正	無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有									
J07 コンクリート舗装面の施工	無									
J08 トップコートの有無	有									
J09 施工幅員	1.0m超え（標準）									

参考資料

2次単価表

単-51号 WB824010

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

2次単価表

単-52号 WB824010

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号

CB227010

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号

CB227010

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-55号 WB020051

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)		m3	100				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-56号 WB020051

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻 (有筋)		m3	100				Y007600000-004 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-57号

CB210030

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-58号 CB210410

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ ^ド		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-58号 CB210410

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-59号

CB410031

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-60号

CB410041

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-60号 CB410041

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-61号

CB210110

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 13.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-62号 CB210560

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費		土砂		%						Y007600000-002 管理費区分 T

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号

CB222850

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 350mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)		V P B R - 3 5 0 L = 2 0 0 0 ガスケット一体型	%						Z902508040 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号 CB222850

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 350mm 2m/個 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		350mm								
J03 1個当りの管長さ（実数入力）		2 m/個								
J06 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-64号

CB240060

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
	高炉 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入		%						Z002002008 管理費区分 無
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂		細目（洗い）		%						YZA0000012-001 管理費区分 無
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号

CB221110

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号 CB221110

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

2次単価表

単-66号 WB821410

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.75m3 /10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001365003 管理費区分 無し	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000 JIS A5372 参考質量 333kg		個	5				Z002308009 管理費区分 無し	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	0.9				Z002122003 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		250 250×250×2000								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎砕石施工の有無		有り								
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.75 m3/10m								

参考資料

2次単価表

単-67号 WB821430

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3 種		2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0 参考質量37kg		枚	100				Z002324005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格		250 36.2×9×50								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表

単-68号 WB821410

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.84m3/10m				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000		個	5				Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	1.008				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎砕石施工の有無		有り								
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.84 m3/10m								

参考資料

2次単価表

単 -69号 WB821430

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3 種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 参考質量45 kg		枚	100					Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号

CB240010

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号 CB240210

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

2次単価表

単-72号 WB821430

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量 枚	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
コンクリート蓋		擬石模様仕上げ(JISA5372:2種相当品) W=64kg/枚		枚	100				YZA0000009-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表

単-73号 WB810010

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-74号 CB224410

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A 供用日当たり賃料	%				L001110001 管理費区分 無		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

2次単価表

単-75号

WB812110

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎設置（路側式）				単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む） 60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装（白色）				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ + 塗装 60 . 5		基	1			Q001200005 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 柱の規格	単柱式（基礎含む） 60.5									
J02 施工規模加算	2基以下									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業の補正	無									
J05 曲げ支柱加算	無									
J06 柱の材料費の計上	有									
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装（白色）									

参考資料

2次単価表

単-76号

WB821210

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-76号 WB821210

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-77号

WB821210

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1,000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-77号 WB821210

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-78号

WB821210

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無し
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無し
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無し
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料

2次単価表

単-78号 WB821210

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-79号

WB821210

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-79号 WB821210

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-80号

WB821220

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去			単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無			m	1,000			Q001038001 管理費区分 無	
軽油				L				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタノ			L				Z006704001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	削取り式								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-81号 WB010211

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		(検定合格者)	人	1			R0803 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

2次単価表

単-82号 WB010212

単価適用年月	20241029
歩掛適用年月	20241029
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

