

工事数量総括表

		工事名 市道田部木之本線舗装工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装			式		1			
舗装工			式		1			
舗装打換え工			式		1			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		5			
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2		260			
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3		8			
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3		8			
車道舗装工			式		1			

工事数量総括表

工事名		市道田部木之本線舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	舗装	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		10			
バール調整舗装		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚10mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上げ厚50mm以下)	m2		496			
バール調整舗装		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚10mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		1,620			
表層		材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格密粒タイプ(13)改質型;舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上げ厚50mm以下)	m2		1,050			
半たわみ性舗装工			式		1			
表層(車道・路肩部)		材料種類各種(2.00以上2.10t/m3未満);材料規格ホーラス20;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下(1層当り平均仕上げ厚50mm以下)	m2		1,160			
セメントミルク浸透		施工厚50mm	m2		1,160			
研掃工		ショットブラスト	m2		1,160			

工事数量総括表

工事名		市道田部木之本線舗装工事			当初		事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	舗装		
目地切り工		デザインカラー 1.0m×0.8m		m2		483				
薄層加-舗装工				式		1				
薄層加-舗装		舗装色茶褐色;規格・仕様RPN-301		m2		68				
構造物撤去工				式		1				
構造物取壊し工				式		1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		m3		3				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工		m3		0.4				
殻運搬		殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし		m3		3				

工事数量総括表

		工事名 市道田部木之本線舗装工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬		殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		m3		0.4		
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		m3		3		
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)		m3		0.4		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り		土質土砂		m3		0.8		
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂		m3		0.4		
下層路盤		路盤材種類再生クワツヤン RC-30;仕上り厚100mm		m2		1		

工事数量総括表

		工事名 市道田部木之本線舗装工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上層路盤		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		1			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		0.4			
残土等処分			m3		0.4			
側溝工			式		1			
鉄筋コンクリート台付管		1.1m台付管 350	m		5			
プラスチックU型側溝		U型側溝規格PU3-B250×H250	m		2			
プラスチックU型側溝		U型側溝規格PU3-B300×H300	m		2			
水路補修工			式		1			

工事数量総括表

		工事名 市道田部木之本線舗装工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
既設水路補修工1型		B360*T100	m		7			
標識工			式		1			
小型標識工			式		1			
標識柱		柱規格単柱式 径60.5;柱長さ4.2m;施工規模2基以下	基		1			
区画線工			式		1			
区画線工			式		1			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		580			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		4			

工事数量総括表

		工事名 市道田部木之本線舗装工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		22		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分;加-路面標示セブラ 30cm;緑系;排水性舗装無し		m		12		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		120		
区画線消去		施工方法区分削取り式		m		19		
道路付属施設工				式		1		
道路付属物工				式		1		
道路鈺		自発光式		個		2		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

	工事名	市道田部木之本線舗装工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表

工事名		市道田部木之本線舗装工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			

