

見積用

令和 6 年度 長道河第10339号

土木維持補修単価契約工事（第 1 工区） 実施設計書

長浜市内（旧長浜地区）

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	23-04-00-0779-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2025年 1月 6日		
単 価 適 用 年 月	2025年 1月 6日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	土木維持補修単価契約工事（第1工区）
----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単価契約（土木）			式	1					
道路維持修繕工			式	1					
道路維持修繕			式	1					
機械掘削・積込		土砂 小規模(0.13m3)	m3	1					単-1号
機械掘削・積込		土砂 小規模(0.28m3)	m3	1					単-2号
人力掘削			m3	1					単-3号
機械床掘		土砂 小規模(0.28m3)	m3	1					単-4号
人力床掘			m3	1					単-5号
機械埋戻		土砂 小規模(0.28m3)	m3	1					単-6号
人力埋戻		土砂 締固：有(夕ハ° 60-80kg)	m3	1					単-7号
路肩盛土		施工幅員2.5m未満	m3	1					単-8号
法面整形(盛土部)		法面締固め有 現場制約無	m2	1					単-9号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）		当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
				工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山土（材）		盛土用	m3	1					単-10号
山土（材）		公園植栽用	m3	1					単-11号
砂（材）		砕砂（管付近用）	m3	1					単-12号
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=0.2km以下	m3	1					単-13号
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=1.0km以下	m3	1					単-14号
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=1.5km以下	m3	1					単-15号
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=2.0km以下	m3	1					単-16号
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=3.0km以下	m3	1					単-17号
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=3.5km以下	m3	1					単-18号
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=4.5km以下	m3	1					単-19号
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=5.5km以下	m3	1					単-20号
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=7.0km以下	m3	1					単-21号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	単価契約（土木）	施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=9.0km以下	m3	1				単-22号
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=12.0km以下	m3	1				単-23号
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=17.0km以下	m3	1				単-24号
土砂等運搬		小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離 L=27.0km以下	m3	1				単-25号
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=0.3km以下	m3	1				単-26号
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=1.0km以下	m3	1				単-27号
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=1.5km以下	m3	1				単-28号
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=2.5km以下	m3	1				単-29号
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=3.0km以下	m3	1				単-30号
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=3.5km以下	m3	1				単-31号
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=4.5km以下	m3	1				単-32号
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=5.0km以下	m3	1				単-33号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	単価契約（土木）			施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=6.5km以下	m3	1					単-34号
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=8.0km以下	m3	1					単-35号
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=11.0km以下	m3	1					単-36号
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=15.0km以下	m3	1					単-37号
土砂等運搬		小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離 L=24.0km以下	m3	1					単-38号
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運 搬距離L=0.3km以下	m3	1					単-39号
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運 搬距離L=0.5km以下	m3	1					単-40号
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運 搬距離L=1.0km以下	m3	1					単-41号
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運 搬距離L=1.5km以下	m3	1					単-42号
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運 搬距離L=2.0km以下	m3	1					単-43号
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運 搬距離L=2.5km以下	m3	1					単-44号
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運 搬距離L=3.5km以下	m3	1					単-45号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	単価契約（土木）			施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運搬距離L=4.5km以下 m3	1					単-46号	
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運搬距離L=6.0km以下 m3	1					単-47号	
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運搬距離L=8.0km以下 m3	1					単-48号	
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運搬距離L=10.5km以下 m3	1					単-49号	
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運搬距離L=14.5km以下 m3	1					単-50号	
土砂等運搬		人力 2t級 土砂 運搬距離L=23.0km以下 m3	1					単-51号	
整地		作業区分残土受入れ地での処理 m3	1					単-52号	
殻運搬		コンクリート(無筋・有筋)殻運搬 人力積込 運搬距離L=8.0km以下 m3	1					単-53号	
殻処分		コンクリート塊(有筋) 受入先：(株)山豊 m3	1					単-54号	
殻処分		コンクリート塊(無筋) 受入先：(株)山豊 m3	1					単-55号	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工 時間制約：無 夜間作業：無 m3	1					単-56号	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工 時間制約：無 夜間作業：無 m3	1					単-57号	

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	単価契約（土木）			施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔		ハンドドリル 10-30mm未満 L=30mm以上200mm未満	孔	1					単-58号
コンクリート削孔		ハンドドリル 30mm以上60mm未満 L=100mm以上200mm未満	孔	1					単-59号
コンクリート削孔		コアボーリングマシン 110mm以上128mm未満 L=200mm以上400mm以下	孔	1					単-60号
生コンクリート人力打設		高炉18-8-40(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3	1					単-61号
生コンクリート人力打設		高炉18-8-40(W/C=60%以下) 小型構造物	m3	1					単-62号
生コンクリート人力打設		高炉24-12-25(20)(W/C=55%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3	1					単-63号
生コンクリート人力打設		早強21-8-25(20)(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3	1					単-64号
生コンクリート人力打設		早強24-12-25(20)(W/C=55%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3	1					単-65号
生コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設		高炉18-8-40(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3	1					単-66号
生コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設		高炉18-8-40(W/C=60%以下) 小型構造物	m3	1					単-67号
生コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設		高炉24-12-25(20)(W/C=55%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3	1					単-68号
生コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設		早強21-8-25(20)(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3	1					単-69号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリートポンプ車(クレーン機能付)打設		早強24-12-25(20)(W/C=55%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3	1					単-70号
生コンクリート（材）		高炉18-8-40BB(W/C=60%以下)	m3	1					単-71号
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1					単-72号
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	1					単-73号
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1					単-74号
溶接金網（材）		径2.6×100×100	m2	1					単-75号
埋設型枠		300用 6×390×1000	枚	1					単-76号
埋設型枠		400用 8×490×1000	枚	1					単-77号
基礎砕石工		RC-40 7.5cm超12.5cm以下	m2	1					単-78号
基礎砕石工		RC-40 12.5cm超17.5cm以下	m2	1					単-79号
基面整正			m2	1					単-80号
鉄筋		SD345 D13 一般構造物	t	1					単-81号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		SD345 D16-25 一般構造物	t	1				単-82号
鉄筋		SD345 D13 差筋及び杭頭処理	t	1				単-83号
敷鉄板（鋼板）		設置・撤去	m2	1				単-84号
敷鉄板（鋼板）賃料		22×1524×3048 90日（3ヶ月以内）	枚・日	1				単-85号
敷鉄板（鋼板）整備費			枚	1				単-86号
側溝清掃（人力）		無蓋 W=20-70cm	m	1				単-87号
側溝清掃（人力）		コンクリート蓋 W=20-70cm	m	1				単-88号
側溝清掃（人力）		鋼蓋 W=20-70cm（ボルト締無）	m	1				単-89号
管渠清掃		クワ容量1800L 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%以下未満	m	1				単-90号
管渠清掃		クワ容量1800L 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%以下未満	m	1				単-91号
集水桝設置（労）		据付80kgを超え200kg以下 基礎碎石：無	基	1				単-92号
集水桝設置（労）		据付200kgを超え400kg以下 基礎碎石：無	基	1				単-93号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝撤去（労）		撤去80kgを超え200kg以下	基	1					単-94号
集水桝撤去（労）		撤去200kgを超え400kg以下	基	1					単-95号
プラスチック型側溝（労）		60kg/個以下 L=600mm 基礎碎石：無	m	1					単-96号
プラスチック型側溝（労）		60kgを超え300kg/個以下 L=600mm 基礎碎石：無	m	1					単-97号
プラスチック型側溝（労）		1000kg/個以下 L=2000mm 基礎碎石：無	m	1					単-98号
プラスチック型側溝（労）		1000kg/個以下 L=1000mm 基礎碎石：無	m	1					単-99号
自由勾配側溝（労）		1000kg/個以下 L=2000mm 基礎碎石：無	m	1					単-100号
蓋設置（労）		40kg/枚以下	枚	1					単-101号
蓋設置（労）		40kgを超え170kg/枚以下	枚	1					単-102号
蓋撤去		40kg/枚以下	枚	1					単-103号
蓋撤去		40kgを超え170kg/枚以下	枚	1					単-104号
鉄筋コンクリート台付管据付工（労＋材）		200mm L=1.0m	m	1					単-105号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	単価契約（土木）	施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管据付工（労＋材）		m	1					単-106号
鉄筋コンクリート台付管据付工（労＋材）		m	1					単-107号
鉄筋コンクリート台付管撤去工		m	1					単-108号
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種（材）		個	1					単-109号
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種（材）		個	1					単-110号
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種（材）		個	1					単-111号
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種（材）		個	1					単-112号
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種（材）		個	1					単-113号
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種（材）		個	1					単-114号
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種（材）		個	1					単-115号
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種（材）		個	1					単-116号
自由勾配側溝（材）		個	1					単-117号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）			当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事	
					工事区分	道路維持・修繕 単価契約（土木）		施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝（材）		300×400×2000 蓋2枚掛	個	1					単-118号
自由勾配側溝（材）		300×500×2000 蓋2枚掛	個	1					単-119号
自由勾配側溝（材）		400×400×2000 蓋2枚掛	個	1					単-120号
自由勾配側溝（材）		400×500×2000 蓋2枚掛	個	1					単-121号
U型側溝 PU1（材）		300B 300×300×600（リサイクル認定製品）	個	1					単-122号
U型用蓋 1種（材）		300 40×6×60（PU1用）	枚	1					単-123号
道路用側溝蓋 1種（材）		300 412×95×500（PU2用）	枚	1					単-124号
道路用側溝蓋 1種（材）		400 512×110×500（PU2用）	枚	1					単-125号
道路用側溝蓋 3種（材）		300 412×95×500（PU3用）	枚	1					単-126号
道路用側溝蓋 3種（材）		400 512×110×500（PU3用）	枚	1					単-127号
自由勾配側溝用蓋（材）		300用 蓋2枚掛 車道用	枚	1					単-128号
自由勾配側溝用蓋（材）		400用 蓋2枚掛 車道用	枚	1					単-129号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	単価契約（土木）	施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝用グレーチング 蓋（材）		枚	1					単-130号
U型側溝用グレーチング 蓋（材）		枚	1					単-131号
自由勾配側溝用グレーチング 蓋（材）		枚	1					単-132号
自由勾配側溝用グレーチング 蓋（材）		枚	1					単-133号
自由勾配側溝用グレーチング 蓋（材）		枚	1					単-134号
自由勾配側溝用グレーチング 蓋（材）		枚	1					単-135号
横断側溝グレーチング 付（材）		個	1					単-136号
横断側溝グレーチング 付（材）		個	1					単-137号
横断側溝グレーチング 付（材）		個	1					単-138号
横断側溝グレーチング 付（材）		個	1					単-139号
土のう工		袋	1					単-140号
土のう工		袋	1					単-141号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工		撤去	袋	1					単-142号
大型土のう工 （労）		製作・設置	袋	1					単-143号
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう	袋	1					単-144号
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	1					単-145号
大型土のう工 （労）		製作・設置製作（ラフレ-ソールン設置）	袋	1					単-146号
クッション・ラム（材）		丸型クッション・ラム 580	個	1					単-147号
排水ポンプ運転		作業時排水	日	1					単-148号
排水ポンプ運転		常時排水	日	1					単-149号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1					単-150号
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下	m	1					単-151号
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 運搬距離L=8.0km以下	m3	1					単-152号
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 （小規模土工） 運搬 距離L=8.0km以下	m3	1					単-153号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		アスファルト塊 受入先：（株）山豊	m3	1					単-154号
基層（車道・路肩部）		再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W=1.4m未満 瀝青散布：無	m2	1					単-155号
表層（車道・路肩部）		再生密粒度アスコン(13) t=30mm W=1.4m未満 瀝青散布：無	m2	1					単-156号
表層（車道・路肩部）		再生密粒度アスコン(13) t=50mm W=1.4m未満 瀝青散布：無	m2	1					単-157号
再生クランチャー		RC-30	m3	1					単-158号
粒度調整碎石		M-30	m3	1					単-159号
プライムコート（材）		アスファルト乳剤 PK-3（比率含む）	m2	1					単-160号
タックコート（材）		アスファルト乳剤 PK-4（比率含む）	m2	1					単-161号
表層（歩道部）		再生細粒度アスコン(13) t=30mm W=1.4m未満 瀝青散布：無	m2	1					単-162号
透水性アスファルト舗装		開粒度アスコン(13) t=30mm W=1.4m未満	m2	1					単-163号
フィルター層		砕砂 40mm以上60mm未満	m2	1					単-164号
上層路盤（歩道部）（労）		労務のみ t=150mm以下	m2	1					単-165号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	単価契約（土木）	施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）（労）	労務のみ t=200mm以下	m2	1					単-166号
舗装版破碎	アスファルト舗装版破碎・積込 4cm以下 障害物有	m2	1					単-167号
舗装版破碎	アスファルト舗装版破碎・積込 4cmを超え10cm以下 障害物有	m2	1					単-168号
舗装版破碎	アスファルト舗装版破碎・積込 10cmを超え15cm以下 障害物有	m2	1					単-169号
舗装版破碎（小規模）	舗装厚 5cm以内	m2	1					単-170号
不陸整正（労）	労務のみ 補足材無	m2	1					単-171号
溶融式区画線	実線 白色 W=15cm t=1.5mm	m	1					単-172号
溶融式区画線	破線 白色 W=15cm t=1.5mm	m	1					単-173号
溶融式区画線	セグラ 白色 W=45cm t=1.5mm	m	1					単-174号
溶融式区画線	矢印・記号・文字 W=15cm換算 t=1.5mm	m	1					単-175号
ガードレール設置（労＋材）	土中建込 C種 21m未満	m	1					単-176号
ガードレール設置（労＋材）	コンクリート建込 C種 21m未満	m	1					単-177号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
				工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レール設置（労）			路側用 A・B・C種	m	1					単-178号
レール撤去			路側用 A・B・C種	m	1					単-179号
ガードレール撤去			土中建込 Gr-C-4E	m	1					単-180号
ガードレール撤去			コンクリート建込 Gr-C-2B	m	1					単-181号
ガードパイプ設置（労＋材）			土中建込 C種 20m未満	m	1					単-182号
ガードパイプ設置（労＋材）			コンクリート建込 C種 20m未満	m	1					単-183号
ガードパイプ撤去			土中建込 C種	m	1					単-184号
ガードパイプ撤去			コンクリート建込 C種	m	1					単-185号
横断・転落防止柵設置（労）			土中建込 3.0m間隔 50m未満	m	1					単-186号
横断・転落防止柵設置（労）			土中建込 2.0m間隔 50m未満	m	1					単-187号
横断・転落防止柵設置（労）			土中建込 1.5m間隔 50m未満	m	1					単-188号
横断・転落防止柵設置（労）			土中建込 1.0m間隔 50m未満	m	1					単-189号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
				工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断・転落防止柵設置（労）		コンクリート建込 3.0m間隔 100m未満	m	1					単-190号
横断・転落防止柵設置（労）		コンクリート建込 2.0m間隔 100m未満	m	1					単-191号
横断・転落防止柵設置（労）		コンクリート建込 1.5m間隔 100m未満	m	1					単-192号
横断・転落防止柵設置（労）		コンクリート建込 1.0m間隔 100m未満	m	1					単-193号
横断・転落防止柵設置（材）		土中建込 転落防止柵	m	1					単-194号
横断・転落防止柵設置（材）		コンクリート建込 転落防止柵	m	1					単-195号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）		設置 600mm以下 50kg未満	m	1					単-196号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）		設置 600mm以下 50kg以上100kg未満	m	1					単-197号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）		設置 600mm超1,000mm以下 50kg以上150kg未満	m	1					単-198号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）		設置 1,000mm超2,000mm以下 150kg以上550kg未満	m	1					単-199号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）		再利用設置 600mm以下 50kg未満	m	1					単-200号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）		再利用設置 600mm以下 50kg以上100kg未満	m	1					単-201号

参考資料

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	
土木維持補修単価契約工事（第1工区）				工事区分	単価契約（土木）	施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）	再利用設置 600mm超1,000mm以下 50kg以上 150kg未満	m	1					単-202号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）	再利用設置 1,000mm超2,000mm以下 150kg以上550kg未満	m	1					単-203号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）	撤去工 処分	m	1					単-204号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）	撤去工 再利用	m	1					単-205号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	両面R 一般部用 H=25cm ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1					単-206号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	片面R 一般部用 H=25cm ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1					単-207号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	両面R 一般部用 H=25cm 反射材付	個	1					単-208号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	片面R 一般部用 H=25cm 反射材付	個	1					単-209号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	両面R 切下部用 H=7cm	個	1					単-210号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	片面R 切下部用 H=7cm	個	1					単-211号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	両面R 段差部用 H=25cmから7cm	個	1					単-212号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	片面R 段差部用 H=25cmから7cm	個	1					単-213号

参考資料

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	
土木維持補修単価契約工事（第1工区）				工事区分	単価契約（土木）	施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	1ﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-4 標準型 L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1					単-214号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	1ﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-5 標準型 L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1					単-215号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	1ﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（反射材付ﾀｲﾌﾟ） PL-4 L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1					単-216号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	1ﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（反射材付ﾀｲﾌﾟ） PL-5 L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1					単-217号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	1ﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-4 切下型 L=1000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1					単-218号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	1ﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-5 斜型 L=1000 B500-H200-T150 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1					単-219号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	1ﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-13 斜型 L=1000 B500-T150 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1					単-220号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	1ﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-11 斜型 L=1000 B500-T150 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1					単-221号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（材）	1ﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-5 乗入口 L=1000 B500-T200-T150 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1					単-222号

参考資料

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路維持・修繕		主たる工程	道路維持工事	
土木維持補修単価契約工事（第1工区）				工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 1	
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾗｯｸ工（材）	1ﾌﾟﾗｯｸ付歩車道境界ﾌﾟﾗｯｸ PL-13 乗入口 L=1000 B500-T150 ｼｬｲﾝｸﾞﾙ認定製品	個	1					単-223号	
歩車道境界ﾌﾟﾗｯｸ工（材）	1ﾌﾟﾗｯｸ付歩車道境界ﾌﾟﾗｯｸ PL-11 横断歩道 箇所型 L=1000 B500-T150 ｼｬｲﾝｸﾞﾙ認定製品	個	1					単-224号	
視線誘導標（労＋材）	土中建込用 両面反射 100以下 支柱 34 10本未満	本	1					単-225号	
視線誘導標（労＋材）	土中建込用 両面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満	本	1					単-226号	
視線誘導標（労＋材）	土中建込用 片面反射 100以下 支柱 34 10本未満	本	1					単-227号	
視線誘導標（労＋材）	土中建込用 片面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満	本	1					単-228号	
視線誘導標（労＋材）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む） 両面反射 100以下 支柱 34 10本未満	本	1					単-229号	
視線誘導標（労＋材）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む） 両面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満	本	1					単-230号	
視線誘導標（労＋材）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む） 片面反射 100以下 支柱 34 10本未満	本	1					単-231号	
視線誘導標（労＋材）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む） 片面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満	本	1					単-232号	

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	単価契約（土木）	施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標（労＋材）		土中建込用（スノーポール併用型）両面反射（反射体数1個）100以下 10本未満	本	1					単-233号
視線誘導標（労＋材）		土中建込用（スノーポール併用型）片面反射（反射体数2個）100以下 10本未満	本	1					単-234号
視線誘導標（労＋材）		コンクリート建込用（スノーポール併用型）両面反射（反射体数1個）100以下 10本未満	本	1					単-235号
視線誘導標（労＋材）		コンクリート建込用（スノーポール併用型）片面反射（穿孔含む）（反射体数2個）100以下 10本未満	本	1					単-236号
視線誘導標撤去		土中建込用 10本未満	本	1					単-237号
視線誘導標撤去		コンクリート建込用 10本未満	本	1					単-238号
基礎ブロック（材）		ガードレール用 500×500×600	個	1					単-239号
基礎ブロック（材）		転落防止柵用 300×300×400	個	1					単-240号
スノーポール（労＋材）		固定式（貼付式）80H650 10本未満	本	1					単-241号
スノーポール（労＋材）		固定式（貼付式）80H800 10本未満	本	1					単-242号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	単価契約（土木）	施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路標識設置（労＋材）		標識柱・基礎設置（路側式） 60.5 2基以下	基	1					単-243号
道路標識撤去		標識柱・基礎撤去 60.5 2基以下	基	1					単-244号
道路標識撤去		標識板撤去（警戒・規制・指示・路線） 2 基以下	基	1					単-245号
目地材加工据付（労＋材）		瀝青系 t=10mm	m2	1					単-246号
吸出防止材設置（労＋材）		全面設置 t=10mm	m2	1					単-247号
ふとんかご設置（労＋材）		階段式 線径 4.0mm 網目13cm 40cm×120cm 詰石（割栗石）150-200mm	m	1					単-248号
ふとんかご設置（労＋材）		階段式 線径 4.0mm 網目13cm 50cm×120cm 詰石（割栗石）150-200mm	m	1					単-249号
ふとんかご設置（労＋材）		ｽｰﾌﾟ式 線径 4.0mm 網目13cm 40cm×120cm 詰石（割栗石）150-200mm	m	1					単-250号
ふとんかご設置（労＋材）		ｽｰﾌﾟ式 線径 4.0mm 網目13cm 50cm×120cm 詰石（割栗石）150-200mm	m	1					単-251号
じゃかご設置（労＋材）		4.0×網目13×径45 詰石（割栗石）150-200mm	m	1					単-252号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
じゃかご設置（労＋材）		m	1					単-253号
ﾌﾞｯｸ積工（労）		m2	1					単-254号
ﾌﾞｯｸ積工（労）		m2	1					単-255号
胴込・裏込材（碎石）		m3	1					単-256号
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ積工）		m3	1					単-257号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1					単-258号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1					単-259号
木杭（材）		m3	1					単-260号
板杭（材）		m3	1					単-261号
伐木・伐竹（複合）		m2	1					単-262号
伐木・伐竹（複合）		m2	1					単-263号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）		伐木（密）（50本/100m2以上）除根作業無 集積積込：機械施工	m2	1					単-264号
伐木・伐竹（複合）		伐竹 除根作業無 集 積積込：機械施工	m2	1					単-265号
硬質塩化ビニル（労）		据付 直管 50-150mm	m	1					単-266号
硬質塩化ビニル（労）		据付 直管 200-400mm	m	1					単-267号
硬質塩化ビニル（労）		撤去 直管 50-150mm	m	1					単-268号
硬質塩化ビニル（労）		撤去 直管 200-400mm	m	1					単-269号
硬質塩化ビニル（材）		VP 75	m	1					単-270号
硬質塩化ビニル（材）		VP 100	m	1					単-271号
硬質塩化ビニル（材）		VP 150	m	1					単-272号
硬質塩化ビニル（材）		VP 200	m	1					単-273号
ガス切断		鋼矢板	箇所	1					単-274号
現場発生品運搬		クレーン装置付2.0t級 吊 能力2.9t 運搬距離1.5km以下	t	1					単-275号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	単価契約（土木）		施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離3.0km以下	t	1					単-276号
現場発生品運搬		クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離5.0km以下	t	1					単-277号
現場発生品運搬		クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離7.0km以下	t	1					単-278号
現場発生品運搬		クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離9.0km以下	t	1					単-279号
現場発生品運搬		クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離11.5km以下	t	1					単-280号
現場発生品運搬		クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離14.0km以下	t	1					単-281号
現場発生品運搬		クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離17.0km以下	t	1					単-282号
労務単価		普通作業員 昼間	時間	1					単-283号
労務単価		特殊作業員 昼間	時間	1					単-284号
労務単価		土木一般世話役 昼間	時間	1					単-285号
労務単価		配管工 昼間	時間	1					単-286号
労務単価		特殊運転手 昼間	時間	1					単-287号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	単価契約（土木）	施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械単価		高所作業車賃料 作業床高9.7m	日	1				単-288号
機械単価		高所作業車賃料 作業床高12.0m	日	1				単-289号
機械単価		トラックレン賃料 4.9t吊	日	1				単-290号
機械運転		バックホ山積0.13m3(0.10m3)	日	1				単-291号
機械運転		バックホ山積0.28m3(0.20m3)	時間	1				単-292号
機械運転		バックホ山積0.45m3(0.35m3)	時間	1				単-293号
機械運転		ダンプトラック 2t	時間	1				単-294号
機械運転		ダンプトラック 4t	時間	1				単-295号
機械運転		ダンプトラック 10t	時間	1				単-296号
交通誘導員B		昼間勤務（時間）	時間	1				単-297号
交通誘導員B		夜間勤務（時間）	時間	1				単-298号
交通誘導員B		昼間勤務（時間）	人日	1				単-299号

参考資料

設計内訳書

工事名	土木維持補修単価契約工事（第1工区）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設	施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		L=10.0km以内 片道 t	1					単-300号
仮設材運搬費		L=20.0km以内 片道 t	1					単-301号
仮設材運搬費		L=30.0km以内 片道 t	1					単-302号
仮設材運搬費		L=40.0km以内 片道 t	1					単-303号
仮設材積込み・取卸し費		基地から現場 t	1					単-304号
仮設材積込み・取卸し費		現場から基地 t	1					単-305号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	機械掘削・積込				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模(0.13m3)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準以外）：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-306号		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削・積込				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模(0.28m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-307号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :		m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-308号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械床掘				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模(0.28m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-309号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力床掘				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :		m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-310号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模(0.28m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-311号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力埋戻			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 締固：有(ﾀﾝﾊﾟ 60-80kg)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-312号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路肩盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-313号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め有 現場制約無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 有り ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB220010 管理費区分 無 単-314号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土（材）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	盛土用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土材料				m3	1					CB210550 管理費区分 無 単-315号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土（材）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	公園植栽用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土材料				m3	1					CB210550 管理費区分 無 単-316号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂（材）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砕砂（管付近用）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土材料				m3	1					CB210550 管理費区分 無 単-317号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=0.2km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 0.2km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-318号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=1.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-319号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-320号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ックの山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=2.0km以下	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-321号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=3.0km以下	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-322号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=3.5km以下	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-323号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=4.5km以下	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-324号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=5.5km以下	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-325号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=7.0km以下	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-326号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ックの山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 7.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=9.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック枓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-327号		
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=12.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-328号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=17.0km以下	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-329号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 17.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=27.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 27.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-330号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=0.3km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 0.3km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-331号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=1.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-332号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-333号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=2.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-334号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=3.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-335号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=3.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-336号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=4.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-337号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=5.0km以下	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-338号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=6.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-339号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=8.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-340号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=11.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-341号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=15.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 15.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-342号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=24.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 24.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-343号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	人力 2t級 土砂 運搬距離L=0.3km以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 0.3km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-344号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力 2t級 土砂 運搬距離L=0.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 0.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-345号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力 2t級 土砂 運搬距離L=1.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-346号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	人力 2t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり：積込機種・規格 = 人力：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 1.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-347号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力 2t級 土砂 運搬距離L=2.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 2.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-348号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	人力 2t級 土砂 運搬距離L=2.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり：積込機種・規格 = 人力：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 2.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-349号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力 2t級 土砂 運搬距離L=3.5km以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-350号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	人力 2t級 土砂 運搬距離L=4.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-351号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力 2t級 土砂 運搬距離L=6.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-352号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	人力 2t級 土砂 運搬距離L=8.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり：積込機種・規格 = 人力：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-353号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	人力 2t級 土砂 運搬距離L=10.5km以下										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり：積込機種・規格 = 人力：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 10.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-354号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力 2t級 土砂 運搬距離L=14.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 14.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-355号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力 2t級 土砂 運搬距離L=23.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 23.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-356号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m3	1					CB210610 管理費区分 無 単-357号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価		
規格	コンクリート(無筋・有筋)殻運搬 人力積込 運搬距離L=8.0km以下				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1						CB227010 管理費区分 無 単-358号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート塊(有筋) 受入先:(株)山豊				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
穀処分		コンクリート塊 (有筋) 受入先:(株)山豊		m3	1				YZT0000005-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-55号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート塊(無筋) 受入先：(株)山豊				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
穀処分		コンクリート塊（無筋） 受入先：(株)山豊		m3	1				YZT0000006-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 時間制約：無 夜間作業：無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-359号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		単価		
規格	鉄筋構造物 人力施工 時間制約：無 夜間作業：無							1			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-360号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔				孔	数量	1	単価	
規格	ハンマドリル 10-30mm未満 L=30mm以上200mm未満				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：		孔	1			CB224410 管理費区分 無 単-361号	
計									
単価									

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔				孔	数量	1	単価	
規格	ハンドドリル 30mm以上60mm未満 L=100mm以上200mm未満				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		削孔深さ = 100mm以上200mm未満：		孔	1			CB224420 管理費区分 無 単-362号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔				単位	孔	数量	1	単価	
規格	コアビットマシン 110mm以上128mm未満 L=200mm以上400mm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径 = 110mm以上128mm未満：削孔深さ = 200mm以上400mm以下：		孔	1				CB224430 管理費区分 無 単-363号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	生コンクリート人力打設				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉18-8-40(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-364号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート人力打設				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉18-8-40(W/C=60%以下) 小型構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-365号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート人力打設				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉24-12-25(20)(W/C=55%以下) 無筋・鉄筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-366号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-64号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	生コンクリート人力打設				単位	m3	数量	1	単価	
	早強21-8-25(20)(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 21-8-25（早強）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-367号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	生コンクリート人力打設				単位	m3	数量	1	単価	
	早強24-12-25(20)(W/C=55%以下) 無筋・鉄筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25（早強）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-368号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-66号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	生コンクリートパッキン(クレーン機能付)打設				単位	m3	数量	1	単価	
	高炉18-8-40(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = パッキン(クレーン機能付)打設：コンクリート規格 = 18-8-40(高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-369号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-67号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	生コンクリートパ ック材(クレーン機能付)打設				単 位	m3	数 量		単 価		
規 格	高炉18-8-40(W/C=60%以下) 小型構造物							1			
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パ ック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1						CB240010 管理費区分 無 単-370号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-68号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	生コンクリートパッド枠(クレーン機能付)打設				単位	m3	数量	1	単価	
	高炉24-12-25(20)(W/C=55%以下) 無筋・鉄筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = パッド枠(クレーン機能付)打設：コンクリート規格 = 24-12-25(20)(高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-371号	
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	生コンクリートパッド枠(クレーン機能付)打設				単位	m3	数量	1	単価	
	早強21-8-25(20)(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = パッド枠（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 21-8-25（早強）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-372号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-70号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	生コンクリートパッド枠(クレーン機能付)打設				単位	m3	数量	1	単価	
	早強24-12-25(20)(W/C=55%以下) 無筋・鉄筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = パッド枠（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 24-12-25（早強）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-373号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-71号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート (材)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉18-8-40BB(W/C=60%以下)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m3	1					Z002012010 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠					単位 m2	数量	1	単価	
	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：		m2	1					CB240210 管理費区分 無 単-374号
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠			単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-375号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-74号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠					単位 m2	数量	1	単価	
	一般型枠 均しコンクリート									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :		m2	1					CB240210 管理費区分 無 単-376号
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網（材）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	径2.6×100×100				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網（ G 3 5 5 1 ）		径 2 . 6 × 1 0 0 × 1 0 0		m2	1				Z901450021 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-76号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設型枠				枚	数量	1	単価	
規格	300用 6×390×1000				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝用埋設型枠		(打ち放し仕上げ用)厚6mm×幅390mm×長1,000mm	枚	1			Z906003005 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-77号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設型枠				枚	数量	1	単価	
規格	400用 8×490×1000				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝用埋設型枠		(打ち放し仕上げ用)厚8mm×幅490mm×長1,000mm	枚	1			Z906003010 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-78号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石工			単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 7.5cm超12.5cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-377号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-79号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 12.5cm超17.5cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					
計										
単価										

CB221110
管理費区分 無
単-378号

1次単価表

単-80号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m2	1				CB210080 管理費区分 無 単-379号	
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋					単位	t	数量		単価	
規格	SD345 D13 一般構造物					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様 区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）：	t	1					WB810010 管理費区分 無 単-380号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-82号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鉄筋				t				
規 格	SD345 D16-25 一般構造物				単位		数量	1	単 価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1					WB810010 管理費区分 無 単-381号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-83号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋					単位	t	数量		単価	
規格	SD345 D13 差筋及び杭頭処理					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様 区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間 的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業 補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面 作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理：		t	1						WB810010 管理費区分 無 単-382号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-84号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板（鋼板）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	設置・撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：		m2	1				WB253610 管理費区分 無 単-383号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-85号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板（鋼板）賃料				単位	枚・日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm) : 不足 分弁償金の有無 = 無 : 整備費の有無 = 無 :		枚	1				WB253630 管理費区分 無 単-384号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-86号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板（鋼板）整備費				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm		枚	1					Z006754001 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-87号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃(人力)				単位	m	数量	1	単価	
規格	無蓋 W=20-70cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格 = 無蓋：		m	1					CB433510 管理費区分 無 単-385号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-88号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃(人力)			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート蓋 W=20-70cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格 = 有蓋 コンクリート蓋：	m	1			CB433510 管理費区分 無 単-386号		
計									
単価									

1次単価表

単-89号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃(人力)			単位	m	数量	1	単価	
規格	鋼蓋 W=20-70cm(ボルト締無)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格 = 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）：	m	1			CB433510 管理費区分 無 単-387号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-90号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管渠清掃				単位	m	数量	1	単価	
	タンク容量1800L 管径 200mm以上400mm未満 堆積率50ℓ/㎡未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管渠清掃工（機械清掃） 清掃作業		作業量区分 = 管径200mm以上400mm未満 50%未満：排水管清掃車機種 = 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3：排水管清掃車使用区分 = 持込：側溝清掃車機種 = プロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3：側溝清掃車使用区分 = 持込：散水車機種 = 1800L：散水車使用区分 = 持込：機械供用日当り運転時間（t） = 標準：	m	1					WB433310 管理費区分 無 単-388号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-91号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管渠清掃				m				
規格	タンク容量1800L 管径 400mm以上800mm未満 堆積率50ℓ ³ -セント未満				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
管渠清掃工（機械清掃） 清掃作業		作業量区分 = 管径400mm以上800mm未満 50%未満：排水管清掃車機種 = 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3：排水管清掃車使用区分 = 持込：側溝清掃車機種 = プロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3：側溝清掃車使用区分 = 持込：散水車機種 = 1800L：散水車使用区分 = 持込：機械供用日当り運転時間（t） = 標準：	m	1					WB433310 管理費区分 無 単-389号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-92号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水樹設置（労）				基	数量	1	単価	
規格	据付80kgを超え200kg以下 基礎碎石：無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-390号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-93号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水樹設置（労）				基	数量	1	単価	
規格	据付200kgを超え400kg以下 基礎碎石：無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-391号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-94号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水桝撤去（労）				基	数量	1	単価	
規格	撤去80kgを超え200kg以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分 = 撤去：製品質量（kg/基）= 80kg を超え200kg以下：費用の内訳 = 全ての費用 ：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-392号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-95号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水桧撤去（労）				基	数量	1	単価	
規格	撤去200kgを超え400kg以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桧		作業区分 = 撤去：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：費用の内訳 = 全ての費用 ：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-393号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-96号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝（労）			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=600mm：U型側溝の質量 = 60kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 無し：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-394号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-97号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝（労）			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=600mm：U型側溝の質量 = 60を超え300kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 無し：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-395号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-98号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝（労）			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 無し：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-396号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-99号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝（労）			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg /個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 無し：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-397号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-100号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝 （労）				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m : 基礎砕石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-398号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-101号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋設置（労）				枚	数量	1	単価	
規格	40kg/枚以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-399号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-102号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋設置（労）				枚 単位	枚	数量	1	単価	
規格	40kgを超え170kg/枚以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-400号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-103号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋撤去			単位 枚	数量 枚	1	単価	
	40kg/枚以下							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-401号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-104号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋撤去			単位 枚	数量 枚	1	単価	
	40kgを超え170kg/枚以下							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-402号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-105号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管据付工（労＋材）				単位	m	数量	1	単価	
規格	200mm L=1.0m				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝200mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝1m/個：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB222850 管理費区分 無 単-403号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 106号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管据付工（労 + 材）				単位	m	数量	1	単価	
規格	250mm L=2.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 据付：管径 = 250mm：1個当りの管長さ（実数入力） = 2m/個：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				CB222850 管理費区分 無 単-404号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-107号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管据付工（労＋材）				単位	m	数量	1	単価	
規格	300mm L=2.0m				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB222850 管理費区分 無 単-405号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-108号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管撤去工			単位	m	数量	1	単価	
規格	300mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 撤去 : 管径 = 300mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222850 管理費区分 無 単-406号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-109号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	300A 300×300×2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000 JIS A5372 参考質量348kg		個	1				Z002308002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-110号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	300B 300 × 400 × 2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300B 300 × 400 × 2000 JIS A5372 参考質量420kg		個	1				Z002308003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-111号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	400A 400 × 400 × 2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 400A 400 × 400 × 2000 JIS A5372 参考質量457kg		個	1				Z002308005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-112号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	400B 400 × 500 × 2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 400B 400 × 500 × 2000 JIS A5372 参考質量537kg		個	1				Z002308006 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-113号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	300A 300×300×2000（リサイクル認定製品）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路用鉄筋コンクリート側溝 リサイクル認定製品		3種 300A 300×300×2000 JIS A5372 参考質量419kg		個	1				Z902308120 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-114号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	300B 300×400×2000（リサイクル認定製品）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路用鉄筋コンクリート側溝 リサイクル認定製品		3種 300B 300×400×2000 JIS A5372 参考質量472kg		個	1				Z902308130 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-115号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	400A 400 × 400 × 2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400 × 400 × 2000 JIS A5372 参考質量505kg		個	1				Z002308013 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-116号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	400B 400 × 500 × 2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400B 400 × 500 × 2000 JIS A5372 参考質量634kg		個	1				Z002308014 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-117号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	300×300×2000 蓋2枚掛				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝本体		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量322kg		個	1				Z902309005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-118号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	300×400×2000 蓋2枚掛				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝本体		300×400×2000 蓋2枚掛タイプ 25t用 参考質量399kg		個	1				Z902309010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-119号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	300×500×2000 蓋2枚掛				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝本体		3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量450kg		個	1				Z902309015 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 120号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	400×400×2000 蓋2枚掛				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝本体		4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量454kg		個	1				Z902309050 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-121号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	400×500×2000 蓋2枚掛				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝本体		4 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量532kg		個	1				Z902309055 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 122号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	U型側溝 PU1（材）				単位	個	数量	1	単価	
	300B 300×300×600（リサイクル認定製品）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリートU形 リサイクル認定製品		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 参考質量80kg	個	1					Z902306060 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-123号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型用蓋 1種(材)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	300 40×6×60 (PU1用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U形用蓋 (1種)		3 0 0 4 0 × 6 × 6 0 参考質量32kg		枚	1					Z002320002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 124号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路用側溝蓋 1種（材）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	300 412×95×500（PU2用）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路用側溝蓋（1種）		300 412 × 95 × 500 参考質量33kg		枚	1				Z002324002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-125号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路用側溝蓋 1種（材）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	400 512×110×500（PU2用）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路用側溝蓋（1種）		400 512 × 110 × 500 参考質量47kg		枚	1				Z002324003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 126号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路用側溝蓋 3種（材）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	300 412×95×500（PU3用）				単位					
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
道路用側溝蓋 3種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 参考質量45kg			枚	1			Z002324006 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-127号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路用側溝蓋 3種（材）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	400 512×110×500（PU3用）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路用側溝蓋 3種		4 0 0 5 1 . 2 × 1 1 × 5 0 参考質量65kg		枚	1				Z002324007 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 128号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝用蓋（材）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	300用 蓋2枚掛 車道用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)		内幅300ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ 参考質量 41kg		枚	1				Z902313005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 129号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝用蓋（材）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	400用 蓋2枚掛 車道用				単位		数量			
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)		内幅400ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ 参考質量 60kg			枚	1				Z902313010 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-130号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝用グレーチング 蓋 (材)				枚	数量	1	単価	
規格	L=500mm W=300mm ｺﾞﾑ付 T-25 すべり止めﾀｲﾌﾟ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U形側溝用グレーチング 蓋 (JIS A5372用)		T-25L=500mm, W=300mmｺﾞﾑ付きすべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量19kg すべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量19kg	枚	1				Z901365390 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-131号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝用グレーチング 蓋 (材)				枚				
規格	L=500mm W=400mm ｺﾞﾑ付 T-25 すべり止めﾀｲﾌﾟ				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
U形側溝用グレーチング 蓋 (JIS A5372用)		T-25L=500mm,W=400mmｺﾞﾑ付きすべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量27kg すべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量27kg		枚	1				Z901365395 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-132号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝用ゲレチング 蓋（材）				枚	数量	1	単価	
規格	L=500mm 300用 コム付 蓋2枚掛 T-25 すべり止めタイプ				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝用ゲレチング 蓋(蓋2枚タイプ)		T-25内幅300タイプ L=50cmコム付きすべり止めタイプ 参考質量18kg すべり止めタイプ 参考質量18kg		枚	1			Z901366365 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-133号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	自由勾配側溝用ゲレチング 蓋（材）				単位	枚	数量	1	単価	
	L=500mm 300用 コム付 蓋2枚掛 T-2細目 すべり止めタイプ									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝ゲレチング 蓋(蓋2枚タイプ)		T-2(細目)内幅300タイプ L=50cmコム付きすべり止めタイプ 参考質量17kg すべり止めタイプ 参考質量17kg		枚	1					Z901366445 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-134号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝用ゲレチング 蓋（材）				枚	数量	1	単価	
規格	L=500mm 400用 コム付 蓋2枚掛 T-25 すべり止めタイプ				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝用ゲレチング 蓋(蓋2枚タイプ)		T-25内幅400タイプ L=50cmコム付きすべり止めタイプ 参考質量26kg すべり止めタイプ 参考質量26kg		枚	1			Z901366370 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-135号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	自由勾配側溝用ゲレチング 蓋（材）				単位	枚	数量	1	単価	
	L=500mm 400用 コム付 蓋2枚掛 T-2細目 すべり止めタイプ									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝ゲレチング 蓋(蓋2枚タイプ)		T-2(細目)内幅400タイプ L=50cmコム付きすべり止めタイプ 参考質量20kg すべり止めタイプ 参考質量20kg		枚	1				Z901366450 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-136号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断側溝グレーチング付（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	自由勾配横断側溝 300×300×2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝本体（横断タイプ）		内寸 B = 3 0 0 H = 3 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用(グレーチング 込み・普通目・ボルト固定)参考質量475kg		個	1				Z902309210 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-137号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断側溝グレーチング付（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	自由勾配横断側溝 300×400×2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝本体（横断タイプ）		内寸 B = 3 0 0 H = 4 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用(グレーチング 込み・普通目・ボルト固定)参考質量550kg		個	1				Z902309215 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-138号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断側溝グレーチング付（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	自由勾配横断側溝 400×400×2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝本体（横断タイプ）		内寸 B = 4 0 0 H = 4 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用(グレーチング 込み・普通目・ボルト固定)参考質量642kg		個	1				Z902309255 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-139号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断側溝グレーチング付（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	自由勾配横断側溝 400×500×2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝本体（横断タイプ）		内寸 B = 4 0 0 H = 5 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用(グレーチング 込み・普通目・ボルト固定)参考質量721kg		個	1				Z902309260 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-140号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう工				単位	袋	数量	1	単価	
規格	仕拵・積立・撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土のう工		作業内容 = 仕拵・積立・撤去：		袋	1					WB252610 管理費区分 無 単-407号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-141号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう工				単位	袋	数量	1	単価	
規格	仕揃・積立				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土のう工		作業内容 = 仕揃・積立 :		袋	1					WB252610 管理費区分 無 単-408号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-142号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう工				単位	袋	数量	1	単価	
規格	撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう工		作業内容 = 撤去 :		袋	1				WB252610 管理費区分 無 単-409号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-143号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工 （ 労 ）				袋				
規格	製作・設置				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 流用土 ：設置作業半径 = 6m以下：		袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-410号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-144号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				袋	数量	1	単価	
規格	製作・設置 耐候性大型土のう				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 流用土 ：設置作業半径 = 6m以下：		袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-411号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-145号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-412号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-146号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型土のう工（労）				単位	袋	数量	1	単価	
	製作・設置製作（ラフレソクレン設置）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 流用土 ：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：ラフテ レーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-413号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-147号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クッションドラム（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	丸型クッションドラム 580				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
丸型クッションドラム		580 1型		個	1					Z904198145 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-148号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水ポンプ 運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ運転工		排水量(m3/h) = 0m3以上 40m3未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日				DGD21150 管理費区分 無 単-414号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 149号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	排水ポンプ 運転				単位 日	数量	1	単価	
	常時排水								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水量(m3/h) = 0m3以上 40m3未満：排水方法 = 常時排水：	日				DGD21150 管理費区分 無 単-415号		
計									
単価									

1次単価表

単 - 150号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-416号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-151号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 15cm以下								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-417号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-152号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 人力積込 運搬距離L=8.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-418号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-153号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 運搬距離L=8.0km以下										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 8.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-419号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-154号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入先：(株)山豊				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入先：(株)山豊		m3	1				YZT0000007-001 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-155号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm W=1.4m未満 瀝青散布：無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410240 管理費区分 無 単-420号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-156号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=30mm W=1.4m未満 瀝青散布：無			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-421号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-157号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13) t=50mm W=1.4m未満 瀝青散布：無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-422号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-158号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャーラン				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-30				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		m3	1					Z002122002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-159号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	粒度調整碎石				単位	m3	数量	1	単価	
規格	M-30				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
粒度調整碎石		M - 3 0		m3	1					Z002124002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-160号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プライムコート(材)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト乳剤 PK-3 (収率含む)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	L					Z004130002 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-161号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タックコート（材）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト乳剤 PK-4（収率含む）			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用 比重=1.0	L					Z004130003 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-162号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン(13) t=30mm W=1.4m未満 瀝青散布：無			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（13）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-423号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-163号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	透水性アスファルト舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	開粒度アスコン(13) t=30mm W=1.4m未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
透水性アスファルト舗装		平均幅員 = 1.4m未満 : 1層当平均仕上厚 50mm 以下 = 30mm : 材料 = 開粒度アスコン(13) :		m2	1				CB410660 管理費区分 無 単-424号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 164号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	砕砂 40mm以上60mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満：	m2	1					CB410650 管理費区分 無 単-425号	
計										
単価										

1次単価表

単-165号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）（労）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	労務のみ t=150mm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-426号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-166号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）（労）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	労務のみ t=200mm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-427号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-167号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版破碎・積込 4cm以下 障害物有			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 有り：舗装版厚 = 4cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-428号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-168号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版破碎・積込 4cmを超え10cm以下 障害物有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 有り：舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-429号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-169号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価		
規格	アスファルト舗装版破碎・積込 10cmを超え15cm以下 障害物有				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 有り：舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1						CB430310 管理費区分 無 単-430号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-170号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎（小規模）				単位 m2	数量	1	単価	
	舗装厚 5cm以内								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-431号		
計									
単価									

1次単価表

単-171号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正 （労）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	労務のみ 補足材無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 0mm：施工区分 = 1 層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-432号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-172号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価		
規格	実線 白色 W=15cm t=1.5mm				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-433号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-173号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	破線 白色 W=15cm t=1.5mm				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-434号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-174号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線			単位	m	数量		単価	
規格	ゼブラ 白色 W=45cm t=1.5mm			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-435号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-175号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶解式区画線			単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印・記号・文字 W=15cm換算 t=1.5mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-436号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-176号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール設置（労＋材）				m				
規格	土中建込 C種 21m未満				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分 = 土中建込：規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品：施工規模による加算 = 21m未満： 夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無：加算額の有無 = 加算無し：		m	1				WB810510 管理費区分 無 単-437号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-177号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール設置（労＋材）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 C種 21m未満				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr-C-2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1				WB810510 管理費区分 無 単-438号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-178号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レール設置（労）				単位	m	数量		1	単価	
規格	路側用 A・B・C種				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
部材設置（レール設置）		材料費区分 = 手間のみ：規格・仕様 = 路側用 A・B・C種：夜間作業の補正 = 無：時間的制 約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無 ：		m	1						WB810560 管理費区分 無 単-439号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-179号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レール撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	路側用 A・B・C種				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
部材撤去（レール撤去）		規格・仕様＝路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1					WB810580 管理費区分 無 単-440号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-180号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 Gr-C-4E				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分 = 土中建込・標準型：規格・仕様 = Gr - C - 4E：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-441号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-181号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分 = コンクリート建込・標準型：規格・仕様 = Gr - C - 2B：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：		m	1				WB810530 管理費区分 無 単-442号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-182号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ設置（労＋材）				m				
規格	土中建込 C種 20m未満				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		施工区分 = 土中建込：規格仕様 = Gp - Cp - 2E 塗装品：施工規模 = 20m未満：夜間補正 = 無 ：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線 部補正 = 無：加算額 = 加算額無し：		m	1				WB810600 管理費区分 無 単-443号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-183号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ設置（労＋材）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 C種 20m未満				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格仕様＝Gp - Cp - 2B 塗装品：施工規模＝20m未満：夜間補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額＝加算額無し：		m	1				WB810600 管理費区分 無 単-444号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-184号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 撤去			単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 C種			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		施工区分 = 土中建込 : 夜間補正 = 無 : 時間的 制約を受ける場合の補正 = 無 :		m	1				WB810610 管理費区分 無 単-445号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-185号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 撤去			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 C種			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		施工区分 = コンクリート建込 : 夜間補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :		m	1				WB810610 管理費区分 無 単-446号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-186号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置（労）				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 3.0m間隔 50m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：根巻きコンクリートの有無 = 無：施工規模による加算 = 50m未満：夜間作業の補正 = 無：		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-447号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-187号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置（労）				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 2.0m間隔 50m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 2m：根巻きコンクリートの有無 = 無：施工規模による加算 = 50m未満：夜間作業の補正 = 無：		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-448号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-188号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置（労）				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 1.5m間隔 50m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 1.5m：根巻きコンクリートの有無 = 無：施工規模による加算 = 50m未満：夜間作業の補正 = 無：		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-449号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-189号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置（労）				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 1.0m間隔 50m未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 1m：根巻きコンクリートの有無 = 無：施工規模による加算 = 50m未満：夜間作業の補正 = 無：	m	1					WB810760 管理費区分 無 単-450号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-190号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置（労）					単位	m	数量		1	単価	
規格	コンクリート建込 3.0m間隔 100m未満											
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：施工規模による加算 = 100m未満：夜間作業の補正 = 無：		m	1						WB810760 管理費区分 無 単-451号	
計												
単価												

参考資料

1次単価表

単-191号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置（労）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 2.0m間隔 100m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ピーム式・パネル式：支柱間隔 = 2m：施工規 模による加算 = 100m未満：夜間作業の補正 = 無：		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-452号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-192号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置（労）				単位	m	数量		1	単価	
規格	コンクリート建込 1.5m間隔 100m未満										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 1.5m：施工 規模による加算 = 100m未満：夜間作業の補正 = 無：		m	1						WB810760 管理費区分 無 単-453号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-193号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置（労）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 1.0m間隔 100m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ピーム式・パネル式：支柱間隔 = 1m：施工規 模による加算 = 100m未満：夜間作業の補正 = 無：		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-454号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 194号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	横断・転落防止柵設置（材）				単位	m	数量	1	単価	
	土中建込 転落防止柵									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=1200（土中建込） 表面白色塗装		m	1					Z004238003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-195号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置（材）					単位	m	数量		1	単価	
規格	コンクリート建込 転落防止柵					単位						
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=200（C0建込） 表面白色塗装		m	1						Z004238002 管理費区分 無	
計												
単価												

参考資料

1次単価表

単 - 196号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）				単位	m	数量		単価	
規格	設置 600mm以下 50kg未満				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m：基礎砕石規格 = 無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 無し：		m	1				CB422510 管理費区分 無 単-455号	
計										
単価										

1次単価表

単-197号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック工（労）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 600mm以下 50kg以上100kg未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600mm以下 50kg以上100kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均 し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1					CB422510 管理費区分 無 単-456号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-198号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック工（労）				m				
規格	設置 600mm超1,000mm以下 50kg以上150kg未満				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し 基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1					CB422510 管理費区分 無 単-457号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 199号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労)				単位	m	数量		単価		
規格	設置 1,000mm超2,000mm以下 150kg以上550kg未満							1			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ﾎﾞﾛｯｸ規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満 : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 0.5個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 無し :		m	1						CB422510 管理費区分 無 単-458号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-200号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工（労）				単位 m	数量	1	単価	
	再利用設置 600mm以下 50kg未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種（600mm以下、50kg未満）：基礎碎石規格 = 無し ：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 無し：	m	1				CB422510 管理費区分 無 単-459号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-201号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック工（労）				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 600mm以下 50kg以上100kg未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ブロック規格 = 各種600mm以下50kg以上100kg未満：基礎碎石規格 = 無し：均し基礎コンクリート規格 = 無し：		m	1					CB422510 管理費区分 無 単-460号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-202号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック工（労）				単位 m	数量	1	単価	
	再利用設置 600mm超1,000mm以下 50kg以上150kg未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ブロック規格 = 各種600-1000mm以下50-150kg未満：基礎碎石規格 = 無し：均し基礎コンクリート規格 = 無し：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-461号		
計									
単価									

1次単価表

単-203号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック工（労）				単位 m	数量	1	単価	
	再利用設置 1,000mm超2,000mm以下 150kg以上550kg未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ブロック規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満：基礎碎石規格 = 無し：均し基礎コンクリート規格 = 無し：	m	1				CB422510 管理費区分 無 単-462号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-204号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック工（労）				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去工 処分				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 処分：		m	1					CB422540 管理費区分 無 単-463号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-205号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック工（労）				単位 m	数量	1	単価	
	撤去工 再利用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 再利用：	m	1			CB422540 管理費区分 無 単-464号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-206号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック工（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	両面R 一般部用 H=25cm リサイクル認定製品				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品		一般部 PL12（両面R型 一般部用 H=25cm） 滋賀県歩道整備マニュアル準拠		個	1				Z902352144 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-207号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック工（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	片面R 一般部用 H=25cm リサイクル認定製品				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品		片面R型 一般部用 H=25cm		個	1				Z902352140 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-208号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック工（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	両面R 一般部用 H=25cm 反射材付				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック（反射材付）		JIS A 5371附2(B)種 両面R型 一般部用 H=25cm		個	1				Z902352132 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-209号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック工（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	片面R 一般部用 H=25cm 反射材付				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック（反射材付）		JIS A 5371附2(B)種 片面R型 H=25cm		個	1				Z902352128 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-210号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック工（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	両面R 切下部用 H=7cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
歩車道境界ブロック		JIS A 5371附2(B)種関連 両面R型 切下部用 H=7cm	個	1			Z902352116 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-211号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック工（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	片面R 切下部用 H=7cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック		JIS A 5371附2(B)種関連 片面R型 切下部 H=7cm		個	1					Z902352104 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-212号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック工（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	両面R 段差部用 H=25cmから7cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		JIS A 5371附2(B)種関連 両面R型 段差部用 H=25 ~ 7cm		個	1				Z902352124 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-213号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック工（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	片面R 段差部用 H=25cmから7cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		JIS A 5371附2(B)種関連 片面R型 段差部 H=25 ~ 7cm		個	1				Z902352112 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-214号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)				単位	個	数量	1	単価	
規格	Iﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-4 標準型 L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
Iﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(標準ﾀｲﾌﾟ) ﾘｻｲｸﾙ認定製品		PL-4 B500-H200-T150 L=2000		個	1				Z902305100 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-215号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞｯｸ工(材)				単位	個	数量	1	単価	
規格	Iﾌﾟﾝ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ PL-5 標準型 L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
Iﾌﾟﾝ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ(標準ﾀｲﾌﾟ) ﾘｻｲｸﾙ認定製品		PL-5 B500-H200-T150 L=2000		個	1				Z902305120 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-216号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞｯｸ工(材)					単位	個	数量	1	単価	
規格	Iﾌﾟﾝ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) PL-4 L=2000 ﾘﾔｲﾙ認定製品										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
Iﾌﾟﾝ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) ﾘﾔｲﾙ認定製品		PL-4 B500-H200-T150 L=2000	個	1					Z902305220 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-217号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞｯｸ工(材)				単位	個	数量	1	単価	
規格	Iﾌﾟｯｸ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) PL-5 L=2000 ﾘﾔｲﾙ認定製品				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
Iﾌﾟｯｸ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) ﾘﾔｲﾙ認定製品		PL-5 B500-H200-T150 L=2000		個	1				Z902305240 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-218号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞｯｸ工(材)				単位	個	数量	1	単価	
規格	Iﾌﾟﾝ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ PL-4 切下型 L=1000 ﾘﾔｲﾙ認定製品				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
Iﾌﾟﾝ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ(切り下げﾀｲﾌﾟ) ﾘﾔｲﾙ認定製品		PL-4 B500-H200-T150 L=1000		個	1				Z902305140 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-219号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞｯｸ工 (材)				単位	個	数量	1	単価	
規格	Iﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ PL-5 斜型 L=1000 B500-H200-T150 ﾘｻｲｸﾙ認定製品				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
Iﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ 斜 1000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品		PL5 斜 L=1.0m B500-H200-T150		個	1				Z902305290 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-220号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工 (材)				個				
規格	Iﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-13 斜型 L=1000 B500-T150 ﾘｻｲｸﾙ認定製品				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
Iﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品		車両乗り入れ部 (斜型) PL13-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備ﾏﾆｭｱﾙ準拠		個	1				Z902305530 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-221号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工 (材)				単位	個	数量	1	単価	
規格	Iﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-11 斜型 L=1000 B500-T150 リサイクル認定製品									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
Iﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 リサイクル認定製品		横断歩道箇所 (斜型) PL11-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備ﾏﾆｭｱﾙ準拠		個	1					Z902305470 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-222号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞｯｸ工(材)				単位	個	数量	1	単価	
規格	Iﾌﾟﾝ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ PL-5 乗入口 L=1000 B500-T200-T150 ﾘﾅｲﾙ認定製品				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
Iﾌﾟﾝ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ 乗入口 1000 ﾘﾅｲﾙ認定製品		PL5 乗入口 L=1.0m B500-H200-T150		個	1				Z902305380 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-223号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工 (材)				単位	個	数量	1	単価	
規格	Iﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-13 乗入口 L=1000 B500-T150 ﾏｲｸﾙ認定製品				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
Iﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾏｲｸﾙ認定製品		車両乗り入れ部 PL13-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備ﾏﾆｭｱﾙ準拠		個	1				Z902305500 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-224号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞｯｸ工 (材)				個				
規格	Iﾌﾟｯｸ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ PL-11 横断歩道箇所型 L=1000 B500-T150 サイクル認定製品				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
Iﾌﾟｯｸ付歩車道境界ﾌﾞｯｸ 滋賀県型 サイクル認定製品		横断歩道箇所 PL11-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備マニュアル準拠		個	1				Z902305440 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-225号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標（労＋材）				単位	本	数量	1	単価	
	土中建込用 両面反射 100以下 支柱 34 10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径 100以下 支柱径 34：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1					WB812310 管理費区分 無 単-465号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-226号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標（労＋材）				単位	本	数量	1	単価	
	土中建込用 両面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径 100以下 支柱径 60.5：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1					WB812310 管理費区分 無 単-466号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-227号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標（労＋材）				単位	本	数量	1	単価	
	土中建込用 片面反射 100以下 支柱 34 10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝片面：規格・仕様＝反射体径 100以下 支柱径 34：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1				WB812310 管理費区分 無 単-467号		
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-228号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標（労＋材）				本			
規格	土中建込用 片面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝片面：規格・仕様＝反射体径 100以下 支柱径 60.5：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		本	1			WB812310 管理費区分 無 単-468号
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-229号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標（労＋材）				単位	本	数量	1	単価	
	コンクリート建込用（穿孔含む） 両面反射 100以下 支柱 34 10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分 = コンクリート建込（穿孔含む）： 材料費区分 = 手間 + 材料費：反射体の種類 = 両面：規格・仕様 = 反射体径 100以下 支柱 径 34：加算額 = 標準：施工規模 = 10本未満 ：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場 合の補正 = 無：	本	1					WB812310 管理費区分 無 単-469号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-230号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標（労＋材）				本			
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（穿孔含む） 両面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ建込（穿孔含む）： 材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝ 両面：規格・仕様＝反射体径 100以下 支柱 径 60.5：加算額＝標準：施工規模＝10本未 満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける 場合の補正＝無：	本	1			WB812310 管理費区分 無 単-470号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-231号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標（労＋材）				単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込用（穿孔含む） 片面反射 100以下 支柱 34 10本未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝コンクリート建込（穿孔含む）： 材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝ 片面：規格・仕様＝反射体径 100以下 支柱 径 34：加算額＝標準：施工規模＝10本未満 ：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場 合の補正＝無：		本	1				WB812310 管理費区分 無 単-471号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-232号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標（労＋材）				単位	本	数量	1	単価	
	コンクリート建込用（穿孔含む） 片面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分 = コンクリート建込（穿孔含む）： 材料費区分 = 手間 + 材料費：反射体の種類 = 片面：規格・仕様 = 反射体径 100以下 支柱 径 60.5：加算額 = 標準：施工規模 = 10本未 満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける 場合の補正 = 無：	本	1					WB812310 管理費区分 無 単-472号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-233号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標（労＋材）				本			
規格	土中建込用（スノポール併用型） 両面反射（反射体数 1 個） 100以下 10本未満				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）スノポール併用		施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝両面反射反射径 100下 反射体1個：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1			WB812320 管理費区分 無 単-473号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-234号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標（労＋材）				本				
規格	土中建込用（スノポール併用型） 片面反射（反射体数2個） 100以下 10本未満				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）スノポール併用		施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝片面反射反射径 100下 反射体2個：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1				WB812320 管理費区分 無 単-474号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-235号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標（労＋材）				単位	本	数量		単価
規格	コンクリート建込用（スノポール併用型） 両面反射（反射体数 1 個） 100以下 10本未満				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
道路付属物設置工（視線誘導標設置）スノポール併用		施工区分 = コンクリート建込（穿孔含む）： 材料費区分 = 手間 + 材料費：規格・仕様 = 両面反射反射径 100下反射体1個：加算額 = 標準：施工規模 = 10本未満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：	本	1					WB812320 管理費区分 無 単-475号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-236号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標（労＋材）			単位	本	数量	1	単価	
	コンクリート建込用（スノポール併用型）片面反射（穿孔含む）（反射体数2個） 100以下 10本未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工（視線誘導標設置）スノポール併用		施工区分＝コンクリート建込（穿孔含む）： 材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝片面反射反射径 100下反射体2個：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1			WB812320 管理費区分 無 単-476号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-237号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標撤去				本				
規格	土中建込用 10本未満				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
道路付属物撤去工（視線誘導標）		施工区分 = 土中建込：施工規模 = 10本未満： 夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合 の補正 = 無：		本	1				WB812360 管理費区分 無 単-477号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-238号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標撤去				本				
規格	コンクリート建込用 10本未満				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
道路付属物撤去工（視線誘導標）		施工区分 = コンクリート建込：施工規模 = 10 本未満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		本	1				WB812360 管理費区分 無 単-478号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-239号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	ガードレール用 500×500×600				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール用基礎ブロック		500×500×600		個	1				Z904242015 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-240号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック（材）				単位	個	数量	1	単価	
規格	転落防止柵用 300×300×400				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩道用転落防止柵基礎ブロック		3 0 0 × 3 0 0 × 4 0 0		個	1				Z904242005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-241号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラバーポール（労＋材）				単位	本	数量	1	単価	
規格	固定式（貼付式） 80 H650 10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーポール] 設置）		施工区分 = 固定式（貼付式）：材料費区分 = 手間 + 材料費：規格・仕様 = 本体（柱）径 80ベース径 250高650：施工規模 = 10本未満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：	本	1					WB812400 管理費区分 無 単-479号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-242号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラバーポール（労＋材）				本	数量	1	単価	
規格	固定式（貼付式） 80 H800 10本未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーポール] 設置）		施工区分 = 固定式（貼付式）：材料費区分 = 手間 + 材料費：規格・仕様 = 本体（柱）径 80ベース径 250高800：施工規模 = 10本未満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：	本	1				WB812400 管理費区分 無 単-480号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-243号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路標識設置（労＋材）				基	数量	1	単価	
規格	標識柱・基礎設置（路側式） 60.5 2基以下				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		柱の規格＝単柱式（基礎含む） 60.5：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）：	基	1				WB812110 管理費区分 無 単-481号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-244号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路標識撤去				単位	基	数量	1	単価	
規格	標識柱・基礎撤去 60.5 2基以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		形式 = 単柱式（基礎含む）：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：		基	1				WB812190 管理費区分 無 単-482号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-245号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路標識撤去				基				
規格	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線） 2基以下				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）		施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：		基	1				WB812210 管理費区分 無 単-483号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-246号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材加工据付（労 + 材）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	瀝青系 t=10mm										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：	m2	1			CB224710 管理費区分 無 単-484号				
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-247号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出防止材設置（労 + 材）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面設置 t=10mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止材（全面）設置				m2	1				CB226140 管理費区分 無 単-485号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-248号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご設置（労＋材）				単位	m	数量	1	単価	
規格	階段式 線径 4.0mm 網目13cm 40cm×120cm 詰石（割栗石）150-200mm				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ふとんかご		作業区分＝設置：ふとんかご種別＝階段式： ふとんかご規格＝高さ40cm×幅120cm：		m	1					CB225030 管理費区分 無 単-486号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-249号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ふとんかご設置（労＋材）					単位 m	数量	1	単価	
	階段式 線径 4.0mm 網目13cm 50cm×120cm 詰石（割栗石）150-200mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ふとんかご		作業区分 = 設置：ふとんかご種別 = 階段式： ふとんかご規格 = 高さ50cm × 幅120cm：		m	1				CB225030 管理費区分 無 単-487号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-250号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご設置（労＋材）				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｽﾏｰﾌﾞ式 線径 4.0mm 網目13cm 40cm×120cm 詰石（割栗石）150-200mm				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ふとんかご		作業区分＝設置：ふとんかご種別＝ｽﾏｰﾌﾞ式 ：ふとんかご規格＝高さ40cm×幅120cm：		m	1					CB225030 管理費区分 無 単-488号
計										
単価										

1次単価表

単-251号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご設置（労＋材）				単位	m	数量	1	単価	
規格	ｽﾏｰﾌﾞ式 線径 4.0mm 網目13cm 50cm×120cm 詰石（割栗石）150-200mm				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ふとんかご		作業区分＝設置：ふとんかご種別＝ｽﾏｰﾌﾞ式 ：ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：		m	1					CB225030 管理費区分 無 単-489号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-252号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	じゃかご設置（労＋材）				単位	m	数量	1	単価	
規格	4.0×網目13×径45 詰石（割栗石）150-200mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
じゃかご		作業区分＝設置：じゃかご径＝径45cm：		m	1				CB225010 管理費区分 無 単-490号	
計										
単価										

1次単価表

単-253号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	じゃかご設置（労＋材）				単位	m	数量	1	単価	
規格	4.0×網目13×径60 詰石（割栗石）150-200mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
じゃかご		作業区分＝設置：じゃかご径＝径60cm：		m	1					CB225010 管理費区分 無 単-491号
計										
単価										

1次単価表

単-254号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック積工（労）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	間知150kg未満 練積 裏込コンクリート有				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格 = 各種：時間 的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し ：練積・空積の区分 = 練積：裏込コンクリートの施 工の有無 = 有（胴込 + 裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）= 0m3/m2：生コンクリートの規 格 = 生コンクリート各種：		m2	1					WB825010 管理費区分 無 単-492号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-255号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ブロック積工（労）				単位 m2	数量	1	単価	
	間知150kg未満 練積 裏込コンクリート無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格 = 各種：時間 的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し ：練積・空積の区分 = 練積：裏込コンクリートの施 工の有無 = 無し（胴込のみ）：胴込・裏込コンクリ ート使用量（実数） = 0m3/m2：生コンクリートの規格 = 生コンクリート各種：	m2	1				WB825010 管理費区分 無 単-493号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-256号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	胴込・裏込材（碎石）				単位 m3	数量	1	単価	
	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類 = 間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格 = 再生碎石 RC-40：	m3	1				CB226120 管理費区分 無 単-494号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-257号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	胴込・裏込コンクリート（コンクリートブロック積工）				単位 m3	数量	1	単価	
	高炉18-8-40(W/C=60%以下) 間知ブロック・緑化ブロック								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		ブロックの種類 = 間知ブロック・緑化ブロック：生コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：	m3	1				CB226110 管理費区分 無 単-495号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-258号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ			単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉18-8-40(W/C=60%以下) 一般養生			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	1			CB226180 管理費区分 無 単-496号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-259号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉18-8-40(W/C=60%以下) 基礎碎石有 一般養生・特殊養生(練炭)				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :		m3	1					CB226170 管理費区分 無 単-497号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-260号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木杭（材）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	9cm角				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
バタ角（杉）		3 . 0 m × 9 c m × 9 c m		m3	1					Z006106001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-261号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	板杭（材）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	横矢板 松板				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
矢板（松）		2 . 0 m × 3 ~ 4 . 5 cm × 1 2 cm		m3	1				Z006109003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-262号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（粗）（10本/100m2未満）除根作業無 集積積込：機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伐木・伐竹（複合）		樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）：除根作業の有無 = 無し：集積積込み作業の区分 = 機械施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB320590 管理費区分 無 単-498号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-263号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（中）（10本/100m2以上50本/100m2未満）除根作業無 集積積込：機械施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
伐木・伐竹（複合）		樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐木（人力:中）10～50本100m2未満：除根作業の有無 = 無し：集積積込み作業の区分 = 機械施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB320590 管理費区分 無 単-499号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-264号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（密）（50本/100m2以上）除根作業無 集積積込：機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伐木・伐竹（複合）		樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐木（人力:密）（50本/100m2以上）：除根作業の有無 = 無し：集積積込み作業の区分 = 機械施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB320590 管理費区分 無 単-500号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-265号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐竹 除根作業無 集積積込：機械施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伐木・伐竹（複合）		樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐竹：除根作業の有無 = 無し：集積積込み作業の区分 = 機械施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB320590 管理費区分 無 単-501号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-266号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル（労）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50-150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 50 ~ 150mm：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-502号
計										
単価										

1次単価表

単-267号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル（労）				単位	m	数量		単価		
規格	据付 直管 200-400mm				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 200 ~ 400mm：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1						CB222770 管理費区分 無 単-503号
計											
単価											

1次単価表

単-268号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル（労）				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 50-150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 撤去：管種別 = 直管：呼び径 = 50 ~ 150mm：		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-504号
計										
単価										

1次単価表

単-269号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル（労）				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 200-400mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 撤去：管種別 = 直管：呼び径 = 200 ~ 400mm：		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-505号
計										
単価										

1次単価表

単-270号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル（材）				単位	m	数量		単価	
規格	VP 75				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 7 5	m	1					Z005002005 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-271号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル（材）				単位	m	数量	1	単価	
規格	VP 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 1 0 0		m	1					Z005002006 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-272号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	硬質塩化ビニル（材）				単位 m	数量	1	単価	
	VP 150								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 1 5 0	m	1			Z005002008 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-273号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル（材）				単位	m	数量		単価	
規格	VP 200				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 2 0 0		m	1					
計										
単価										

1次単価表

単-274号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス切断				箇所	数量	1	単価	
規格	鋼矢板				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断		鋼材規格 = 鋼矢板 :	箇所	1			WB224540 管理費区分 無 単-506号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-275号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離1.5km以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 1.5km以下 :		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-507号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-276号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離3.0km以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 3.0km以下 :		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-508号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-277号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量		単価		
規格	クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離5.0km以下							1			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 5.0km以下 :		t	1						CB010410 管理費区分 無 単-509号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-278号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離7.0km以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 7.0km以下 :		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-510号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-279号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離9.0km以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 9.0km以下 :		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-511号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-280号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量		単価		
規格	クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離11.5km以下				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 11.5km以下 :		t	1						CB010410 管理費区分 無 単-512号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-281号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離14.0km以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 14.0km以下 :		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-513号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-282号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				t				
規格	クレーン装置付2.0t級 吊能力2.9t 運搬距離17.0km以下				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 17.0km以下 :		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-514号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-283号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	労務単価				単位	時間	数量	8	単価	
	普通作業員 昼間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-284号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	労務単価				単位	時間	数量	8	単価	
	特殊作業員 昼間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-285号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	労務単価				単位	時間	数量	8	単価	
	土木一般世話役 昼間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-286号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	労務単価				時間 単位	数量	8	単価	
	配管工 昼間								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-287号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	労務単価				単位	時間	数量	8	単価	
	特殊運転手 昼間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-288号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械単価				日	数量	1	単価	
規格	高所作業車賃料 作業床高9.7m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型		標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m 供用日当たり賃料	日				L001081001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-289号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械単価				日	数量	1	単価	
規格	高所作業車賃料 作業床高12.0m				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型		標準デッキタイプ 作業床高さ12m 供用日当たり賃料		日				L001081002 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-290号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械単価				日	数量	1	単価	
規格	トラッククレーン賃料 4.9t吊				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-291号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械運転				日	数量	1	単価	
規格	バックホウ山積0.13m3(0.10m3)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[クロー型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日				DGD10070 管理費区分 無 単-515号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-292号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械運転				時間	数量	1	単価	
規格	バックホウ山積0.28m3(0.20m3)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間					DGD10032 管理費区分 無 単-516号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-293号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械運転				時間	数量	1	単価	
規格	バックホウ山積0.45m3(0.35m3)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)			時間				DGD10730 管理費区分 無 単-517号		
計									
単価									

1次単価表

単-294号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック運転				時間					DXS20060 管理費区分 無 単-518号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-295号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械運転				時間	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック運転		損耗品持込・貸与区分 = 持込：ダンプトラック機種 = ダンプトラック オロ・ド・ディーゼル 4t積：ダンプトラック供用日当り運転時間 = 標準：側板計上の有無 = 計上しない：タイヤチェーン計上の有無 = 計上しない：	時間					WB460040 管理費区分 無 単-519号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-296号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械運転				時間	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 10t				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック運転		損耗品持込・貸与区分 = 持込：ダンプトラック機種 = ダンプトラック オロ・ド・ディーゼル 10t積：ダンプトラック供用日当り運転時間 = 標準：側板計上の有無 = 計上しない：タイヤチェーン計上の有無 = 計上しない：	時間					WB460040 管理費区分 無 単-520号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-297号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導員B				時間	数量	8	単価	
規格	昼間勤務（時間）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-298号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導員B				時間	数量	8	単価	
規格	夜間勤務（時間）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 50%	
計									
単価									

1次単価表

単-299号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格	昼間勤務（時間）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-300号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格	L=10.0km以内 片道				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	1					WB010020 管理費区分 無 単-521号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-301号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格	L=20.0km以内 片道				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 20km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	1				WB010020 管理費区分 無 単-522号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-302号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格	L=30.0km以内 片道				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 30km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	1				WB010020 管理費区分 無 単-523号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-303号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格	L=40.0km以内 片道				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 40km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	1					WB010020 管理費区分 無 単-524号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-304号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材積み・取卸し費				単位	t	数量		単価	
規格	基地から現場				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
積み込み・取卸し費（仮設材等）				t	1					
計										
単価										

1次単価表

単-305号

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材積込み・取卸し費				単位	t	数量		単価	
規格	現場から基地				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み・取卸し費（仮設材等）			t	1					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-306号

CB210100

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-307号 CB210100

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									

2次単価表（施工パッケージ）

単-308号 CB210100

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり									

2次単価表（施工パッケージ）

単-309号

CB210030

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-310号

CB210030

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

2次単価表（施工パッケージ）

単-311号

CB210410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタッド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-312号

CB210410

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg 供用日当たり賃料	%					L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-313号 CB210510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t 供用日当たり賃料	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2.5m未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-314号

CB220010

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	法面整形			単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料			%				L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所	盛土部								
J02 法面締固めの有無	有り								
J03 現場制約の有無	無し								
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-315号 CB210550

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
山土（盛土用）			%						Z902150825 管理費区分 無	

2次単価表（施工パッケージ）

単-316号 CB210550

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m3	数量	1		単価	
規格					単位						
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
材料構成比率				%							
山土（公園植栽用）				%						Z902150822 管理費区分 無	

2次単価表（施工パッケージ）

単-317号 CB210550

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
材料構成比率			%							
砕砂（管付近用）		最大寸法20mm	%				Z902150802 管理費区分 無			

2次単価表（施工パッケージ）

単-318号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 0.2km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 0.2km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-319号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-320号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.5km以下										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 1.5km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-321号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 2.0km以下								

2次単価表（施工パッケージ）

単-322号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 3.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-323号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.5km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 3.5km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-324号

CB210110

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 4.5km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-325号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.5km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 5.5km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-326号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 7.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-327号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 9.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-328号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 12.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-329号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 17.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-330号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 27.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-331号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 0.3km以下										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 0.3km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-332号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-333号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.5km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 1.5km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-334号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.5km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 2.5km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-335号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.0km以下							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 3.0km以下						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-336号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.5km以下				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 3.5km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-337号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 4.5km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-338号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 5.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-339号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 6.5km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 6.5km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-340号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 8.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-341号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 11.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 11.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-342号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 15.0km以下										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 15.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-343号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 24.0km以下										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 24.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-344号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 0.3km以下										
規格											
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 0.3km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-345号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 0.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 0.5km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-346号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-347号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 1.5km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-348号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 2.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-349号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 2.5km以下										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 2.5km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-350号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 3.5km以下							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-351号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 4.5km以下							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-352号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 6.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 6.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-353号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 8.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-354号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 10.5km以下									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 10.5km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-355号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14.5km以下									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 14.5km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-356号

CB210110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 23.0km以下										
規格											
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 23.0km以下									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-357号

CB210610

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量		単価	
規格	残土受入れ地での処理							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-358号

CB227010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-359号

WB824010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無				m3	1			Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

参考資料

2次単価表

単-360号 WB824010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-361号

CB224410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
	30mm以上200mm未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-362号

CB224420

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（さく岩機）				単 位	孔	数 量	1	単 価	
規 格	100mm以上200mm未満									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当 たり賃料	%						L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 [ハンドドリル（空圧式）]		質量 1 5 k g 級	%						M000603002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		100mm以上200mm未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-363号

CB224430

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単 位	孔	数 量	1	単 価	
規 格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
ダイヤモンドビット		1 2 8 . 5 mm スタンダード	%						Z006531005 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%						M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110002 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-364号

CB240010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-365号 CB240010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無		
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-366号

CB240010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	24-12-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-367号

CB240010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5（ 2 0 ） 早強 W/C=60%以下		%						Z002014001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		21-8-25（早強）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-368号

CB240010

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 早強 W/C=55%以下				%				Z002014007 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	24-12-25（早強）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-369号

CB240010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-370号

CB240010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート						単位	m3	数量		単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用									1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
J01	構造物種別	小型構造物										
J02	打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設										
J03	コンクリート規格	18-8-40（高炉）										
J05	養生工の種類	一般養生										
J13	費用の内訳	全ての費用										

2次単価表（施工パッケージ）

単-371号

CB240010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	24 - 12 - 25（20）高炉 W/C=55%以下			%				Z002012005 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-372号

CB240010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（早強） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	21 - 8 - 25（20） 早強 W/C=60%以下			%				Z002014001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-373号

CB240010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（早強）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 早強 W/C=55%以下			%				Z002014007 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-374号

CB240210

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-375号

CB240210

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-376号

CB240210

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-377号

CB221110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料

CB221110

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッパン 40～0 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クワッパン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-378号

CB221110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-379号 CB210080

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表

単-380号 WB810010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料

2次単価表

単-381号

WB810010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03					Z001102020 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ 25									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料

2次単価表

単-382号

WB810010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理									

参考資料

2次単価表

単-383号

WB253610

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250106
20250106
1.000-00000020

名称 規格	敷鉄板設置・撤去				単位 m2	数量	100	単価	
	設置・撤去								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工			人					R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ（クローラ型）運転			日					WK250590 管理費区分 無 単-525号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-385号

CB433510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃（人力清掃工）				m				
規格	無蓋				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 側溝蓋規格		無蓋							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-386号 CB433510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃（人力清掃工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	有蓋 コンクリート蓋				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 側溝蓋規格		有蓋 コンクリート蓋								

2次単価表（施工パッケージ）

単-387号

CB433510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃（人力清掃工）				m				
規格	有蓋 鋼蓋（ボルト締無）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 側溝蓋規格		有蓋 鋼蓋（ボルト締無）							

参考資料

2次単価表

単-388号

WB433310

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管渠清掃工（機械清掃） 清掃作業				単位	m	数量	100	単価	
規格	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 持込ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3 持込 持込				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
排水管清掃車運転		排水管清掃車機種 = 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3：排水管清掃車使用区分 = 持込：機械供用日当り運転時間（t） = 標準：		時間						WK430580 管理費区分 無 単-526号
側溝清掃車 [ロータリブロア式]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正 = 普通：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0無：基礎価格補正 = しない：		時間						K7500133 管理費区分 無 単-527号
散水車 [トラック架装型]		同上		時間	2.74					K1108006 管理費区分 無 単-528号
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業量区分		管径200mm以上400mm未満 50%未満								
J02 排水管清掃車機種		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3								
J05 排水管清掃車使用区分		持込								
J06 側溝清掃車機種		ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3								
J08 側溝清掃車使用区分		持込								
J09 散水車機種		1800L								

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管渠清掃工（機械清掃） 清掃作業					単位	m	数量		単価	
規格	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 持込ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3 持込 持込					単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 散水車使用区分		持込									
J12 機械供用日当り運転時間（t）		標準									

2次単価表

単-389号

WB433310

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250106
20250106
1.000-00000020

名称	管渠清掃工（機械清掃） 清掃作業				単位	m	数量	100	単価	
規格	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高压水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 持込ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3 持込 持込				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
排水管清掃車運転	排水管清掃車機種 = 高压水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 : 排水管清掃車使用区分 = 持込 : 機械供用日当り運転時間 (t) = 標準 :				時間				WK430580 管理費区分 無 単-526号	
側溝清掃車 [ロータリブロア式]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない :				時間				K7500133 管理費区分 無 単-527号	
散水車 [トラック架装型]	同上				時間	4.967			K1108006 管理費区分 無 単-528号	
諸雑費 (率 + まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業量区分	管径400mm以上800mm未満 50%未満									
J02 排水管清掃車機種	高压水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3									
J05 排水管清掃車使用区分	持込									
J06 側溝清掃車機種	ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3									
J08 側溝清掃車使用区分	持込									
J09 散水車機種	1800L									

参考資料

WB433310

名称	管渠清掃工（機械清掃） 清掃作業						m
規格							
持込	管径400mm以上800mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 持込ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m ³ 持込 持込						単位 数量 100 単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11	散水車使用区分	持込標準					
J12	機械供用日当り運転時間（t）						

2次単価表（施工パッケージ）

単-390号

CB222800

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 80kgを超え200kg以下 無し								

参考資料

CB222800

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

単-391号

CB222800

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 200kgを超え400kg以下 無し							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-391号 CB222800

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝					単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J04 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-392号

CB222800

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J04 費用の内訳		撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-393号

CB222800

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3）1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J04 費用の内訳		撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-394号 WB821410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無し		m	10					Q001365001 管理費区分 無し
側溝 材料費なし				個	16.5					Y000300000-006 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm								
J07 U型側溝の質量		60kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎砕石施工の有無		無し								

参考資料

2次単価表

単-395号 WB821410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10					Q001365002 管理費区分 無し
側溝 材料費なし				個	16.5					Y000300000-006 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm								
J07 U型側溝の質量		60を超え300kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎砕石施工の有無		無し								

参考資料

2次単価表

単-396号 WB821410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無
側溝 材料費なし				個	5					Y000300000-006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎砕石施工の有無		無し								

参考資料

2次単価表

単-397号 WB821410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
側溝 材料費なし				個	10				Y000300000-006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎砕石施工の有無		無し								

参考資料

2次単価表

単-398号

WB821420

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	自由勾配側溝					単位 m	数量	10	単価	
	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
側溝 材料費なし				個	5				Y000300000-006 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート(各種)								
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		無し								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート(各種)								
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0 m3/10m								

参考資料

2次単価表

単-399号 WB821430

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価		
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
蓋板 材料費なし				枚	100						Y000301000-006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料

2次単価表

単-400号 WB821430

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位 枚	数量 枚	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
蓋板 材料費なし				枚	100				Y000301000-006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表

単-401号 WB821430

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		再利用撤去							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料

2次単価表

単-402号

WB821430

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無し				枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分	再利用撤去									
J02 夜間作業の有無	無し									
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無	無し									
J07 施工箇所における補正	無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-403号

CB222850

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 200mm 1m/個 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)		V P B O - 2 0 0 L = 1 0 0 0	%						Z902508010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-404号

CB222850

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 250mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)		V P B R - 2 5 0 L = 2 0 0 0 ガスケット一体型	%						Z902508020 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	%						M000202062 管理費区分 無	

参考資料

CB222850

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 250mm 2m/個 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	作業区分	据付								
J02	管径	250mm								
J03	1個当りの管長さ（実数入力）	2 m/個								
J06	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-405号

CB222850

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	V P B R - 3 0 0 L = 2 0 0 0 ガスケット一体型			%				Z902508030 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊			%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-406号

CB222850

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 300mm 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊			%				M000202062 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 管径 J06 費用の内訳	撤去 300mm 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-407号

WB252610

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20250106
 20250106
 1.000-00000020

名称	仕揃・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂 材料費なし		m3	2			Y001613000-004 管理費区分 無	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	100			Z006082001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業内容	仕揃・積立・撤去						

参考資料

2次単価表

単-408号

WB252610

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20250106
 20250106
 1.000-00000020

名称	仕様の積立	単位	袋	数量	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂 材料費なし		m3	2			Y001613000-004 管理費区分 無	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	100			Z006082001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業内容	仕様の積立						

参考資料

2次単価表

単-409号 WB252610

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう工				単位	袋	数量	100	単価	
規格	撤去									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業内容		撤去								

2次単価表

単-410号

WB252730

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型土のう工			単位	袋	数量	10	単価	
	製作・設置 流用土 6m以下								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
大型土のう 材料費なし			袋	10			Y000561101-007 管理費区分 無		
バックホウ運転		作業区分 = 製作・設置：設置作業半径 = 6m以下：	日				WK250500 管理費区分 無 単-529号		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		製作・設置							
J02 袋詰土区分		流用土							
J03 設置作業半径		6m以下							

参考資料

2次単価表

単-411号

WB252730

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 6m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
耐候性大型土のう		2.0t用 新基準 ≒110cm H=110cm (長期3年) R5 設計・施工マニュアル準拠	袋	10					Z906082060 管理費区分 無	
バックホウ運転		作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 6m以下 :	日						WK250500 管理費区分 無 単-529号	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋詰土区分		流用土								
J03 設置作業半径		6m以下								

参考資料

2次単価表

単-412号

WB252730

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250106
20250106
1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ運転		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :	日						WK250500 管理費区分 無 単-530号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J03 設置作業半径		撤去 6m以下								

参考資料

2次単価表

単-413号

WB252730

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20250106
 20250106
 1.000-00000020

名称 規格	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
大型土のう 材料費なし			袋	10					Y000561101-007 管理費区分 無	
バックホウ運転		作業区分 = 製作・設置：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：	日						WK250500 管理費区分 無 単-531号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日						L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋詰土区分		流用土								
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料

2次単価表

単-414号

DGD21150

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	0m3以上 40m3未満 作業時排水	日	1			
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m 供用日当たり賃料	日				L001100005 管理費区分 無
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2 5 k V A 供用日当たり賃料	日				L001110008 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式				ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水量(m3/h) J02 排水方法	0m3以上 40m3未満 作業時排水					

参考資料

2次単価表

単-415号

DGD21150

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250106
20250106
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	0m3以上 40m3未満 常時排水	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m 供用日当たり賃料	日				L001100005 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A 供用日当たり賃料	日				L001110008 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式				ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水量 (m3/h) J02 排水方法	0m3以上 40m3未満 常時排水					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-416号

CB430510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ		%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー スタンド		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-417号 CB430510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-418号

CB227010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-419号

CB227010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-420号

CB410240

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） 無し 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%				Z004101002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	%				M000804001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-421号

CB410260

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-422号

CB410260

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%						M000804001 管理費区分 無

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		無し								
J07 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-423号

CB410261

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	表層（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）			%				Z004101005 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタノ			%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t			%				M000804001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-424号

CB410660

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	透水性アスファルト舗装					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 30mm 開粒度アスコン（13）										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
アスファルト混合物		開粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004100001 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無		

参考資料

CB410660

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-425号

CB410650

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
砕砂	0.074mmふるい通過量6%以下 フィルター材				%				Z902150801 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 供用日 当たり賃料				%				L001010011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-425号

CB410650

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								

2次単価表（施工パッケージ）

単-426号

CB410041

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称規格	上層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
路盤材 材料費なし			%				Y001100001-006 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-427号

CB410031

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
路盤材 材料費なし				%						Y001100001-006 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

CB410031

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	200 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	路盤材（各種）								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-428号

CB430310

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		%					L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%					M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 4cm以下								
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-429号

CB430310

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		%						L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%						M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下									
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-430号

CB430310

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料	%						L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級	%						M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下							
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-431号

CB210720

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-432号

CB410031

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	0mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
路盤材 材料費なし			%						Y001100001-006 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410031

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	0mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	0 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	路盤材（各種）								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表

単-433号

WB821210

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスピース	0.106～0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率+まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-433号 WB821210

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-434号

WB821210

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1,000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-434号 WB821210

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-435号 WB821210

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し		m	1,000					Q001036058 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-435号 WB821210

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-436号

WB821210

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-436号 WB821210

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材設置（レール設置）				単位	m	数量		単価	
規格	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含む）		路側用 A・B・C種		m	1					Q001125001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 材料費区分		手間のみ								
J02 規格・仕様		路側用A・B・C種								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 曲線部補正		無								

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材撤去（レール撤去）				m				
規格	路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種） 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含）		路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp		m	1				Q001129002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 規格・仕様		路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）							
J02 夜間作業の補正		無							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr - A、B、C - 4 E	m	1					Q001114002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr - C - 4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

2次単価表

単-442号

WB810530

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込・標準型 Gr - C - 2B 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール撤去工 C O 建込用		Gr - A、B、C - 2 B		m	1				Q001116002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr - C - 2B								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）					単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - C p - 2 E 塗装	m	1				Q001182008 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無			
計											
単価											
J01 施工区分		土中建込									
J02 規格仕様		Gp - Cp - 2E 塗装品									
J03 施工規模		20m未満									
J04 夜間補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									
J07 加算額		加算額無し									

2次単価表

単-444号

WB810600

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 Gp - Cp - 2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 C O 建込用	G p - C p - 2 B 塗装				m	1			Q001184003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	コンクリート建込									
J02 規格仕様	Gp - Cp - 2B 塗装品									
J03 施工規模	20m未満									
J04 夜間補正	無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 曲線部補正	無									
J07 加算額	加算額無し									

参考資料

2次単価表

単-445号

WB810610

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）				単位	m	数量	1	単価	
	規格 土中建込 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1					Q001186001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 夜間補正		無								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料

2次単価表

単-446号

WB810610

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードパイプ撤去工 C O建込用		G p - A p、B p、C p - 2 B		m	1				Q001188001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 夜間補正		無								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料

2次単価表

単-447号 WB810760

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			m				
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無			単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無	
防護柵（P種） 材料費なし			m	100			Y001191000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 施工区分	土中建込							
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔	3m							
J04 根巻きコンクリートの有無	無							
J05 施工規模による加算	50m未満							
J07 夜間作業の補正	無							

参考資料

2次単価表

単-448号

WB810760

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位 m	数量	100	単価	
	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 50m未満 無							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無	
防護柵（P種） 材料費なし			m	100			Y001191000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 施工区分		土中建込						
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔		2m						
J04 根巻きコンクリートの有無		無						
J05 施工規模による加算		50m未満						
J07 夜間作業の補正		無						

参考資料

2次単価表

単-449号

WB810760

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 50m未満 無			単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001150004 管理費区分 無
防護柵（P種） 材料費なし			m	100					Y001191000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 施工区分		土中建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		1.5m							
J04 根巻きコンクリートの有無		無							
J05 施工規模による加算		50m未満							
J07 夜間作業の補正		無							

参考資料

2次単価表

単-450号

WB810760

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位 m	数量	100	単価	
	土中建込 ビーム式・パネル式 1m 無 50m未満 無							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無	
防護柵（P種） 材料費なし			m	100			Y001191000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 施工区分		土中建込						
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔		1m						
J04 根巻きコンクリートの有無		無						
J05 施工規模による加算		50m未満						
J07 夜間作業の補正		無						

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			m			
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無			単位	数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無
防護柵（P種） 材料費なし			m	100			Y001191000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工区分		コンクリート建込					
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔		3m					
J05 施工規模による加算		100m未満					
J07 夜間作業の補正		無					

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			m			
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無			単位	数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無
防護柵（P種） 材料費なし			m	100			Y001191000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工区分		コンクリート建込					
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔		2m					
J05 施工規模による加算		100m未満					
J07 夜間作業の補正		無					

2次単価表

単-453号

WB810760

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O 建込用	ビーム式・パネル式			m	100			Q001156004 管理費区分 無	
防護柵（P種） 材料費なし				m	100			Y001191000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工区分	コンクリート建込								
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔	1.5m								
J05 施工規模による加算	100m未満								
J07 夜間作業の補正	無								

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-455号

CB422510

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック			単位 m	数量	1	単価	
	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 無し							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
歩車道境界ブロック 材料費なし			%				Y000283000-005 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65 個/m						
J04 基礎砕石規格		無し						
J05 均し基礎コンクリート規格		無し						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-456号

CB422510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック			単位 m	数量	1	単価	
	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
歩車道境界ブロック 材料費なし			%				Y000283000-005 管理費区分 無	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65 個/m						

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-457号

CB422510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック 材料費なし			%				Y000283000-005 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%				L001011005 管理費区分 無			
J01 作業区分	設置									
J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満									
J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量	1 個/m									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-457号 CB422510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1個/m 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 基礎碎石規格		無し							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

2次単価表（施工パッケージ）

単-458号 CB422510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック 材料費なし			%						Y000283000-005 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックハウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010010 管理費区分 無	

参考資料

CB422510

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5 個/m								
J04 基礎砕石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-459号

CB422510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種（600mm以下、50kg未満） 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 作業区分		再利用設置								
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）								
J04 基礎砕石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-460号

CB422510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	
	規格 再利用設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 無し 無し										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001011005 管理費区分 無				
J01 作業区分		再利用設置									
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J04 基礎砕石規格		無し									
J05 均し基礎コンクリート規格		無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-461号

CB422510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	
	規格 再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し 無し										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001011005 管理費区分 無				
J01 作業区分		再利用設置									
J02 ブロック規格		各種600-1000mm以下50-150kg未満									
J04 基礎砕石規格		無し									
J05 均し基礎コンクリート規格		無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-462号

CB422510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 無し 無し				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料		%						L001010010 管理費区分 無	
J01 作業区分	再利用設置									
J02 ブロック規格	各種1000-2000mm、150-550kg未満									
J04 基礎砕石規格	無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-462号 CB422510

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	再利用設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-463号

CB422540

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]	山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ） 供用 日当たり賃料				%				L001011001 管理費区分 無	
J01 再利用区分	処分									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-464号

CB422540

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去			単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]	山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ） 供用 日当たり賃料			%				L001011001 管理費区分 無	
J01 再利用区分	再利用								

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）					本				
規格	土中建込 手間 + 材料費 両面 反射体径 100以下 支柱径 60.5 標準 10本未満 無無					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 100以下 支柱 60.5		本	1					Q001300002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 材料費区分		手間 + 材料費								
J03 反射体の種類		両面								
J04 規格・仕様		反射体径 100以下 支柱径 60.5								
J05 加算額		標準								
J06 施工規模		10本未満								
J07 夜間作業の補正		無								
J08 時間制約を受ける場合の補正		無								

2次単価表

単-467号

WB812310

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	道路付属物設置工（視線誘導標設置）					単位	本	数量	1	単価	
	土中建込 手間 + 材料費 片面 反射体径 100以下 支柱径 34 標準 10本未満 無 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 100以下 支柱 34		本	1					Q001300005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 施工区分		土中建込									
J02 材料費区分		手間 + 材料費									
J03 反射体の種類		片面									
J04 規格・仕様		反射体径 100以下 支柱径 34									
J05 加算額		標準									
J06 施工規模		10本未満									
J07 夜間作業の補正		無									
J08 時間制約を受ける場合の補正		無									

参考資料

2次単価表

単-468号 WB812310

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）					単位	本	数量	1	単価	
規格	土中建込 手間 + 材料費 片面 反射体径 100以下 支柱径 60.5 標準 10本未満 無無					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 100以下 支柱 60.5		本	1					Q001300006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 施工区分		土中建込									
J02 材料費区分		手間 + 材料費									
J03 反射体の種類		片面									
J04 規格・仕様		反射体径 100以下 支柱径 60.5									
J05 加算額		標準									
J06 施工規模		10本未満									
J07 夜間作業の補正		無									
J08 時間制約を受ける場合の補正		無									

2次単価表

単-469号

WB812310

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込（穿孔含む） 手間+材料費 両面 反射体径 100以下 支柱径 34 標準 10本未満 無 無				単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 100以下 支柱 34		本	1			Q001302001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分	コンクリート建込（穿孔含む）								
J02 材料費区分	手間+材料費								
J03 反射体の種類	両面								
J04 規格・仕様	反射体径 100以下 支柱径 34								
J05 加算額	標準								
J06 施工規模	10本未満								
J07 夜間作業の補正	無								
J08 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）					単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込（穿孔含む） 手間 + 材料費 両面 反射体径 100以下 支柱径 60.5 標準 10本未満 無無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有		両面反射 100以下 支柱 60.5		本	1					Q001302002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 施工区分		コンクリート建込（穿孔含む）									
J02 材料費区分		手間 + 材料費									
J03 反射体の種類		両面									
J04 規格・仕様		反射体径 100以下 支柱径 60.5									
J05 加算額		標準									
J06 施工規模		10本未満									
J07 夜間作業の補正		無									
J08 時間制約を受ける場合の補正		無									

2次単価表

単-471号

WB812310

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込（穿孔含む） 手間+材料費 片面 反射体径 100以下 支柱径 34 標準 10本未満 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 100以下 支柱 34				本	1			Q001302005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	コンクリート建込（穿孔含む）									
J02 材料費区分	手間+材料費									
J03 反射体の種類	片面									
J04 規格・仕様	反射体径 100以下 支柱径 34									
J05 加算額	標準									
J06 施工規模	10本未満									
J07 夜間作業の補正	無									
J08 時間制約を受ける場合の補正	無									

参考資料

2次単価表

単-472号

WB812310

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込（穿孔含む） 手間+材料費 片面 反射体径 100以下 支柱径 60.5 標準 10本未満 無無				単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	片面反射 100以下 支柱 60.5		本	1			Q001302006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分	コンクリート建込（穿孔含む）								
J02 材料費区分	手間+材料費								
J03 反射体の種類	片面								
J04 規格・仕様	反射体径 100以下 支柱径 60.5								
J05 加算額	標準								
J06 施工規模	10本未満								
J07 夜間作業の補正	無								
J08 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料

2次単価表

単-473号

WB812320

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）スノーポール併用				本	数量	1	単価	
規格	土中建込 手間 + 材料費 両面反射反射径 100下反射体1個 標準 10本未満 無無				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	両面反射 100以下 反射体数1個		本	1			Q001310001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分	土中建込								
J02 材料費区分	手間 + 材料費								
J03 規格・仕様	両面反射反射径 100下反射体1個								
J04 加算額	標準								
J05 施工規模	10本未満								
J06 夜間作業の補正	無								
J07 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料

2次単価表

単-474号

WB812320

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）スノーポール併用				本	数量	1	単価	
規格	土中建込 手間 + 材料費 片面反射反射径 100下反射体2個 標準 10本未満 無無				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	片面反射 100以下 反射体数2個		本	1			Q001310002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分	土中建込								
J02 材料費区分	手間 + 材料費								
J03 規格・仕様	片面反射反射径 100下反射体2個								
J04 加算額	標準								
J05 施工規模	10本未満								
J06 夜間作業の補正	無								
J07 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）スノーポール併用				単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込（穿孔含む） 手間 + 材料費 両面反射反射径 100下反射体1個 標準 10本未満 無無				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用		両面 100以下反射体数1 穿孔有		本	1				Q001312001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込（穿孔含む）								
J02 材料費区分		手間 + 材料費								
J03 規格・仕様		両面反射反射径 100下反射体1個								
J04 加算額		標準								
J05 施工規模		10本未満								
J06 夜間作業の補正		無								
J07 時間制約を受ける場合の補正		無								

2次単価表

単-476号

WB812320

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）スノーポール併用				単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込（穿孔含む） 手間 + 材料費 片面反射反射径 100下反射体2個 標準 10本未満 無無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用		片面 100以下反射体数2 穿孔有		本	1					Q001312003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込（穿孔含む）								
J02 材料費区分		手間 + 材料費								
J03 規格・仕様		片面反射反射径 100下反射体2個								
J04 加算額		標準								
J05 施工規模		10本未満								
J06 夜間作業の補正		無								
J07 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物撤去工（視線誘導標）				単位	本	数量		単価	
規格	土中建込 10本未満 無 無				単位		数量	1	単価	
計	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1			Q001314001 管理費区分 無			
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
	計									
	単価									
	J01 施工区分	土中建込								
	J02 施工規模	10本未満								
	J03 夜間作業の補正	無								
	J04 時間制約を受ける場合の補正	無								

2次単価表

単-479号 WB812400

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				本			
規格	固定式（貼付式） 手間 + 材料費 本体（柱）径 80ベース径 250高650 10本未満 無無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置 固定式		貼付式 80 高さ650mm		本	1			Q001344008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 施工区分		固定式（貼付式）						
J02 材料費区分		手間 + 材料費						
J03 規格・仕様		本体（柱）径 80ベース径 250高650						
J04 施工規模		10本未満						
J05 夜間作業の補正		無						
J06 時間制約を受ける場合の補正		無						

参考資料

2次単価表

単-480号 WB812400

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				本			
規格	固定式（貼付式） 手間 + 材料費 本体（柱）径 80ベース径 250高800 10本未満 無無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置 固定式		貼付式 80 高さ800mm		本	1			Q001344009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 施工区分		固定式（貼付式）						
J02 材料費区分		手間 + 材料費						
J03 規格・仕様		本体（柱）径 80ベース径 250高800						
J04 施工規模		10本未満						
J05 夜間作業の補正		無						
J06 時間制約を受ける場合の補正		無						

参考資料

2次単価表

単-481号

WB812110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎設置（路側式）				単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む） 60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装（白色）				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ + 塗装 60.5				基	1			Q001200005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 柱の規格	単柱式（基礎含む） 60.5									
J02 施工規模加算	2基以下									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業の補正	無									
J05 曲げ支柱加算	無									
J06 柱の材料費の計上	有									
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装（白色）									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-484号

CB224710

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板 t=10								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-485号 CB226140

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（全面）設置				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
吸出し防止材 不織布 合繊		t=10mm 9.8kN/1m		%						Z904741205 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-486号

CB225030

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250106
20250106
1.000-00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量		単価	
規格	設置 階段式 高さ40cm × 幅120cm							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ふとんかご		パネルタイプ 4.0 13×40×120cm スロープ式、階段式とも	%						Z904004010 管理費区分 無	
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm	%						Z002140002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-486号

CB225030

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
	設置 階段式 高さ40cm × 幅120cm									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックハウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202053 管理費区分 無
J01 作業区分		設置								
J02 ふとんかご種別		階段式								
J03 ふとんかご規格		高さ40cm × 幅120cm								
				</						

2次単価表（施工パッケージ）

単-487号

CB225030

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
ふとんかご	パネルタイプ 4.0 13×50×120cm スロープ式、階段式とも				%				Z004004003 管理費区分 無	
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm				%				Z002140002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-487号

CB225030

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご					単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 階段式 高さ50cm × 幅120cm										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックハウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202053 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置									
J02 ふとんかご種別		階段式									
J03 ふとんかご規格		高さ50cm × 幅120cm									

2次単価表（施工パッケージ）

単-488号

CB225030

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 スロ-プ 式 高さ40cm×幅120cm			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
ふとんかご	パネルタイプ 4.0 13×40×120cm スロープ式、階段式とも			%				Z904004010 管理費区分 無	
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm			%				Z002140002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-488号

CB225030

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 ｽﾏｰﾌﾞ 式 高さ40cm×幅120cm									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックハウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202053 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ふとんかご種別		ｽﾏｰﾌﾞ 式								
J03 ふとんかご規格		高さ40cm×幅120cm								
			</							

2次単価表（施工パッケージ）

単-489号

CB225030

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
ふとんかご	パネルタイプ 4.0 13×50×120cm スロープ式、階段式とも				%				Z004004003 管理費区分 無	
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm				%				Z002140002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-489号

CB225030

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご					単位	m	数量	1	単価	
	設置 ｽﾏｰﾌﾞ 式 高さ50cm×幅120cm										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックハウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202053 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置									
J02 ふとんかご種別		ｽﾏｰﾌﾞ 式									
J03 ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm									

2次単価表（施工パッケージ）

単-490号

CB225010

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	じゃかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 径45cm				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
じゃかご	4 . 0 1 3 × 4 5 c m G S - 3				%				Z004002006 管理費区分 無	
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 m m				%				Z002140002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-490号

CB225010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	じゃかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 径45cm									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202053 管理費区分 無			
J01 作業区分		設置								
J02 じゃかご径		径45cm								

2次単価表（施工パッケージ）

単-491号

CB225010

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	じゃかご	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 径60cm	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm	%				Z002140002 管理費区分 無
じゃかご		4 . 0 1 3 × 6 0 c m G S - 3	%				Z004002007 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-491号

CB225010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	じゃかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 径60cm									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202053 管理費区分 無			
J01 作業区分 J02 じゃかご径		設置 径60cm								

2次単価表

単-492号

WB825010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 有 (胴込 + 裏込) 0m3/m2 生コンクリート各種				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
ブロック積工	昼間 制約無		m2	100			Q001381011 管理費区分 無			
コンクリート積みブロック 材料費なし			m2	100			Y000364001-004 管理費区分 無			
生コンクリート 材料費なし			m3	0			Y000210000-004 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格	各種									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 練積・空積の区分	練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無	有 (胴込 + 裏込)									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)	0 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格	生コンクリート各種									

参考資料

2次単価表

単-493号

WB825010

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0m3/m2 生コンクリート各種				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工	昼間 制約無				m2	100			Q001381011 管理費区分 無	
コンクリート積みブロック 材料費なし					m2	100			Y000364001-004 管理費区分 無	
生コンクリート 材料費なし					m3	0			Y000210000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格	各種									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 練積・空積の区分	練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無	無（胴込のみ）									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）	0 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格	生コンクリート各種									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-494号

CB226120

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-495号

CB226110

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	胴込・裏込コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40（高炉）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010004 管理費区分 無
J01ﾌﾞﾛｯｸの種類 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40（高炉）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-496号

CB226180

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）一般養生				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-496号 CB226180

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉） 一般養生									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

2次単価表（施工パッケージ）

単-497号

CB226170

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-498号 CB320590

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）無し 機械施工 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3		%						M000202133 管理費区分 無
掴み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm		%						M000291001 管理費区分 無

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（人力：粗）（10本/100m2未満） 無し 機械施工 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（人力：粗）（10本/100m2未満）								
J02	除根作業の有無	無し								
J03	集積積み込み作業の区分	機械施工								
J04	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-499号

CB320590

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木（人力：中）10～50本100m2未満 無し 機械施工 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	%				M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	%				M000291001 管理費区分 無

参考資料

CB320590

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（人力：中）10～50本100m2未満 無し 機械施工 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（人力：中）10～50本100m2未満								
J02	除根作業の有無	無し								
J03	集積積み込み作業の区分	機械施工								
J04	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-500号

CB320590

単価適用年月

20250106

歩掛適用年月

20250106

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上）無し 機械施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3				%				M000202133 管理費区分 無	
掴み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm				%				M000291001 管理費区分 無	

参考資料

CB320590

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上） 無し 機械施工 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（人力:密）（50本/100m2以上）								
J02	除根作業の有無	無し								
J03	集積積込み作業の区分	機械施工								
J04	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-501号

CB320590

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐竹 無し 機械施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	%						M000202133 管理費区分 無	
掴み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm	%						M000291001 管理費区分 無	

参考資料

CB320590

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐竹 無し 機械施工 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐竹								
J02	除根作業の有無	無し								
J03	集積積込み作業の区分	機械施工								
J04	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-502号

CB222770

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量		単価	
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
暗渠排水管 材料費なし			%						Y001664000-004 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J03 呼び径		50～150mm							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-503号

CB222770

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
暗渠排水管 材料費なし			%						Y001664000-004 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		直管								
J03 呼び径		200～400mm								
J05 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-504号

CB222770

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 50 ~ 150mm									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 作業区分		撤去								
J02 管種別		直管								
J03 呼び径		50 ~ 150mm								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-505号

CB222770

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 200 ~ 400mm									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径		撤去 直管 200 ~ 400mm								

参考資料

2次単価表

単-506号

WB224540

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250106
20250106
1.000-00000020

名称	ガス切断	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	鋼矢板	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工		人				R0113 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
酸素	ポンベ	m3	0.63			Z006710001 管理費区分 無	
アセチレン	同上	kg	0.26			Z006712001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 鋼材規格	鋼矢板						

2次単価表（施工パッケージ）

単-507号

CB010410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%					M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 1.5km以下							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-508号

CB010410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価			
	規格										
規格			クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下								
名称			規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
運転手（特殊）			重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%						
軽油					%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%						
トラック [クレーン装置付]			ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種			クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無			有り								
J04 片道運搬距離（ km ） DID有			3.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-509号

CB010410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t	数量	1	単価	
	規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		5.0km以下							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-510号

CB010410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t	数量	1	単価	
	規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		7.0km以下							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-511号

CB010410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生産品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	有り						
J04 片道運搬距離（km）DID有	9.0km以下						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-512号

CB010410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬			t 単位	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無		有り						
J04 片道運搬距離（km）DID有		11.5km以下						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-513号

CB010410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t	数量	1	単価	
	規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		14.0km以下							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-514号

CB010410

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t	数量	1	単価	
	規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
トラック【クレーン装置付】		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%					M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		17.0km以下							

参考資料

2次単価表

単-515号

DGD10070

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日						M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-516号 DGD10032

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山 積 0 . 2 8 m 3	時間				M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表

単-517号 DGD10730

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転[刈-ラ型](1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間				M000202028 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-518号

DXS20060

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	ダンプトラック運転			時間	数量	1	単 価	
			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好	時間				Z010020022 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料

2次単価表

単-519号 WB460040

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転				時間			
規格	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積 標準 計上しない 計上しない				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 損料 + 損耗費 : 良好 軽作業 敷き均し 普通 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない :		時間				K0301002 管理費区分 無 単-532号
諸雑費 (まるめ)				式				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 損耗品持込・貸与区分		持込						
J02 ダンプトラック機種		ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積						
J04 ダンプトラック供用日当り運転時間		標準						
J06 側板計上の有無		計上しない						
J07 タイヤチェーン計上の有無		計上しない						

参考資料

2次単価表

単-520号 WB460040

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格	持込 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積 標準 計上しない 計上しない									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 損料 + 損耗費 : 良好 軽作業 敷き均し 普通 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない :		時間						K0301005 管理費区分 無 単-533号
諸雑費 (まるめ)				式						ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 損耗品持込・貸与区分		持込								
J02 ダンプトラック機種		ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積								
J04 ダンプトラック供用日当り運転時間		標準								
J06 側板計上の有無		計上しない								
J07 タイヤチェーン計上の有無		計上しない								

参考資料

2次単価表

単-521号

WB010020

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位 t	数量	1	単価	
	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		10 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料

2次単価表

単-522号 WB010020

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		20 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料

2次単価表

単-523号

WB010020

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位 t	数量	1	単価	
	関東・中部・近畿 30km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで	t	1			Z006810003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		30 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料

2次単価表

単-524号 WB010020

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 40km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 40kmまで	t	1			Z006810004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		40 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料

3次単価表

単-525号 WK250590

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊供用日当たり賃料		日					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-526号

WK430580

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	排水管清掃車運転		単位	時間	数量	1	単価	
	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 持込 標準							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無	
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]		タンク容量 5 . 3 ～ 5 . 8 m 3 圧力 1 2 M P a	時間				M001106005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 排水管清掃車機種		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3						
J04 排水管清掃車使用区分		持込						
J05 機械供用日当り運転時間（t）		標準						

参考資料

3次単価表

単-527号 K7500133

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車 [ロータリブロー式]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人					R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
側溝清掃車 [ロータリブロー式]		ホッパ容量 4 . 5 ~ 5 . 0 m 3	時間					M007500133 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間									
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間									

参考資料

3次単価表

単-528号 K1108006

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散水車 [トラック架装型]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転		人					R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
散水車 [トラック架装型]		1 8 0 0 L		時間					M001108006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										

参考資料

3次単価表

単-529号 WK250500

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 6m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	日						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6m以下								

参考資料

3次単価表

単-530号 WK250500

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊供用日当たり賃料		日					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径		撤去 6m以下								

参考資料

單價適用年月	20250106
步掛適用年月	20250106
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 6mを超え20m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t吊 供用日当たり賃料	日						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6mを超え20m以下								

3次単価表

単-532号

K0301002

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通交替制を適用しない 0無 しない し ない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間				M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間				Z010020042 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式				ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		損料+ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										

参考資料

3次単価表

単-533号

K0301005

単価適用年月	20250106
歩掛適用年月	20250106
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通交替制を適用しない 0無 しない し ない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間				M000301005 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好	時間				Z010020102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式				ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		損料+ 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										

参考資料