

見積用

令和6年度 長下施第37号

公共汚水ます設置（単価契約）工事 実施設計書

長浜市内一円

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号		長浜土木事務所管内：24-04-00-1015-0 長浜土木事務所木之本支所管内：24-04-00-1036-0		設 計 者 名		
出 張 所 名		長浜市				
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区		長浜土木事務所管内：長浜土木事務所管内 長浜土木事務所木之本支所管内：長浜土木事務所 木之本支所管内
歩 掛 適 用 年 月		2025年 1月 14日				
単 価 適 用 年 月		2025年 1月 14日				
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所：長浜土木事務所管内 長浜土木事務所木之本支所管内：長浜土木事務所 木之本支所管内				
	合 材					
	石 材					
	港 湾 石 材					
	燃 料					
適 用 工 種		下水道工事（2）				

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日 ）
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	公共汚水ます設置（単価契約）工事
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

本工事諸経費

工事名	公共污水ます設置（単価契約）工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長浜土木事務所管内			式	1					
長浜土木事務所木之本支所管内			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

参考資料

本工事内訳書

(長浜土木事務所管内)

公共污水ます設置（単価契約）工事

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	機械掘削工(小型バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]) 土留あり	m3	1					単-1号
管路掘削	機械掘削(バックホウ 山積0.28m3[山積0.2m3]) 土留あり	m3	1					単-2号
管路掘削	人力掘削(床掘り)	m3	1					単-3号
管路埋戻	A区分 バックホウ投入+人力締固め 山土(盛土用) 小型バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]	m3	1					単-4号
管路埋戻	A区分 バックホウ投入+人力締固め 山土(盛土用) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	1					単-5号
管路埋戻	A区分 人力投入+人力締固め 山土(盛土用)	m3	1					単-6号
管路埋戻	B・C区分 バックホウ投入+トンパ 締固め 山土(盛土用) 小型バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]	m3	1					単-7号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		B・C区分 ハックホ投入+タンパ 締固め 山土(盛土用) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	1				単-8号
管路埋戻		B・C区分 人力投入+タンパ 締固め 山土(盛土用)	m3	1				単-9号
管路埋戻		A区分 ハックホ投入+人力締固め 流用土 小型ハックホ 山積0.13m3[平積0.1m3]	m3	1				単-10号
管路埋戻		A区分 ハックホ投入+人力締固め 流用土 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	1				単-11号
管路埋戻		A区分 人力投入+人力締固め 流用土	m3	1				単-12号
管路埋戻		B・C区分 ハックホ投入+タンパ 締固め 流用土 小型ハックホ 山積0.13m3[平積0.1m3]	m3	1				単-13号
管路埋戻		B・C区分 ハックホ投入+タンパ 締固め 流用土 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	1				単-14号
管路埋戻		B・C区分 人力投入+タンパ 締固め 流用土	m3	1				単-15号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 積込機種:小型ハックホ 山積0.13m3[平積0.1m3] 下水道工事	m3	1				単-16号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 積込機種:バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 下水道工事	m3	1					単-17号
人力運搬		小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、軽質土 20m	m3	1					単-18号
人力運搬		小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、軽質土 40m	m3	1					単-19号
人力運搬		小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、軽質土 60m	m3	1					単-20号
人力運搬		小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、軽質土 80m	m3	1					単-21号
人力運搬		小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、軽質土 100m	m3	1					単-22号
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	1					単-23号
ます設置工			式	1					
組立0号・楕円マンホール		平均マンホール深2.0m以下	箇所	1					単-24号
組立0号・楕円マンホール		平均マンホール深2.0m超～3.0m以下	箇所	1					単-25号
組立0号・楕円マンホール		平均マンホール深3.0m超～5.0m以下	箇所	1					単-26号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立1号マンホール		箇所	1					単-27号
組立1号マンホール		箇所	1					単-28号
小型マンホール		箇所	1					単-29号
小型マンホール		箇所	1					単-30号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-31号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-32号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-33号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-34号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-35号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-36号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-37号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-38号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ます		塩化ビニル製 200-出100 (3方) ます深1.5m以下 5箇所以上	箇所	1				単-39号	
ます		塩化ビニル製 200-出100 (3方) ます深1.5m以下 5箇所未満	箇所	1				単-40号	
ます		塩化ビニル製 200-出150 (3方) ます深1.5m以下 5箇所以上	箇所	1				単-41号	
ます		塩化ビニル製 200-出150 (3方) ます深1.5m以下 5箇所未満	箇所	1				単-42号	
ます		塩化ビニル製 300-出100 (3方) ます深1.5m以下 5箇所以上	箇所	1				単-43号	
ます		塩化ビニル製 300-出100 (3方) ます深1.5m以下 5箇所未満	箇所	1				単-44号	
ます		塩化ビニル製 300-出150 (3方) ます深1.5m以下 5箇所以上	箇所	1				単-45号	
ます		塩化ビニル製 300-出150 (3方) ます深1.5m以下 5箇所未満	箇所	1				単-46号	
ます		鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1				単-47号	
取付管布設工			式	1					
取付管		塩化ビニル製 管径100mm 3.0m未満 5箇所以上	m	1				単-48号	
取付管		塩化ビニル製 管径100mm 3.0m以上5.0m未満 5 箇所以上	m	1				単-49号	

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管		塩化ビニル製 管径100mm 5.0m以上12.0m未満 5m 箇所以上	1					単-50号
取付管		塩化ビニル製 管径100mm 3.0m未満 5箇所未満	1					単-51号
取付管		塩化ビニル製 管径100mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所未満	1					単-52号
取付管		塩化ビニル製 管径100mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所未満	1					単-53号
取付管		塩化ビニル製 管径150mm 3.0m未満 5箇所以上	1					単-54号
取付管		塩化ビニル製 管径150mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所以上	1					単-55号
取付管		塩化ビニル製 管径150mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所以上	1					単-56号
取付管		塩化ビニル製 管径150mm 3.0m未満 5箇所未満	1					単-57号
取付管		塩化ビニル製 管径150mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所未満	1					単-58号
取付管		塩化ビニル製 管径150mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所未満	1					単-59号
硬質塩化ビニル管		管径150mm 20m以上	1					単-60号
硬質塩化ビニル管		管径150mm 20m未満	1					単-61号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種		下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質塩化ビニル管		m	1					単-62号	
硬質塩化ビニル管		m	1					単-63号	
管路埋戻		m3	1					単-64号	
管路埋戻		m3	1					単-65号	
管路埋戻		m3	1					単-66号	
既設人孔連絡工		箇所	1					単-67号	
既設人孔連絡工		箇所	1					単-68号	
既設人孔連絡工		箇所	1					単-69号	
既設人孔連絡工		箇所	1					単-70号	
既設人孔連絡工		箇所	1					単-71号	
既設人孔連絡工		箇所	1					単-72号	

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
既設人孔連絡工		箇所	1号 φ150 インバートあり	1				単-73号	
既設人孔連絡工			楕円・0号・1号 φ150 インバートなし						
既設人孔連絡工		箇所	楕円 φ200 インバートあり	1				単-75号	
既設人孔連絡工			0号 φ200 インバートあり						
既設人孔連絡工		箇所	1号 φ200 インバートあり	1				単-76号	
既設人孔連絡工			1号 φ200 インバートあり						
既設人孔連絡工		箇所	楕円・0号・1号 φ200 インバートなし	1				単-78号	
内副管			内副管規格本管 塩ビφ150;内副管径φ125;段差60～125cm						
内副管		箇所	内副管規格本管 塩ビφ150;内副管径φ125;段差126～175cm	1				単-80号	
内副管			内副管規格本管 塩ビφ150;内副管径φ125;段差176～225cm						
内副管		箇所	内副管規格本管 塩ビφ150;内副管径φ125;段差226～275cm	1				単-82号	
内副管			内副管規格本管 塩ビφ150;内副管径φ125;段差276～325cm						
内副管		箇所	内副管規格本管 塩ビφ150;内副管径φ125;段差326～375cm	1				単-84号	

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管		内副管規格本管 塩ビ φ150;内副管径 φ125; 段差376～425cm	箇所	1				単-85号
内副管		内副管規格本管 塩ビ φ200;内副管径 φ150; 段差60～125cm	箇所	1				単-86号
内副管		内副管規格本管 塩ビ φ200;内副管径 φ150; 段差126～175cm	箇所	1				単-87号
内副管		内副管規格本管 塩ビ φ200;内副管径 φ150; 段差176～225cm	箇所	1				単-88号
内副管		内副管規格本管 塩ビ φ200;内副管径 φ150; 段差226～275cm	箇所	1				単-89号
内副管		内副管規格本管 塩ビ φ200;内副管径 φ150; 段差276～325cm	箇所	1				単-90号
内副管		内副管規格本管 塩ビ φ200;内副管径 φ150; 段差326～375cm	箇所	1				単-91号
内副管		内副管規格本管 塩ビ φ200;内副管径 φ150; 段差376～425cm	箇所	1				単-92号
開削水替工			式	1				
開削水替		ポンプ 運転工 作業時排水 ポンプ 1台	日	1				単-93号
開削水替		ポンプ 据付・撤去工	現場	1				単-94号
ポンプ 排水		排水量0以上40 (m3/h) 未満;排水方法作業時排水	日	1				単-95号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水		箇所	1					単-96号
付帯工		式	1					
既設構造物撤去工		式	1					
コンクリート構造物取壊し		m3	1					単-97号
コンクリート構造物取壊し		m3	1					単-98号
構造物復旧工		式	1					
コンクリート工		m3	1					単-99号
コンクリート工		m3	1					単-100号
型枠工		m2	1					単-101号
型枠工		m2	1					単-102号
舗装版破碎工		式	1					
舗装版切断		m	1					単-103号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚150超300mm以下	m	1				単-104号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版；舗装厚150mm以下	m	1				単-105号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版；舗装厚150超300mm以下	m	1				単-106号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚10cm以下 小型バックホウ 山積0.13m ³	m ²	1				単-107号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚10超15cm以下 小型バックホウ 山積0.13m	m ²	1				単-108号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚10cm以下 バックホウ 山積0.28m ³	m ²	1				単-109号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚10超15cm以下 バックホウ 山積0.28m	m ²	1				単-110号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4cm以下 人力	m ²	1				単-111号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4超10cm以下 人力	m ²	1				単-112号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚10超15cm 人力	m ²	1				単-113号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15超30cm 人力	m ²	1				単-114号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1					
殻運搬	ダンプトラック 2t積級 コンクリート殻（無筋）・アスファルト殻 DID区間あり	m3	1					単-115号
殻運搬	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻（無筋）・アスファルト殻 DID区間あり	m3	1					単-116号
殻運搬	ダンプトラック 2t積級 コンクリート殻（鉄筋） DID区間あり	m3	1					単-117号
殻運搬	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻（鉄筋） DID区間あり	m3	1					単-118号
人力運搬	小車運搬（運搬～積卸し） 岩塊、玉石混じり土 20m	m3	1					単-119号
人力運搬	小車運搬（運搬～積卸し） 岩塊、玉石混じり土 40m	m3	1					単-120号
人力運搬	小車運搬（運搬～積卸し） 岩塊、玉石混じり土 60m	m3	1					単-121号
人力運搬	小車運搬（運搬～積卸し） 岩塊、玉石混じり土 80m	m3	1					単-122号
人力運搬	小車運搬（運搬～積卸し） 岩塊、玉石混じり土 100m	m3	1					単-123号
舗装殻積込み	小型バックホウ 山積0.13m ³	m3	1					単-124号
舗装殻積込み	バックホウ 山積0.28m ³	m3	1					単-125号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		m3	1					単-126号
殻処分		m3	1					単-127号
殻処分		m3	1					単-128号
アスファルト舗装復旧工		式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚100m	m2	1				単-129号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚110m	m2	1				単-130号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚150m	m2	1				単-131号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚200m	m2	1				単-132号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚270m	m2	1				単-133号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚300m	m2	1				単-134号
下層路盤(歩道部)		路盤材種類クラッシュラン C- 30;仕上り厚100mm	m2	1				単-135号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m	m2	1				単-136号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm	m2	1					単-137号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm	m2	1					単-138号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1					単-139号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚170mm	m2	1					単-140号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚220mm	m2	1					単-141号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚270mm	m2	1					単-142号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚330mm	m2	1					単-143号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚350mm	m2	1					単-144号
フィルター層		材料種類砕砂;仕上り厚50mm	m2	1					単-145号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) PK-3	m2	1					単-146号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共污水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）		m2	1					単-147号
表層（車道・路肩部）		m2	1					単-148号
表層（歩道部）		m2	1					単-149号
表層（歩道部）		m2	1					単-150号
表層（歩道部）		m2	1					単-151号
材料費		式	1					
マンホール材料費		式	1					
ゲラウンドマンホール蓋（蓋+受枠）		組	1					単-152号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グランドマンホール蓋(蓋+受枠)		T-25 サイズ600 JSWAS規格対応(長浜市用)	組	1					単-153号
グランドマンホール蓋(蓋+受枠)除雪対応型		T-14 サイズ600 JSWAS規格対応(長浜市用)	組	1					単-154号
グランドマンホール蓋(蓋+受枠)除雪対応型		T-25 サイズ600 JSWAS規格対応(長浜市用)	組	1					単-155号
組立マンホール 底版		0号 φ750 穴無し	個	1					単-156号
組立マンホール 底版		1号 φ900 穴無し	個	1					単-157号
組立マンホール 0号 管取付け壁		I 種 φ750 H=600mm	個	1					単-158号
組立マンホール 0号 管取付け壁		I 種 φ750 H=900mm	個	1					単-159号
組立マンホール 0号 管取付け壁		I 種 φ750 H=1200mm	個	1					単-160号
組立マンホール 0号 管取付け壁		I 種 φ750 H=1500mm	個	1					単-161号
組立マンホール 0号 管取付け壁		I 種 φ750 H=1800mm	個	1					単-162号
組立マンホール 1号 管取付け壁		I 種 φ900 H=600mm	個	1					単-163号
組立マンホール 1号 管取付け壁		I 種 φ900 H=900mm	個	1					単-164号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール 1号 管取付け壁		個	1					単-165号
組立マンホール 1号 管取付け壁		個	1					単-166号
組立マンホール 1号 管取付け壁		個	1					単-167号
組立マンホール 直壁		個	1					単-168号
組立マンホール 直壁		個	1					単-169号
組立マンホール 直壁		個	1					単-170号
組立マンホール 直壁		個	1					単-171号
組立マンホール 直壁		個	1					単-172号
組立マンホール 直壁		個	1					単-173号
組立マンホール 直壁		個	1					単-174号
組立マンホール 直壁		個	1					単-175号
組立マンホール 斜壁		個	1					単-176号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール 斜壁		0号 φ 600×750×450m m	個	1					単-177号
組立マンホール 斜壁		0号 φ 600×750×600m m	個	1					単-178号
組立マンホール 斜壁		1号 φ 600×900×300m m	個	1					単-179号
組立マンホール 斜壁		1号 φ 600×900×450m m	個	1					単-180号
組立マンホール 斜壁		1号 φ 600×900×600m m	個	1					単-181号
組立マンホール 調整リング		各号共通 φ 600mm H=50mm	個	1					単-182号
組立マンホール 調整リング		各号共通 φ 600mm H=100mm	個	1					単-183号
組立マンホール 調整リング		各号共通 φ 600mm H=150mm	個	1					単-184号
組立マンホール 調整金具		各号共通 H=15mmまで	個	1					単-185号
組立マンホール 調整金具		各号共通 H=25mmまで	個	1					単-186号
組立マンホール 調整金具		各号共通 H=45mmまで	個	1					単-187号
マンホール用可とう継手		塩ビ管径 φ 100mm	組	1					単-188号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手		組	1					単-189号
マンホール用可とう継手		組	1					単-190号
組立マンホール削孔費		個	1					単-191号
組立マンホール削孔費		個	1					単-192号
組立マンホール削孔費		個	1					単-193号
組立マンホール削孔費		個	1					単-194号
組立マンホール削孔費		個	1					単-195号
組立マンホール削孔費		個	1					単-196号
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 φ200		組	1					単-197号
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 φ200		組	1					単-198号
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 φ300		組	1					単-199号
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 φ300		組	1					単-200号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-25 φ300		JSWAS G-3 (T25A、PB25A) 受枠、台座込、ロック無し	組	1					単-201号
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型		T-14 φ300 受枠、台座込、ロック無し	組	1					単-202号
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型		T-25 φ300 受枠、台座込、ロック無し	組	1					単-203号
取付管材料費			式	1					
取付管用90度ロック支管（差額計上）		150×100	本	1					単-204号
取付管用90度ロック支管（差額計上）		200×150	本	1					単-205号
内副管用継手（コンパ°クタイプ°）		1号 150×125	基	1					単-206号
内副管用継手（コンパ°クタイプ°）		2号 150×125	基	1					単-207号
内副管用継手（コンパ°クタイプ°）		3号 150×125	基	1					単-208号
内副管用継手（コンパ°クタイプ°）		1号 200×150	基	1					単-209号
内副管用継手（コンパ°クタイプ°）		2号 200×150	基	1					単-210号
内副管用継手（コンパ°クタイプ°）		3号 200×150	基	1					単-211号

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削			単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械掘削工(小型バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]) 土留あり			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-214号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械掘削(バックホウ 山積0.28m3[山積0.2m3]) 土留あり				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	1					DGD10030 管理費区分 無 単-215号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力掘削(床掘り)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力掘削(床掘り)		土質区分 = 砂質土及び砂：		m3	1					DXS10060 管理費区分 無 単-216号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	A区分 Ⅱ 仕様投入+人力締固め 山土(盛土用) 小型Ⅱ 仕様 山積0.13m3[平積0.1m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械投入埋戻工(Ⅱ 仕様投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 山土(盛土用) : Ⅱ 仕様規格 = 小型Ⅱ 仕様 山積0.13m3 [平積0.1m3] :		m3	1					DXS10120 管理費区分 無 単-217号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量		単価	
規格	A区分 11'ツツ材投入+人力締固め 山土(盛土用) 11'ツツ材 山積0.28m3[平積0.2m3]				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(11'ツツ材投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 山土(盛土用) : 11'ツツ材規格 = 11'ツツ材 山積0.28m3 [平積0.2m3] :		m3	1				DXS10120 管理費区分 無 単-218号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	A区分 人力投入+人力締固め 山土(盛土用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 山土(盛土用) :		m3	1					DXS10100 管理費区分 無 単-219号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	B・C区分 1" ック材投入+タンバ° 締固め 山土(盛土用) 小型1" ック材 山積0.13m3[平積0.1m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械投入埋戻工(1" ック材+タンバ° 締固め)		山土(盛土用) 小型1" ック材 山積0.13m3 [平積0.1m3]		m3	1					WYB00012 管理費区分 無 単-220号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価		
規格	B・C区分 1' ッｸ杓投入+ﾀﾝﾊﾟ 締固め 山土(盛土用) 1' ッｸ杓 山積0.28m3[平積0.2m3]				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
機械投入埋戻工(1' ッｸ杓+ﾀﾝﾊﾟ 締固め)		山土(盛土用) 1' ッｸ杓 山積0.28m3[平積0.2m3]		m3	1						WYB00019 管理費区分 無 単-221号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	B・C区分 人力投入+ｸﾞﾙﾍﾞ 締固め 山土(盛土用)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力投入埋戻工(人力投入+ｸﾞﾙﾍﾞ 締固め)		埋戻土種別 = 山土(盛土用) :		m3	1					DXS10090 管理費区分 無 単-222号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	A区分 ハック杓投入+人力締固め 流用土 小型ハック杓 山積0.13m3[平積0.1m3]				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 流用土 : ハック杓規格 = 小型ハック杓 山積0.13m3 [平積0.1m3] :		m3	1					DXS10120 管理費区分 無 単-223号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	A区分 100mm投入+人力締固め 流用土 100mm 山積0.28m3[平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(100mm投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 流用土 : 100mm規格 = 100mm 山積0.28m3 [平積0.2m3] :		m3	1				DXS10120 管理費区分 無 単-224号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	A区分 人力投入+人力締固め 流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 流用土：		m3	1					DXS10100 管理費区分 無 単-225号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	B・C区分 H` ッｸ杓投入+ﾀﾝﾊﾟ 締固め 流用土 小型H` ッｸ杓 山積0.13m3[平積0.1m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(H` ッｸ杓+ﾀﾝﾊﾟ 締固め)		流用土 小型H` ッｸ杓 山積0.13m3 [平積0.1m3]		m3	1				WYB00024 管理費区分 無 単-226号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	1	単価	
規格	B・C区分 1" ック杓投入+ﾀﾝﾊﾟ 締固め 流用土 1" ック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(1" ック杓+ﾀﾝﾊﾟ 締固め)		流用土 1" ック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]		m3	1				WYB00025 管理費区分 無 単-227号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻				単位 m3	数量	1	単価	
	B・C区分 人力投入+ｸﾞﾊﾟ 締固め 流用土								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力投入埋戻工(人力投入+ｸﾞﾊﾟ 締固め)		埋戻土種別 = 流用土：	m3	1			DXS10090 管理費区分 無 単-228号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 積込機種:小型バックホ 山積0.13m3[平積0.1m3] 下水道工事				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 2t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運搬距離 = 10km : DID区間 = DID区間あり :		m3	1				DXS10200 管理費区分 無 単-229号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 積込機種:バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 下水道工事				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運 搬距離 = 10km : DID区間 = DID区間あり :		m3	1				DXS10200 管理費区分 無 単-230号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土 20m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土：換算 距離(実数入力) = 20m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-231号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土 40m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土：換算 距離(実数入力) = 40m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-232号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、埴質土 60m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 粘性土、砂、砂質土、埴質土：換算 距離(実数入力) = 60m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-233号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土 80m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土：換算 距離(実数入力) = 80m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-234号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土 100m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土：換算 距離(実数入力) = 100m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-235号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m3	1					CB210610 管理費区分 無 単-236号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立0号・楕円マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深2.0m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様 = 0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-237号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立0号・楕円マンホール				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深2.0m超～3.0m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下 ：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける 場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-238号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立0号・楕円マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深3.0m超～5.0m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝0号(750mm)・楕円 3m超～5m以下 ：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける 場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-239号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号マンホール				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深3.0m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-240号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深3.0m超～4.0m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-241号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 起点および中間形式 MH2.0m以下 本管径150・200mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無：	箇所	1				DGD60080 管理費区分 無 単-242号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 起点および中間形式 MH3.5m以下 本管径150・200mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無：	箇所	1				DGD60080 管理費区分 無 単-243号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	インバ-トなし 組立0号マンホール 本管径100・150・200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎栗石工		材料のみ	m2	0.865			WYB00129 管理費区分 無 単-244号			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.075			CB240010 管理費区分 無 単-245号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)			箇所	数量	1	単価	
規格	インバートあり 組立0号マンホール 本管径100mm			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎栗石工		材料のみ	m2	0.865			WYB00130 管理費区分 無 単-246号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.099			CB240010 管理費区分 無 単-247号	
モルタル上塗り(配合1:2)		モルタル厚 20mm(マンホール用)	m2	0.485			WYB00131 管理費区分 無 単-248号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)：	m2	0.118			CB240210 管理費区分 無 単-249号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)			箇所	数量	1	単価	
規格	インバートあり 組立0号マンホール 本管径150mm			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎栗石工		材料のみ	m2	0.865			WYB00132 管理費区分 無 単-250号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m3	0.106			CB240010 管理費区分 無 単-251号	
モルタル上塗り(配合1:2)		モルタル厚 20mm(マンホール用)	m2	0.507			WYB00133 管理費区分 無 単-252号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物(合板円形型枠)：	m2	0.177			CB240210 管理費区分 無 単-253号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)			箇所	数量	1	単価	
規格	インバートあり 組立0号マンホール 本管径200mm			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎栗石工		材料のみ	m2	0.865			WYB00134 管理費区分 無 単-254号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パック (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.112			CB240010 管理費区分 無 単-255号	
モルタル上塗り(配合1:2)		モルタル厚 20mm(マンホール用)	m2	0.528			WYB00135 管理費区分 無 単-256号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)：	m2	0.236			CB240210 管理費区分 無 単-257号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	インバ-トなし 組立1号マンホール 本管径100・150・200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎栗石工		材料のみ	m2	1.13			WYB00136 管理費区分 無 単-258号			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.108			CB240010 管理費区分 無 単-259号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
基礎栗石工	材料のみ	m2		1.13			WYB00137 管理費区分 無 単-260号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パック (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3		0.143			CB240010 管理費区分 無 単-261号
モルタル上塗り(配合1:2)	モルタル厚 20mm(マンホール用)	m2		0.687			WYB00138 管理費区分 無 単-262号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)：	m2		0.141			CB240210 管理費区分 無 単-263号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	インバ-トあり 組立1号マンホール 本管径150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎栗石工		材料のみ	m2	1.13					WYB00139 管理費区分 無 単-264号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m3	0.154					CB240010 管理費区分 無 単-265号	
モルタル上塗り(配合1:2)		モルタル厚 20mm(マンホール用)	m2	0.713					WYB00140 管理費区分 無 単-266号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物(合板円形型枠) :	m2	0.212					CB240210 管理費区分 無 単-267号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)			箇所	数量	1	単価	
規格	イバ-トあり 組立1号マンホ-ル 本管径200mm			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎栗石工		材料のみ	m2	1.13			WYB00141 管理費区分 無 単-268号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バ-ックホ (ク-ン機能付) 打設：コンクリ-ト規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m3	0.164			CB240010 管理費区分 無 単-269号	
モルタル上塗り(配合1:2)		モルタル厚 20mm(マンホ-ル用)	m2	0.739			WYB00142 管理費区分 無 単-270号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物(合板円形型枠)：	m2	0.283			CB240210 管理費区分 無 単-271号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 200-出100(3方) ます深1.5m以下 5箇所以上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-272号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 200-出100(3方) ます深1.5m以下 5箇所未満				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-273号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 200-出150(3方) ます深1.5m以下 5箇所以上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-272号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 200-出150(3方) ます深1.5m以下 5箇所未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-273号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 300-出100(3方) ます深1.5m以下 5箇所以上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 300mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-274号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 300-出100(3方) ます深1.5m以下 5箇所未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 300mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-275号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 300-出150(3方) ます深1.5m以下 5箇所以上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 300mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-274号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 300-出150(3方) ます深1.5m以下 5箇所未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 300mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-275号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	鋳鉄製防護蓋設置費				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)			箇所	1				DGD10870 管理費区分 無 単-276号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径100mm 3.0m未満 5箇所以上				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-277号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径100mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所以上				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-278号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	取付管				単位 m	数量	1	単価	
	塩化ビニル製 管径100mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所以上								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-279号	
計									
単価									

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径100mm 3.0m未満 5箇所未満				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-280号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管					単位	m	数量		単価	
規格	塩化ビニル製 管径100mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所未満					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-281号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径100mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所未満				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-282号
計											
単価											

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径150mm 3.0m未満 5箇所以上				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-283号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-55号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径150mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所以上				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-284号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径150mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所以上				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-285号
計											
単価											

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径150mm 3.0m未満 5箇所未満				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-286号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管					単位	m	数量		単価	
規格	塩化ビニル製 管径150mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所未満					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-287号	
計											
単価											

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径150mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所未満				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-288号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	管径150mm 20m以上			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-289号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	管径150mm 20m未満				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1				DGD60010 管理費区分 無 単-290号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	管径200mm 20m以上			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-291号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	管径200mm 20m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1				DGD60010 管理費区分 無 単-292号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-64号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	1	単価	
規格	H ⁺ ック杓投入+人力締固め 砕砂 小型H ⁺ ック杓 山積0.13m3[平積0.1m3]			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(H ⁺ ック杓投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 砕砂 : H ⁺ ック杓規格 = 小型H ⁺ ック杓 山積0.13m3 [平積0.1m3] :		m3	1				DXS10120 管理費区分 無 単-293号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	1	単価	
規格	バ ック材投入+人力締固め 砕砂 バ ック材 山積0.28m3[平積0.2m3]			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(バ ック材投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 砕砂 : バ ック材規格 = バ ック材 山積0.28m3 [平積0.2m3] :		m3	1				DXS10120 管理費区分 無 単-294号
計									
単価									

1次単価表

単-66号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力投入+人力締固め 砕砂			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 砕砂 :	m3	1			DXS10100 管理費区分 無 単-295号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-67号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	楕円 100 円パイプあり					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.003			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.002			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.024			CB240010 管理費区分 無 単-298号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.141			CB240210 管理費区分 無 単-299号
コンクリート上塗り工 (配合1:2)	コンクリート厚 20mm (マンホールの用)	m2	0.514			WYB00072 管理費区分 無 単-300号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-68号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	0号 100 イバ-トあり					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.003			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.002			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.024			CB240010 管理費区分 無 単-301号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.118			CB240210 管理費区分 無 単-302号
型枠上塗り (配合1:2)	型枠厚 20mm (マンホール用)	m2	0.485			WYB00078 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-69号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	1号 100 円/㎡あり					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.003			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.002			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック材 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.035			CB240010 管理費区分 無 単-304号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.141			CB240210 管理費区分 無 単-305号
型枠上塗り工 (配合1:2)	型枠厚 20mm (マンホール用)	m2	0.687			WYB00080 管理費区分 無 単-306号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-70号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設人孔連絡工				箇所	数量	1	単価	
規格	楕円・0号・1号 100 ｲﾝﾁ ｰﾄなし				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.003				WB824010 管理費区分 無 単-296号	
ﾂﾙ外練工		ﾂﾙ種別 = 高炉ﾂﾙB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.002				DXS10420 管理費区分 無 単-297号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-71号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	楕円 150 円パイプあり					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.004			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.031			CB240010 管理費区分 無 単-307号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.212			CB240210 管理費区分 無 単-308号
コンクリート上塗り工 (配合1:2)	コンクリート厚 20mm (マンホールの用)	m2	0.54			WYB00074 管理費区分 無 単-309号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-72号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	0号 150 イバ-トあり					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.004			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.031			CB240010 管理費区分 無 単-310号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.177			CB240210 管理費区分 無 単-311号
型枠上塗り (配合1:2)	型枠厚 20mm (マンホール用)	m2	0.507			WYB00083 管理費区分 無 単-312号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-73号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	1号 150 円バ-トあり					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.004			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.046			CB240010 管理費区分 無 単-313号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.212			CB240210 管理費区分 無 単-314号
型枠上塗り (配合1:2)	型枠厚 20mm (マンホール用)	m2	0.713			WYB00085 管理費区分 無 単-315号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-74号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設人孔連絡工				箇所	数量	1	単価	
規格	楕円・0号・1号 150 ｲﾝﾁ ｰﾄなし				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.004				WB824010 管理費区分 無 単-296号	
ﾂﾙ外練工		ﾂﾙ種別 = 高炉ﾂﾙB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003				DXS10420 管理費区分 無 単-297号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-75号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設人孔連絡工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	楕円 200 インチあり									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.006					WB824010 管理費区分 無 単-296号	
コンクリート練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003					DXS10420 管理費区分 無 単-297号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.037					CB240010 管理費区分 無 単-316号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.283					CB240210 管理費区分 無 単-317号	
コンクリート上塗り工 (配合1:2)		コンクリート厚 20mm (マンホール用)	m2	0.566					WYB00076 管理費区分 無 単-318号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-76号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	0号 200 円/本あり					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.006			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック材 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.037			CB240010 管理費区分 無 単-319号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.236			CB240210 管理費区分 無 単-320号
型枠上塗り (配合1:2)	型枠厚 20mm (マンホール用)	m2	0.528			WYB00087 管理費区分 無 単-321号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-77号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	1号 200 円/本あり					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.006			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック材 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.056			CB240010 管理費区分 無 単-322号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.283			CB240210 管理費区分 無 単-323号
型枠上塗り (配合1:2)	型枠厚 20mm (マンホール用)	m2	0.739			WYB00089 管理費区分 無 単-324号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-78号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設人孔連絡工				箇所	数量	1	単価	
規格	楕円・0号・1号 200 ｲﾝﾁ ｰﾄなし				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.006				WB824010 管理費区分 無 単-296号	
ﾂﾙﾄﾞﾙ練工		ﾂﾙﾄﾞﾙ種別 = 高炉ﾂﾙﾄﾞﾙB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003				DXS10420 管理費区分 無 単-297号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-79号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差60 ~ 125cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-325号		
内副管材料費			式	1			WYB00094 管理費区分 無 単-326号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-80号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管			箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差126 ~ 175cm			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.0m以上 ~ 1.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-327号	
内副管材料費			式	1			WYB00096 管理費区分 無 単-328号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-81号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差176 ~ 225cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.5m以上 ~ 2.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-329号		
内副管材料費			式	1			WYB00098 管理費区分 無 単-330号		
計									
単価									

1次単価表

単-82号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差226 ~ 275cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差2.0m以上 ~ 2.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-331号		
内副管材料費			式	1			WYB00100 管理費区分 無 単-332号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-83号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差276 ~ 325cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差2.5m以上 ~ 3.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-333号		
内副管材料費			式	1			WYB00102 管理費区分 無 単-334号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-84号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差326 ~ 375cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差3.0m以上 ~ 3.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-335号		
内副管材料費			式	1			WYB00104 管理費区分 無 単-336号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-85号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差376 ~ 425cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差3.5m以上 ~ 4.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-337号		
内副管材料費			式	1			WYB00106 管理費区分 無 単-338号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-86号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差60 ~ 125cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-325号		
内副管材料費			式	1			WYB00108 管理費区分 無 単-339号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-87号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差126 ~ 175cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.0m以上 ~ 1.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-327号		
内副管材料費			式	1			WYB00110 管理費区分 無 単-340号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-88号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差176 ~ 225cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.5m以上 ~ 2.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-329号		
内副管材料費			式	1			WYB00112 管理費区分 無 単-341号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-89号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差226 ~ 275cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差2.0m以上 ~ 2.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-331号		
内副管材料費			式	1			WYB00114 管理費区分 無 単-342号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-90号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差276 ~ 325cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差2.5m以上 ~ 3.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-333号		
内副管材料費			式	1			WYB00116 管理費区分 無 単-343号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-91号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差326 ~ 375cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差3.0m以上 ~ 3.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-335号		
内副管材料費			式	1			WYB00118 管理費区分 無 単-344号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-92号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差376 ~ 425cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差3.5m以上 ~ 4.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-337号		
内副管材料費			式	1			WYB00120 管理費区分 無 単-345号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-93号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	開削水替				日	数量	1	単価	
規格	ポンプ 運転工 作業時排水 ポンプ 1台				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日				DGD10670 管理費区分 無 単-346号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-94号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	開削水替				単位	現場	数量	1	単価	
規格	ポンプ据付・撤去工				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単-347号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-95号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ 排水				日	数量	1	単価	
規格	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1			WB252310 管理費区分 無 単-348号		
計									
単価									

1次単価表

単-96号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ 排水				箇所	数量	1	単価	
規格	ポンプ 設置・撤去				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-349号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-97号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-350号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-98号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-351号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単 -99号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40BB				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-352号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-100号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40BB				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-353号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-101号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小型構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :		m2	1				CB240210 管理費区分 無 単-354号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 102号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m2	1				CB240210 管理費区分 無 単-355号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-103号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-356号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-104号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価		
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150超300mm以下				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-357号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-105号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚150mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版: コンクリート舗装版厚 = 15cm以下: 費用の内訳 = 全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-358号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 106号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚150超300mm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版: コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下: 費用の内訳 = 全ての費用:		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-359号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-107号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm以下 小型バ ック 山積0.13m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎工(バ ック 直接掘削・積込)		バ ック 規格 = 小型バ ック 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m2	1				DXS10030 管理費区分 無 単-360号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-108号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10超15cm以下 小型バックホウ 山積0.13m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎工(バックホウ直接掘削・積込)		バックホウ規格 = 小型バックホウ 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装版厚 = 舗装版厚 : 10cm < t 15cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m2	1				DXS10030 管理費区分 無 単-361号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-109号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm以下 バックホウ 山積0.28m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎工(バックホウ直接掘削・積込)		バックホウ規格 = バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)): 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m2	1					DXS10030 管理費区分 無 単-362号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-110号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10超15cm以下 バック材 山積0.28m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎工(バック材直接掘削・積込)		バック材規格 = バック材 山積0.28m3 (平積0.2m3)): 舗装版厚 = 舗装版厚 : 10cm < t 15cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型 機種 :		m2	1				DXS10030 管理費区分 無 単-363号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-111号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm以下 人力			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-364号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-112号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4超10cm以下 人力				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-365号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-113号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10超15cm 人力				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-366号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-114号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15超30cm 人力									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-367号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-115号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価		
規格	ダンプトラック 2t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 DID区間あり							1			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 2t積級 : 土質 = コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 12.3km : DID区間 = DID区間あり :		m3	1						DXS10220 管理費区分 無 単-368号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-116号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価		
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 DID区間あり										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 12.3km : DID区間 = DID区間あり :		m3	1						DXS10220 管理費区分 無 単-369号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-117号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 コンクリート殻(鉄筋) DID区間あり				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 2t積級 : 土質 = コンクリート殻(鉄筋) : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木 工事 : 片道運搬距離 = 12.3km : DID区間 = DID区間あり :		m3	1				DXS10220 管理費区分 無 単-370号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-118号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(鉄筋) DID区間あり				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻(鉄筋) : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木 工事 : 片道運搬距離 = 12.3km : DID区間 = DID区間あり :		m3	1				DXS10220 管理費区分 無 単-371号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-119号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 岩塊、玉石混じり土 20m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 岩塊、玉石混じり土：換算距離(実数入力) = 20m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-372号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 120号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 岩塊、玉石混じり土 40m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 岩塊、玉石混じり土：換算距離(実数入力) = 40m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-373号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-121号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 岩塊、玉石混じり土 60m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 岩塊、玉石混じり土：換算距離(実数入力) = 60m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-374号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 122号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 岩塊、玉石混じり土 80m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 岩塊、玉石混じり土：換算距離(実数入力) = 80m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-375号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 123号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小車運搬(運搬～積卸し) 岩塊、玉石混じり土 100m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 岩塊、玉石混じり土：換算距離(実数入力) = 100m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-376号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-124号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装殻積込み				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型バ ック材 山積0.13m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装殻積込み		小型バ ック材 山積0.13m3[平積0.1m3]		m3	1				WYB00126 管理費区分 無 単-377号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-125号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装殻積込み				単位	m3	数量	1	単価	
規格	パ ック材 山積0.28m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装殻積込み		パ ック材 山積0.28m3[平積0.2m3]		m3	1				WYB00127 管理費区分 無 単-378号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 126号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-379号		
計									
単価									

1次単価表

単-127号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1					
計										
単価										

WB020051
管理費区分 有
単-380号

1次単価表

単 - 128号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-381号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 129号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-382号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-130号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚110mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 110mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-383号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-131号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-384号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-132号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-385号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-133号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚270mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 270mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410031 管理費区分 無 単-386号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-134号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚300mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 300mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-387号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-135号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類クラッシュ C-30;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = クラッシュ C-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-388号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-136号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-389号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-137号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-390号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-138号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 130mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-391号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-139号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-392号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 140号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚170mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 170mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-393号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-141号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚220mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-394号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-142号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚270mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 270mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-395号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-143号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚330mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 330mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-396号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 144号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚350mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 350mm : 施工区分 = 3層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-397号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-145号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類砕砂;仕上り厚50mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満：	m2	1					CB410650 管理費区分 無 単-398号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 146号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK-3										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-399号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-147号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK-3										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-400号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単 - 148号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK-4										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-401号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単 - 149号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK-3										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410261 管理費区分 無 単-402号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単 - 150号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK-3										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410261 管理費区分 無 単-403号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-151号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 瀝青材散布なし				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-404号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-152号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グランドマンホール蓋(蓋+受枠)				組	数量	1	単価	
規格	T-14 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
グランドマンホール蓋		T-14 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)	組	1				YZA0000001-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-153号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グランドマンホール蓋(蓋+受枠)				組	数量	1	単価	
規格	T-25 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
グランドマンホール蓋		T-25 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)		組	1			YZA0000002-001 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-154号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グランドマンホール蓋(蓋+受枠)除雪対応型				組	数量	1	単価	
規格	T-14 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
グランドマンホール蓋 除雪対応型		T-14 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)		組	1			YZA0000003-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-155号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グランドマンホール蓋(蓋+受枠)除雪対応型				組	数量	1	単価	
規格	T-25 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
グランドマンホール蓋 除雪対応型		T-25 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)		組	1			YZA0000004-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-156号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 底版				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 750 穴無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 底版		0号 750mm 穴無し		個	1				Z902505258 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-157号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 底版				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 900 穴無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 底版		1号 900mm 穴無し		個	1				Z902505264 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-158号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 0号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 750 H=600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 0号 管取付け壁		種 750mm H=600mm		個	1				Z902505282 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 159号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 0号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 750 H=900mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 0号 管取付け壁		種 750mm H=900mm		個	1				Z902505284 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単 - 160号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 0号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 750 H=1200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 0号 管取付け壁		種 750mm H=1,200mm		個	1				Z902505286 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-161号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 0号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 750 H=1500mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 0号 管取付け壁		種 750mm H=1,500mm		個	1				Z902505288 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-162号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 0号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 750 H=1800mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 0号 管取付け壁		種 750mm H=1,800mm		個	1				Z902505290 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-163号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 1号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 900 H=600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 1号 管取付け壁		種 900mm H=600mm		個	1				Z902505292 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 164号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 1号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 900 H=900mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 1号 管取付け壁		種 900mm H=900mm		個	1				Z902505294 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-165号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 1号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 900 H=1200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 1号 管取付け壁		種 900mm H=1,200mm		個	1				Z902505296 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-166号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホール 1号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 900 H=1500mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホール 1号 管取付け壁		種 900mm H=1,500mm		個	1				Z902505298 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-167号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 1号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 900 H=1800mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 1号 管取付け壁		種 900mm H=1,800mm		個	1				Z902505300 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-168号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 750 H=300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		0号 750mm H=300mm		個	1				Z902505180 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単 - 169号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 750 H=600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		0号 750mm H=600mm		個	1				Z902505182 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 170号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 750 H=900mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		0号 750mm H=900mm		個	1				Z902505184 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-171号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 750 H=1200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		0号 750mm H=1,200mm		個	1				Z902505186 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-172号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 900 H=300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		1号 900mm H=300mm		個	1				Z902505192 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-173号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 900 H=600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		1号 900mm H=600mm		個	1				Z902505194 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-174号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 900 H=900mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		1号 900mm H=900mm		個	1				Z902505196 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-175号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 900 H=1200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		1号 900mm H=1,200mm		個	1				Z902505198 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-176号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 斜壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 600×750×300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 斜壁		0号 600×750×300mm		個	1				Z902505236 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-177号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 斜壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 600×750×450mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 斜壁		0号 600×750×450mm		個	1				Z902505238 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-178号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 斜壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 600×750×600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 斜壁		0号 600×750×600mm		個	1				Z902505240 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-179号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 斜壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 600×900×300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 斜壁		1号 600×900×300mm		個	1				Z902505242 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-180号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 斜壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 600×900×450mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 斜壁		1号 600×900×450mm		個	1				Z902505244 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-181号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 斜壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 600×900×600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 斜壁		1号 600×900×600mm		個	1				Z902505246 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-182号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	各号共通 600mm H=50mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=50mm		個	1				Z902505032 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-183号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	各号共通 600mm H=100mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=100mm		個	1				Z902505034 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単 - 184号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	各号共通 600mm H=150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=150mm		個	1				Z902505036 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-185号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マシホル 調整金具				単位	個	数量	1	単価	
規格	各号共通 H=15mmまで				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マシホル調整金具		各号共通 H=15mmまで		個	1				Z902505026 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-186号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マシホル 調整金具				単位	個	数量	1	単価	
規格	各号共通 H=25mmまで				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マシホル調整金具		各号共通 H=25mmまで		個	1				Z902505028 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-187号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	組立マシホル 調整金具				単位	個	数量	1	単価	
	各号共通 H=45mmまで									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マシホル調整金具		各号共通 H=45mmまで	個	1					Z902505030 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-188号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール用可とう継手				単位	組	数量	1	単価	
規格	塩ビ管径 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール用可とう継手		塩ビ管径 100mm 拡張バンドタイプ		組	1				Z902505050 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 189号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール用可とう継手				単位	組	数量	1	単価	
規格	塩ビ管径 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール用可とう継手		塩ビ管径 150mm 拡張バンドタイプ		組	1				Z902505054 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 190号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール用可とう継手				単位	組	数量	1	単価	
規格	塩ビ管径 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール用可とう継手		塩ビ管径 200mm 拡張バンドタイプ		組	1				Z902505056 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-191号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール削孔費				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 VU 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール削孔費		0号 VU 100mm		個	1				Z902505336 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 192号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール削孔費				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 VU 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール削孔費		0号 VU 150mm		個	1				Z902505340 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-193号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール削孔費				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 VU 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール削孔費		0号 VU 200mm		個	1				Z902505342 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 194号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール削孔費				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 VU 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール削孔費		1号 VU 100mm		個	1				Z902505410 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 195号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール削孔費				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 VU 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール削孔費		1号 VU 150mm		個	1				Z902505356 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 196号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール削孔費				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 VU 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール削孔費		1号 VU 200mm		個	1				Z902505358 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-197号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 200				組	数量	1	単価	
規格	JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠、台座込、口無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 200		JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠、台座込 口無し 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。	組	1				Z902506010 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 198号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 200				単位	組	数量	1	単価	
規格	JSWAS G-3(T14A、PB25A)受枠、台座込、口無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 200		JSWAS G-3(T14A、PB25A)受枠、台座込 口無し 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。		組	1				Z902506045 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-199号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 300				組	数量	1	単価	
規格	JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠、台座込、口無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 300		JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠、台座込 口無し 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。	組	1			Z902506025 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-200号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 300				単位	組	数量	1	単価	
規格	JSWAS G-3(T14A、PB25A)受枠、台座込、口無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 300		JSWAS G-3(T14A、PB25A)受枠、台座込 口無し 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用 。		組	1				Z902506030 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-201号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-25 300				単位	組	数量	1	単価	
規格	JSWAS G-3(T25A、PB25A)受枠、台座込、ロック無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-25 300		JSWAS G-3(T25A、PB25A)受枠、台座込 ロック無し 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用 。		組	1				Z902506035 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-202号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製防護ふた 除雪対応型				組	数量	1	単価	
規格	T-14 300 受枠、台座込、口無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型		T-14 300 受枠、台座込、口無し 蓋に指定都市マーク入り。	組	1				YZA0000005-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-203号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製防護ふた 除雪対応型				組	数量	1	単価	
規格	T-25 300 受枠、台座込、口無し				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型		T-25 300 受枠、台座込、口無し 蓋に指定都市マーク入り。		組	1			YZA0000006-001 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-204号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管用90度ㇿ支管（差額計上）				単位	本	数量	1	単価	
規格	150 × 100				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管用90度ㇿ支管（差額計上）		150 × 100		本	1				YZA0000007-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-205号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管用90度ㇿ支管（差額計上）				単位	本	数量	1	単価	
規格	200 × 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管用90度ㇿ支管（差額計上）		200 × 150		本	1				YZA0000008-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-206号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管用継手(コハ°外タイ°)				単位	基	数量	1	単価	
規格	1号 150 × 125				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管継手 (コハ°外タイ°)		1号 150 × 125		基	1				YZA0000009-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-207号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管用継手(コハ°外タイ°)				単位	基	数量	1	単価	
規格	2号 150 × 125				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管継手 (コハ°外タイ°)		2号 150 × 125		基	1				YZA0000010-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-208号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管用継手(コハ°外タイ°)				単位	基	数量	1	単価	
規格	3号 150×125				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管継手 (コハ°外タイ°)		3号 150×125		基	1				YZA0000011-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-209号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管用継手(コハ°外タイ°)				単位	基	数量	1	単価	
規格	1号 200×150				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管継手 (コハ°外タイ°)		1号 200×150		基	1				YZA0000012-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-210号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管用継手(コハ°外タイ°)				単位	基	数量	1	単価	
規格	2号 200×150				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管継手 (コハ°外タイ°)		2号 200×150		基	1				YZA0000013-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-211号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管用継手(コハ°外タイ°)				単位	基	数量	1	単価	
規格	3号 200×150				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管継手 (コハ°外タイ°)		3号 200×150		基	1				YZA0000014-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-212号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員A				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	1				WB010211 管理費区分 無 単-405号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-213号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-406号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-214号 DGD10020

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日					DGD10070 管理費区分 無 単-407号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

2次単価表

単-215号 DGD10030

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハッパ[ｸﾛｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-408号	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

単-216号 DXS10060

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力掘削(床掘り)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	砂質土及び砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 土質区分		砂質土及び砂								

2次単価表

単-217号

DXS10120

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)	山土(盛土用) 小型ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
山土(盛土用)		m3	111			Z902150825 管理費区分 無
小型ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ運転[ｸﾚｰﾝ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				DGD10070 管理費区分 無 単-407号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ｻﾞｸﾌｪｲﾙ規格	山土(盛土用) 小型ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3]					

参考資料

2次単価表

単-218号

DXS10120

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め)	山土(盛土用) バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
山土(盛土用)		m3	111			Z902150825 管理費区分 無
バックホ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-408号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻土種別	山土(盛土用)					
J02 バックホ規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]					

参考資料

2次単価表

単-219号 DXS10100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山土(盛土用)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
山土（盛土用）			m3	111					Z902150825 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		山土(盛土用)								

2次単価表

単-220号

WYB00012

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(バックホ+タンバ 締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山土(盛土用) 小型バックホ 山積0.13m3 [平積0.1m3]				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
山土(盛土用)					m3	111			Z902150825 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ投入工	バックホ規格 = 小型バックホ 山積0.13m3 [平積0.1m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :				m3	100			DXS10140 管理費区分 無 単-409号 Z1	
タンバ運転	タンバ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :				日				DXS10010 管理費区分 無 単-410号 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-221号 WYB00019

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓+タンバ締固め)	山土(盛土用) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
山土(盛土用)		m3	111			Z902150825 管理費区分 無 Z1
ハック杓投入工	ハック杓規格=ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分=排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種:	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-411号 Z1
タンバ運転	タンバ 規格=質量 60~80kg:	日				DXS10010 管理費区分 無 単-410号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-222号 DXS10090

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工(人力投入+ﾀﾝﾊﾟ 締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山土(盛土用)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
山土（盛土用）				m3	111					Z902150825 管理費区分 無
ﾀﾝﾊﾟ運転		ﾀﾝﾊﾟ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :		日						DXS10010 管理費区分 無 単-412号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 埋戻土種別		山土(盛土用)								

参考資料

2次単価表

単-223号 DXS10120

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
流用土				m3	111				Y001615000-001 管理費区分 無	
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日					DGD10070 管理費区分 無 単-407号	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		流用土								
J02 ﾊﾞｯｸﾙ規格		小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3]								

2次単価表

単-224号

DXS10120

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル投入+人力締固め)	流用土 ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
流用土		m3	111			Y001615000-001 管理費区分 無
ハックル[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-408号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻土種別	流用土					
J02 ハックル規格	ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]					

参考資料

2次単価表

単 - 225号 DXS10100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
流用土			m3	111					Y001615000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		流用土								

2次単価表

単-226号

WYB00024

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ+タンパ 締固め)	流用土 小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3]	m3	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			Y001615000-002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ投入工	バックホウ規格 = 小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10140 管理費区分 無 単-409号 Z1
タンパ運転	タンパ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日				DXS10010 管理費区分 無 単-410号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-227号

WYB00025

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20250114
 20250114
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓+タンバ締固め)	流用土 ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			Y001615000-003 管理費区分 無
ハック杓投入工	ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-411号 Z1
タンバ運転	タンバ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日				DXS10010 管理費区分 無 単-410号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-228号 DXS10090

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工(人力投入+ﾀﾝﾊﾟ 締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
流用土			m3	111			Y001615000-001 管理費区分 無			
ﾀﾝﾊﾟ運転		ﾀﾝﾊﾟ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日				DXS10010 管理費区分 無 単-412号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 埋戻土種別		流用土								

2次単価表

単-229号

DXS10200

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 土砂 良好 下水道工事 10km DID区間あり				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬費(日当り)	規格 = ダンプトラック 2t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 :				日				DXS10180 管理費区分 無 単-413号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 2t積級									
J02 土質	土砂									
J03 タイヤ損耗条件	良好									
J04 工種	下水道工事									
J05 片道運搬距離	10 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間	DID区間あり									

参考資料

2次単価表

単-230号

DXS10200

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事 10km DID区間あり				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬費(日当り)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 :				日				DXS10180 管理費区分 無 単-414号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 土質	土砂									
J03 タイヤ損耗条件	良好									
J04 工種	下水道工事									
J05 片道運搬距離	10 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間	DID区間あり									

参考資料

2次単価表

単-235号 DXS10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	小車運搬(運搬～取卸し)				単位	m3	数量	1	単価	
	粘性土、砂、砂質土、埴質土 100m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬種別		粘性土、砂、砂質土、埴質土								
J02 換算距離(実数入力)		100 m								

2次単価表（施工パッケージ）

単-236号

CB210610

単価適用年月

20250114

歩掛適用年月

20250114

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量		単価	
規格	残土受入れ地での処理				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料

2次単価表

単-237号

DGD60070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m以下 4箇所未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	2m以下				箇所	1			Q2G1070010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	0号(750mm)・楕円 2m以下									
J02 施工規模	4箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単-238号

DGD60070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m超～3m以下 4箇所未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	2m超～3m以下				箇所	1			Q2G1070020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下									
J02 施工規模	4箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単-239号

DGD60070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	3m超～5m以下 4箇所未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	3m超～5m以下				箇所	1			Q2G1070030 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	0号(750mm)・楕円 3m超～5m以下									
J02 施工規模	4箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単-241号

DGD60070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下		箇所	1			Q2G1070050 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m超～4m以下									
J02 施工規模	4箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単-242号 DGD60080

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1					Q2G1080010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式								
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm								
J03 施工規模		5箇所未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無								

参考資料

2次単価表

単-243号 DGD60080

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m超～3.5m以下 本管150、200mm		箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式									
J02 規格・仕様2	深3.5m以下 本管径150・200mm									
J03 施工規模	5箇所未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無									

参考資料

2次単価表

単-244号 WYB00129

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8			Z002136001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-245号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-246号 WYB00130

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-247号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料

2次単価表

単-248号 WYB00131

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00143 管理費区分 無 単-415号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-249号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）								

参考資料

2次単価表

単-250号 WYB00132

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-251号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-252号 WYB00133

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00144 管理費区分 無 単-416号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-253号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）								

参考資料

2次単価表

単 -254号 WYB00134

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-255号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料

2次単価表

単-256号 WYB00135

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00145 管理費区分 無 単-417号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-257号 CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠					単位	m2	数量	1	単価	
	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									

参考資料

2次単価表

単-258号 WYB00136

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8			Z002136001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-259号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-260号 WYB00137

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8			Z002136001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-261号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料

2次単価表

単-262号 WYB00138

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00146 管理費区分 無 単-418号	
計										
単価										

2次単価表

単-264号 WYB00139

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-265号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%					L001010004 管理費区分 無			

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-268号 WYB00141

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8			Z002136001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-269号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-270号 WYB00142

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00148 管理費区分 無 単-420号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-271号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）						

参考資料

2次単価表

単-272号 DGD60090

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料

2次単価表

単-274号 DGD60090

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 300mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径300)	箇所	1				Q2G1090030 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 300mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料

2次単価表

単-276号 DGD10870

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋設置工(鑄鉄製防護蓋)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表

単-278号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1				Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		管径 100mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無							
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無							
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無							

参考資料

2次単価表

単-279号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		有								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1					Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格・仕様		管径 100mm									
J02 施工規模		5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J04 夜間作業補正		無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無									

2次単価表

単-281号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100				箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 100mm									
J02 施工規模	5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無									

参考資料

2次単価表

単-282号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100				箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 100mm									
J02 施工規模	5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無									

参考資料

2次単価表

単-283号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1				Q2G1090080 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 150mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料

2次単価表

単-284号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150	箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 150mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

2次単価表

単-285号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所以上 無 無 無 有 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150				箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 150mm									
J02 施工規模	5箇所以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無									

参考資料

2次単価表

単-286号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150	箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 150mm								
J02 施工規模		5箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料

2次単価表

単-287号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150				箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 150mm									
J02 施工規模	5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無									

参考資料

2次単価表

単-288号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150				箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 150mm									
J02 施工規模	5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無									

参考資料

2次単価表

単-289号

DGD60010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm				m	1			Q2G1010010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	呼び径 150mm									
J02 施工規模	20m以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単-290号

DGD60010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm				m	1			Q2G1010010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	呼び径 150mm									
J02 施工規模	20m未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単-291号

DGD60010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm				m	1			Q2G1010020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	呼び径 200mm									
J02 施工規模	20m以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単 -293号 DXS10120

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 小型ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111					Z902150802 管理費区分 無
小型ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日						DGD10070 管理費区分 無 単-407号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 埋戻土種別		砕砂								
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格		小型ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3]								

参考資料

2次単価表

単-294号

DXS10120

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ投入+人力締固め)			単位	m3	数量	100	単価
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ 山積0.28m3 [平積0.2m3]			単位				
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
砕砂 (管付近用)	最大寸法20mm			m3	111			Z902150802 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				DGD10032 管理費区分 無 単-408号
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 埋戻土種別	砕砂							
J02 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ規格	ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ 山積0.28m3 [平積0.2m3]							

参考資料

2次単価表

単 -295号 DXS10100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
砕砂（管付近用）		最大寸法20mm	m3	111			Z902150802 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 埋戻土種別		砕砂								

2次単価表

単-296号

WB824010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無				m3	1			Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

参考資料

2次単価表

単-297号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	t	0.53			Z002002008 管理費区分 無		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1.05			Z002104002 管理費区分 無		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3							

2次単価表（施工パッケージ）

単-298号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-299号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）								

参考資料

2次単価表

単-300号 WYB00072

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00149 管理費区分 無 単-421号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-301号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 バ ックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バ ックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

2次単価表

単-303号 WYB00078

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			WYB00150 管理費区分 無 単-422号		
モルタル練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-423号		
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-304号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-306号 WYB000080

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00151 管理費区分 無 単-424号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-307号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-309号 WYB00074

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00152 管理費区分 無 単-425号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-310号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-311号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）								

参考資料

2次単価表

単-312号 WYB00083

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00153 管理費区分 無 単-426号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-313号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		パック材（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-314号 CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）						

2次単価表

単-315号 WYB00085

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00154 管理費区分 無 単-427号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-316号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-317号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）								

参考資料

2次単価表

単-318号 WYB00076

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00155 管理費区分 無 単-428号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-319号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

名称規格	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）					

2次単価表

単-321号 WYB00087

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1					WYB00156 管理費区分 無 単-429号
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-322号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料

CB240210

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量		単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）								

2次単価表

単-324号 WYB00089

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1					WYB00157 管理費区分 無 単-430号
計										
単価										

2次単価表

単-325号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m未満							

2次単価表

単-326号 WYB00094

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.13			Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1 (90ST) 125mm		本	1			Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1 (WTB) 125mm		本	1			Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用 (O 型) アンカ-ボ* ルtを含む		個	2			V901534005 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-327号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m以上～1.5m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m以上～1.5m未満							

2次単価表

単-328号 WYB00096

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.255				Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1 (90ST) 125mm		本	1				Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1 (WTB) 125mm		本	1				Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用（O型） アンカ-ボ* ルを含む		個	2				V901534005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-329号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.5m以上～2.0m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.5m以上～2.0m未満							

2次単価表

単-330号 WYB00098

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	内副管材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.38				Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1（90ST） 125mm		本	1				Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1（WTB） 125mm		本	1				Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用（O型） アンカ-ボルトを含む		個	2				V901534005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-331号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	内副管取付工				単位	箇所	数量	1	単価	
	段差2.0m以上～2.5m未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 段差(m)		段差2.0m以上～2.5m未満								

2次単価表

単-332号 WYB00100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.505			Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1 (90ST) 125mm		本	1			Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1 (WTB) 125mm		本	1			Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用（O型） アンカ-ボ* ルを含む		個	3			V901534005 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-333号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差2.5m以上～3.0m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 段差(m)		段差2.5m以上～3.0m未満							

参考資料

2次単価表

単-334号 WYB00102

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.63			Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1 (90ST) 125mm		本	1			Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1 (WTB) 125mm		本	1			Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用 (O 型) アンカ-ボ* ルトを含む		個	3			V901534005 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-335号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差3.0m以上～3.5m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 段差(m)		段差3.0m以上～3.5m未満							

2次単価表

単-336号 WYB00104

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.755			Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1 (90ST) 125mm		本	1			Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1 (WTB) 125mm		本	1			Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用（O型） アンカ-ボ* ルトを含む		個	4			V901534005 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-337号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差3.5m以上～4.0m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 段差(m)		段差3.5m以上～4.0m未満							

2次単価表

単-338号 WYB00106

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.88			Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1 (90ST) 125mm		本	1			Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1 (WTB) 125mm		本	1			Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用（O型） アンカ-ボ* ルトを含む		個	4			V901534005 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-339号 WYB00108

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	内副管材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.144				Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1（90ST） 150mm		本	1				Z905003165 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1（WTB） 150mm		本	1				Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用（O型） アンカ-ボルトを含む		個	2				V901534010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-340号 WYB00110

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.239			Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1 (90ST) 150mm		本	1			Z905003165 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1 (WTB) 150mm		本	1			Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用（O型） アンカ-ボ* ルトを含む		個	2			V901534010 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-341号 WYB00112

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.364			Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1 (90ST) 150mm		本	1			Z905003165 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1 (WTB) 150mm		本	1			Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用 (O 型) アンカ-ボ* ルトを含む		個	2			V901534010 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-342号 WYB00114

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	内副管材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.489				Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1（90ST） 150mm		本	1				Z905003165 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1（WTB） 150mm		本	1				Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用（O型） アンカ-ボルトを含む		個	3				V901534010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-343号 WYB00116

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	内副管材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.614				Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度支管 150mm		JSWAS K-1（VS・HS）副管 150mm		本	1				Z905003190 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1（WTB） 150mm		本	1				Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用（O型） アンカ-ボルトを含む		個	3				V901534010 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-344号 WYB00118

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.739			Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1 (90ST) 150mm		本	1			Z905003165 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1 (WTB) 150mm		本	1			Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用（O型） アンカ-ボ* ルトを含む		個	4			V901534010 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-345号 WYB00120

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.864			Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1 (90ST) 150mm		本	1			Z905003165 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1 (WTB) 150mm		本	1			Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用（O型） アンカ-ボ* ルトを含む		個	4			V901534010 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-346号 DGD10670

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 5 0 mm 全揚程 5 m	日					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式					ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料

2次単価表

単-347号 DGD10680

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-348号

WB252310

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日						WK250400 管理費区分 無 単-431号	
発動発電機運転		同上	日						WK250410 管理費区分 無 単-432号	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水								

参考資料

2次単価表

単-349号 WB252320

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ運転			日				WK250540 管理費区分 無 単-433号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-350号

WB824010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無				m3	1			Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

参考資料

2次単価表

単-351号

WB824010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無				m3	1			Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-352号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-353号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-354号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-355号 CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

2次単価表（施工パッケージ）

単-356号 CB430510

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-357号 CB430510

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%					Z006540005 管理費区分 無			
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無			
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%					Z006540008 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-358号 CB430510

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-359号

CB430510

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料

2次単価表

単-360号 DXS10030

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 (平積0.1m3) 舗装版厚：t 10cm排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = 小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :	日				DXS10020 管理費区分 無 単-434号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 (平積0.1m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表

単-361号 DXS10030

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 (平積0.1m3) 舗装版厚：10cm < t 15cm排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = 小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-434号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格		小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 (平積0.1m3)								
J02 舗装版厚		舗装版厚：10cm < t 15cm								
J03 機種区分		排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表

単-362号 DXS10030

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-435号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表

単-363号 DXS10030

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：10cm < t 15cm排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :	日				DXS10020 管理費区分 無 単-435号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：10cm < t 15cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-364号 CB430310

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	規格										
規格		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		%						L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%						M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 4cm以下									
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-365号 CB430310

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎			単位 m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料	%				L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級	%				M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-366号

CB430310

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎	単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級	%				M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-367号 CB430310

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	規格										
規格		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		%						L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%						M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下									
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-368号 DXS10220

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 12.3km DID区間あり				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 2t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10170 管理費区分 無 単-436号
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 土質		コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		12.3 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間あり								

2次単価表

単-371号

DXS10220

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格				単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬工(4t・2t積級)	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(鉄筋) 良好 一般土木工事 12.3km DID区間あり				日	1			DXS10170 管理費区分 無 単-437号
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 規格	ダンプトラック 4t積級								
J02 土質	コンクリート殻(鉄筋)								
J03 タイヤ損耗条件	良好								
J04 工種	一般土木工事								
J05 片道運搬距離	12.3 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数									
J07 DID区間	DID区間あり								

参考資料

2次単価表

単-372号 DXS10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小車運搬(運搬～取卸し)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	岩塊、玉石混じり土 20m			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 運搬種別		岩塊、玉石混じり土							
J02 換算距離(実数入力)		20 m							

2次単価表

単-373号 DXS10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小車運搬(運搬～取卸し)				単位	m3	数量		単価		
規格	岩塊、玉石混じり土 40m				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人							R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 運搬種別		岩塊、玉石混じり土									
J02 換算距離(実数入力)		40 m									

2次単価表

単-374号 DXS10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小車運搬(運搬～取卸し)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	岩塊、玉石混じり土 60m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬種別		岩塊、玉石混じり土								
J02 換算距離(実数入力)		60 m								

2次単価表

単-375号 DXS10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小車運搬(運搬～取卸し)				単位	m3	数量		単価	
規格	岩塊、玉石混じり土 80m				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 運搬種別		岩塊、玉石混じり土								
J02 換算距離(実数入力)		80 m								

2次単価表

単-376号 DXS10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小車運搬(運搬～取卸し)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	岩塊、玉石混じり土 100m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬種別		岩塊、玉石混じり土								
J02 換算距離(実数入力)		100 m								

2次単価表

単-377号 WYB00126

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装殻積込み				単位	m3	数量	70	単価	
規格	小型バ ック 山積0.13m3[平積0.1m3]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
バ ック 運転		バ ック規格 = 小型バ ック 山積0.13m3 [平積0.1m3] : 機種区分 = 排出ガ 対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :	日					DXS10020 管理費区分 無 単-438号		
計										
単価										

2次単価表

単-378号 WYB00127

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装殻積込み				単位	m3	数量	90	単価	
規格	バ ック材 山積0.28m3[平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
バ ック材運転		バ ック材規格 = バ ック材 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :	日					DXS10020 管理費区分 無 単-439号		
計										
単価										

2次単価表

単-379号 WB020051

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-380号 WB020051

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)		m3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-381号 WB020051

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻 (鉄筋)		m3	100				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-382号 CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%					Z002122002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-383号 CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	110mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%					Z002122002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

CB410031

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	110mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	110 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシャー RC-30								
J04	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-384号 CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%					Z002122002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-385号 CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位 m2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-386号 CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%					Z002122002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-387号 CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%					Z002122002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

CB410031

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	300 mm								
J02	施工区分	2層施工								
J03	材料	再生クラッシャー RC-30								
J04	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-388号

CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 クラッシャー C-30 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
クラッシャーラン		C - 3 0		%						Z002120002 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410031

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-389号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-389号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-390号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
粒度調整碎石		M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無				
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-390号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-391号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
粒度調整碎石		M - 3 0	%					Z002124002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-391号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		130 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-392号

CB410041

単価適用年月

20250114

歩掛適用年月

20250114

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料				%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-392号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-393号

CB410041

単価適用年月

20250114

歩掛適用年月

20250114

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	170mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石	M - 3 0			%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料			%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料			%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410041

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	170mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		170 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-394号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	220mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石	M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-395号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	270mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
粒度調整碎石		M - 3 0	%					Z002124002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

CB410041

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	270mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	270 mm								
J02	施工区分	2層施工								
J03	材料	粒度調整碎石 M-30								
J04	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-396号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	330mm 3層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-397号

CB410041

単価適用年月

20250114

歩掛適用年月

20250114

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価		
規格	350mm 3層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%							R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M - 3 0		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%							L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%							L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-398号 CB410650

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター層	40mm以上60mm未満	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
砕砂	0.074mmふるい通過量6%以下 フィルター材	%				Z902150801 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 供用日 当たり賃料	%				L001010011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-398号

CB410650

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-399号

CB410260

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-400号

CB410260

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-401号

CB410260

単価適用年月

20250114

歩掛適用年月

20250114

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用 比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-402号 CB410261

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								

参考資料

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-403号

CB410261

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-404号

CB410261

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	

参考資料

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無				
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類		無し									
J07 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表

単-405号 WB010211

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		(検定合格者)	人	1			R0803 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

2次単価表

単-406号 WB010212

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

3次単価表

単-407号 DGD10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (ｸﾛｰﾗ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日				M000201034 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-408号 DGD10032

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-410号 DXS10010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ガソリン		レギュラー スタド	L				Z006704001 管理費区分 無		
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日				L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タバ 規格		質量 60～80kg							

参考資料

3次単価表

単-411号 DXS10130

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量		単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位			117	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B、C区分) :		日						DXS10020 管理費区分 無 単-441号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

3次単価表

単-412号 DXS10010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ガソリン		レギュラー スタド	L				Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日				L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タンパ 規格		質量 60～80kg							

参考資料

3次単価表

単-413号 DXS10180

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 2t積級 土砂 良好 下水道工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日				M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格	ダンプトラック 2t積級								
J02 土質	土砂								
J03 タイヤ損耗条件	良好								
J04 工種	下水道工事								

参考資料

3次単価表

単-414号 DXS10180

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格	ダンプトラック 4t積級								
J02 土質	土砂								
J03 タイヤ損耗条件	良好								
J04 工種	下水道工事								

参考資料

3次単価表

単-415号 WYB00143

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-442号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-416号 WYB00144

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-443号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-417号 WYB00145

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-443号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-418号 WYB00146

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-444号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-419号

WYB00147

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工	モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-445号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表

単-420号 WYB00148

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-443号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-421号 WYB00149

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-443号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-422号 WYB00150

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
左官			人					R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02				DXS10420 管理費区分 無 単-446号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-423号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

参考資料

3次単価表

単-424号

WYB00151

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工	モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-446号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表

単-425号 WYB00152

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-446号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-426号 WYB00153

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
左官			人					R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02				DXS10420 管理費区分 無 単-443号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-427号

WYB00154

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工	モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-443号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表

単-428号 WYB00155

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人					R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02				DXS10420 管理費区分 無 単-423号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-429号 WYB00156

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-423号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-430号 WYB00157

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-423号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-431号

WK250400

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位				
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m 供用日当たり賃料				日				L001100005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)					式				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水								

参考資料

3次単価表

単-432号

WK250410

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
	作業時排水									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A 供用日当たり賃料	日						L001110008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水								

参考資料

3次単価表

単-433号 WK250540

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊供用日当たり賃料	日				L001010004 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-434号 DXS10020

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				日				
規格	小型バックホー 山積0.13m3 [平積0.1m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3	供用日				M000201018 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホー規格	小型バックホー 山積0.13m3 [平積0.1m3]								
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								
J03 工種	舗装版破碎工								

参考資料

3次単価表

単-435号 DXS10020

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	舗装版破碎工									

参考資料

3次単価表

単-436号

DXS10170

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 良好 一般土木工事									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日						M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 タイヤ損耗条件		良好								
J03 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-437号 DXS10170

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 タイヤ損耗条件		良好							
J03 工種		一般土木工事							

参考資料

3次単価表

単-439号 DXS10020

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	舗装版破碎工									

参考資料

4次単価表

単-440号

DXS10020

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)	人	1			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	供用日				M000201018 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格 J02 機種区分 J03 工種	小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)					

参考資料

4次単価表

単-441号

DXS10020

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	バック杓運転					単位	日	数量	1	単価	
規格	バック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋炭(B、C区分)										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.28m3	供用日						M000202027 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 バック杓規格 J02 機種区分 J03 工種		バック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋炭(B、C区分)									

参考資料

4次単価表

単-442号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

参考資料

4次単価表

単-443号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

参考資料

4次単価表

単-444号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

4次単価表

単-445号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

参考資料

4次単価表

単-446号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

本工事内訳書

(長浜土木事務所木之本支所管内)

公共污水ます設置 (単価契約) 工事

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削	機械掘削工(小型バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]) 土留あり	m3	1					単-1号
管路掘削	機械掘削(バックホウ 山積0.28m3[山積0.2m3]) 土留あり	m3	1					単-2号
管路掘削	人力掘削(床掘り)	m3	1					単-3号
管路埋戻	A区分 バックホウ投入+人力締固め 山土(盛土用) 小型バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]	m3	1					単-4号
管路埋戻	A区分 バックホウ投入+人力締固め 山土(盛土用) バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	1					単-5号
管路埋戻	A区分 人力投入+人力締固め 山土(盛土用)	m3	1					単-6号
管路埋戻	B・C区分 バックホウ投入+トンパ 締固め 山土(盛土用) 小型バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]	m3	1					単-7号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		B・C区分 ハックホ投入+タンパ 締固め 山土(盛土用) ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	1				単-8号
管路埋戻		B・C区分 人力投入+タンパ 締固め 山土(盛土用)	m3	1				単-9号
管路埋戻		A区分 ハックホ投入+人力締固め 流用土 小型ハックホ 山積0.13m3[平積0.1m3]	m3	1				単-10号
管路埋戻		A区分 ハックホ投入+人力締固め 流用土 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	1				単-11号
管路埋戻		A区分 人力投入+人力締固め 流用土	m3	1				単-12号
管路埋戻		B・C区分 ハックホ投入+タンパ 締固め 流用土 小型ハックホ 山積0.13m3[平積0.1m3]	m3	1				単-13号
管路埋戻		B・C区分 ハックホ投入+タンパ 締固め 流用土 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	1				単-14号
管路埋戻		B・C区分 人力投入+タンパ 締固め 流用土	m3	1				単-15号
発生土処理		ダンプトラック 2t積級 積込機種:小型ハックホ 山積0.13m3[平積0.1m3] 下水道工事	m3	1				単-16号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		ダンプトラック 4t積級 積込機種:バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 下水道工事	m3	1					単-17号
人力運搬		小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、軽質土 20m	m3	1					単-18号
人力運搬		小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、軽質土 40m	m3	1					単-19号
人力運搬		小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、軽質土 60m	m3	1					単-20号
人力運搬		小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、軽質土 80m	m3	1					単-21号
人力運搬		小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、軽質土 100m	m3	1					単-22号
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	1					単-23号
ます設置工			式	1					
組立0号・楕円マンホール		平均マンホール深2.0m以下	箇所	1					単-24号
組立0号・楕円マンホール		平均マンホール深2.0m超～3.0m以下	箇所	1					単-25号
組立0号・楕円マンホール		平均マンホール深3.0m超～5.0m以下	箇所	1					単-26号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立1号マンホール		箇所	1					単-27号
組立1号マンホール		箇所	1					単-28号
小型マンホール		箇所	1					単-29号
小型マンホール		箇所	1					単-30号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-31号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-32号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-33号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-34号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-35号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-36号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-37号
底部工(栗石基礎)		箇所	1					単-38号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ます		塩化ビニル製 200-出100 (3方) ます深1.5m以下 5箇所以上 箇所	1					単-39号	
ます		塩化ビニル製 200-出100 (3方) ます深1.5m以下 5箇所未満 箇所	1					単-40号	
ます		塩化ビニル製 200-出150 (3方) ます深1.5m以下 5箇所以上 箇所	1					単-41号	
ます		塩化ビニル製 200-出150 (3方) ます深1.5m以下 5箇所未満 箇所	1					単-42号	
ます		塩化ビニル製 300-出100 (3方) ます深1.5m以下 5箇所以上 箇所	1					単-43号	
ます		塩化ビニル製 300-出100 (3方) ます深1.5m以下 5箇所未満 箇所	1					単-44号	
ます		塩化ビニル製 300-出150 (3方) ます深1.5m以下 5箇所以上 箇所	1					単-45号	
ます		塩化ビニル製 300-出150 (3方) ます深1.5m以下 5箇所未満 箇所	1					単-46号	
ます		鋳鉄製防護蓋設置費 箇所	1					単-47号	
取付管布設工		式	1						
取付管		塩化ビニル製 管径100mm 3.0m未満 5箇所以上 m	1					単-48号	
取付管		塩化ビニル製 管径100mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所以上 m	1					単-49号	

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管		塩化ビニル製 管径100mm 5.0m以上12.0m未満 5m 箇所以上	1					単-50号
取付管		塩化ビニル製 管径100mm 3.0m未満 5箇所未満	1					単-51号
取付管		塩化ビニル製 管径100mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所未満	1					単-52号
取付管		塩化ビニル製 管径100mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所未満	1					単-53号
取付管		塩化ビニル製 管径150mm 3.0m未満 5箇所以上	1					単-54号
取付管		塩化ビニル製 管径150mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所以上	1					単-55号
取付管		塩化ビニル製 管径150mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所以上	1					単-56号
取付管		塩化ビニル製 管径150mm 3.0m未満 5箇所未満	1					単-57号
取付管		塩化ビニル製 管径150mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所未満	1					単-58号
取付管		塩化ビニル製 管径150mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所未満	1					単-59号
硬質塩化ビニル管		管径150mm 20m以上	1					単-60号
硬質塩化ビニル管		管径150mm 20m未満	1					単-61号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管		m	1					単-62号
硬質塩化ビニル管		m	1					単-63号
管路埋戻		m3	1					単-64号
管路埋戻		m3	1					単-65号
管路埋戻		m3	1					単-66号
既設人孔連絡工		箇所	1					単-67号
既設人孔連絡工		箇所	1					単-68号
既設人孔連絡工		箇所	1					単-69号
既設人孔連絡工		箇所	1					単-70号
既設人孔連絡工		箇所	1					単-71号
既設人孔連絡工		箇所	1					単-72号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設人孔連絡工		箇所	1					単-73号
既設人孔連絡工			楕円・0号・1号 φ150 インバートなし	1				単-74号
既設人孔連絡工		箇所	1					単-75号
既設人孔連絡工			楕円 φ200 インバートあり	1				単-76号
既設人孔連絡工		箇所	1					単-77号
既設人孔連絡工			1号 φ200 インバートあり	1				単-78号
既設人孔連絡工		箇所	1					単-79号
既設人孔連絡工			楕円・0号・1号 φ200 インバートなし	1				単-80号
内副管		箇所	1					単-81号
内副管			内副管規格本管 塩ビ φ150;内副管径 φ125; 段差60～125cm	1				単-82号
内副管		箇所	1					単-83号
内副管			内副管規格本管 塩ビ φ150;内副管径 φ125; 段差126～175cm	1				単-84号
内副管		箇所	1					単-85号
内副管			内副管規格本管 塩ビ φ150;内副管径 φ125; 段差176～225cm	1				単-86号
内副管		箇所	1					単-87号
内副管			内副管規格本管 塩ビ φ150;内副管径 φ125; 段差226～275cm	1				単-88号
内副管		箇所	1					単-89号
内副管			内副管規格本管 塩ビ φ150;内副管径 φ125; 段差276～325cm	1				単-90号
内副管		箇所	1					単-91号
内副管			内副管規格本管 塩ビ φ150;内副管径 φ125; 段差326～375cm	1				単-92号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内副管		箇所	1					単-85号
内副管		箇所	1					単-86号
内副管		箇所	1					単-87号
内副管		箇所	1					単-88号
内副管		箇所	1					単-89号
内副管		箇所	1					単-90号
内副管		箇所	1					単-91号
内副管		箇所	1					単-92号
開削水替工		式	1					
開削水替		日	1					単-93号
開削水替		現場	1					単-94号
ポンプ排水		日	1					単-95号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共污水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ 排水		ポンプ 設置・撤去	箇所	1					単-96号
付帯工			式	1					
既設構造物撤去工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ；工法区分人力施工	m3	1					単-97号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ；工法区分人力施工	m3	1					単-98号
構造物復旧工			式	1					
コンクリート工		小型構造物 人力打設 18-8-40BB	m3	1					単-99号
コンクリート工		無筋・鉄筋構造物 人力 打設 18-8-40BB	m3	1					単-100号
型枠工		小型構造物	m2	1					単-101号
型枠工		鉄筋・無筋構造物	m2	1					単-102号
舗装版破碎工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版；舗装厚150mm以下	m	1					単-103号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚150超300mm以下	m	1				単-104号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版；舗装厚150mm以下	m	1				単-105号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版；舗装厚150超300mm以下	m	1				単-106号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚10cm以下 小型バックホ 山積0.13m ³	m ²	1				単-107号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚10超15cm以下 小型バックホ 山積0.13m	m ²	1				単-108号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚10cm以下 バックホ 山積0.28m ³	m ²	1				単-109号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚10超15cm以下 バックホ 山積0.28m	m ²	1				単-110号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4cm以下 人力	m ²	1				単-111号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4超10cm以下 人力	m ²	1				単-112号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚10超15cm 人力	m ²	1				単-113号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15超30cm 人力	m ²	1				単-114号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1					
殻運搬	ダンプトラック 2t積級 コンクリート殻（無筋）・アスファルト殻 DID区間なし	m3	1					単-115号
殻運搬	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻（無筋）・アスファルト殻 DID区間なし	m3	1					単-116号
殻運搬	ダンプトラック 2t積級 コンクリート殻（鉄筋） DID区間なし	m3	1					単-117号
殻運搬	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻（鉄筋） DID区間なし	m3	1					単-118号
人力運搬	小車運搬（運搬～積卸し） 岩塊、玉石混じり土 20m	m3	1					単-119号
人力運搬	小車運搬（運搬～積卸し） 岩塊、玉石混じり土 40m	m3	1					単-120号
人力運搬	小車運搬（運搬～積卸し） 岩塊、玉石混じり土 60m	m3	1					単-121号
人力運搬	小車運搬（運搬～積卸し） 岩塊、玉石混じり土 80m	m3	1					単-122号
人力運搬	小車運搬（運搬～積卸し） 岩塊、玉石混じり土 100m	m3	1					単-123号
舗装殻積込み	小型バックホウ 山積0.13m3	m3	1					単-124号
舗装殻積込み	バックホウ 山積0.28m3	m3	1					単-125号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-126号
殻処分		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	1					単-127号
殻処分		殻種別コンクリート殻（鉄筋）	m3	1					単-128号
アスファルト舗装復旧工			式	1					
下層路盤（歩道部）		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚100m	m2	1					単-129号
下層路盤（歩道部）		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚110m	m2	1					単-130号
下層路盤（歩道部）		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚150m	m2	1					単-131号
下層路盤（歩道部）		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚200m	m2	1					単-132号
下層路盤（歩道部）		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚270m	m2	1					単-133号
下層路盤（歩道部）		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-30;仕上り厚300m	m2	1					単-134号
下層路盤（歩道部）		路盤材種類クラッシュラン C- 30;仕上り厚100mm	m2	1					単-135号
上層路盤（歩道部）		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m	m2	1					単-136号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm	m2	1					単-137号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm	m2	1					単-138号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1					単-139号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚170mm	m2	1					単-140号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚220mm	m2	1					単-141号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚270mm	m2	1					単-142号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚330mm	m2	1					単-143号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚350mm	m2	1					単-144号
フィルター層		材料種類砕砂;仕上り厚50mm	m2	1					単-145号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) PK-3	m2	1					単-146号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共污水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種		下水道工事（2）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)		m2	1					単-147号	
表層(車道・路肩部)		m2	1					単-148号	
表層(歩道部)		m2	1					単-149号	
表層(歩道部)		m2	1					単-150号	
表層(歩道部)		m2	1					単-151号	
材料費		式	1						
マンホール材料費		式	1						
ゲラウンドマンホール蓋(蓋+受枠)		組	1					単-152号	

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グランドマンホール蓋(蓋+受枠)		組	1					単-153号
グランドマンホール蓋(蓋+受枠)除雪対応型		組	1					単-154号
グランドマンホール蓋(蓋+受枠)除雪対応型		組	1					単-155号
組立マンホール 底版		個	1					単-156号
組立マンホール 底版		個	1					単-157号
組立マンホール 0号 管取付け壁		個	1					単-158号
組立マンホール 0号 管取付け壁		個	1					単-159号
組立マンホール 0号 管取付け壁		個	1					単-160号
組立マンホール 0号 管取付け壁		個	1					単-161号
組立マンホール 0号 管取付け壁		個	1					単-162号
組立マンホール 1号 管取付け壁		個	1					単-163号
組立マンホール 1号 管取付け壁		個	1					単-164号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール 1号 管取付け壁		I 種 φ 900 H=1200mm	個	1					単-165号
組立マンホール 1号 管取付け壁		I 種 φ 900 H=1500mm	個	1					単-166号
組立マンホール 1号 管取付け壁		I 種 φ 900 H=1800mm	個	1					単-167号
組立マンホール 直壁		0号 φ 750 H=300mm	個	1					単-168号
組立マンホール 直壁		0号 φ 750 H=600mm	個	1					単-169号
組立マンホール 直壁		0号 φ 750 H=900mm	個	1					単-170号
組立マンホール 直壁		0号 φ 750 H=1200mm	個	1					単-171号
組立マンホール 直壁		1号 φ 900 H=300mm	個	1					単-172号
組立マンホール 直壁		1号 φ 900 H=600mm	個	1					単-173号
組立マンホール 直壁		1号 φ 900 H=900mm	個	1					単-174号
組立マンホール 直壁		1号 φ 900 H=1200mm	個	1					単-175号
組立マンホール 斜壁		0号 φ 600×750×300mm	個	1					単-176号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール 斜壁		0号 φ 600×750×450m m	個	1					単-177号
組立マンホール 斜壁		0号 φ 600×750×600m m	個	1					単-178号
組立マンホール 斜壁		1号 φ 600×900×300m m	個	1					単-179号
組立マンホール 斜壁		1号 φ 600×900×450m m	個	1					単-180号
組立マンホール 斜壁		1号 φ 600×900×600m m	個	1					単-181号
組立マンホール 調整リング		各号共通 φ 600mm H=50mm	個	1					単-182号
組立マンホール 調整リング		各号共通 φ 600mm H=100mm	個	1					単-183号
組立マンホール 調整リング		各号共通 φ 600mm H=150mm	個	1					単-184号
組立マンホール 調整金具		各号共通 H=15mmまで	個	1					単-185号
組立マンホール 調整金具		各号共通 H=25mmまで	個	1					単-186号
組立マンホール 調整金具		各号共通 H=45mmまで	個	1					単-187号
マンホール用可とう継手		塩ビ管径 φ 100mm	組	1					単-188号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール用可とう継手		組	1					単-189号
マンホール用可とう継手		組	1					単-190号
組立マンホール削孔費		個	1					単-191号
組立マンホール削孔費		個	1					単-192号
組立マンホール削孔費		個	1					単-193号
組立マンホール削孔費		個	1					単-194号
組立マンホール削孔費		個	1					単-195号
組立マンホール削孔費		個	1					単-196号
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 φ200		組	1					単-197号
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 φ200		組	1					単-198号
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 φ300		組	1					単-199号
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 φ300		組	1					単-200号

参考資料

設計内訳書

工事名	公共汚水ます設置（単価契約）工事 長浜土木事務所 木之本支所管内	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-25 φ300		JSWAS G-3 (T25A、PB25A) 受枠、台座込、ロック無し	組	1					単-201号
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型		T-14 φ300 受枠、台座込、ロック無し	組	1					単-202号
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型		T-25 φ300 受枠、台座込、ロック無し	組	1					単-203号
取付管材料費			式	1					
取付管用90度ロック支管（差額計上）		150×100	本	1					単-204号
取付管用90度ロック支管（差額計上）		200×150	本	1					単-205号
内副管用継手（コンパ°クタイプ°）		1号 150×125	基	1					単-206号
内副管用継手（コンパ°クタイプ°）		2号 150×125	基	1					単-207号
内副管用継手（コンパ°クタイプ°）		3号 150×125	基	1					単-208号
内副管用継手（コンパ°クタイプ°）		1号 200×150	基	1					単-209号
内副管用継手（コンパ°クタイプ°）		2号 200×150	基	1					単-210号
内副管用継手（コンパ°クタイプ°）		3号 200×150	基	1					単-211号

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械掘削工(小型バックホウ 山積0.13m3[平積0.1m3]) 土留あり				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :		m3	1				DGD10020 管理費区分 無 単-214号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削			単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械掘削(ハッパ 山積0.28m3[山積0.2m3]) 土留あり			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-215号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力掘削(床掘り)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力掘削(床掘り)		土質区分 = 砂質土及び砂：		m3	1					DXS10060 管理費区分 無 単-216号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250114 20250114 1.000-00000020				
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	A区分 1` ッカ杓投入+人力締固め 山土(盛土用) 小型1` ッカ杓 山積0.13m3[平積0.1m3]										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械投入埋戻工(1` ッカ杓投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 山土(盛土用) : 1` ッカ杓規格 = 小型1` ッカ杓 山積0.13m3 [平積0.1m3] :		m3	1					DXS10120 管理費区分 無 単-217号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	A区分 11' 11" 投入+人力締固め 山土(盛土用) 11' 11" 山積0.28m3[平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
機械投入埋戻工(11' 11" 投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 山土(盛土用) : 11' 11" 規格 = 11' 11" 山積0.28m3 [平積0.2m3] :		m3	1					DXS10120 管理費区分 無 単-218号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	1	単価	
規格	A区分 人力投入+人力締固め 山土(盛土用)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 山土(盛土用) :		m3	1				DXS10100 管理費区分 無 単-219号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	B・C区分 1" ック材投入+ﾀﾝﾊﾟ 締固め 山土(盛土用) 小型1" ック材 山積0.13m3[平積0.1m3]				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(1" ック材+ﾀﾝﾊﾟ 締固め)		山土(盛土用) 小型1" ック材 山積0.13m3 [平積0.1m3]		m3	1				WYB00012 管理費区分 無 単-220号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価		
規格	B・C区分 1' ッｸ杓投入+ﾀﾝﾊﾟ 締固め 山土(盛土用) 1' ッｸ杓 山積0.28m3[平積0.2m3]				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
機械投入埋戻工(1' ッｸ杓+ﾀﾝﾊﾟ 締固め)		山土(盛土用) 1' ッｸ杓 山積0.28m3[平積0.2m3]		m3	1						WYB00019 管理費区分 無 単-221号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	B・C区分 人力投入+ｸﾞﾙﾍﾞ 締固め 山土(盛土用)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力投入埋戻工(人力投入+ｸﾞﾙﾍﾞ 締固め)		埋戻土種別 = 山土(盛土用) :		m3	1					DXS10090 管理費区分 無 単-222号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	A区分 ﾊﾞｯｸﾙ投入+人力締固め 流用土 小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3[平積0.1m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 流用土 : ﾊﾞｯｸﾙ規格 = 小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3] :		m3	1				DXS10120 管理費区分 無 単-223号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	A区分 100mm投入+人力締固め 流用土 100mm 山積0.28m3[平積0.2m3]				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(100mm投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 流用土 : 100mm規格 = 100mm 山積0.28m3 [平積0.2m3] :		m3	1					DXS10120 管理費区分 無 単-224号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	A区分 人力投入+人力締固め 流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 流用土：		m3	1					DXS10100 管理費区分 無 単-225号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	B・C区分 Ⅱ ッｸ杓投入+ﾀﾝⅡ 締固め 流用土 小型Ⅱ ッｸ杓 山積0.13m3[平積0.1m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(Ⅱ ッｸ杓+ﾀﾝⅡ 締固め)		流用土 小型Ⅱ ッｸ杓 山積0.13m3 [平積0.1m3]		m3	1				WYB00024 管理費区分 無 単-226号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	B・C区分 1" ック杓投入+ﾀﾝﾊﾟ 締固め 流用土 1" ック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(1" ック杓+ﾀﾝﾊﾟ 締固め)		流用土 1" ック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]		m3	1				WYB00025 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	B・C区分 人力投入+ｸﾞﾙｯ 締固め 流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力投入埋戻工(人力投入+ｸﾞﾙｯ 締固め)		埋戻土種別 = 流用土：		m3	1					DXS10090 管理費区分 無 単-228号
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 積込機種:小型バックホ 山積0.13m3[平積0.1m3] 下水道工事									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 2t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運搬距離 = 10km : DID区間 = DID区間あり :		m3	1					DXS10200 管理費区分 無 単-229号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 積込機種:バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 下水道工事				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運 搬距離 = 10km : DID区間 = DID区間あり :		m3	1				DXS10200 管理費区分 無 単-230号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土 20m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土：換算 距離(実数入力) = 20m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-231号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土 40m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土：換算 距離(実数入力) = 40m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-232号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土 60m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土：換算 距離(実数入力) = 60m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-233号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土 80m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土：換算 距離(実数入力) = 80m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-234号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土 100m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 粘性土、砂、砂質土、 埴 質土：換算 距離(実数入力) = 100m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-235号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m3	1					CB210610 管理費区分 無 単-236号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立0号・楕円マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深2.0m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様 = 0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-237号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立0号・楕円マンホール				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深2.0m超～3.0m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下 ：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける 場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-238号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立0号・楕円マンホール				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深3.0m超～5.0m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝0号(750mm)・楕円 3m超～5m以下 ：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける 場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-239号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深3.0m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-240号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	平均マンホール深3.0m超～4.0m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-241号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 起点および中間形式 MH2.0m以下 本管径150・200mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無：	箇所	1				DGD60080 管理費区分 無 単-242号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 起点および中間形式 MH3.5m以下 本管径150・200mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無：	箇所	1				DGD60080 管理費区分 無 単-243号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	インバ-トなし 組立0号マンホ-ル 本管径100・150・200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎栗石工		材料のみ	m2	0.865			WYB00129 管理費区分 無 単-244号			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.075			CB240010 管理費区分 無 単-245号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
基礎栗石工	材料のみ	m2		0.865			WYB00130 管理費区分 無 単-246号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3		0.099			CB240010 管理費区分 無 単-247号
モルタル上塗り(配合1:2)	モルタル厚 20mm(マンホール用)	m2		0.485			WYB00131 管理費区分 無 単-248号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠) :	m2		0.118			CB240210 管理費区分 無 単-249号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
基礎栗石工	材料のみ	m2		0.865			WYB00132 管理費区分 無 単-250号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3		0.106			CB240010 管理費区分 無 単-251号
モルタル上塗り(配合1:2)	モルタル厚 20mm(マンホール用)	m2		0.507			WYB00133 管理費区分 無 単-252号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠) :	m2		0.177			CB240210 管理費区分 無 単-253号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎栗石工	材料のみ	m2	0.865			WYB00134 管理費区分 無 単-254号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.112			CB240010 管理費区分 無 単-255号
モルタル上塗り(配合1:2)	モルタル厚 20mm(マンホール用)	m2	0.528			WYB00135 管理費区分 無 単-256号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠) :	m2	0.236			CB240210 管理費区分 無 単-257号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)				箇所				
規格	イバ-トなし 組立1号マンホール 本管径100・150・200mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎栗石工		材料のみ	m2	1.13				WYB00136 管理費区分 無 単-258号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.108				CB240010 管理費区分 無 単-259号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
基礎栗石工	材料のみ	m2		1.13			WYB00137 管理費区分 無 単-260号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パック (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3		0.143			CB240010 管理費区分 無 単-261号
モルタル上塗り(配合1:2)	モルタル厚 20mm(マンホール用)	m2		0.687			WYB00138 管理費区分 無 単-262号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)：	m2		0.141			CB240210 管理費区分 無 単-263号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工(栗石基礎)				箇所	数量	1	単価	
	インバートあり 組立1号マンホール 本管径150mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎栗石工		材料のみ	m2	1.13			WYB00139 管理費区分 無 単-264号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m3	0.154			CB240010 管理費区分 無 単-265号		
モルタル上塗り(配合1:2)		モルタル厚 20mm(マンホール用)	m2	0.713			WYB00140 管理費区分 無 単-266号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物(合板円形型枠)：	m2	0.212			CB240210 管理費区分 無 単-267号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎栗石工	材料のみ	m2	1.13			WYB00141 管理費区分 無 単-268号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パック (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.164			CB240010 管理費区分 無 単-269号
モルタル上塗り(配合1:2)	モルタル厚 20mm(マンホール用)	m2	0.739			WYB00142 管理費区分 無 単-270号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)：	m2	0.283			CB240210 管理費区分 無 単-271号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 200-出100(3方) ます深1.5m以下 5箇所以上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-272号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 200-出100(3方) ます深1.5m以下 5箇所未満									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :		箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-273号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 200-出150(3方) ます深1.5m以下 5箇所以上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-272号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 200-出150(3方) ます深1.5m以下 5箇所未満				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-273号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 300-出100(3方) ます深1.5m以下 5箇所以上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 300mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1				DGD60090 管理費区分 無 単-274号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 300-出100(3方) ます深1.5m以下 5箇所未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 300mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-275号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 300-出150(3方) ます深1.5m以下 5箇所以上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 300mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-274号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製 300-出150(3方) ます深1.5m以下 5箇所未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 300mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-275号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます				箇所	数量	1	単価	
規格	鋳鉄製防護蓋設置費				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)			箇所	1			DGD10870 管理費区分 無 単-276号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	取付管	単位	m	数量	1	単価		
	塩化ビニル製 管径100mm 3.0m未満 5箇所以上							
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様 = 管径 100mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：取付管長3m未満の場合の補正 = 有：取付管長5m以上12m未満の補正 = 無：本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無：		箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-277号
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径100mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所以上				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様 = 管径 100mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：取付管長3m未満の場合の補正 = 無：取付管長5m以上12m未満の補正 = 無：本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無：		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-278号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径100mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所以上				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様 = 管径 100mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：取付管長3m未満の場合の補正 = 無：取付管長5m以上12m未満の補正 = 有：本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無：		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-279号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径100mm 3.0m未満 5箇所未満				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-280号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径100mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所未満				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様 = 管径 100mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：取付管長3m未満の場合の補正 = 無：取付管長5m以上12m未満の補正 = 無：本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無：		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-281号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径100mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所未満				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-282号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径150mm 3.0m未満 5箇所以上				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様 = 管径 150mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：取付管長3m未満の場合の補正 = 有：取付管長5m以上12m未満の補正 = 無：本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無：		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-283号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-55号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価	
規格	塩化ビニル製 管径150mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所以上				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-284号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径150mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所以上				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-285号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管	塩化ビニル製 管径150mm 3.0m未満 5箇所未満	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-286号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管					単位	m	数量		単価	
規格	塩化ビニル製 管径150mm 3.0m以上5.0m未満 5箇所未満					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-287号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管				単位	m	数量		単価		
規格	塩化ビニル製 管径150mm 5.0m以上12.0m未満 5箇所未満				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1						DGD60100 管理費区分 無 単-288号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管			単位	m	数量	1	単価	
規格	管径150mm 20m以上			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-289号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	管径150mm 20m未満				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1				DGD60010 管理費区分 無 単-290号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	管径200mm 20m以上				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1				DGD60010 管理費区分 無 単-291号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	管径200mm 20m未満				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1				DGD60010 管理費区分 無 単-292号	
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め 砕砂 小型ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.13m3[平積0.1m3]			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 砕砂 : ﾎﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 = 小型ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3] :		m3	1				DXS10120 管理費区分 無 単-293号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	バ ック材投入+人力締固め 砕砂 バ ック材 山積0.28m3[平積0.2m3]				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械投入埋戻工(バ ック材投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 砕砂 : バ ック材規格 = バ ック材 山積0.28m3 [平積0.2m3] :		m3	1					DXS10120 管理費区分 無 単-294号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-66号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力投入+人力締固め 砕砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 砕砂 :		m3	1					DXS10100 管理費区分 無 単-295号
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	既設人孔連絡工				単位	箇所	数量	1	単価	
	楕円 100 イバ-トあり									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：	m3	0.003					WB824010 管理費区分 無 単-296号	
珪砂練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上：配合比 = 配合比 1：3：	m3	0.002					DXS10420 管理費区分 無 単-297号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.024					CB240010 管理費区分 無 単-298号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）：	m2	0.141					CB240210 管理費区分 無 単-299号	
珪砂上塗り工(配合1:2)		珪砂厚 20mm(マンホール用)	m2	0.514					WYB00072 管理費区分 無 単-300号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-68号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	0号 100 円/本あり					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.003			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.002			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック材 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.024			CB240010 管理費区分 無 単-301号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.118			CB240210 管理費区分 無 単-302号
型枠上塗り (配合1:2)	型枠厚 20mm (マンホール用)	m2	0.485			WYB00078 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-69号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	1号 100 円/㎡あり					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.003			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.002			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック材 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.035			CB240010 管理費区分 無 単-304号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.141			CB240210 管理費区分 無 単-305号
型枠上塗り (配合1:2)	型枠厚 20mm (マンホール用)	m2	0.687			WYB00080 管理費区分 無 単-306号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-70号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設人孔連絡工				箇所	数量	1	単価	
規格	楕円・0号・1号 100 ｲﾝﾁ ｰﾄなし				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.003				WB824010 管理費区分 無 単-296号	
ﾂﾙﾄﾞﾙ練工		ﾂﾙﾄﾞﾙ種別 = 高炉ﾂﾙﾄﾞﾙB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.002				DXS10420 管理費区分 無 単-297号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-71号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	楕円 150 円パイプあり					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.004			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.031			CB240010 管理費区分 無 単-307号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.212			CB240210 管理費区分 無 単-308号
型枠上塗り工 (配合1:2)	型枠厚 20mm (マニュアル用)	m2	0.54			WYB00074 管理費区分 無 単-309号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-72号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	0号 150 円/本あり					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.004			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック材 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.031			CB240010 管理費区分 無 単-310号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.177			CB240210 管理費区分 無 単-311号
型枠上塗り工 (配合1:2)	型枠厚 20mm (マンホール用)	m2	0.507			WYB00083 管理費区分 無 単-312号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-73号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	1号 150 円バ-トあり					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.004			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.046			CB240010 管理費区分 無 単-313号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.212			CB240210 管理費区分 無 単-314号
型枠上塗り (配合1:2)	型枠厚 20mm (マンホール用)	m2	0.713			WYB00085 管理費区分 無 単-315号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-74号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設人孔連絡工				箇所	数量	1	単価	
規格	楕円・0号・1号 150 ｲﾝﾁ ｰﾄなし				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.004				WB824010 管理費区分 無 単-296号	
ﾂﾙ練工		ﾂﾙ種別 = 高炉ﾂﾙB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003				DXS10420 管理費区分 無 単-297号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-75号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	楕円 200 円バートあり					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.006			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.037			CB240010 管理費区分 無 単-316号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.283			CB240210 管理費区分 無 単-317号
コンクリート上塗り工 (配合1:2)	コンクリート厚 20mm (マンホールの用)	m2	0.566			WYB00076 管理費区分 無 単-318号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-76号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	0号 200 イバ-トあり					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.006			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック材 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	0.236			CB240010 管理費区分 無 単-319号
型枠上塗り工 (配合1:2)	型枠厚 20mm (マニュアル用)	m2	0.528			CB240210 管理費区分 無 単-320号
計						WYB00087 管理費区分 無 単-321号
単価						

参考資料

1次単価表

単-77号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔連絡工	1号 200 円/㎡あり					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.006			WB824010 管理費区分 無 単-296号
コンクリート	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003			DXS10420 管理費区分 無 単-297号
型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.056			CB240010 管理費区分 無 単-322号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m2	0.283			CB240210 管理費区分 無 単-323号
型枠上塗り工 (配合1:2)	型枠厚 20mm (マンホール用)	m2	0.739			WYB00089 管理費区分 無 単-324号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-78号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設人孔連絡工				箇所	数量	1	単価	
規格	楕円・0号・1号 200 ｲﾝﾁ ｰﾄなし				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m3	0.006				WB824010 管理費区分 無 単-296号	
ﾂﾙ外練工		ﾂﾙ種別 = 高炉ﾂﾙB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.003				DXS10420 管理費区分 無 単-297号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-79号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差60 ~ 125cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-325号		
内副管材料費			式	1			WYB00094 管理費区分 無 単-326号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-80号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差126 ~ 175cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.0m以上 ~ 1.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-327号		
内副管材料費			式	1			WYB00096 管理費区分 無 単-328号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-81号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差176 ~ 225cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.5m以上 ~ 2.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-329号		
内副管材料費			式	1			WYB00098 管理費区分 無 単-330号		
計									
単価									

1次単価表

単-82号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差226 ~ 275cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差2.0m以上 ~ 2.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-331号		
内副管材料費			式	1			WYB00100 管理費区分 無 単-332号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-83号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管			箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差276 ~ 325cm			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
内副管取付工		段差 (m) = 段差2.5m以上 ~ 3.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-333号	
内副管材料費			式	1			WYB00102 管理費区分 無 単-334号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-84号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差326 ~ 375cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差3.0m以上 ~ 3.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-335号		
内副管材料費			式	1			WYB00104 管理費区分 無 単-336号		
計									
単価									

1次単価表

単-85号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管			箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 150;内副管径 125;段差376 ~ 425cm			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
内副管取付工		段差 (m) = 段差3.5m以上 ~ 4.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-337号	
内副管材料費			式	1			WYB00106 管理費区分 無 単-338号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-86号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差60 ~ 125cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-325号		
内副管材料費			式	1			WYB00108 管理費区分 無 単-339号		
計									
単価									

1次単価表

単-87号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差126 ~ 175cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.0m以上 ~ 1.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-327号		
内副管材料費			式	1			WYB00110 管理費区分 無 単-340号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-88号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差176 ~ 225cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.5m以上 ~ 2.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-329号		
内副管材料費			式	1			WYB00112 管理費区分 無 単-341号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-89号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差226 ~ 275cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差2.0m以上 ~ 2.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-331号		
内副管材料費			式	1			WYB00114 管理費区分 無 単-342号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-90号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差276 ~ 325cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管取付工		段差 (m) = 段差2.5m以上 ~ 3.0m未満 :	箇所	1				DGD10825 管理費区分 無 単-333号	
内副管材料費			式	1				WYB00116 管理費区分 無 単-343号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-91号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差326 ~ 375cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差3.0m以上 ~ 3.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-335号		
内副管材料費			式	1			WYB00118 管理費区分 無 単-344号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-92号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格本管 塩ビ 200;内副管径 150;段差376 ~ 425cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工		段差 (m) = 段差3.5m以上 ~ 4.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-337号		
内副管材料費			式	1			WYB00120 管理費区分 無 単-345号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-93号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	開削水替				日				
規 格	ポンプ 運転工 作業時排水 ポンプ 1台				単位		数 量	1	単 価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :		日					DGD10670 管理費区分 無 単-346号
計									
単価									

1次単価表

単-94号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	開削水替				単位	現場	数量	1	単価	
規格	ポンプ据付・撤去工				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単-347号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-95号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ 排水				日	数量	1	単価	
規格	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1			WB252310 管理費区分 無 単-348号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-96号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ 排水				箇所	数量	1	単価	
規格	ポンプ 設置・撤去				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-349号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-97号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-350号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-98号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-351号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-99号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート工				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40BB								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-352号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-100号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40BB				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-353号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-101号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小型構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :		m2	1				CB240210 管理費区分 無 単-354号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 102号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-355号			
計										
単価										

1次単価表

単-103号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-356号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-104号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150超300mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-357号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-105号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚150mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版: コンクリート舗装版厚 = 15cm以下: 費用の内訳 = 全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-358号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 106号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚150超300mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版: コンクリート舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下: 費用の内訳 = 全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-359号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-107号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm以下 小型バ ックホ 山積0.13m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎工(バ ックホ直接掘削・積込)		バ ックホ規格 = 小型バ ックホ 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m2	1				DXS10030 管理費区分 無 単-360号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-108号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10超15cm以下 小型バックホウ 山積0.13m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎工(バックホウ直接掘削・積込)		バックホウ規格 = 小型バックホウ 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装版厚 = 舗装版厚 : 10cm < t 15cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m2	1				DXS10030 管理費区分 無 単-361号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-109号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm以下 バックホウ 山積0.28m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎工(バックホウ直接掘削・積込)		バックホウ規格 = バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)): 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m2	1					DXS10030 管理費区分 無 単-362号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-110号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10超15cm以下 バック材 山積0.28m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎工(バック材直接掘削・積込)		バック材規格 = バック材 山積0.28m3 (平積0.2m3)): 舗装版厚 = 舗装版厚: 10cm < t 15cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型 機種:		m2	1				DXS10030 管理費区分 無 単-363号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-111号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm以下 人力			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-364号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-112号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4超10cm以下 人力				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-365号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-113号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10超15cm 人力				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-366号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-114号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15超30cm 人力				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-367号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-115号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価		
規格	ダンプトラック 2t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 DID区間なし										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 2t積級 : 土質 = コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 : 作業損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 25.5km : DID区間 = DID区間なし :		m3	1						DXS10220 管理費区分 無 単-368号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-116号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価		
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 DID区間なし				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 25.5km : DID区間 = DID区間なし :		m3	1						DXS10220 管理費区分 無 単-369号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-117号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 コンクリート殻(鉄筋) DID区間なし			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 2t積級 : 土質 = コンクリート殻(鉄筋) : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木 工事 : 片道運搬距離 = 25.5km : DID区間 = DID 区間なし :	m3	1			DXS10220 管理費区分 無 単-370号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-118号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(鉄筋) DID区間なし				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻(鉄筋) : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木 工事 : 片道運搬距離 = 25.5km : DID区間 = DID区間なし :		m3	1				DXS10220 管理費区分 無 単-371号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-119号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 岩塊、玉石混じり土 20m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 岩塊、玉石混じり土：換算距離(実数入力) = 20m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-372号
計										
単価										

1次単価表

単 - 120号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 岩塊、玉石混じり土 40m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 岩塊、玉石混じり土：換算距離(実数入力) = 40m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-373号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-121号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小車運搬(運搬～積卸し) 岩塊、玉石混じり土 60m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 岩塊、玉石混じり土：換算距離(実数入力) = 60m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-374号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 122号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小車運搬(運搬～積卸し) 岩塊、玉石混じり土 80m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 岩塊、玉石混じり土：換算距離(実数入力) = 80m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-375号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 123号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小車運搬(運搬～積卸し) 岩塊、玉石混じり土 100m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
小車運搬(運搬～取卸し)		運搬種別 = 岩塊、玉石混じり土：換算距離(実数入力) = 100m：		m3	1					DXS10070 管理費区分 無 単-376号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-124号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装殻積込み				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型バ ック材 山積0.13m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装殻積込み		小型バ ック材 山積0.13m3[平積0.1m3]		m3	1				WYB00126 管理費区分 無 単-377号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-125号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装殻積込み				単位	m3	数量	1	単価	
規格	パ ック材 山積0.28m3									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装殻積込み		パ ック材 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	1					WYB00127 管理費区分 無 単-378号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 126号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-379号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-127号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-380号	
計										
単価										

1次単価表

単-128号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-381号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 129号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410031 管理費区分 無 単-382号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-130号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚110mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 110mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-383号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-131号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-384号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-132号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-385号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-133号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚270mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 270mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-386号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-134号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚300mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 300mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-387号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-135号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類クラッシュラン C-30;仕上り厚100mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = クラッシュラン C-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-388号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-136号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-389号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-137号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 120mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-390号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-138号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 130mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-391号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-139号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-392号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-140号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚170mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 170mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-393号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-141号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚220mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 220mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-394号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-142号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚270mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 270mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-395号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-143号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚330mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 330mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-396号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-144号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚350mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 350mm：施工区分 = 3層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-397号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-145号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類砕砂;仕上り厚50mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満 :	m2	1					CB410650 管理費区分 無 単-398号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 146号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK-3										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-399号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-147号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK-3										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-400号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単 - 148号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK-4										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-401号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単 - 149号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK-3										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410261 管理費区分 無 単-402号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単 - 150号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) PK-3										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410261 管理費区分 無 単-403号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-151号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 瀝青材散布なし				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-404号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-152号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グランドマンホール蓋(蓋+受枠)				組	数量	1	単価	
規格	T-14 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
グランドマンホール蓋		T-14 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)		組	1			YZA0000001-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-153号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グランドマンホール蓋(蓋+受枠)				組	数量	1	単価	
規格	T-25 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
グランドマンホール蓋		T-25 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)		組	1			YZA0000002-001 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-154号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グランドマンホール蓋(蓋+受枠)除雪対応型				組	数量	1	単価	
規格	T-14 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
グランドマンホール蓋 除雪対応型		T-14 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)	組	1				YZA0000003-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-155号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グランドマンホール蓋(蓋+受枠)除雪対応型				組	数量	1	単価	
規格	T-25 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
グランドマンホール蓋 除雪対応型		T-25 サイズ 600 JSWAS規格対応(長浜市用)	組	1				YZA0000004-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-156号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 底版				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 750 穴無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 底版		0号 750mm 穴無し		個	1				Z902505258 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-157号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 底版				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 900 穴無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 底版		1号 900mm 穴無し		個	1				Z902505264 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-158号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 0号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 750 H=600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 0号 管取付け壁		種 750mm H=600mm		個	1				Z902505282 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単 - 159号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 0号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 750 H=900mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
組立マホ-ル 0号 管取付け壁		種 750mm H=900mm		個	1					Z902505284 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 160号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 0号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 750 H=1200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
組立マホ-ル 0号 管取付け壁		種 750mm H=1,200mm		個	1					Z902505286 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-161号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホール 0号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 750 H=1500mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホール 0号 管取付け壁		種 750mm H=1,500mm		個	1				Z902505288 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-162号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホール 0号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 750 H=1800mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホール 0号 管取付け壁		種 750mm H=1,800mm		個	1				Z902505290 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-163号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホール 1号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 900 H=600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホール 1号 管取付け壁		種 900mm H=600mm		個	1				Z902505292 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 164号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 1号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 900 H=900mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 1号 管取付け壁		種 900mm H=900mm		個	1				Z902505294 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-165号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 1号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 900 H=1200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 1号 管取付け壁		種 900mm H=1,200mm		個	1				Z902505296 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-166号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホール 1号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 900 H=1500mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホール 1号 管取付け壁		種 900mm H=1,500mm		個	1				Z902505298 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-167号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マホ-ル 1号 管取付け壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	I 種 900 H=1800mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マホ-ル 1号 管取付け壁		種 900mm H=1,800mm		個	1				Z902505300 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-168号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 750 H=300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		0号 750mm H=300mm		個	1				Z902505180 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-169号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 750 H=600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		0号 750mm H=600mm		個	1				Z902505182 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-170号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 750 H=900mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
組立マンホール 直壁		0号 750mm H=900mm		個	1					Z902505184 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-171号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 750 H=1200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		0号 750mm H=1,200mm		個	1				Z902505186 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-172号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 900 H=300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		1号 900mm H=300mm		個	1				Z902505192 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-173号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 900 H=600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		1号 900mm H=600mm		個	1				Z902505194 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-174号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 900 H=900mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		1号 900mm H=900mm		個	1				Z902505196 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-175号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 直壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 900 H=1200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 直壁		1号 900mm H=1,200mm		個	1				Z902505198 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-176号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 斜壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 600×750×300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 斜壁		0号 600×750×300mm		個	1				Z902505236 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-177号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 斜壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 600×750×450mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 斜壁		0号 600×750×450mm		個	1				Z902505238 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-178号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 斜壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 600×750×600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 斜壁		0号 600×750×600mm		個	1				Z902505240 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 179号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 斜壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 600 × 900 × 300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 斜壁		1号 600 × 900 × 300mm		個	1				Z902505242 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-180号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 斜壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 600 × 900 × 450mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 斜壁		1号 600 × 900 × 450mm		個	1				Z902505244 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-181号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 斜壁				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 600×900×600mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 斜壁		1号 600×900×600mm		個	1				Z902505246 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-182号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	組立マンホール 調整リング				単位	個	数量	1	単価	
	各号共通 600mm H=50mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=50mm		個	1					Z902505032 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-183号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	各号共通 600mm H=100mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=100mm		個	1				Z902505034 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-184号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール 調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	各号共通 600mm H=150mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=150mm		個	1				Z902505036 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-185号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マシホル 調整金具				単位	個	数量	1	単価	
規格	各号共通 H=15mmまで				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マシホル調整金具		各号共通 H=15mmまで		個	1				Z902505026 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-186号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マシホル 調整金具				単位	個	数量	1	単価	
規格	各号共通 H=25mmまで				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マシホル調整金具		各号共通 H=25mmまで		個	1				Z902505028 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-187号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マシホル 調整金具				単位	個	数量	1	単価	
規格	各号共通 H=45mmまで				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マシホル調整金具		各号共通 H=45mmまで		個	1				Z902505030 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-188号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール用可とう継手				単位	組	数量	1	単価	
規格	塩ビ管径 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール用可とう継手		塩ビ管径 100mm 拡張バンドタイプ		組	1				Z902505050 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-189号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール用可とう継手				単位	組	数量	1	単価	
規格	塩ビ管径 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール用可とう継手		塩ビ管径 150mm 拡張バンドタイプ		組	1				Z902505054 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 190号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール用可とう継手				単位	組	数量	1	単価	
規格	塩ビ管径 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール用可とう継手		塩ビ管径 200mm 拡張バンドタイプ		組	1				Z902505056 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-191号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール削孔費				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 VU 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール削孔費		0号 VU 100mm		個	1				Z902505336 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 192号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール削孔費				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 VU 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール削孔費		0号 VU 150mm		個	1				Z902505340 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-193号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール削孔費				単位	個	数量	1	単価	
規格	0号 VU 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール削孔費		0号 VU 200mm		個	1				Z902505342 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 194号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール削孔費				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 VU 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール削孔費		1号 VU 100mm		個	1				Z902505410 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 195号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール削孔費				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 VU 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール削孔費		1号 VU 150mm		個	1				Z902505356 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 196号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール削孔費				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号 VU 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール削孔費		1号 VU 200mm		個	1				Z902505358 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-197号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 200				単位	組	数量	1	単価	
規格	JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠、台座込、口無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 200		JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠、台座込 口無し 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。		組	1				Z902506010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-198号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 200				単位	組	数量	1	単価	
	JSWAS G-3(T14A、PB25A)受枠、台座込、ロック無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 200		JSWAS G-3(T14A、PB25A)受枠、台座込 ロック無し 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。	組	1					Z902506045 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-199号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 300				組	数量	1	単価	
規格	JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠、台座込、口無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 300		JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠、台座込 口無し 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。	組	1			Z902506025 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-200号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 300				単位	組	数量	1	単価	
	JSWAS G-3(T14A、PB25A)受枠、台座込、口無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 300		JSWAS G-3(T14A、PB25A)受枠、台座込 口無し 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用 。	組	1					Z902506030 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-201号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-25 300				単位	組	数量	1	単価	
規格	JSWAS G-3(T25A、PB25A)受枠、台座込、ロック無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-25 300		JSWAS G-3(T25A、PB25A)受枠、台座込 ロック無し 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用 。		組	1				Z902506035 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-202号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製防護ふた 除雪対応型				組	数量	1	単価	
規格	T-14 300 受枠、台座込、口無し				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型		T-14 300 受枠、台座込、口無し 蓋に指定都市マーク入り。		組	1			YZA0000005-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-203号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製防護ふた 除雪対応型				組	数量	1	単価	
規格	T-25 300 受枠、台座込、口無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型		T-25 300 受枠、台座込、口無し 蓋に指定都市マーク入り。	組	1				YZA0000006-001 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-204号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管用90度ㇿ支管（差額計上）				単位	本	数量	1	単価	
規格	150 × 100				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管用90度ㇿ支管（差額計上）		150 × 100		本	1				YZA0000007-001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-205号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管用90度ㇿ支管（差額計上）				単位	本	数量	1	単価	
規格	200 × 150				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管用90度ㇿ支管（差額計上）		200 × 150		本	1				YZA0000008-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-206号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管用継手(コハ°外タイ°)				単位	基	数量	1	単価	
規格	1号 150 × 125				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管継手 (コハ°外タイ°)		1号 150 × 125		基	1				YZA0000009-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-207号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管用継手(コハ°外タイ°)				単位	基	数量	1	単価	
規格	2号 150 × 125				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管継手 (コハ°外タイ°)		2号 150 × 125		基	1				YZA0000010-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-208号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管用継手(コハ°外タイ°)				単位	基	数量	1	単価	
規格	3号 150 × 125				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管継手 (コハ°外タイ°)		3号 150 × 125		基	1				YZA0000011-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-209号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管用継手(コハ°外タイ°)				単位	基	数量	1	単価	
規格	1号 200×150				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管継手 (コハ°外タイ°)		1号 200×150		基	1				YZA0000012-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-210号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管用継手(コハ°外タイ°)				単位	基	数量	1	単価	
規格	2号 200×150				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管継手 (コハ°外タイ°)		2号 200×150		基	1				YZA0000013-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-211号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管用継手(コハ°外タイ°)				単位	基	数量	1	単価	
規格	3号 200×150				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
内副管継手 (コハ°外タイ°)		3号 200×150		基	1				YZA0000014-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-212号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
	交通誘導警備員A									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-405号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-213号

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-406号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-214号 DGD10020

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日					DGD10070 管理費区分 無 単-407号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

2次単価表

単-215号 DGD10030

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハッパ[ｸﾛｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-408号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

単-216号 DXS10060

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力掘削(床掘り)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	砂質土及び砂				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 土質区分		砂質土及び砂								

2次単価表

単-217号

DXS10120

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ投入+人力締固め)	山土(盛土用) 小型ハッパ 山積0.13m3 [平積0.1m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
山土(盛土用)		m3	111			Z902150825 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日				DGD10070 管理費区分 無 単-407号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ハッパ規格	山土(盛土用) 小型ハッパ 山積0.13m3 [平積0.1m3]					

参考資料

2次単価表

単-218号

DXS10120

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め)	山土(盛土用) バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
山土(盛土用)		m3	111			Z902150825 管理費区分 無
バックホ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-408号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻土種別	山土(盛土用)					
J02 バックホ規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]					

参考資料

2次単価表

単-219号 DXS10100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
	山土(盛土用)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
山土（盛土用）			m3	111					Z902150825 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		山土(盛土用)								

2次単価表

単-220号

WYB00012

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ+タンパ 締固め)	山土(盛土用) 小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
山土(盛土用)		m3	111			Z902150825 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ投入工	バックホウ規格 = 小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10140 管理費区分 無 単-409号 Z1
タンパ運転	タンパ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日				DXS10010 管理費区分 無 単-410号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-221号

WYB00019

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓+タンパ 締固め)	山土(盛土用) ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
山土(盛土用)		m3	111			Z902150825 管理費区分 無 Z1
ハック杓投入工	ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-411号 Z1
タンパ運転	タンパ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日				DXS10010 管理費区分 無 単-410号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-222号 DXS10090

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工(人力投入+ﾀﾝﾊﾟ 締固め)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山土(盛土用)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
山土（盛土用）			m3	111			Z902150825 管理費区分 無		
ﾀﾝﾊﾟ運転		ﾀﾝﾊﾟ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日				DXS10010 管理費区分 無 単-412号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 埋戻土種別		山土(盛土用)							

参考資料

2次単価表

単-223号

DXS10120

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 小型バックホ 山積0.13m3 [平積0.1m3]				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
流用土					m3	111			Y001615000-001 管理費区分 無	
小型バックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)					日				DGD10070 管理費区分 無 単-407号	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別 J02 バックホ規格	流用土 小型バックホ 山積0.13m3 [平積0.1m3]									

参考資料

2次単価表

単-224号

DXS10120

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル投入+人力締固め)	流用土 ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
流用土		m3	111			Y001615000-001 管理費区分 無
ハックル[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-408号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻土種別	流用土					
J02 ハックル規格	ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]					

参考資料

2次単価表

単 -225号 DXS10100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
流用土			m3	111					Y001615000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		流用土								

参考資料

2次単価表

単-226号

WYB00024

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ+タンパ 締固め)	流用土 小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			Y001615000-002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ投入工	バックホウ規格 = 小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10140 管理費区分 無 単-409号 Z1
タンパ運転	タンパ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日				DXS10010 管理費区分 無 単-410号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-227号

WYB00025

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓+タンパ 締固め)	流用土 ハック杓 山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			Y001615000-003 管理費区分 無 Z1
ハック杓投入工	ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-411号 Z1
タンパ運転	タンパ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日				DXS10010 管理費区分 無 単-410号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-228号 DXS10090

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力投入埋戻工(人力投入+ﾀﾝﾊﾟ 締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
流用土			m3	111				Y001615000-001 管理費区分 無		
ﾀﾝﾊﾟ運転		ﾀﾝﾊﾟ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日					DXS10010 管理費区分 無 単-412号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 埋戻土種別		流用土								

2次単価表

単 - 229号 DXS10200

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 土砂 良好 下水道工事 10km DID区間あり				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 2t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 :		日					DXS10180 管理費区分 無 単-413号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		下水道工事								
J05 片道運搬距離		10 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間あり								

参考資料

2次単価表

単-230号 DXS10200

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事 10km DID区間あり										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 :		日						DXS10180 管理費区分 無 単-414号	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		下水道工事									
J05 片道運搬距離		10 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間あり									

2次単価表

単-232号 DXS10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小車運搬(運搬～取卸し)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	粘性土、砂、砂質土、埴質土 40m									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 運搬種別		粘性土、砂、砂質土、埴質土								
J02 換算距離(実数入力)		40 m								

2次単価表（施工パッケージ）

単-236号

CB210610

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量		単価	
規格	残土受入れ地での処理				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料

2次単価表

単-237号 DGD60070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		2m以下	箇所	1					Q2G1070010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		0号(750mm)・楕円 2m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

2次単価表

単-238号

DGD60070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2m超～3m以下 4箇所未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	2m超～3m以下				箇所	1			Q2G1070020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下									
J02 施工規模	4箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単-239号

DGD60070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	3m超～5m以下 4箇所未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	3m超～5m以下				箇所	1			Q2G1070030 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	0号(750mm)・楕円 3m超～5m以下									
J02 施工規模	4箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

2次単価表

単-242号 DGD60080

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm		箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式								
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm								
J03 施工規模		5箇所未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無								

参考資料

2次単価表

単-243号 DGD60080

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m超～3.5m以下 本管150、200mm		箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式									
J02 規格・仕様2	深3.5m以下 本管径150・200mm									
J03 施工規模	5箇所未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無									

参考資料

2次単価表

単-244号 WYB00129

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8			Z002136001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-245号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-246号 WYB00130

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-247号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート						単位	m3	数量	1	単価	
	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用											
規格												
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 構造物種別		小型構造物										
J02 打設工法		パック材（クレーン機能付）打設										
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）										
J05 養生工の種類		一般養生										
J13 費用の内訳		全ての費用										

2次単価表

単-248号 WYB00131

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00143 管理費区分 無 単-415号	
計										
単価										

2次単価表

単-250号 WYB00132

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-251号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%					L001010004 管理費区分 無			

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-252号 WYB00133

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00144 管理費区分 無 単-416号	
計										
単価										

2次単価表

単 -254号 WYB00134

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-255号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-256号 WYB00135

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1					WYB00145 管理費区分 無 単-417号
計										
単価										

2次単価表

単-258号 WYB00136

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8			Z002136001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-259号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料

2次単価表

単-260号 WYB00137

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-261号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-262号 WYB00138

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00146 管理費区分 無 単-418号	
計										
単価										

2次単価表

単-264号 WYB00139

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8			Z002136001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-265号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-266号 WYB00140

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00147 管理費区分 無 単-419号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-267号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）								

参考資料

2次単価表

単-268号 WYB00141

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	材料のみ			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8			Z002136001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-269号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-270号 WYB00142

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00148 管理費区分 無 単-420号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-271号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）								

参考資料

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1					Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		ます径 200mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無								

2次単価表

単-273号 DGD60090

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料

2次単価表

単-274号 DGD60090

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 300mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径300)	箇所	1				Q2G1090030 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 300mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
	ます径 300mm 5箇所未満 無 無 無									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径300)		箇所	1					Q2G1090030 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格・仕様		ます径 300mm								
J02 施工規模		5箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無								

2次単価表

単-276号 DGD10870

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋設置工(鑄鉄製防護蓋)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-277号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100				箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 100mm									
J02 施工規模	5箇所以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無									

参考資料

2次単価表

単-278号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料

2次単価表

単-281号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100				箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 100mm									
J02 施工規模	5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無									

参考資料

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		有								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所以上 無 無 有 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1					Q2G1090080 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 150mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

2次単価表

単-284号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150	箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 150mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

2次単価表

単-286号

DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150				箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 150mm									
J02 施工規模	5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無									

参考資料

2次単価表

単-287号 DGD60100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150	箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 150mm								
J02 施工規模		5箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 無									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150	箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 150mm								
J02 施工規模		5箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		有								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

2次単価表

単-289号 DGD60010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm		m	1				Q2G1010010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料

2次単価表

単-290号

DGD60010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm				m	1			Q2G1010010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	呼び径 150mm									
J02 施工規模	20m未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単-291号

DGD60010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				m				
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm		m	1				Q2G1010020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様	呼び径 200mm								
J02 施工規模	20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								

参考資料

2次単価表

単 -292号 DGD60010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量		1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m未満 無 無				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径200mm		m	1						Q2G1010020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 規格・仕様		呼び径 200mm									
J02 施工規模		20m未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J04 夜間作業補正		無									

2次単価表

単-293号 DXS10120

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111				Z902150802 管理費区分 無	
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日					DGD10070 管理費区分 無 単-407号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾙ規格		砕砂 小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3]								

参考資料

2次単価表

単 -294号 DXS10120

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
砕砂（管付近用）		最大寸法20mm		m3	111					Z902150802 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-408号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 埋戻土種別		砕砂								
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格		ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表

単-295号 DXS10100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	人力投入埋戻工(人力投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
砕砂（管付近用）		最大寸法20mm	m3	111					Z902150802 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		砕砂								

2次単価表

単 -296号 WB824010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1					Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

2次単価表

単-297号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.53				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	1.05				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-298号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

2次単価表

単-300号 WYB00072

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00149 管理費区分 無 単-421号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-301号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-303号 WYB00078

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			WYB00150 管理費区分 無 単-422号		
モルタル練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-423号		
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-304号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

2次単価表

単-306号 WYB000080

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00151 管理費区分 無 単-424号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-307号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%					L001010004 管理費区分 無			

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

2次単価表

単-309号 WYB00074

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00152 管理費区分 無 単-425号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-310号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-312号 WYB00083

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00153 管理費区分 無 単-426号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-313号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		パック材（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

2次単価表

単-315号 WYB00085

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1					WYB00154 管理費区分 無 単-427号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-316号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート						単位	m3	数量	1	単価	
	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用											
規格												
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J01 構造物種別		小型構造物										
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設										
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）										
J05 養生工の種類		一般養生										
J13 費用の内訳		全ての費用										

2次単価表（施工パッケージ）

単-317号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
型わく工			%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
J01 型枠の種類		一般型枠									
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									

参考資料

2次単価表

単-318号 WYB00076

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1				WYB00155 管理費区分 無 単-428号	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-319号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-320号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）								

参考資料

2次単価表

単-321号 WYB00087

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1					WYB00156 管理費区分 無 単-429号
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-322号 CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-323号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）								

参考資料

2次単価表

単-324号 WYB00089

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り(配合1:2)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	モルタル厚 20mm(マンホール用)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		m2	1					WYB00157 管理費区分 無 単-430号
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-325号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m未満							

2次単価表

単-326号 WYB00094

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.13			Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1 (90ST) 125mm		本	1			Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1 (WTB) 125mm		本	1			Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用（O型） アンカ-ボ* ルを含む		個	2			V901534005 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-327号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m以上～1.5m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m以上～1.5m未満							

2次単価表

単-328号 WYB00096

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.255			Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1 (90ST) 125mm		本	1			Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1 (WTB) 125mm		本	1			Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用（O型） アンカ-ボ* ルを含む		個	2			V901534005 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-329号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.5m以上～2.0m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.5m以上～2.0m未満							

2次単価表

単-330号 WYB00098

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	内副管材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.38				Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1（90ST） 125mm		本	1				Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1（WTB） 125mm		本	1				Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用（O型） アンカ-ボルトを含む		個	2				V901534005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-331号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差2.0m以上～2.5m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 段差(m)		段差2.0m以上～2.5m未満							

2次単価表

単-332号 WYB00100

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.505			Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1 (90ST) 125mm		本	1			Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1 (WTB) 125mm		本	1			Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用 (O 型) アンカ-ボ* ルを含む		個	3			V901534005 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-333号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	内副管取付工				単位	箇所	数量	1	単価	
	段差2.5m以上～3.0m未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 段差(m)		段差2.5m以上～3.0m未満								

2次単価表

単-334号 WYB00102

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.63			Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1 (90ST) 125mm		本	1			Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1 (WTB) 125mm		本	1			Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用（O型） アンカ-ボ* ルトを含む		個	3			V901534005 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-335号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差3.0m以上～3.5m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 段差(m)		段差3.0m以上～3.5m未満							

2次単価表

単-336号

WYB00104

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741				本	0.755			Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm	JSWAS K-1 (90ST) 125mm				本	1			Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm	JSWAS K-1 (WTB) 125mm				本	1			Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド	副管用 1 2 5 mm用 (O 型) アンカ-ボ* ルトを含む				個	4			V901534005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-337号 DGD10825

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差3.5m以上～4.0m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 段差(m)		段差3.5m以上～4.0m未満							

参考資料

2次単価表

単-338号 WYB00106

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	内副管材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 2 5 PE VU JIS K6741		本	0.88				Z905002017 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 125mm		JSWAS K-1（90ST） 125mm		本	1				Z905003160 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 125mm		JSWAS K-1（WTB） 125mm		本	1				Z905003025 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 2 5 mm用（O型） アンカ-ボルトを含む		個	4				V901534005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-339号 WYB00108

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741	本	0.144			Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm	JSWAS K-1 (90ST) 150mm	本	1			Z905003165 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm	JSWAS K-1 (WTB) 150mm	本	1			Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド	副管用 1 5 0 mm用 (O 型) アンカ-ボ* ルトを含む	個	2			V901534010 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料

2次単価表

単-340号 WYB00110

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.239			Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1 (90ST) 150mm		本	1			Z905003165 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1 (WTB) 150mm		本	1			Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用（O型） アンカ-ボ* ルトを含む		個	2			V901534010 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-341号 WYB00112

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.364			Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1 (90ST) 150mm		本	1			Z905003165 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1 (WTB) 150mm		本	1			Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用 (O 型) アンカ-ボ* ルトを含む		個	2			V901534010 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-342号 WYB00114

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	内副管材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.489				Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1（90ST） 150mm		本	1				Z905003165 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1（WTB） 150mm		本	1				Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用（O型） アンカ-ボルトを含む		個	3				V901534010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-343号 WYB00116

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	内副管材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.614				Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度支管 150mm		JSWAS K-1 (VS・HS) 副管 150mm		本	1				Z905003190 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1 (WTB) 150mm		本	1				Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用（O型） アンカ-ボルトを含む		個	3				V901534010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-344号 WYB00118

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.739			Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1 (90ST) 150mm		本	1			Z905003165 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1 (WTB) 150mm		本	1			Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用（O型） アンカ-ボ* ルトを含む		個	4			V901534010 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-345号 WYB00120

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)		V U - 1 5 0 PE VU JIS K6741		本	0.864			Z905002018 管理費区分 無	
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1 (90ST) 150mm		本	1			Z905003165 管理費区分 無	
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1 (WTB) 150mm		本	1			Z905003030 管理費区分 無	
ステンレスバンド		副管用 1 5 0 mm用 (O 型) アンカ-ボ* ルトを含む		個	4			V901534010 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-346号 DGD10670

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 5 0 mm 全揚程 5 m	日					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式					ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料

2次単価表

単-347号 DGD10680

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-348号 WB252310

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日					WK250400 管理費区分 無 単-431号		
発動発電機運転		同上	日					WK250410 管理費区分 無 単-432号		
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水								

参考資料

2次単価表

単-349号 WB252320

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ運転			日					WK250540 管理費区分 無 単-433号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-350号

WB824010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無				m3	1			Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

参考資料

2次単価表

単-351号 WB824010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量		1	単価	
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1						Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 構造物区分		鉄筋構造物									
J02 工法区分		人力施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									

2次単価表（施工パッケージ）

単-352号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-353号

CB240010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-354号

CB240210

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

参考資料

CB240210

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

2次単価表（施工パッケージ）

単-356号 CB430510

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタノ			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-357号

CB430510

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 3 0 インチ			%				Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ			%				Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 4 インチ			%				Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタンド			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-357号

CB430510

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級 ブレード径 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-358号 CB430510

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-359号

CB430510

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-359号

CB430510

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m 級 ブレード径 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-360号 DXS10030

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量		単価	
規格	小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 (平積0.1m3) 舗装版厚：t 10cm排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位			100		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = 小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-434号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 (平積0.1m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

2次単価表

単-361号 DXS10030

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 (平積0.1m3) 舗装版厚：10cm < t 15cm排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = 小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 [平積0.1m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-434号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格		小型ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.13m3 (平積0.1m3)								
J02 舗装版厚		舗装版厚：10cm < t 15cm								
J03 機種区分		排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表

単-362号 DXS10030

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾎﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-435号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ﾎﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表

単-363号

DXS10030

単価適用年月

20250114

歩掛適用年月

20250114

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚: 10cm < t 15cm排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ運転	ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :				日				DXS10020 管理費区分 無 単-435号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3)									
J02 舗装版厚	舗装版厚: 10cm < t 15cm									
J03 機種区分	排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-364号

CB430310

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎			単位 m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料	%				L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級	%				M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 4cm以下						
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-365号 CB430310

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎			単位 m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料	%				L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級	%				M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-366号

CB430310

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		%						L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%						M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下									
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-367号

CB430310

単価適用年月

20250114

歩掛適用年月

20250114

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当 たり賃料			%				L001090003 管理費区分 無	
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級			%				M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	有り								
J04 舗装版厚	15cmを超え30cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)				m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 25.5km DID区間なし								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :	日					DXS10170 管理費区分 無 単-437号	
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 土質		コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻							
J03 タイヤ損耗条件		良好							
J04 工種		一般土木工事							
J05 片道運搬距離		25.5 km							
J06 土砂10m3当り運搬日数									
J07 DID区間		DID区間なし							

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 コンクリート殻(鉄筋) 良好 一般土木工事 25.5km DID区間なし				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 2t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10170 管理費区分 無 単-436号
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 土質		コンクリート殻(鉄筋)								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		25.5 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								

2次単価表

単-371号 DXS10220

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(鉄筋) 良好 一般土木工事 25.5km DID区間なし									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :		日						DXS10170 管理費区分 無 単-437号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		コンクリート殻(鉄筋)								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		25.5 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								

2次単価表

単-372号 DXS10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小車運搬(運搬～取卸し)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	岩塊、玉石混じり土 20m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬種別		岩塊、玉石混じり土								
J02 換算距離(実数入力)		20 m								

2次単価表

単-373号 DXS10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小車運搬(運搬～取卸し)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	岩塊、玉石混じり土 40m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬種別		岩塊、玉石混じり土								
J02 換算距離(実数入力)		40 m								

2次単価表

単-374号 DXS10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小車運搬(運搬～取卸し)				単位	m3	数量		単価	
規格	岩塊、玉石混じり土 60m				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 運搬種別		岩塊、玉石混じり土								
J02 換算距離(実数入力)		60 m								

2次単価表

単-375号 DXS10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小車運搬(運搬～取卸し)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	岩塊、玉石混じり土 80m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬種別		岩塊、玉石混じり土								
J02 換算距離(実数入力)		80 m								

2次単価表

単-376号 DXS10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小車運搬(運搬～取卸し)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	岩塊、玉石混じり土 100m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬種別		岩塊、玉石混じり土								
J02 換算距離(実数入力)		100 m								

2次単価表

単-377号 WYB00126

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装殻積込み				単位	m3	数量	70	単価	
規格	小型バ ックホ 山積0.13m3[平積0.1m3]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
バ ックホ運転		バ ックホ規格 = 小型バ ックホ 山積0.13m3 [平積0.1m3] : 機種区分 = 排出ガ ス対策型 (第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :	日					DXS10020 管理費区分 無 単-438号		
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-378号 WYB00127

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装殻積込み				単位	m3	数量	90	単価	
規格	バ ック材 山積0.28m3[平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
バ ック材運転		バ ック材規格 = バ ック材 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :	日					DXS10020 管理費区分 無 単-439号		
計										
単価										

2次単価表

単-379号 WB020051

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-380号 WB020051

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)		m3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-381号 WB020051

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻 (鉄筋)		m3	100				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-382号 CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%					Z002122002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

CB410031

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	再生クラッシャー RC-30								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-383号

CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	110mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%					Z002122002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-384号 CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 3 0			%				Z002122002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料			%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料			%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-385号 CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%					Z002122002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-385号 CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								
		</								

2次単価表（施工パッケージ）

単-386号

CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	270mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 3 0				%				Z002122002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料				%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-387号

CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）					単位 m2	数量	1	単価	
	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410031

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	300 mm								
	J02 施工区分	2層施工								
	J03 材料	再生クラッシャー RC-30								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-388号 CB410031

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 クラッシャー C-30 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
クラッシャーラン	C - 3 0			%				Z002120002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料			%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料			%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410031

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	クラッシュラン C-30								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-389号

CB410041

単価適用年月

20250114

歩掛適用年月

20250114

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石	M - 3 0			%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料			%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料			%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-390号

CB410041

単価適用年月

20250114

歩掛適用年月

20250114

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-390号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-391号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-391号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		130 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-392号

CB410041

単価適用年月

20250114

歩掛適用年月

20250114

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料				%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-393号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	170mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-393号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	170mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		170 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-394号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
	220mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-394号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	220mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		220 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-395号

CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	270mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-395号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	270mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		270 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-396号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	330mm 3層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石	M - 3 0			%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料			%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料			%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-397号 CB410041

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	350mm 3層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-398号 CB410650

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
砕砂	0.074mmふるい通過量6%以下 フィルター材				%				Z902150801 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 供用日 当たり賃料				%				L001010011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-398号

CB410650

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								

2次単価表（施工パッケージ）

単-399号

CB410260

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタッド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-400号 CB410260

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-401号

CB410260

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用 比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-402号

CB410261

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-402号

CB410261

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t				%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g				%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-403号

CB410261

単価適用年月

20250114

歩掛適用年月

20250114

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-404号

CB410261

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	

参考資料

單價適用年月	20250114
步掛適用年月	20250114
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）					単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用								1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類		無し									
J07 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表

単-405号 WB010211

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		(検定合格者)	人	1			R0803 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

2次単価表

単-406号 WB010212

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

3次単価表

単-407号 DGD10070

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (ｸﾛｰﾗ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日				M000201034 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-408号 DGD10032

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山 積 0 . 2 8 m 3	時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-410号 DXS10010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー スタド		L					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料		日					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タンパ 規格		質量 60～80kg								

3次単価表

単-411号 DXS10130

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-441号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

3次単価表

単-412号 DXS10010

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー スタド		L					Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料		日					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タバ 規格		質量 60～80kg								

3次単価表

単-413号

DXS10180

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 土砂 良好 下水道工事									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日						M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		下水道工事								

参考資料

3次単価表

単-414号 DXS10180

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格	ダンプトラック 4t積級								
J02 土質	土砂								
J03 タイヤ損耗条件	良好								
J04 工種	下水道工事								

参考資料

3次単価表

単-415号 WYB00143

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-442号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-416号 WYB00144

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-443号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-417号 WYB00145

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-443号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-418号 WYB00146

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-444号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-419号 WYB00147

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-445号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-420号 WYB00148

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-443号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-421号 WYB00149

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人					R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02				DXS10420 管理費区分 無 単-443号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-422号

WYB00150

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工	モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-446号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表

単-423号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	0.95			Z002104002 管理費区分 無		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2							

参考資料

3次単価表

単-424号 WYB00151

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-446号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-425号 WYB00152

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官			人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-446号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-426号 WYB00153

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-443号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-427号 WYB00154

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-443号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-428号 WYB00155

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-423号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-429号

WYB00156

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工	モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-423号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表

単-430号

WYB00157

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250114
20250114
1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用			単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
左官				人				R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
モルタル練工	モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :			m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-423号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-431号 WK250400

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	工事用水中ポンプ運転				単位 日	数量	1	単価	
	作業時排水								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m 供用日当たり賃料	日				L001100005 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水							

参考資料

3次単価表

単-432号 WK250410

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A 供用日当たり賃料	日				L001110008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上40 (m3 / h) 未満							
J02 排水方法		作業時排水							

参考資料

3次単価表

単-433号 WK250540

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	日				L001010004 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-434号

DXS10020

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工	人	1			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	供用日				M000201018 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格 J02 機種区分 J03 工種	小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工					

参考資料

3次単価表

単-435号

DXS10020

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3	供用日				M000202027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格 J02 機種区分 J03 工種	バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工					

参考資料

3次単価表

単-436号

DXS10170

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 良好 一般土木工事									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日						M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 タイヤ損耗条件		良好								
J03 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-437号

DXS10170

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20250114
 20250114
 1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 タイヤ損耗条件		良好								
J03 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-438号 DXS10020

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	小型バックホー 山積0.13m3 [平積0.1m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3	供用日						M000201018 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格 J02 機種区分 J03 工種		小型バックホー 山積0.13m3 [平積0.1m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工								

3次単価表

単-439号

DXS10020

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転					単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.28m3	供用日						M000202027 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式						ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 バックホウ規格 J02 機種区分 J03 工種		バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工									

参考資料

4次単価表

単-440号 DXS10020

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	小型バックホー 山積0.13m3 [平積0.1m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.13m3	供用日						M000201018 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格 J02 機種区分 J03 工種		小型バックホー 山積0.13m3 [平積0.1m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)								

4次単価表

単-441号 DXS10020

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	埋戻(B、C区分)									

4次単価表

単-442号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

4次単価表

単-443号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

参考資料

4次単価表

単-444号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

4次単価表

単-445号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

参考資料

4次単価表

単-446号 DXS10420

単価適用年月	20250114
歩掛適用年月	20250114
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								