

見積用

長北建第10280号

市道田部廣瀬線側溝整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-1020-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所 木之本支所管内
歩 掛 適 用 年 月	2025年 1月10日		
単 価 適 用 年 月	2025年 1月10日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所 木之本支所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	----------------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	市道田部廣瀬線側溝整備工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	市道田部廣瀬線側溝整備工事
----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	市道田部廣瀬線側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂 上記以外（小規模）	m3	60					単-1号 週休有
埋戻し		土砂(流用土) 上記以外(小規模)	m3	30					単-2号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂 現場～仮置場～現場	m3	30					単-3号 週休有
土砂等運搬		土砂 現場～仮置場	m3	30					単-4号 週休有
土砂等運搬		土砂 仮置場～処分地	m3	30					単-5号 週休有
残土等処分		普通残土	m3	30					単-6号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	市道田部廣瀬線側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		側溝規格B300×H300 縦断用	m	32					単-7号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格B500×H500 縦断用	m	33					単-8号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格B500×H500 横断用	m	17					単-9号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格B500×H400 縦断用	m	11					単-10号 週休有
間詰コンクリート		18-8-40BB	m3	8					単-11号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水桝 型		桝規格B300×L300×H500	箇所	1					単-12号 週休有
プレキャスト集水桝 型		桝規格B500×L500×H800	箇所	6					単-13号 週休有
プレキャスト集水桝 型		桝規格B500×L600×H800	箇所	2					単-14号 週休有
水路接続工			式	1					
既設水路接続		VP 300	箇所	11					単-15号 週休有
構造物撤去工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	市道田部廣瀬線側溝整備工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	主たる工種 施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	8					単-16号 週休有
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	1					単-17号 週休有
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	120					単-18号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	61					単-19号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	3					単-20号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8					単-21号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1					単-22号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類グレーンク	t	3.538					単-23号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	3					単-24号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8					単-25号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	市道田部廣瀬線側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1					単-26号 週休有
スクラップ		AL-H1	t	3.538					単-27号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クランパ ン RC-30;仕上り厚100m m	m2	38					単-28号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚120m m	m2	38					単-29号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア スコン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	38					単-30号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	28					単-31号 週休有
水替工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	市道田部廣瀬線側溝整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去			現場	1					単-32号 週休有
ポンプ排水		作業時排水	日	9					単-33号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-34号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂(流用土) 上記以外(小規模)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 現場～仮置場～現場	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 1.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-36号
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m 未満：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-37号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 1.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場～仮置場									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 仮置場～処分地	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 13.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【 タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-40号
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	普通残土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 有 単-42号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格B300×H300 縦断用	m	10			
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し：規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：基礎コンクリートの種類 = 18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）= 0.9m3/10m：基礎碎石施工の有無 = 無し：底部コンクリートの種類 = 生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）= 0.2m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-43号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-44号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-8号

名称		単位	m	数量	10	単価	
規格							
自由勾配側溝							
側溝規格B500×H500 縦断用							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.2m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.4m ³ /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-46号	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-47号	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-48号	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格B500×H500 横断用	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-49号
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.3m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.4m3/10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-49号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格B500×H400 縦断用	m	10			
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.2m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.4m3/10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-51号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-47号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	間詰コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	18-8-40BB								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-52号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧 型	桧規格B300×L300×H500		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎砕石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-53号
プレキャスト集水桧 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-54号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m2	3.6			CB240210 管理費区分 無 単-55号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-56号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧 型	桧規格B500×L500×H800		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎砕石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-58号
プレキャスト集水桧 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-59号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m2	6.56			CB240210 管理費区分 無 単-60号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1.3			CB240010 管理費区分 無 単-61号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無 し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹 型				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	樹規格B500 × L600 × H800									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-63号	
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単-64号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	7					CB240210 管理費区分 無 単-65号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1.5					CB240010 管理費区分 無 単-66号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.2					CB240010 管理費区分 無 単-67号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設水路接続				箇所	数量	1	単価	
規格	VP 300				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	0.48				CB222770 管理費区分 無 単-68号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 16号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-69号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-71号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量		1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1						CB210720 管理費区分 無 単-72号
計											
単価											
		</									

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価		
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1						CB227010 管理費区分 無 単-75号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				t				
規格	発生材種類 ^グ レー ^ン グ				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 2.0km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-76号		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t級、吊能力2.9t :	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-77号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 T 単-78号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 T 単-79号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 T 単-80号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	スクラップ					単位 t	数量	1	単価	
	ハビ -H1									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
スクラップ		ハビ - H1	t	1					YZA0000004-001 管理費区分 9	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-30;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-81号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 120mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工				現場	1				DGD10680 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ排水				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日				DGD10670 管理費区分 無 単-86号		
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB210030

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB210410

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量60～80kg	%					M000806001 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB210110

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB210020

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	積込（ルーズ）				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%						M000202028 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 平均施工幅1m以上2m未満							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB210110

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB210110

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号

CB210110

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.5km以下							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 13.5km以下						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号 CB210020

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積 0 . 4 5 m 3	%						M000202028 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 平均施工幅1m以上2m未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号 CB210560

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費		普通残土		%						Y007600000-004 管理費区分 T

2次単価表

単-43号

WB821420

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.9m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.2m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309005 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量322kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.954			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.212			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.2 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単-44号 WB821430

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
自由勾配側溝ゲレチング 蓋(蓋2枚タイプ)		T-25内幅300タイプ L=50cm 付きすべり止めタイプ 参考質量18kg すべり止めタイプ 参考質量18kg		枚	100				Z901366365 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表

単-45号 WB821430

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)		内幅300ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ 参考質量 41kg	枚	100			Z902313005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料

2次単価表

単-46号

WB821420

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 1.2m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.4m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309100 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	5 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量587kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	1.272			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.424			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.2 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.4 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単-47号 WB821430

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚		100			Q001367001 管理費区分 無
自由勾配側溝ゲレチング 蓋(蓋2枚タイプ)	T-25内幅500タイプ L=50cm 付きすべり止めタイプ 参考質量38kg すべり止めタイプ 参考質量38kg	枚		100			Z901366375 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料

2次単価表

単-48号 WB821430

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)		内幅500ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ 参考質量 83kg		枚	100				Z902313015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表

単-49号

WB821420

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 1.3m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.4m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
横断用自由勾配側溝	B500×H500 L=2.0m 普通目 ホルト固定 T-25 グレーチング 含む	個	5			YZA0000002-001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	1.378			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.424			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.3 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.4 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単-50号 WB821430

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋(別途計上)		自由勾配側溝(横断用)蓋 500用		枚	100					YZA0000013-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料

2次単価表

単-51号

WB821420

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 1.2m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.4m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309095 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量532kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	1.272			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.424			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	1.2 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.4 m3/10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号

CB240010

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無		
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号

CB222800

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝					単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%					L001010008 管理費区分 無			
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 80kgを超え200kg以下 無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号

CB240210

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
	規格									
規格		一般型枠 均しコンクリート								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号

CB240010

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-57号

CB240010

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-58号

CB222800

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下								
J03 基礎砕石の有無		無し								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-58号 CB222800

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-60号

CB240210

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-61号

CB240010

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-62号

CB240010

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号

CB222800

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝					単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%					L001010008 管理費区分 無			
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 400kgを超え600kg以下 無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号 CB222800

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号

CB240210

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-66号

CB240010

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無		
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-67号

CB240010

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-68号

CB222770

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 3 0 0	%						Z005002011 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		直管								
J03 呼び径		200～400mm								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-69号

WB824010

単価適用年月

20250110

歩掛適用年月

20250110

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料

2次単価表

単-70号 WB824010

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号

CB430510

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-72号

CB210720

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-73号

CB227010

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		7.0km以下 全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-74号

CB227010

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		7.0km以下 全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-75号

CB227010

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		7.0km以下 全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-76号

CB010410

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%						M000302013 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		2.0km以下							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-77号

CB010420

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302013 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t						

参考資料

2次単価表

単-78号 WB020051

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-79号 WB020051

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)		m3	100				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-80号 WB020051

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻 (鉄筋)		m3	100				Y007600000-005 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-81号

CB410031

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-82号 CB410041

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石	M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-83号

CB410260

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表

単-84号 WB010212

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-85号 DGD10680

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-86号 DGD10670

単価適用年月	20250110
歩掛適用年月	20250110
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 5 0 mm 全揚程 5 m	日					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式					ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料

