

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		長北建第10280号
工事名		市道田部廣瀬線側溝整備工事
施工箇所		
単価適用年月		2025年 1月10日
歩掛適用年月		2025年 1月10日
施工地区		長浜土木事務所 木之本支所管内
単価補正	生コン	長浜土木事務所 木之本支所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	なし
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの または 補正無し
一般管理費等	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

その他積算条件等

1. 見積単価

(単位:円)

名称	仕様・規格	備考	単位	見積番号			
				1	2	3	4
横断用自由勾配側溝	B500×H500 L=2.0m 普通目 ホルト固定 T-25 グレーチング含む		個	115,060	152,490	146,380	130,800
可変勾配側溝用集水樹	B300×L300×H500 普通目 T-25 ホルト固定 グレーチング含む		基	63,700	65,700	83,300	
可変勾配側溝用集水樹	B500×L500×H800 普通目 T-25 ホルト固定 グレーチング含む		基	108,100	153,030	111,500	
可変勾配側溝用集水樹	B500×L600×H800 普通目 T-25 ホルト固定 グレーチング含む		基	130,200	127,500	131,500	
残土等処分	普通残土		m3	2,000			

採用単価は上記記載金額の平均値とします。

2. 物価資料等から採用する単価一覧

名称	規格	適用	物価資料
スクラップ	ヘビ- H1		建設物価2025年1月P.794 大津①②

3. 施工歩掛等について

コンクリート構造物取壊し(無筋)、コンクリート構造物取壊し(鉄筋) 機械施工に伴うコンクリート殻運搬については、下記の内容で積算している。
舗装版破碎 → 機械積込(小規模土工)を準用している。