

見積用

令和6年度 長都計第10471号

神照運動公園第3期造成工事 実施設計書

長浜市神照町

施工箇所が点在する工事 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報 (全 体)

設 計 書 番 号	24-04-00-1146-0-00	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2025年 2月20日		
単 価 適 用 年 月	2025年 2月20日		
適用単価 地 区	生 コ ン		
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	----------------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	神照運動公園第3期造成工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	神照運動公園第3期造成工事（旧高月中工区）
-----	------	-----------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

合併設計書一覧（施工箇所点在）

24-04-00-1146-0

主たる工種： 公園工事

変更回数： 0回

	24-04-00-1146-0 神照運動公園第3期造成工 事	24-04-00-1146-0-01 神照運動公園第3期造成工 事（旧高月中工区）			合計欄	一般管理費 算 出 用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）

2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）

3：各工事の一般管理費等按分金額 = Y × （各工事の一般管理費等計上額 ÷ X）

4：各工事の工事価格(工事原価 + 一般管理費等按分金額)が千円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

5：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

設計内訳書（全体）

工事名	神照運動公園第 3 期造成工事	当 初	事業区分				主たる工種	公園工事	
			工事区分	共通仮設			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費[子01]			t	40					単-14号 週休有
技術管理費			式	1					
土質等試験費[子01]		土の含水比試験 締固めた土のコーン指数試験	回	25					単-15号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

参考資料

見積用

令和6年度 長都計第10471号

神照運動公園第3期造成工事 実施設計書

長浜市神照町

分割設計書 1 / 2 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-1146-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価		施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月	2025年 2月20日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	神照運動公園第3期造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
雨水排水設備工			式	1					
側溝工			式	1					
自由勾配側溝 1型		300*300	m	92					単-1号 週休有
自由勾配側溝 2型		300*300(横断用)	m	28					単-2号 週休有
自由勾配側溝 3型		300*600(横断用)	m	28					単-3号 週休有
管渠工			式	1					
公園管渠		硬質塩化ビニル管;VP 300	m	23					単-4号 週休有
集水樹・マンホール工			式	1					
プラスチック集水樹 1型		500*500 H=500	箇所	1					単-5号 週休有
プラスチック集水樹 2型		300*300 H=474	箇所	1					単-6号 週休有
プラスチック集水樹 3型		300*300 H=622	箇所	1					単-7号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	神照運動公園第 3 期造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工			式	1					
構内配電線路			式	1					
ハントホル		900*900*900	箇所	1					単-8号 週休有
ハントホル		600*600*900	箇所	5					単-9号 週休有
電線管路工			式	1					
電線管		FEP(波付硬質ポリレン管);30mm	m	372					単-10号 週休有
埋設シート		ポリレンクロス(2.0倍);150mm×50m	m	372					単-11号 週休有
園路広場整備工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	468					単-12号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(歩道部)		再生砕石 RC-30 t=100mm	m2	468					単-13号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	神照運動公園第3期造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		粒度調整砕石 M-30 t=100mm	m2	343					単-14号 週休有
コンクリート系舗装工			式	1					
インターロッキング 舗装		再利用設置 直線配置厚6cm	m2	82					単-15号 週休有
インターロッキング 舗装		標準品 直線配置厚6cm	m2	251					単-16号 週休有
土間コンクリート			箇所	2					単-17号 週休有
土系舗装工			式	1					
土舗装		砕石(C-30)t=100mm 山土(公園盛土用)t=100mm	m2	677					単-18号 週休有
園路縁石工			式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		両面R 一般部用 H=25cm	m	155					単-19号 週休有
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		切下部 180*70*600	m	26					単-20号 週休有
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		再利用設置 150*250*600	m	122					単-21号 週休有
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		150*150	m	31					単-22号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	神照運動公園第 3 期造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工			式	1					
コンクリート階段		W=1.8m 段数7段	箇所	1					単-23号 週休有
擁壁工			式	1					
L型擁壁 1型		H=1.6m	m	15					単-24号 週休有
L型擁壁 2型		H=1.5m	m	24					単-25号 週休有
L型擁壁 3型		H=1.4m	m	125					単-26号 週休有
L型擁壁 4型		H=1.3m	m	19					単-27号 週休有
L型擁壁 5型		H=0.7m	m	35					単-28号 週休有
重力式擁壁		H=1.4m	箇所	1					単-29号 週休有
現場打擁壁			m	122					単-30号 週休有
作業土工			式	1					
掘削		土砂	m3	310					単-31号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	神照運動公園第 3 期造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	90					単-32号 週休有
埋戻し		土砂	m3	200					単-33号 週休有
路床盛土		流用土	m3	850					単-34号 週休有
路床盛土		山土（公園植栽用）	m3	20					単-35号 週休有
路床盛土		再生碎石(RC-40)	m3	20					単-36号 週休有
基面整正			m2	210					単-37号 週休有
管理施設整備工			式	1					
柵工			式	1					
フェンス		H=1500 コンクリート建込	m	122					単-38号 週休有
フェンス		H=1500 基礎ブロック建込	m	237					単-39号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	神照運動公園第3期造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	6					単-40号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版 t=5cm	m2	170					単-41号 週休有
縁石撤去工			式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		再利用	m	165					単-42号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	6					単-43号 週休有
殻運搬		アスファルト殻	m3	8					単-44号 週休有
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	6					単-45号 週休有
殻処分		アスファルト殻	m3	8					単-46号 週休有
現場発生品運搬		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	t	4					単-47号 週休有
公園施設等撤去・移設工			式	1					
工事支障木対策工			式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 1型	300*300	m	10			
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.9m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.3m3/10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-49号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-50号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝 2型				単位	m	数量		単価	
規格	300*300(横断用)							10		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.9m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	10					WB821420 管理費区分 無 単-52号	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	5					Q001367001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 3型	300*600(横断用)	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-53号
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.9m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.4m3/10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-53号
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	5			0001367001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	公園管渠					単位 m	数量	1	単価	
	硬質塩化ビニル管;VP 300									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 200 ~ 400mm：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-54号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹 1型				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	500*500 H=500									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-55号	
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単-56号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	4.8					CB240210 管理費区分 無 単-57号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-58号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.4					CB240010 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹 2型				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	300*300 H=474									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-60号	
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単-61号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	3.6					CB240210 管理費区分 無 単-62号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.5					CB240010 管理費区分 無 単-63号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水樹 3型			単位	箇所	数量	10	単価	
規格	300*300 H=622								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10				CB222800 管理費区分 無 単-65号	
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10				CB222810 管理費区分 無 単-66号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	3.6				CB240210 管理費区分 無 単-67号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.5				CB240010 管理費区分 無 単-68号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.1				CB240010 管理費区分 無 単-69号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ハンドホール				箇所	数量	1	単価	
	規格 900*900*900								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール		作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222840 管理費区分 無 単-70号		
蓋 (材料費) 控除		R2K-60 600	組	1			YZA0000056-001 管理費区分 無		
蓋設置		蓋1組当り質量 = 200kg以下 :	組	1			CB440460 管理費区分 無 単-71号		
蓋 (材料費)			組	1			CB440461 管理費区分 無 単-72号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	600*600*900				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222840 管理費区分 無 単-73号
蓋 (材料費) 控除	R2K-60 600	組	1			YZA0000056-001 管理費区分 無
蓋設置	蓋1組当り質量 = 200kg以下 :	組	1			CB440460 管理費区分 無 単-74号
蓋 (材料費)		組	1			CB440461 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管				単位	m	数量	1	単価	
規格	FEP(波付硬質ポリレン管);30mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		構内地中 50mm以下		m	1					WYB00070 管理費区分 無 単-76号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	ポリレンクス(2.0倍);150mm×50m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設標識シート敷設				m	1				WYB00071 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 0mm：施工区分 = 1 層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-78号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生碎石 RC-30 t=100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-79号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 t=100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-80号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキング 舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再利用設置 直線配置厚6cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クッション RC-30：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410031 管理費区分 無 単-81号	
インターロッキングブロック設置		作業区分 = 直線配置 ブロック厚 6cm：ブロック使用材料 = 標準品：敷材料の種類 = 砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力） = 30mm：施工規模による加算 = 100m2以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m2	1					WB810410 管理費区分 無 単-82号	
インターロッキングブロック		（控除）標準ブロック 厚6cm	m2	1.02					YZA0000043-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキング 舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	標準品 直線配置厚6cm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クッション RC-30：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-83号		
インターロッキングブロック設置		作業区分 = 直線配置 ブロック厚 6cm：ブロック使用材料 = 標準品：敷材料の種類 = 砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力） = 30mm：施工規模による加算 = 100m2以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m2	1			WB810410 管理費区分 無 単-82号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土間コンクリート				箇所	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	19			CB240010 管理費区分 無 単-84号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	6.7			CB240210 管理費区分 無 単-85号		
溶接金網工		D6*150*150	m2	181.2			WYB00053 管理費区分 無 単-86号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	碎石(C-30)t=100mm 山土(公園盛土用)t=100mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = クラッシャー C-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-87号		
土舗装		厚10cm	m2	1			WYB00061 管理費区分 無 単-88号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ				単位 m	数量	10	単価	
	両面R 一般部用 H=25cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 :ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 無し :	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-89号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	10	単価	
規格	切下部 180*70*600				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 再生クラッシュRC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	10					CB422510 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用設置 150*250*600				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ブロック規格 = 各種（600mm以下、50kg未満）：基礎碎石規格 = 再生クラッシャー RC-40：均し基礎コンクリート規格 = 無し：		m	10				CB422510 管理費区分 無 単-91号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	150*150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = C種 (150 × 150 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1					CB422520 管理費区分 無 単-92号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート階段				単位	箇所	数量	10	単価	
	W=1.8m 段数7段									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	88.6			CB221110 管理費区分 無 単-93号			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	13.4			CB240010 管理費区分 無 単-94号			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	26.5			CB240210 管理費区分 無 単-95号			
溶接金網工		D6*150*150	m2	82			WYB00037 管理費区分 無 単-96号			
ノンスリップタイル		3 0 0 × 3 0 0 × 2 5 C 型階段用	枚	480			Z904751005 管理費区分 無			
平石張		作業区分 = 舗装・床張り：平石の形状区分 = 方形石：	m2	43.2			CB221910 管理費区分 無 単-97号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型擁壁 1型	単位	m	数量		単価	
規格	H=1.6m	単位		数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り :	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-98号	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型擁壁 2型			単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1.5m			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り :	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-99号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型擁壁 3型				単位	m	数量	10	単価	
規格	H=1.4m				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り :		m	10				CB222110 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	L型擁壁 4型	単位 m	数量	10	単価		
	H=1.3m						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単-101号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型擁壁 5型				単位	m	数量	10	単価	
規格	H=0.7m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 0.5m以上1.0m以下 : 基礎 砕石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り :		m	10				CB222110 管理費区分 無 単-102号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				箇所	数量	1	単価	
規格	H=1.4m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り ：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	1.6				CB226320 管理費区分 無 単-103号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打擁壁				単位	m	数量		10	単価	
規格					単位		数量				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1.1					CB240010 管理費区分 無 単-104号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	9					CB240210 管理費区分 無 単-105号		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.4					CB240010 管理費区分 無 単-106号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	2					CB240210 管理費区分 無 単-107号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂	単位		数量		金額	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-108号
計							
単価							

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-109号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂	単位		数量		金額	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：		m3	1		CB210410 管理費区分 無 単-110号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未満 : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-111号	
計							
単価							

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	山土（公園植栽用）	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	施工幅員 = 2.5m未満：	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-112号	
山土（公園植栽用）		m3	1.11			Z902150822 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土			単位	m3	数量		単価	
規格	再生碎石(RC-40)			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：	m3	1				CB210520 管理費区分 無 単-113号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	1.11				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正				m2	1				CB210080 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=1500 コンクリート建込				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ピーム式・パネル式：支柱間隔 = 2m：施工規 模による加算 = 100m以上（標準）：時間的制 約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-115号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=1500 基礎ブロック建込				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 2m：施工規模による加算 = 100m以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-116号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-117号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 再利用：		m	1					CB422540 管理費区分 無 単-119号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-120号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	アスファルト殻					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-121号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-122号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分殻				単位 m3	数量	1	単価	
	アスファルト殻								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-123号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				t				
規格	歩車道境界ブロック				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 4.0km以下 :		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-124号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :		t	1				CB010420 管理費区分 無 単-125号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-48号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
高木移植		本	10			
幹周60cm以上90cm未満		単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 掘取（移植）工		本	10			WB610030 管理費区分 無 単-126号
樹木区分 = 高木：高木形状寸法 = 幹周60cm以上90cm未満：根巻きの有無 = 有：幹巻きの有無 = 有：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準：						
土壌改良材		リットル	2,380			Z903051110 管理費区分 無
真珠岩パーライト						
土壌改良材		kg	1,785			Z903051100 管理費区分 無
樹皮堆肥（A級又は1級）						
固形肥料		kg	12			Z903050140 管理費区分 無
（6:4:3）						
土壌改良材		リットル	6,730			Z903051115 管理費区分 無
黒よう石系パーライト						
酸素管		本	40			YZA0000046-001 管理費区分 無
150mm L=1.0m D0Ⅱ°Ⅰ° 同等品以上						
酸素管キャップ		個	40			YZA0000047-001 管理費区分 無
先端保護材 D0キャップ 同等品以上						
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-49号

WB821420

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.9m3/10m 無し 18-8-40 (高炉) 0.3m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309005 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量322kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.954			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m3	0.318			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.3 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単-50号 WB821430

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位 枚	数量 枚	100	単価 円	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
自由勾配側溝ゲレチング 蓋(蓋2枚タイプ)		T-25内幅300タイプ L=50cm 付きすべり止めタイプ 参考質量18kg すべり止めタイプ 参考質量18kg	枚	100			Z901366365 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料

2次単価表

単-51号

WB821430

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版			枚 単位	枚 数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367002 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)		内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ 参考質量 41kg	枚	100				Z902313005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無		無し						
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無		無し						
J07 施工箇所における補正		無し						

参考資料

2次単価表

単-52号

WB821420

単価適用年月

20250220

歩掛適用年月

20250220

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.9m3/10m 無し 18-8-40 (高炉) 0.5m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝本体 (横断タイプ)	内寸 B = 3 0 0 H = 3 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用(グレーチング 込み・普通目・ボルト固定)参考質量475kg	個	5			Z902309210 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.954			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m3	0.53			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単-53号

WB821420

単価適用年月

20250220

歩掛適用年月

20250220

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.9m3/10m 無し 18-8-40 (高炉) 0.4m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309225 管理費区分 無
自由勾配側溝本体 (横断タイプ)	内寸 B = 3 0 0 H = 6 0 0 L = 2 0 0 0 m m 25t用(グレーチング 込み・普通目・ボルト固定)参考質量780kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.954			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m3	0.424			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.4 m3/10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号

CB222770

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 3 0 0	%						Z005002011 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		直管								
J03 呼び径		200～400mm								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号

CB222800

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下							
J03 基礎砕石の有無		無し							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-57号

CB240210

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-58号

CB240010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-59号

CB240010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-60号

CB222800

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 80kgを超え200kg以下 無し								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-62号

CB240210

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号

CB240010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-64号

CB240010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号

CB222800

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下							
J03 基礎砕石の有無		無し							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-67号

CB240210

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-68号

CB240010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-69号

CB240010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号

CB222840

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール				基	数量	1	単価	
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用				単位				
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
ハンドホール	H2-9 900*900*900		%				YZA0000027-001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%				M000202062 管理費区分 無		

参考資料

CB222840

單價適用年月	20250220
步掛適用年月	20250220
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール					基			
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用					単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量		2000kg/基以下							
J03 基礎碎石		無しまたは円形断面以外							
J04 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号 CB440460

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	蓋設置	単位	組	数量	1	単価	
	200kg以下						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001010010 管理費区分 無
J01 蓋1組当り質量		200kg以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-72号 CB440461

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋（材料費）				組	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
材料構成比率				%					
鋳鉄蓋		R8K-60 600 丸枠		%					YZA0000050-001 管理費区分 無

2次単価表（施工パッケージ）

単-73号

CB222840

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール					単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
ハンドホール		H1-9 600*600*900	%					YZA0000025-001 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	%					M000202062 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-74号

CB440460

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋設置	単位	組	数量	1	単価	
	200kg以下						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001010010 管理費区分 無
J01 蓋1組当り質量		200kg以下					

参考資料

2次単価表

単-76号 WYB00070

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設			単位	m	数量	100	単価	
規格	構内地中 50mm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人				R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
FEP (波付硬質ポリエチレン管)		30mm	m	100			YZA0000030-001 管理費区分 無		
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm	m3	9			Z902150802 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表

単-77号 WYB00071

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート敷設				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人					R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
埋設標識シート		150 × 50 2倍 水抜き穴無し ホリEシンク取		巻	2				YZA0000031-001 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-78号

CB410031

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	0mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
路盤材			%					Y001100001-001 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-79号

CB410031

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-80号

CB410041

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料				%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410041

單價適用年月	20250220
步掛適用年月	20250220
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	粒度調整碎石 M-30								
J04	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-81号

CB410031

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%						Z002122002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

單價適用年月	20250220
步掛適用年月	20250220
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-83号

CB410031

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%					Z002122002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-84号

CB240010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-85号 CB240210

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

2次単価表

単-86号 WYB00053

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	D6*150*150			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
溶接金網 (G 3 5 5 1)		径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	100			Z001450009 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-87号

CB410031

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 クラッシャー C-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
クラッシャーラン		C - 3 0	%					Z002120002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表

単-88号 WYB00061

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土舗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	厚10cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工				人					R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
山土（公園盛土用）				m3	12				Z902150821 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-89号

CB422510

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品	一般部 PL12（両面R型 一般部用 H=25cm） 滋賀県歩道整備マニュアル準拠		%				Z902352144 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-89号 CB422510

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65 個/m								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシャー RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								
							</			

2次単価表（施工パッケージ）

単-90号

CB422510

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	規格 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品		横断歩道箇所 PL11 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	%						Z902352148 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-90号 CB422510

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65 個/m								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシャー RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-91号

CB422510

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種（600mm以下、50kg未満） 再生クラッシャー RC-40 無し			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料			%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料

CB422510

單價適用年月	20250220
步掛適用年月	20250220
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-92号

CB422520

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	地先境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	
	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシャー RC-40 無し										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
地先境界ブロック		1 5 0 × 1 5 0 × 6 0 0 (C)	%					Z002354003 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%					Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-92号 CB422520

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	地先境界ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシュ RC-40 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m ³ （平積 0 . 6 m ³ ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無		
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		C種（150×150×600）							
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュ RC-40							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

2次単価表（施工パッケージ）

単-93号

CB221110

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

單價適用年月	20250220
步掛適用年月	20250220
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-94号

CB240010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月	20250220
步掛適用年月	20250220
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠					単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物									

2次単価表

単-96号 WYB00037

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	D6*150*150			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
溶接金網 (G 3 5 5 1)		径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	100				Z001450009 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-97号

CB221910

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平石張				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装・床張り 方形石									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
石工			%						R0107 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 作業区分 J02 平石の形状区分		舗装・床張り 方形石								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-98号

CB222110

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置			単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
プレキャストL形擁壁（粘性土 荷重10kN/m ² ）リサイクル認定製品	壁高1600mm 標準底版長1350mm 長さ2000mm SL擁壁 SL-K（C3タイ）同等品			%				Z902402235 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-98号 CB222110

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト擁壁設置				単位 m	数量	1	単価	
	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 プレキャスト擁壁高さ		1.0mを超え2.0m以下							
J02 基礎砕石の有無		有り							
J03 均しコンクリートの有無		有り							

2次単価表（施工パッケージ）

単-99号 CB222110

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
プレキャストL形擁壁（粘性土 荷重10kN/m2）リサイクル認定製品		壁高1500mm 標準底版長1300mm 長さ2000mm SL擁壁 SL-K（C3747°）同等品		%						Z902402230 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊供用日当たり賃料		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-99号 CB222110

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト擁壁設置				単位 m	数量	1	単価	
	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 プレキャスト擁壁高さ		1.0mを超え2.0m以下							
J02 基礎砕石の有無		有り							
J03 均しコンクリートの有無		有り							

2次単価表（施工パッケージ）

単-100号 CB222110

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
プレキャストL形擁壁（粘性土 荷重10kN/m2）リサイクル認定製品		壁高1400mm 標準底版長1220mm 長さ2000mm SL擁壁 SL-K（C3タイプ）同等品	%						Z902402225 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊供用日当たり賃料	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB222110

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-101号 CB222110

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト擁壁設置					単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
プレキャストL形擁壁（粘性土 荷重10kN/m2）リサイクル認定製品		壁高1300mm 標準底版長1170mm 長さ2000mm SL擁壁 SL-K（C3タイプ）同等品	%					Z902402220 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊供用日当たり賃料	%					L001010004 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-101号 CB222110

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト擁壁設置				単位 m	数量	1	単価	
	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 プレキャスト擁壁高さ		1.0mを超え2.0m以下							
J02 基礎砕石の有無		有り							
J03 均しコンクリートの有無		有り							

2次単価表（施工パッケージ）

単-102号 CB222110

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	0.5m以上1.0m以下 有り 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
プレキャスト形擁壁（粘性土 荷重10kN/m2）リサイクル認定製品		壁高700mm 標準底版長870mm 長さ2000mm SL擁壁 SL-K（C3タイプ）同等品	%						Z902402180 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊供用日当たり賃料	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-103号

CB226320

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り有り 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0 . 4 5 m 3 吊 2 . 9 t		%						M000202128 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-103号

CB226320

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り有り 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		有り								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-104号

CB240010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-105号

CB240210

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-106号

CB240010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-107号

CB240210

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-108号

CB210100

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		オープンカット							
J03 押土の有無		無し							
J04 障害の有無		無し							
J05 施工数量		5,000m3未満							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-109号

CB210030

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類		無し								
J04 障害の有無		無し								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-110号 CB210410

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3		%					M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g 供用日当たり賃料		%					L001180001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-110号 CB210410

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

2次単価表（施工パッケージ）

単-111号 CB210520

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
	4.0m以上 20,000m3未満 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ブルドーザ [湿地]		7 t 級 供用日当たり賃料	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ~ 1 2 t 供用日当たり賃料	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-112号 CB210520

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
	2.5m未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t 供用日当たり賃料	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-113号 CB210520

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t 供用日当たり賃料	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2.5m未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-114号 CB210080

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

2次単価表

単-115号

WB810760

単価適用年月

20250220

歩掛適用年月

20250220

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位 m	数量	100	単価	
	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上（標準） 無 無							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O 建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無	
メッシュフェンス		UN50シリーズ H1500	m	100			YZA0000019-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 施工区分		コンクリート建込						
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔		2m						
J05 施工規模による加算		100m以上（標準）						
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J07 夜間作業の補正		無						

参考資料

2次単価表

単-116号

WB810760

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位	m	数量	100	単価	
	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上（標準） 無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100				Q001154004 管理費区分 無	
メッシュフェンス		UN50シリーズ H1500	m	100				YZA0000019-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		2m							
J05 施工規模による加算		100m以上（標準）							
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J07 夜間作業の補正		無							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-118号 CB430310

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%					L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-119号 CB422540

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]		山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011001 管理費区分 無
J01 再利用区分		再利用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-120号 CB227010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301005 管理費区分 無			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し									
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		14.4km以下 全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-121号 CB227010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単 - 122号 WB020051

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分		コンクリート殻 (鉄筋)		m3	100				YZT0000003-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-123号 WB020051

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分		アスファルト殻		m3	100				YZT0000002-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 124号 CB010410

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬					t	数量	1	単価	
	規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無			
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		4.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-125号

CB010420

単価適用年月

20250220

歩掛適用年月

20250220

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
	規格				単位		数量	1	単価
規格		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）		重機械等運転		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							

参考資料

2次単価表

単-126号 WB610030

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 掘取（移植）工	高木 幹周60cm以上90cm未満 有 有 標準	本	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
造園工		人				R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001130001 管理費区分 無
幹巻き	形状寸法 = 幹周60cm以上90cm未満 :	本	100			WB610031 管理費区分 無 単-127号
小型バックホウ運転		日				WK610010 管理費区分 無 単-128号
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 樹木区分	高木					
J03 高木形状寸法	幹周60cm以上90cm未満					
J04 根巻きの有無	有					
J05 幹巻きの有無	有					
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準					

参考資料

3次単価表

単-127号 WB610031

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	幹巻き	単位	本	数量	100	単価	
	幹周60cm以上90cm未満						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
造園工			人				R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 形状寸法		幹周60cm以上90cm未満					

3次単価表

単-128号

WK610010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	小型バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．13m3（平積0．1m3） 供用日 当たり賃料	日						L001011004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

見積用

神照運動公園第3期造成工事（旧高月中工区） 実施設計書

分割設計書

2 / 2

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号		24-04-00-1146-0-01		設 計 者 名		
出 張 所 名		長浜市				
適 用 単 価				施 工 地 区		長浜土木事務所 木之本支所管内
歩 掛 適 用 年 月						
単 価 適 用 年 月		2025年 2月20日				
適用単価 地 区		生 コ ン		長浜土木事務所 木之本支所管内		
		合 材				
		石 材				
		港 湾 石 材				
		燃 料				
適 用 工 種		公園工事				

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	神照運動公園第3期造成工事（旧高月中工区）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m3	4,800					単-1号 週休有
土砂等運搬		土砂 現場内運搬	m3	2,760					単-2号 週休有
土砂等運搬		土砂 現場～搬出先	m3	2,760					単-3号 週休有
積込(ル-ｽﾞ)		土砂	m3	2,800					単-4号 週休有
盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員4.0m以上 20,000m3未満	m3	2,800					単-5号 週休有
押土(ル-ｽﾞ)		土砂	m3	2,100					単-6号 週休有
路床安定処理工			式	1					
安定処理		固化材の種類：生石灰	m2	2,800					単-7号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	神照運動公園第3期造成工事（旧高月中工区）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート工			式	1					
コンクリート工			式	1					
コンクリートピット		無筋コンクリート	式	1					単-8号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物;機械施工	m3	102					単-9号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	102					単-10号 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	102					単-11号 週休有
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
敷鉄板		22*1524*3048mm	式	1					単-12号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	神照運動公園第3期造成工事（旧高月中工区）	当 初	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	主たる工種 施工地域	公園工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	50					単-13号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	40					単-14号 週休有
技術管理費		式	1					
土質等試験費	土の含水比試験 締固めた土のコーン指数試験	回	25					単-15号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	神照運動公園第 3 期造成工事（旧高月中工区）			当 初	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 共通仮設	主たる工種 施工地域	公園工事 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-16号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場内運搬				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場～搬出先				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 15.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】		m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-18号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m3	1				CB210020 管理費区分 無 単-19号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土			単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上 20,000m3未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未満：障害の有無 = 無し：	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-20号		
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押土(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
押土（ルーズ）		土質 = 土砂：		m3	1					CB210010 管理費区分 無 単-21号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
規格	固化材の種類：生石灰				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
安定処理工（パ ック材混合）		路床 1m以下		m2	1				WYB00006 管理費区分 無 単-22号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			式	数量	1	単価
規格	無筋コンクリート			単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18- 8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費 用の内訳 = 全ての費用 :	m3	101.5			CB240010 管理費区分 無 単-23号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m2	304.3			CB240210 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	無筋構造物;機械施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-25号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 28.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-26号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-27号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板			単位	式	数量	1	単価	
規格	22*1524*3048mm			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：	m2	232.3				WB253610 管理費区分 無 単-28号	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm)：不足 分弁償金の有無 = 無：整備費の有無 = 有：	枚	50				WB253630 管理費区分 無 単-29号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 4.7km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-31号		
仮設材等の積み取り卸し費		作業区分 = 積み、取り（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-32号		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 4.7km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-31号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質等試験費				回	数量	1	単価	
規格	土の含水比試験 締固めた土のコーン指数試験				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土の含水比試験		1試料3個	試料	1				YZA0000009-001 管理費区分 無	
締固めた土のコーン指数試験		1試料4供試体	試料	1				YZA0000010-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-16号

CB210100

単価適用年月

20250220

歩掛適用年月

20250220

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-17号

CB210110

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.5km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-18号 CB210110

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 15.5km以下									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		15.5km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号

CB210020

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-20号 CB210520

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ブルドーザ [湿地]		7 t 級 供用日当たり賃料	%						L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ~ 1 2 t 供用日当たり賃料	%						L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-21号

CB210010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	押土（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		排出ガス対策型（第 3 次基準値） 2 0 t 級		%						M000101110 管理費区分 無
J01 土質		土砂								

参考資料

2次単価表

単-22号

WYB00006

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20250220
20250220
1.000-00000020

名称	安定処理工（バックホウ混合）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	路床 1m以下				単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
生石灰	土壌安定処理 フレコン	t	15.08			YZA0000002-001 管理費区分 無 Z1				
バックホウ（クレーン仕様）	排出ガス対策型（第1次基準値）	日	0.56			WYB00007 管理費区分 無 単-33号 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号 CB240010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20250220
步掛適用年月	20250220
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハックル（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハックル（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号 CB240210

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料

2次単価表

単-25号

WB824010

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号

CB227010

単価適用年月

20250220

歩掛適用年月

20250220

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		28.4km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-27号 WB020051

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート殻（無筋）				m3	100				YZT0000002-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-28号

WB253610

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	敷鉄板設置・撤去				単位 m2	数量	100	単価	
	設置・撤去								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工			人					R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ（クローラ型）運転			日					WK250590 管理費区分 無 単-34号	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料

2次単価表

単 - 29号

WB253630

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	22 × 1,524 × 3,048(mm) 無 有				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料	鋼板 90日以内 22*1524*3048				枚・日	25			YZA0000008-001 管理費区分 無	
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm				枚	1			Z006754001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類	22 × 1,524 × 3,048(mm)									
J02 不足分弁償金の有無	無									
J04 供用日数（日）（実数入力）										
J05 整備費の有無	有									

参考資料

2次単価表

単-30号 WB010212

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-31号

WB010020

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位 t	数量	1	単価	
	関東・中部・近畿 4.7km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		4.7 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料

2次単価表

単-32号 WB010030

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t				
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2				Z006800001 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

3次単価表

単-33号

WYB00007

単価適用年月

20250220

歩掛適用年月

20250220

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	バックホウ（クレーン仕様）				単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）	重機械等運転				人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.5m3 2.9t吊				供用日				M000202063 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-34号

WK250590

単価適用年月	20250220
歩掛適用年月	20250220
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	日				L001010004 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料

