

既設照明仕様一覧表（長浜小学校）

No.	場所	器具仕様	型式	1台あたり ランプ灯数	消費電力(W)	器具台数
1	玄関	蛍光灯FL20W	直付型	1	21.5	7
2	玄関	蛍光灯Hf32W	埋込型	2	42.0	44
3	玄関	蛍光灯FPL55W φ600	埋込型	4	57.5	6
4	玄関	ブラケット 防雨型	直付型	1	60.0	2
5	職員室他	蛍光灯FL40W	埋込型	3	45.7	6
6	職員室他	蛍光灯Hf32W	埋込型	2	42.0	49
7	職員室他	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	3
8	職員室他	ダウンライト φ150	埋込型	1	20.0	10
9	職員室他	ブラケット 防雨型	直付型	1	45.7	1
10	普通教室	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	257
11	普通教室	蛍光灯Hf32W 黒板灯	直付型	2	42.0	6
12	普通教室	蛍光灯Hf32W	埋込型	2	42.0	21
13	普通教室	蛍光灯Hf32W 黒板灯	埋込型	1	42.0	58
14	特別教室	蛍光灯FL40W	埋込型	2	45.7	6
15	特別教室	蛍光灯FL40W トラフ型	直付型	1	45.7	8
16	特別教室	蛍光灯Hf32W	直付型	1	42.0	2
17	特別教室	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	71
18	特別教室	蛍光灯Hf32W	埋込型	2	42.0	106
19	特別教室	蛍光灯Hf32W 黒板灯	埋込型	1	42.0	14
20	特別教室	ダウンライト φ150	埋込型	2	30.0	3
21	特別教室	ダウンライト 150角	埋込型	1	17.0	6
22	特別教室	白熱球IL80W ダウンライト φ150	埋込型	1	80.0	6
23	特別教室	ダウンライト φ175 傾斜型	埋込型	1	20.0	22
24	特別教室	ダウンライト φ200	埋込型	1	158.0	8
25	特別教室	蛍光灯FPL55W 600角	埋込型	4	45.7	6
26	図書館	蛍光灯FL40W	埋込型	2	45.7	47
27	図書館	スポットライト (フランジ)	直付型	1	80.0	4
28	会議室	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	45
29	会議室	蛍光灯Hf32W	埋込型	2	42.0	2
30	会議室	蛍光灯Hf32W 黒板灯	埋込型	1	42.0	10
31	会議室	ダウンライト φ125	埋込型	1	17.0	2
32	会議室	ブラケット 防雨型	直付型	1	17.0	1
33	配膳室	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	17
34	配膳室	蛍光灯Hf32W	直付型	1	42.0	1
35	配膳室	蛍光灯FL30W 防雨型	直付型	2	32.0	1
36	配膳室	蛍光灯FL15W キッチン灯	直付型	1	15.0	1
37	廊下・階段	蛍光灯Hf16W	直付型	2	26.0	2
38	廊下・階段	蛍光灯Hf32W	直付型	1	42.0	21

39	廊下・階段	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	4
40	廊下・階段	蛍光灯FL20W	直付型	1	21.5	1
41	廊下・階段	蛍光灯FL40W	埋込型	1	45.7	61
42	廊下・階段	ダウンライト Φ125	埋込型	1	17.0	80
43	廊下・階段	ダウンライト Φ150	埋込型	1	20.0	27
44	廊下・階段	スポットライト (フランジ)	直付型	1	80.0	10
45	廊下・階段	ブラケット 防雨型	直付型	1	60.0	2
46	便所	蛍光灯FL20W 防雨型	直付型	2	21.5	1
47	便所	蛍光灯FL40W	直付型	2	45.7	1
48	便所	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	2
49	便所	蛍光灯FL10W 標示灯	壁埋込型	1	10.0	2
50	便所	ブラケット 防雨型	直付型	1	60.0	5
51	便所	ダウンライト Φ125	埋込型	1	17.0	4
52	倉庫	蛍光灯Hf32W	直付型	1	42.0	12
53	倉庫	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	29
54	倉庫	蛍光灯Hf32W	埋込型	2	42.0	7
55	倉庫	蛍光灯Hf32W 黒板灯	埋込型	1	42.0	2
56	倉庫	ガード付	直付型	2	34.0	8
57	倉庫	ダウンライト Φ125	埋込型	1	17.0	3
58	倉庫	ペンダント	直付型	1	36.0	2
59	倉庫	ブラケット 防雨型	直付型	1	45.7	1
60	倉庫	蛍光灯FL15W キッチン灯	直付型	1	15.0	1
61	誘導灯	片面B級BL形	壁埋込型	1	26.0	8
62	誘導灯	両面B級BL形	天井埋込型	1	26.0	7
63	誘導灯	片面B級BL形	直付型	1	26.0	2
64	誘導灯	誘導灯 床埋込	床埋込型	1	10.0	4
65	非常照明	非常灯 埋込穴φ150	埋込型	1	0.0	6
66	非常照明	非常灯 埋込穴φ100	埋込型	1	0.0	48
67	非常照明	非常灯	直付型	1	0.0	9
68	その他	蛍光灯Hf32W 黒板灯	埋込型	1	42.0	2
69	その他	蛍光灯Hf32W	埋込型	2	42.0	2
70	その他	蛍光灯Hf32W 調光式	埋込型	2	42.0	6
71	その他	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	21
72	その他	蛍光灯FL20W	直付型	1	21.5	6
73	その他	蛍光灯FL20W	直付型	2	21.5	2
74	その他	蛍光灯FL40W トラフ型 防雨型	直付型	1	45.7	4
75	その他	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	直付型	1	45.7	1
76	その他	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	直付型	2	45.7	16
77	その他	蛍光灯FL40W	埋込型	1	45.7	1
78	その他	蛍光灯FL10W 標示灯	壁埋込型	1	10.0	2
79	その他	ダウンライト Φ125	埋込型	1	17.0	3
80	その他	ブラケット 防雨型	直付型	1	45.7	2
81	その他	丸ブラケット 防雨型	直付型	1	60.0	6

82	その他	蛍光灯FL15W キッチン灯	直付型	1	15.0	1	
83	屋外	蛍光灯FL20W トラフ型 防雨型	直付型	1	21.5	4	
84	屋外	蛍光灯FL30W 防雨型	埋込型	2	32.0	40	
85	屋外	蛍光灯FL40W トラフ型 防雨型	直付型	1	45.7	6	
86	屋外	ブラケット 防雨型	直付型	1	100.0	4	
87	屋外	丸ブラケット 防雨型	直付型	1	28.0	4	
88	屋外	HID100W 外灯	外灯	1	114.5	6	
		計					1370

既設照明仕様一覧表（木之本小学校）

No.	場所	器具仕様	型式	1台あたり ランプ灯数	消費電力(W)	器具台数
1	玄関	蛍光灯FL20W スクエア	埋込型	4	21.5	6
2	玄関	蛍光灯FL40W スクエア	埋込型	4	45.7	6
3	玄関	蛍光灯FCL32W	埋込型	3	36.0	3
4	職員室等	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	25
5	職員室等	蛍光灯FL40W	埋込型	6	45.7	2
6	職員室等	蛍光灯FL15W キッチン灯	直付型	1	15.0	1
7	普通教室	蛍光灯Hf16W	直付型	1	26.0	1
8	普通教室	蛍光灯Hf16W	直付型	2	26.0	1
9	普通教室	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	56
10	普通教室	蛍光灯Hf32W 黒板灯	埋込型	1	42.0	18
11	普通教室	蛍光灯Hf32W ガード付	直付型	2	42.0	3
12	特別教室	蛍光灯FL20W 片反射トラフ型	直付型	1	21.5	1
13	特別教室	蛍光灯FL40W	埋込型	2	45.7	38
14	特別教室	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	49
15	特別教室	蛍光灯Hf32W 防雨型	直付型	2	42.0	12
16	特別教室	直付型コンフォート(ルーバー付き)	直付型	2	42.0	38
17	特別教室	蛍光灯Hf32W 黒板灯	埋込型	1	42.0	10
18	特別教室	反射笠付	天吊型	2	42.0	12
19	特別教室	黒板灯	天吊型	1	42.0	4
20	特別教室	和風シーリング	直付型	1	64.0	8
21	相談室	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	24
22	相談室	蛍光灯Hf32W 黒板灯	埋込型	1	42.0	6
23	相談室	ペンダント	直付型	1	64.0	1
24	図書室	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	6
25	図書室	蛍光灯Hf32W 黒板灯	埋込型	1	42.0	2
26	校務員室	蛍光灯FHD70W ペンダント	直付型	1	64.0	1
27	配膳室	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	8
28	便所	蛍光灯Hf16W	直付型	2	26.0	9
29	便所	蛍光灯Hf32W	直付型	1	42.0	3
30	便所	蛍光灯FHT16W ダウンライト Φ150	埋込型	1	19.0	27
31	便所	蛍光灯FHT32W ダウンライト Φ150	埋込型	1	35.0	28
32	便所	蛍光灯FL20W ブラケット 防雨型	直付型	1	21.5	2
33	便所	蛍光灯FL10W 標示灯	壁埋込型	1	10.0	1
34	階段・廊下	蛍光灯FL20W	直付型	2	21.5	10
35	階段・廊下	蛍光灯Hf16W	直付型	1	26.0	13
36	階段・廊下	蛍光灯Hf16W	直付型	2	26.0	49
37	階段・廊下	蛍光灯Hf16W	直付型	3	26.0	3
38	階段・廊下	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	8
39	階段・廊下	蛍光灯Hf32W ブラケット 防雨型	直付型	1	42.0	4

40	階段・廊下	蛍光灯Hf16W	埋込型	2	26.0	1
41	階段・廊下	蛍光灯Hf32W	埋込型	2	42.0	2
42	階段・廊下	スーパーSlim 連結型	直付型	1	42.0	84
43	階段・廊下	蛍光灯FL20W ブラケット 防雨型	直付型	1	21.5	1
44	階段・廊下	ブラケット (非常灯兼用)	直付型	1	45.7	1
45	倉庫	蛍光灯Hf16W	直付型	1	26.0	3
46	倉庫	蛍光灯Hf16W	直付型	2	26.0	2
47	倉庫	蛍光灯Hf16W	直付型	3	26.0	8
48	倉庫	蛍光灯Hf32W	直付型	1	42.0	1
49	倉庫	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	19
50	倉庫	蛍光灯Hf32W 黒板灯	埋込型	1	42.0	4
51	倉庫	蛍光灯FL20W	直付型	2	21.5	1
52	倉庫	蛍光灯FL40W 防雨型	直付型	2	45.7	11
53	倉庫	蛍光灯FL40W	直付型	1	45.7	8
54	倉庫	ブラケット 防雨型	直付型	1	12.0	5
55	その他	蛍光灯FL40W トラフ型 防雨型	直付型	1	45.7	1
56	その他	蛍光灯FL40W	直付型	1	45.7	2
57	その他	蛍光灯Hf16W	直付型	2	26.0	1
58	その他	蛍光灯Hf32W ブラケット 防雨型	直付型	1	42.0	1
59	その他	蛍光灯Hf32W	直付型	2	42.0	2
60	その他	蛍光灯Hf32W Cチャン回避	埋込型	2	42.0	2
61	その他	蛍光灯Hf32W 反射笠付	埋込型	2	42.0	3
62	その他	スクエア照明	埋込型	2	38.0	3
63	その他	ブラケット 防雨型	直付型	1	12.0	7
64	外灯	防犯灯	直付型	1	26.0	3
65	誘導灯	片面B級BL形	天井埋込型	1	26.0	3
66	誘導灯	片面B級BL形	直付型	1	26.0	1
			計			679

既設照明仕様一覧表（西中学校）

No.	場所	器具仕様	型式	1台あたり ランプ灯数	消費電力(W)	器具台数
1	玄関	蛍光灯FML36W スクエア	直付型	4	36.0	4
2	玄関	蛍光灯FDL27W ダウンライト Φ200	埋込型	1	30.0	18
3	玄関	HID250W ダウンライト Φ600 昇降機付	埋込型	1	267.5	8
4	玄関	蛍光灯FL40W	埋込型	3	45.7	2
5	玄関	蛍光灯FL20W	埋込型	1	21.5	4
6	職員室他	蛍光灯FL40W	直付型	2	45.7	32
7	職員室他	蛍光灯FL15W キッチン灯	直付型	1	15.0	1
8	普通教室	蛍光灯FL40W	直付型	2	45.7	114
9	普通教室	蛍光灯FL40W	埋込型	2	45.7	12
10	普通教室	蛍光灯FL40W 黒板灯	埋込型	1	45.7	38
11	特別教室	蛍光灯FL20W	直付型	2	21.5	2
12	特別教室	蛍光灯FL40W	直付型	2	45.7	94
13	特別教室	蛍光灯FL40W 黒板灯	埋込型	1	45.7	20
14	特別教室	蛍光灯FL40W	埋込型	2	45.7	16
15	特別教室	蛍光灯FL40W 幅450mm 調光付	埋込型	3	45.7	18
16	特別教室	蛍光灯FDL27W ダウンライト Φ200	埋込型	1	30.0	1
17	特別教室	HID150W ダウンライト Φ200	埋込型	1	167.5	4
18	特別教室	白熱球IL80W ダウンライト	直付型	1	72.0	3
19	特別教室	コーナー灯	直付型	1	45.7	4
20	配膳室	蛍光灯FL40W 防雨型	直付型	2	45.7	4
21	用務員室	蛍光灯FDL18W ダウンライト Φ100	埋込型	1	20.0	1
22	用務員室	蛍光灯FL40W	直付型	2	45.7	1
23	用務員室	蛍光灯FCL15W 防雨型	直付型	1	15.0	2
24	用務員室	蛍光灯FL15W キッチン灯	直付型	1	15.0	1
25	用務員室	蛍光灯FCL32/30W ペンダント	直付型	1	36.0	2
26	保健室	蛍光灯FL40W	直付型	2	45.7	6
27	保健室	蛍光灯FL20W	天吊型	4	21.5	1
28	相談室	蛍光灯FL40W	直付型	2	45.7	20
29	相談室	蛍光灯FL40W	埋込型	2	45.7	2
30	相談室	蛍光灯FL40W 黒板灯	埋込型	1	45.7	4
31	廊下・階段	蛍光灯FL20W	直付型	2	21.5	22
32	廊下・階段	蛍光灯FL20W 長円型	埋込型	2	21.5	48
33	廊下・階段	蛍光灯FL20W スクエア	埋込型	4	21.5	1
34	倉庫	蛍光灯FL20W	直付型	2	21.5	2
35	倉庫	蛍光灯FL40W	直付型	2	45.7	21
36	倉庫	白熱球IL40W ブラケット	直付型	1	36.0	5
37	倉庫	蛍光灯FCL32/30W ペンダント	直付型	1	36.0	1
38	その他	蛍光灯FL40W 黒板灯	埋込型	1	45.7	6
39	その他	蛍光灯FL40W	埋込型	2	45.7	35
40	その他	蛍光灯FL40W	直付型	2	45.7	8
41	その他	蛍光灯FL40W 長円型	埋込型	2	45.7	20
42	その他	蛍光灯FL40W	直付型	1	45.7	6
43	その他	蛍光灯FL10W 標示灯	壁埋込型	1	10.0	2
44	その他	白熱球IL60W ダウンライト 調光付	埋込型	1	54.0	4
45	その他	白熱球IL100W ダウンライト 調光付	埋込型	1	90.0	6

46	その他	白熱球100Wスポットライト センサー付 防雨型	直付型	1	90.0	2	
47	その他	コップ灯 防雨型	直付型	1	54.0	4	
48	屋外灯	コップ灯 防雨型	直付型	1	54.0	4	
49	屋外灯	HID100W 外灯	外灯	1	114.5	9	
50	屋外灯	HID100W 外灯	外灯	1	114.5	2	
51	屋外灯	丸ブラケット 防雨型	直付型	1	60.0	1	
		計					648